

	Region Hovedstaden n(%)	Region Sjælland n(%)	Region Syddanmark n(%)	Region Midtjylland n(%)	Region Nordjylland n(%)	Danmark n(%)
Patientkarakteristika						
Aldersgruppen						
≤ 49	28 (4)	19 (4)	32 (4)	20 (3)	9 (3)	108 (4)
50 - 59	61 (8)	41 (8)	54 (7)	68 (11)	16 (5)	240 (8)
60 - 69	133 (18)	87 (17)	137 (18)	99 (16)	59 (20)	515 (18)
70 - 79	255 (35)	189 (36)	280 (38)	223 (37)	107 (36)	1.054 (36)
≥ 80	251 (34)	182 (35)	239 (32)	197 (32)	108 (36)	977 (34)
Køn						
Mand	324 (45)	248 (48)	346 (47)	291 (48)	121 (40)	1.330 (46)
Kvinde	404 (55)	270 (52)	396 (53)	316 (52)	178 (60)	1.564 (54)
Charlson Komorbiditets Index						
0	395 (54)	274 (53)	346 (47)	347 (57)	156 (52)	1.518 (52)
1-2	236 (32)	176 (34)	262 (35)	191 (31)	106 (35)	971 (34)
3+	97 (13)	68 (13)	134 (18)	69 (11)	37 (12)	405 (14)
Klinisk stadium (UICC)						
Klinisk UICC stadium I	206 (28)	158 (31)	232 (31)	182 (30)	76 (25)	854 (30)
Klinisk UICC stadium II	111 (15)	116 (22)	80 (11)	98 (16)	83 (28)	488 (17)
Klinisk UICC stadium III	210 (29)	117 (23)	255 (34)	154 (25)	83 (28)	819 (28)
Klinisk UICC stadium IV	152 (21)	109 (21)	158 (21)	141 (23)	57 (19)	617 (21)
Klinisk UICC stadium ikke vurderet	49 (7)	18 (3)	17 (2)	32 (5)	0 (0)	116 (4)
Patologisk stadium (UICC)						
Patologisk UICC stadium 0	5 (1)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	2 (1)	9 (0)
Patologisk UICC stadium I	94 (13)	57 (11)	120 (16)	101 (17)	50 (17)	422 (15)
Patologisk UICC stadium II	164 (23)	116 (22)	191 (26)	138 (23)	80 (27)	689 (24)
Patologisk UICC stadium III	148 (20)	84 (16)	141 (19)	112 (18)	58 (19)	543 (19)
Patologisk UICC stadium IV	155 (21)	112 (22)	161 (22)	140 (23)	59 (20)	627 (22)
Patologisk UICC stadium ikke vurderet	162 (22)	149 (29)	128 (17)	115 (19)	50 (17)	604 (21)
Operation						
Ja	578 (79)	372 (72)	601 (81)	468 (77)	252 (84)	2.271 (78)
Nej	150 (21)	146 (28)	141 (19)	139 (23)	47 (16)	623 (22)
Prioritet						
Elektiv	472 (65)	310 (60)	490 (66)	393 (65)	209 (70)	1.874 (65)
Akut	48 (7)	29 (6)	61 (8)	26 (4)	19 (6)	183 (6)
n/a	208 (29)	179 (35)	191 (26)	188 (31)	71 (24)	837 (29)
Intention						
Kurativt	500 (69)	322 (62)	525 (71)	411 (68)	220 (74)	1.978 (68)
Compromised resection	15 (2)	11 (2)	12 (2)	8 (1)	5 (2)	51 (2)
Palliativt	5 (1)	6 (1)	14 (2)	0 (0)	3 (1)	28 (1)
n/a	208 (29)	179 (35)	191 (26)	188 (31)	71 (24)	837 (29)
Histologi						
Adenokarcinom	526 (72)	380 (73)	561 (76)	444 (73)	223 (75)	2.134 (74)
Lavt differentieret adenokarcinom	65 (9)	14 (3)	50 (7)	46 (8)	18 (6)	193 (7)
Andet karcinom	79 (11)	44 (8)	60 (8)	56 (9)	42 (14)	281 (10)
Uoplyst	58 (8)	80 (15)	71 (10)	61 (10)	16 (5)	286 (10)
Mismatch repair deficiency						
pMMR	470 (65)	358 (69)	432 (58)	373 (61)	181 (61)	1.814 (63)
dMMR	170 (23)	31 (6)	191 (26)	147 (24)	87 (29)	626 (22)
Uoplyst	88 (12)	129 (25)	119 (16)	87 (14)	31 (10)	454 (16)
I alt						
Patienter	728 (25)	518 (18)	742 (26)	607 (21)	299 (10)	2.894 (100)

Patientkarakteristika	Bispebjerg n(%)	Hillerød n(%)	Herlev n(%)	Hvidovre n(%)	Region Hovedstaden n(%)
Aldersgruppen					
≤ 49	8 (5)	8 (5)	5 (2)	7 (4)	28 (4)
50 - 59	11 (7)	13 (8)	14 (7)	23 (13)	61 (8)
60 - 69	35 (21)	32 (19)	34 (16)	32 (17)	133 (18)
70 - 79	58 (35)	63 (37)	71 (34)	63 (34)	255 (35)
≥ 80	56 (33)	53 (31)	83 (40)	59 (32)	251 (34)
Køn					
Mand	86 (51)	62 (37)	86 (42)	90 (49)	324 (45)
Kvinde	82 (49)	107 (63)	121 (58)	94 (51)	404 (55)
Charlson Komorbiditets Index					
0	73 (43)	105 (62)	120 (58)	97 (53)	395 (54)
1-2	65 (39)	52 (31)	59 (29)	60 (33)	236 (32)
3+	30 (18)	12 (7)	28 (14)	27 (15)	97 (13)
Klinisk stadium (UICC)					
Klinisk UICC stadium I	50 (30)	42 (25)	83 (40)	31 (17)	206 (28)
Klinisk UICC stadium II	42 (25)	11 (7)	18 (9)	40 (22)	111 (15)
Klinisk UICC stadium III	31 (18)	71 (42)	58 (28)	50 (27)	210 (29)
Klinisk UICC stadium IV	40 (24)	33 (20)	40 (19)	39 (21)	152 (21)
Klinisk UICC stadium ikke vurderet	5 (3)	12 (7)	8 (4)	24 (13)	49 (7)
Patologisk stadium (UICC)					
Patologisk UICC stadium 0	1 (1)		3 (1)	1 (1)	5 (1)
Patologisk UICC stadium I	20 (12)	25 (15)	27 (13)	22 (12)	94 (13)
Patologisk UICC stadium II	40 (24)	47 (28)	44 (21)	33 (18)	164 (23)
Patologisk UICC stadium III	29 (17)	35 (21)	44 (21)	40 (22)	148 (20)
Patologisk UICC stadium IV	43 (26)	33 (20)	40 (19)	39 (21)	155 (21)
Patologisk UICC stadium ikke vurderet	35 (21)	29 (17)	49 (24)	49 (27)	162 (22)
Operation					
Ja	136 (81)	134 (79)	165 (80)	143 (78)	578 (79)
Nej	32 (19)	35 (21)	42 (20)	41 (22)	150 (21)
Prioritet					
Elektiv	106 (63)	116 (69)	135 (65)	115 (63)	472 (65)
Akut	12 (7)	10 (6)	19 (9)	7 (4)	48 (7)
n/a	50 (30)	43 (25)	53 (26)	62 (34)	208 (29)
Intention					
Kurativt	115 (68)	117 (69)	147 (71)	121 (66)	500 (69)
Compromised resection	1 (1)	6 (4)	7 (3)	1 (1)	15 (2)
Palliativt	2 (1)	3 (2)			5 (1)
n/a	50 (30)	43 (25)	53 (26)	62 (34)	208 (29)
Histologi					
Adenokarcinom	123 (73)	122 (72)	148 (71)	133 (72)	526 (72)
Lavt differentieret adenokarcinom	11 (7)	20 (12)	25 (12)	9 (5)	65 (9)
Andet karcinom	17 (10)	22 (13)	19 (9)	21 (11)	79 (11)
Uoplyst	17 (10)	5 (3)	15 (7)	21 (11)	58 (8)
Mismatch repair deficiency					
pMMR	110 (65)	108 (64)	135 (65)	117 (64)	470 (65)
dMMR	37 (22)	49 (29)	49 (24)	35 (19)	170 (23)
Uoplyst	21 (13)	12 (7)	23 (11)	32 (17)	88 (12)
I alt					
Patienter	168 (23)	169 (23)	207 (28)	184 (25)	728 (100)

Patientkarakteristika	SUH n(%)	Slagelse n(%)	Region Sjælland n(%)
Aldersgruppen			
<= 49	11 (4)	8 (3)	19 (4)
50 - 59	26 (10)	15 (6)	41 (8)
60 - 69	36 (13)	51 (21)	87 (17)
70 - 79	97 (36)	92 (37)	189 (36)
>= 80	100 (37)	82 (33)	182 (35)
Køn			
Mand	133 (49)	115 (46)	248 (48)
Kvinde	137 (51)	133 (54)	270 (52)
Charlson Komorbiditets Index			
0	138 (51)	136 (55)	274 (53)
1-2	95 (35)	81 (33)	176 (34)
3+	37 (14)	31 (13)	68 (13)
Klinisk stadium (UICC)			
Klinisk UICC stadium I	93 (34)	65 (26)	158 (31)
Klinisk UICC stadium II	63 (23)	53 (21)	116 (22)
Klinisk UICC stadium III	43 (16)	74 (30)	117 (23)
Klinisk UICC stadium IV	60 (22)	49 (20)	109 (21)
Klinisk UICC stadium ikke vurderet	11 (4)	7 (3)	18 (3)
Patologisk stadium (UICC)			
Patologisk UICC stadium 0	28 (10)	29 (12)	57 (11)
Patologisk UICC stadium I	62 (23)	54 (22)	116 (22)
Patologisk UICC stadium II	40 (15)	44 (18)	84 (16)
Patologisk UICC stadium III	60 (22)	52 (21)	112 (22)
Patologisk UICC stadium IV	80 (30)	69 (28)	149 (29)
Patologisk UICC stadium ikke vurderet			
Operation			
Ja	204 (76)	168 (68)	372 (72)
Nej	66 (24)	80 (32)	146 (28)
Prioritet			
Prioritet	160 (59)	150 (60)	310 (60)
Elektiv	12 (4)	17 (7)	29 (6)
Akut	98 (36)	81 (33)	179 (35)
n/a			
Intention	160 (59)	162 (65)	322 (62)
Kurativt	9 (3)	2 (1)	11 (2)
Compromised resection	3 (1)	3 (1)	6 (1)
Palliativt	98 (36)	81 (33)	179 (35)
n/a			
Histologi	204 (76)	176 (71)	380 (73)
Adenokarcinom	7 (3)	7 (3)	14 (3)
Lavt differentieret adenokarcinom	22 (8)	22 (9)	44 (8)
Andet karcinom	37 (14)	43 (17)	80 (15)
Uoplyst			
Mismatch repair deficiency	202 (75)	156 (63)	358 (69)
pMMR	14 (5)	17 (7)	31 (6)
dMMR	54 (20)	75 (30)	129 (25)
Uoplyst			
I alt	270 (52)	248 (48)	518 (100)

Patientkarakteristika	Lillebælt n(%)	OUH n(%)	Sydvestjysk n(%)	Sønderjylland n(%)	Region Syddanmark n(%)
Aldersgruppen					
≤ 49	5 (3)	19 (6)	3 (2)	5 (4)	32 (4)
50 - 59	8 (5)	22 (7)	14 (10)	10 (8)	54 (7)
60 - 69	29 (17)	62 (20)	29 (21)	17 (14)	137 (18)
70 - 79	69 (40)	118 (38)	48 (35)	45 (38)	280 (38)
≥ 80	61 (35)	93 (30)	42 (31)	43 (36)	239 (32)
Køn					
Mand	80 (47)	143 (46)	69 (51)	54 (45)	346 (47)
Kvinde	92 (53)	171 (54)	67 (49)	66 (55)	396 (53)
Charlson Komorbiditets Index					
0	89 (52)	144 (46)	55 (40)	58 (48)	346 (47)
1-2	54 (31)	125 (40)	44 (32)	39 (33)	262 (35)
3+	29 (17)	45 (14)	37 (27)	23 (19)	134 (18)
Klinisk stadium (UICC)					
Klinisk UICC stadium I	61 (35)	87 (28)	46 (34)	38 (32)	232 (31)
Klinisk UICC stadium II	11 (6)	29 (9)	24 (18)	16 (13)	80 (11)
Klinisk UICC stadium III	57 (33)	127 (40)	36 (26)	35 (29)	255 (34)
Klinisk UICC stadium IV	38 (22)	65 (21)	26 (19)	29 (24)	158 (21)
Klinisk UICC stadium ikke vurderet	5 (3)	6 (2)	4 (3)	2 (2)	17 (2)
Patologisk stadium (UICC)					
Patologisk UICC stadium 0		1 (0)			1 (0)
Patologisk UICC stadium I	32 (19)	38 (12)	28 (21)	22 (18)	120 (16)
Patologisk UICC stadium II	44 (26)	94 (30)	27 (20)	26 (22)	191 (26)
Patologisk UICC stadium III	28 (16)	58 (18)	30 (22)	25 (21)	141 (19)
Patologisk UICC stadium IV	38 (22)	68 (22)	26 (19)	29 (24)	161 (22)
Patologisk UICC stadium ikke vurderet	30 (17)	55 (18)	25 (18)	18 (15)	128 (17)
Operation					
Ja	134 (78)	267 (85)	105 (77)	95 (79)	601 (81)
Nej	38 (22)	47 (15)	31 (23)	25 (21)	141 (19)
Prioritet					
Elektiv	106 (62)	211 (67)	93 (68)	80 (67)	490 (66)
Akut	15 (9)	31 (10)	6 (4)	9 (8)	61 (8)
n/a	51 (30)	72 (23)	37 (27)	31 (26)	191 (26)
Intention					
Kurativt	110 (64)	229 (73)	98 (72)	88 (73)	525 (71)
Compromised resection	7 (4)	4 (1)		1 (1)	12 (2)
Palliativt	4 (2)	9 (3)	1 (1)		14 (2)
n/a	51 (30)	72 (23)	37 (27)	31 (26)	191 (26)
Histologi					
Adenokarcinom	130 (76)	229 (73)	103 (76)	99 (83)	561 (76)
Lavt differentieret adenokarcinom	14 (8)	28 (9)	3 (2)	5 (4)	50 (7)
Andet karcinom	8 (5)	31 (10)	13 (10)	8 (7)	60 (8)
Uoplyst	20 (12)	26 (8)	17 (13)	8 (7)	71 (10)
Mismatch repair deficiency					
pMMR	96 (56)	189 (60)	72 (53)	75 (63)	432 (58)
dMMR	46 (27)	81 (26)	29 (21)	35 (29)	191 (26)
Uoplyst	30 (17)	44 (14)	35 (26)	10 (8)	119 (16)
I alt					
Patienter	172 (23)	314 (42)	136 (18)	120 (16)	742 (100)

Patientkarakteristika	Aarhus n(%)	Gødstrup n(%)	Horsens n(%)	Randers n(%)	Viborg n(%)	Region Midtjylland n(%)
Aldersgruppen						
<= 49	2 (4)	4 (3)	2 (3)	8 (4)	4 (4)	20 (3)
50 - 59	9 (17)	15 (10)	9 (15)	24 (11)	11 (10)	68 (11)
60 - 69	14 (26)	26 (17)	7 (11)	33 (15)	19 (17)	99 (16)
70 - 79	18 (33)	51 (33)	25 (40)	86 (39)	43 (38)	223 (37)
>= 80	11 (20)	60 (38)	19 (31)	71 (32)	36 (32)	197 (32)
Køn						
Mand	28 (52)	81 (52)	26 (42)	107 (48)	49 (43)	291 (48)
Kvinde	26 (48)	75 (48)	36 (58)	115 (52)	64 (57)	316 (52)
Charlson Komorbiditets Index						
0	35 (65)	87 (56)	39 (63)	123 (55)	63 (56)	347 (57)
1-2	15 (28)	43 (28)	15 (24)	79 (36)	39 (35)	191 (31)
3+	4 (7)	26 (17)	8 (13)	20 (9)	11 (10)	69 (11)
Klinisk stadium (UICC)						
Klinisk UICC stadium I	10 (19)	51 (33)	19 (31)	67 (30)	35 (31)	182 (30)
Klinisk UICC stadium II	8 (15)	15 (10)	10 (16)	42 (19)	23 (20)	98 (16)
Klinisk UICC stadium III	4 (7)	55 (35)	14 (23)	57 (26)	24 (21)	154 (25)
Klinisk UICC stadium IV	25 (46)	24 (15)	19 (31)	49 (22)	24 (21)	141 (23)
Klinisk UICC stadium ikke vurderet	7 (13)	11 (7)		7 (3)	7 (6)	32 (5)
Patologisk stadium (UICC)						
Patologisk UICC stadium 0	1 (2)					1 (0)
Patologisk UICC stadium I	1 (2)	27 (17)	11 (18)	41 (18)	21 (19)	101 (17)
Patologisk UICC stadium II	11 (20)	42 (27)	8 (13)	47 (21)	30 (27)	138 (23)
Patologisk UICC stadium III	4 (7)	28 (18)	12 (19)	45 (20)	23 (20)	112 (18)
Patologisk UICC stadium IV	25 (46)	24 (15)	19 (31)	49 (22)	23 (20)	140 (23)
Patologisk UICC stadium ikke vurderet	12 (22)	35 (22)	12 (19)	40 (18)	16 (14)	115 (19)
Operation						
Ja	45 (83)	126 (81)	36 (58)	172 (77)	89 (79)	468 (77)
Nej	9 (17)	30 (19)	26 (42)	50 (23)	24 (21)	139 (23)
Prioritet						
Elektiv	35 (65)	103 (66)	32 (52)	143 (64)	80 (71)	393 (65)
Akut	6 (11)	10 (6)	1 (2)	5 (2)	4 (4)	26 (4)
n/a	13 (24)	43 (28)	29 (47)	74 (33)	29 (26)	188 (31)
Intention						
Kurativt	38 (70)	111 (71)	32 (52)	146 (66)	84 (74)	411 (68)
Compromised resection	3 (6)	2 (1)	1 (2)	2 (1)		8 (1)
Palliativt	13 (24)	43 (28)	29 (47)	74 (33)	29 (26)	188 (31)
n/a						
Histologi						
Adenokarcinom	3 (6)	10 (6)	7 (11)	15 (7)	11 (10)	46 (8)
Lavt differentieret adenokarcinom	9 (17)	17 (11)	1 (2)	16 (7)	13 (12)	56 (9)
Andet karcinom	7 (13)	11 (7)	7 (11)	24 (11)	12 (11)	61 (10)
Uoplyst						
Mismatch repair deficiency	34 (63)	100 (64)	34 (55)	140 (63)	65 (58)	373 (61)
pMMR	8 (15)	42 (27)	18 (29)	48 (22)	31 (27)	147 (24)
dMMR	12 (22)	14 (9)	10 (16)	34 (15)	17 (15)	87 (14)
Uoplyst						
I alt	54 (9)	156 (26)	62 (10)	222 (37)	113 (19)	607 (100)

kolonne0	Aldersgruppe	Aalborg	Hjørring	Region Nordjylland
Aldersgruppen	Ukendt kode			
<= 49	40 - 49	5 (2)	4 (4)	9 (3)
50 - 59	50 - 59	9 (4)	7 (7)	16 (5)
60 - 69	60 - 69	44 (22)	15 (16)	59 (20)
70 - 79	70 - 79	76 (37)	31 (33)	107 (36)
>= 80	>= 80	70 (34)	38 (40)	108 (36)
Køn	Ukendt kode			
Mand	Ukendt kode	82 (40)	39 (41)	121 (40)
Kvinde	Ukendt kode	122 (60)	56 (59)	178 (60)
Charlson Komorbiditets Index	Ukendt kode			
0	Ukendt kode	102 (50)	54 (57)	156 (52)
1-2	Ukendt kode	77 (38)	29 (31)	106 (35)
3+	Ukendt kode	25 (12)	12 (13)	37 (12)
Klinisk stadium (UICC)	Ukendt kode			
Klinisk UICC stadium I	< 30	55 (27)	21 (22)	76 (25)
Klinisk UICC stadium II	30 - 39	50 (25)	33 (35)	83 (28)
Klinisk UICC stadium III	40 - 49	61 (30)	22 (23)	83 (28)
Klinisk UICC stadium IV	50 - 59	38 (19)	19 (20)	57 (19)
Klinisk UICC stadium ikke vurderet	Ukendt kode			
Patologisk stadium (UICC)	Ukendt kode	2 (1)		2 (1)
Patologisk UICC stadium 0	< 30	38 (19)	12 (13)	50 (17)
Patologisk UICC stadium I	30 - 39	54 (26)	26 (27)	80 (27)
Patologisk UICC stadium II	40 - 49	31 (15)	27 (28)	58 (19)
Patologisk UICC stadium III	50 - 59	39 (19)	20 (21)	59 (20)
Patologisk UICC stadium IV	60 - 69	40 (20)	10 (11)	50 (17)
Patologisk UICC stadium ikke vurderet	Ukendt kode			
OpererATION	< 30	170 (83)	82 (86)	252 (84)
Ja	30 - 39	34 (17)	13 (14)	47 (16)
Nej	Ukendt kode			
Prioritet	< 30	140 (69)	69 (73)	209 (70)
Elektiv	30 - 39	12 (6)	7 (7)	19 (6)
Akut	n/a	52 (25)	19 (20)	71 (24)
n/a	Ukendt kode			
Intention	< 30	148 (73)	72 (76)	220 (74)
Kurativt	30 - 39	2 (1)	3 (3)	5 (2)
Compromised resection	40 - 49	2 (1)	1 (1)	3 (1)
Palliativt	n/a	52 (25)	19 (20)	71 (24)
n/a	Ukendt kode			
Histologi	< 30	150 (74)	73 (77)	223 (75)
Adenokarcinom	30 - 39	13 (6)	5 (5)	18 (6)
Lavt differentieret adenokarcinom	Ukendt kode	26 (13)	16 (17)	42 (14)
Andet karcinom	Ukendt kode	15 (7)	1 (1)	16 (5)
Uoplyst	Ukendt kode			
Mismatch repair deficiency	Ukendt kode	115 (56)	66 (69)	181 (61)
pMMR	Ukendt kode	62 (30)	25 (26)	87 (29)
dMMR	Ukendt kode	27 (13)	4 (4)	31 (10)
Uoplyst	Ukendt kode			
I alt	< 30	204 (68)	95 (32)	299 (100)