

DetalSync 치과 보철 Workflow 검증 인터뷰

개인 페이지 & 공유된 페이지/자료실/문서허브-2/마이옴 인터뷰/DetalSync_치과의사_인터뷰_질문지.docx

원본 형식: docx

DetalSync 치과 보철 Workflow 검증 인터뷰

치과의사 인터뷰 질문지

요약

첨부한 질문지 내용을 실제 인터뷰 중 바로 보기 좋은 형태로 재구성했습니다.

핵심은 치과의사가 체감하는 재제작·조정·납기·소통·품질 안정성을 확인하는 것입니다.

제품 설명보다 "기공소 workflow 문제가 치과 진료 현장까지 영향을 주는지"를 검증하는 흐름입니다.

0. 인터뷰 목적

이번 인터뷰의 목적은 치기공소 내부의 workflow 문제가 치과 진료 현장에서도 실제 문제로 체감되는지 확인하는 것이다.

특히 기공소 인터뷰에서 확인된 문제인:

STL 파일 누락

의뢰 정보 불일치

임플란트/어버트먼트 매칭 오류

케이스별 제작 정보 확인 누락

보철물 재제작

납기 지연

기공소와의 커뮤니케이션 병목

이 치과의사 입장에서 진료 시간, 환자 응대, 병원 운영, 기공소 선택 기준에 어떤 영향을 주는지 확인한다.

1. 인터뷰에서 반드시 확인할 핵심 포인트

구분	확인할 내용	왜 중요한가
보철물 오류	보철물이 처음 왔을 때 바로 장착되지 않는 빈도	문제 강도 확인
재제작 원인	마진, 교합, 웨이드, 어버트먼트, 스캔 문제 등	DetalSync가 줄일 수 있는 오류인지 판단
커뮤니케이션	치과-기공소 간 정보 전달 방식	의뢰 정보 표준화 필요성 확인
납기	납기 지연이 치과 운영에 주는 영향	24/7 자동화 가치 확인
기공소 선택 기준	품질, 속도, 가격, 소통 중 우선순위	고객 가치 제안 정리
자동화 인식	기공소 자동화에 대한 치과의사 반응	제품 포지셔닝 확인
지불 의향	치과가 직접 비용을 낼 기능이 있는지	BM 확장 가능성 확인

2. 오프닝 스크립트

안녕하세요 교수님/원장님.

저희는 치과 보철물이 제작되는 과정에서 치과와 기공소 사이의 의뢰 정보 전달, 제작 오류, 재제작 문제를 조사하고 있습니다.

현재 기공소 인터뷰에서는 CAD/CAM 장비는 많이 도입되어 있지만, 실제 현장에서는 여전히 파일 누락, 케이스 매칭 오류, 수작업 확인, 제작 전 검증 부족 같은 문제가 발생한다는 이야기를 들었습니다.

오늘은 치과의사 입장에서 이런 문제가 실제 진료 현장에서 어떻게 느껴지는지, 보철물 품질·납기·환자 응대·기공소 선택에 어떤 영향을 주는지 듣고 싶습니다.

제품을 판매하려는 자리가 아니라, 저희가 정의한 문제가 실제로 의미 있는 문제인지 검증하는 자리입니다.

환자 개인정보는 받지 않으며, 답변은 필요한 경우 익명으로만 정리하겠습니다.

A. 치과 보철 의뢰 Workflow 파악

A1. 보철물 제작 의뢰는 보통 어떤 흐름으로 진행되나요?

핵심 질문

원장님 병원에서는 보철물 제작 의뢰가 보통 어떤 순서로 진행되나요?

꼬리질문

구강 스캔을 주로 사용하시나요, 인상 채득도 병행하시나요?

보철 의뢰서는 어떤 방식으로 전달하시나요?

종이

카카오톡

이메일

전용 플랫폼

구강스캐너 연동 시스템

기공소에 보통 어떤 정보를 함께 전달하시나요?

STL 파일

환자 정보

보철 종류

임플란트 브랜드

어버트먼트 정보

쉐이드 사진

특이사항

의뢰 정보 중 자주 누락되거나 다시 확인하게 되는 항목이 있나요?

치과 내부에서 의뢰서를 작성하는 사람은 원장님인가요, 스태프인가요?

키워드

의뢰 workflow / 구강스캔 / STL 전달 / 의뢰서 / 쉐이드 사진 / 임플란트 정보 / 정보 누락 / 스태프 업무

기록할 내용

의뢰 방식:

구강스캐너 사용 여부:

주로 전달하는 파일/정보:

자주 누락되는 정보:

의뢰 과정에서 불편한 점:

A2. 현재 거래 중인 기공소는 어떻게 선택하시나요?

핵심 질문

원장님은 어떤 기준으로 기공소를 선택하거나 유지하시나요?

꼬리질문

품질, 납기, 가격, 소통 중 무엇이 가장 중요하신가요?

기공소를 바꾸게 되는 가장 큰 이유는 무엇인가요?

특정 보철 케이스는 특정 기공소에 따로 맡기시나요?

디지털 workflow가 잘 되어 있는 기공소를 더 선호하시나요?

기공소가 "자동화되어 있다"는 점이 신뢰 요소가 되나요?

반대로 자동화라는 말이 오히려 불안하게 느껴질 수도 있나요?

키워드

기공소 선택 기준 / 품질 / 납기 / 가격 / 소통 / 디지털 기공소 / 자동화 신뢰도 / 거래 유지 조건

기록할 내용

가장 중요한 선택 기준:

기공소 변경 사유:

자동화에 대한 인식:

좋은 기공소의 조건:

B. 보철물 오류와 재제작 문제

B1. 보철물이 처음 도착했을 때 바로 장착되지 않는 경우가 있나요?

핵심 질문

보철물이 기공소에서 도착했을 때, 바로 장착되지 않고 추가 조정이나 재제작이 필요한 경우가 어느 정도 있나요?

꼬리질문

한 달 기준으로 몇 건 정도 발생하나요?

단순 조정과 완전 재제작은 어느 정도 비율인가요?

크라운, 브릿지, 임플란트 보철 중 어떤 케이스에서 문제가 더 자주 생기나요?

환자 구강 내에서 안 맞는 경우, 원인은 보통 어떻게 판단하시나요?

치과에서 해결 가능한 조정과 기공소로 다시 보내야 하는 경우의 기준은 무엇인가요?

키워드

보철물 조정 / 재제작 빈도 / 크라운 / 브릿지 / 임플란트 보철 / chair time / 구강 내 부적합 / 기공소 재전달

기록할 내용

월 보철 케이스 수:

월 조정/재제작 빈도:

자주 문제 생기는 보철 유형:

단순 조정 vs 재제작 비율:

B2. 재제작이나 조정이 발생하는 주요 원인은 무엇인가요?

핵심 질문

보철물 재제작이나 조정이 필요한 경우, 주된 원인은 무엇인가요?

보기 키워드

마진 부적합

교합 문제

컨택 불량

쉐이드 불일치

보철물 파절

형태 불만족

임플란트/어버트먼트 매칭 오류

스캔 데이터 문제

의뢰 정보 누락

기공소 제작 오류

환자 구강 상태 변화

꼬리질문

이 중 가장 자주 발생하는 문제는 무엇인가요?

치과 책임인지, 기공소 책임인지 애매한 경우가 많나요?

원인 확인은 어떻게 하나요?

기공소와 재제작 책임을 두고 갈등이 생기는 경우가 있나요?

같은 문제가 반복되는 기공소는 거래를 줄이게 되나요?

기공소에서 제작 전에 한 번 더 확인해주면 줄일 수 있는 오류가 있나요?

키워드

마진 / 교합 / 컨택 / 쉐이드 / 어버트먼트 매칭 / 스캔 오류 / 의뢰 정보 누락 / 책임 소재 / 기공소 신뢰

기록할 내용

가장 빈번한 오류:

가장 치명적인 오류:

책임 소재가 애매한 경우:

사전 검증 가능성이 있는 오류:

B3. 보철물 오류가 발생하면 치과 입장에서 가장 큰 손실은 무엇인가요?

핵심 질문

보철물 오류나 재제작이 발생했을 때, 치과 입장에서 가장 부담되는 부분은 무엇인가요?

꼬리질문

환자 재내원 일정 조율이 부담인가요?

chair time이 늘어나는 것이 부담인가요?

환자 컴플레인이 부담인가요?

기공료나 재제작 비용이 부담인가요?

병원 신뢰도 하락이 더 큰 문제인가요?

원장님 입장에서는 비용보다 시간이 더 큰 손실인가요?

환자가 불만을 표현하는 경우는 어떤 상황인가요?

키워드

환자 재내원 / chair time / 컴플레인 / 기공료 / 재제작 비용 / 병원 신뢰도 / 환자 경험 / 진료 일정 차질

기록할 내용

가장 큰 손실:

비용 손실:

시간 손실:

환자 응대 부담:

병원 신뢰도 영향:

C. 치과-기공소 커뮤니케이션 문제

C1. 기공소와 소통할 때 가장 불편한 점은 무엇인가요?

핵심 질문

기공소와 보철 의뢰나 수정 요청을 주고받을 때 가장 불편한 점은 무엇인가요?

꼬리질문

의뢰 내용이 잘못 이해되는 경우가 있나요?

사진, 웨이드, 임플란트 정보를 전달하는 과정이 번거로운가요?

수정 요청이 여러 번 오가는 경우가 있나요?

전화나 카톡으로 소통할 때 기록이 남지 않아 문제가 된 적이 있나요?

기공소에서 확인 연락이 너무 자주 오는 편인가요, 아니면 오히려 확인 없이 진행해서 문제가 되나요?

치과 내부 스태프와 기공소 간 소통에서 오류가 생기기도 하나요?

키워드

커뮤니케이션 병목 / 카톡 의뢰 / 전화 확인 / 수정 요청 / 기록 관리 / 웨이드 전달 / 스태프-기공소 소통 / 확인 누락

기록할 내용

주요 소통 채널:

가장 불편한 점:

기록 관리 문제:

반복되는 확인 항목:

C2. 기공소에서 추가 확인 연락이 오는 경우는 어떤 상황인가요?

핵심 질문

기공소에서 제작 전에 추가 확인 연락이 오는 경우는 주로 어떤 상황인가요?

꼬리질문

임플란트 브랜드나 어버트먼트 정보 확인이 자주 필요한가요?

웨이드 정보가 부족하다는 연락을 받나요?

스캔 파일이 잘못되었거나 누락되었다는 연락이 있나요?

보철 종류나 디자인 방향을 다시 확인하는 경우가 있나요?

같은 정보를 반복해서 전달해야 하는 경우가 있나요?

기공소에서 확인 연락이 오는 것이 좋나요, 아니면 번거롭다고 느껴지나요?

키워드

추가 확인 / 임플란트 브랜드 / 어버트먼트 / 웨이드 부족 / STL 누락 / 스캔 품질 / 반복 전달 / 사전 검증

기록할 내용

자주 확인받는 항목:

반복 전달되는 정보:

사전 검증이 필요한 항목:

확인 연락에 대한 인식:

D. 납기와 자동화 가치 검증

D1. 보철물 납기는 현재 어느 정도가 적정하다고 보시나요?

핵심 질문

보철물 제작 납기는 현재 어느 정도가 적정하다고 보시나요?

꼬리질문

일반 크라운은 며칠 정도가 적절한가요?

임플란트 보철은 며칠 정도가 적절한가요?

브릿지나 복잡한 케이스는 어느 정도 걸리나요?

급한 케이스에서 납기 단축 니즈가 있나요?

납기가 하루 줄어드는 것이 치과 운영에 의미가 있나요?

납기가 늦어지면 환자 예약이나 병원 운영에 어떤 영향이 있나요?

키워드

납기 / 일반 크라운 / 임플란트 보철 / 브릿지 / 급한 케이스 / 예약 변경 / 당일/익일 제작 니즈 / 운영 효율

기록할 내용

일반 크라운 납기:

임플란트 보철 납기:

납기 지연 영향:

납기 단축 가치:

D2. 기공소가 자동화되어 야간에도 작업이 돌아간다면 치과 입장에서 가치가 있나요?

핵심 질문

기공소가 자동화되어 야간이나 주말에도 제작 workflow가 돌아간다면, 치과 입장에서 의미 있는 변화라고 느끼시나요?

꼬리질문

납기가 빨라지면 거래 기공소 선택에 영향을 주나요?

같은 품질이라면 빠른 기공소를 더 선호하시나요?

빠른 납기보다 안정적인 품질이 더 중요한가요?

자동화로 제작 오류가 줄어든다면 얼마나 의미 있나요?

"24시간 자동 운영 기공소"라는 표현이 신뢰감을 주나요, 아니면 불안하게 느껴지나요?

치과 입장에서 자동화의 가치는 속도, 품질, 비용 중 어디에 더 가깝나요?

키워드

24/7 자동화 / 야간 제작 / 납기 단축 / 품질 안정성 / 오류 감소 / 자동화 신뢰 / 빠른 기공소 / 기공소 경쟁력

기록할 내용

자동화 가치 인식:

속도 vs 품질 우선순위:

자동화 표현에 대한 반응:

거래처 선택 영향:

E. 기공소에 대한 기대와 개선 니즈

E1. 원장님 입장에서 기공소가 가장 개선했으면 하는 부분은 무엇인가요?

핵심 질문

원장님 입장에서 기공소가 딱 한 가지만 개선된다면, 무엇이 가장 중요하다고 보시나요?

선택지

보철물 품질 안정성

납기 단축

소통 편의성

가격 절감

재제작 감소

쉐이드 정확도

임플란트 케이스 대응력

디지털 파일 관리

진행 상황 확인

꼬리질문

왜 그 항목이 가장 중요하다고 생각하시나요?

현재 거래 기공소에서 그 부분이 부족하다고 느끼시나요?

그 문제가 해결되면 기공소를 바꿀 이유가 줄어드나요?

반대로 아무리 좋아져도 별로 중요하지 않은 항목은 무엇인가요?

키워드

기공소 개선점 / 품질 안정성 / 납기 / 소통 / 재제작 감소 / 쉐이드 / 디지털 관리 / 거래 유지

기록할 내용

1순위 개선점:

이유:

낮은 우선순위 항목:

거래 기공소 선택에 미치는 영향:

F. 치과 직접 사용 기능 검증

F1. 치과가 직접 사용할 수 있는 기능이 있다면 어떤 것이 필요할까요?

핵심 질문

치과에서 직접 사용할 수 있는 보철 의뢰 관리 기능이 있다면, 어떤 기능이 가장 필요하다고 보시나요?

기능 예시

의뢰서 자동 작성

STL/스캔 파일 누락 확인

임플란트 브랜드/어버트먼트 정보 체크

쉐이드 사진 관리

보철물 제작 상태 확인

기공소와 수정 요청 기록 관리

재제작 이력 관리

환자별 보철 이력 관리

기공소별 품질/납기 기록

꼬리질문

이런 기능이 기존 시스템에 이미 있나요?

있다면 왜 충분히 쓰이지 않나요?

치과 내부 스태프가 쉽게 쓸 수 있어야 하나요?

원장님이 직접 확인할 기능과 스태프가 사용할 기능은 다를까요?

월 구독료를 낸다면 어느 정도까지 현실적인가요?

치과가 직접 비용을 내기보다는 기공소가 쓰고 치과는 결과만 받는 구조가 더 자연스러울까요?

키워드

치과용 기능 / 의뢰서 자동화 / 파일 누락 체크 / 제작 상태 확인 / 수정 요청 기록 / 재제작 이력 / 스태프 사용성 / 구독료

기록할 내용

필요한 기능:

기존 시스템 여부:

사용자: 원장/스태프

직접 지불 의향:

적정 가격대:

G. 가격과 지불 의향

G1. 기공소 자동화 솔루션이 치과에 어떤 가치로 돌아오면 비용을 낼 만하다고 느끼시나요?

핵심 질문

기공소의 workflow 자동화가 치과에 어떤 방식으로 돌아온다면 가치 있다고 느끼시나요?

선택지

납기 단축

재제작률 감소

보철물 품질 안정화

환자 내원 횟수 감소

의뢰 과정 간소화

진행 상황 확인 가능

기공료 인하

컴플레인 감소

원장/스태프 업무 감소

꼬리질문

이 중 가장 가치 있는 것은 무엇인가요?

치과가 직접 비용을 낼 만한 기능이 있을까요?

아니면 기공소가 비용을 내고 치과는 혜택을 받는 구조가 맞을까요?

기공료가 조금 올라가더라도 재제작률이 줄어든다면 수용 가능할까요?

기공소가 "이 시스템을 쓰기 때문에 오류율이 낮다"고 말하면 거래 선택에 영향을 줄까요?

키워드

지불 의향 / 구매자 / 수혜자 / 기공료 인상 / 재제작률 감소 / 업무 감소 / 품질 보증 / 기공소 차별화

기록할 내용

치과 직접 지불 가능성:

기공소 부담 구조 선호 여부:

기공료 인상 수용 가능성:

비용을 낼 만한 가치:

H. 자동화와 임상적 리스크

H1. 보철물 제작 과정에 AI나 자동화가 개입하는 것에 대해 우려되는 부분이 있으신가요?

핵심 질문

AI나 자동화가 보철물 제작 과정에 들어가는 것에 대해 원장님 입장에서 우려되는 부분이 있으신가요?

꼬리질문

자동화된 보철물 제작에 거부감이 있으신가요?

최종 책임 소재가 애매해질 가능성이 있나요?

기공소가 자동화되어도 치과의 최종 검수는 그대로 필요하다고 보시나요?

환자에게 "자동화된 과정으로 제작됐다"고 설명해야 한다면 부담이 있나요?

자동화가 품질을 높인다고 느끼려면 어떤 데이터가 필요할까요?

오류율, 재제작률, 납기 준수율 같은 지표가 있으면 신뢰에 도움이 될까요?

키워드

AI 거부감 / 자동화 리스크 / 책임 소재 / 최종 검수 / 환자 설명 / 품질 데이터 / 오류율 / 재제작률

기록할 내용

자동화에 대한 반응:

우려 사항:

필요한 신뢰 데이터:

책임 소재 인식:

I. 마무리 질문

I1. 오늘 이야기 기준으로 저희가 가장 잘못 보고 있는 부분은 무엇일까요?

핵심 질문

오늘 설명드린 문제의식 중에서, 치과의사 입장에서 봤을 때 저희가 가장 잘못 보고 있거나 과장해서 보고 있는 부분은 무엇일까요?

꼬리질문

이 문제는 치과의사 입장에서 중요한 문제인가요?

기공소 입장에서는 중요하지만 치과 입장에서는 별로 중요하지 않을까요?

저희가 더 만나봐야 할 사람은 누구일까요?

보철과 교수님

개원의

기공실장

치과위생사/스태프

구강스캐너 업체

기공소 CAM 담당자

다음 인터뷰에서 꼭 물어봐야 할 질문이 있다면 무엇일까요?

키워드

가설 검증 / 잘못 본 부분 / 과장된 문제 / 진짜 문제 / 추가 인터뷰 대상 / 다음 질문

기록할 내용

가장 잘못 본 부분:

실제로 중요한 문제:

추가로 만나야 할 대상:

다음 인터뷰 질문:

I2. 마지막으로, 기공소가 딱 한 가지만 개선된다면 무엇이 가장 중요할까요?

핵심 질문

원장님 입장에서 기공소가 딱 한 가지만 개선된다면, 무엇이 가장 중요하다고 보시나요?

선택지

납기

품질 안정성

소통

가격

재제작 감소

쉐이드 정확도

보철물 진행 상황 확인

디지털 의뢰 편의성

키워드

최종 가치 제안 / 1순위 니즈 / 치과의사 관점 / 기공소 개선점 / DetaSync 포지셔닝

기록할 내용

최종 1순위:

이유:

제품 방향에 반영할 점:

3. 인터뷰 중 피해야 할 질문 방식

피해야 할 질문

"기공소가 실수를 많이 하죠?"

"보철물 재제작은 기공소 책임이죠?"

"저희 솔루션이 있으면 좋겠죠?"

"자동화되면 비용이 줄어든 것 같지 않나요?"

"지르코니아 디스크 낭비가 치과에도 큰 문제죠?"

더 좋은 질문

"보철물이 처음 도착했을 때 추가 조정이 필요한 경우가 어느 정도 있나요?"

"그럴 때 원인은 보통 어떻게 파악하시나요?"

"치과 입장에서 가장 부담되는 것은 비용, 시간, 환자 응대 중 무엇인가요?"

"기공소가 개선되었으면 하는 부분이 있다면 무엇인가요?"

"납기와 품질 중 거래 기공소 선택에 더 중요한 기준은 무엇인가요?"

4. 인터뷰 현장 기록 템플릿

항목	기록
인터뷰 대상	

항목	기록
치과 유형	개원의 / 대학병원 / 보철과 / 임플란트 중심 / 일반진료 중심
월 보철 케이스 수	
주 거래 기공소 수	
구강 스캐너 사용 여부	
의뢰 방식	종이 / 이메일 / 카톡 / 플랫폼 / 기타
재제작 빈도	
주요 재제작 원인	
가장 큰 손실	비용 / 시간 / 환자 컴플레인 / 신뢰 / 기타
납기 민감도	높음 / 보통 / 낮음
자동화 인식	긍정 / 중립 / 부정
직접 지불 의향	있음 / 없음 / 조건부
기공소가 개선해야 할 1순위	
소개 가능 대상	
인용 가능 여부	가능 / 불가능 / 익명 가능

5. 인터뷰 후 정리 프레임

1단계. 치과의사가 체감하는 문제

재제작이 잦다
조정 시간이 길다
납기 지연이 문제다
의뢰 커뮤니케이션이 번거롭다
환자 컴플레인이 부담이다
기공소별 품질 차이가 크다

2단계. 그 문제가 기공소 workflow와 연결되는지

파일 누락
정보 전달 오류
임플란트 브랜드/어버트먼트 매칭 오류
쉐이드 정보 부족
수작업 확인 누락
CAM/제작 과정 오류
진행 상황 공유 부족

3단계. DetaSync가 해결할 수 있는 영역인지

의뢰 정보 검증
STL/스캔 파일 누락 확인

케이스-디스크/브랜드 매칭 확인

제작 전 오류 알림

제작 상태 추적

재제작 이력 데이터화

기공소 workflow 표준화

4단계. 구매자는 누구인지

치과가 직접 살 기능인가

기공소가 사야 할 기능인가

치과-기공소 연결 플랫폼으로 가야 하는가

기공소 SaaS에 집중해야 하는가

치과는 구매자는 아니지만 강한 영향자인가

6. 인터뷰 결론 작성 예시

긍정 시그널

재제작/조정이 실제로 자주 발생한다

납기 지연이 치과 운영에 영향을 준다

기공소와의 소통이 불편하다고 말한다

의뢰 정보 누락이나 반복 확인이 있다

자동화된 기공소에 긍정적이다

재제작률 감소나 품질 안정성에 비용 지불 의향이 있다

부정 시그널

재제작이 거의 없다

기공소 workflow 문제를 치과가 체감하지 않는다

납기보다 가격만 중요하다

자동화에 대한 신뢰가 낮다

치과가 직접 쓸 기능이 없다고 말한다

기공소 내부 문제일 뿐 치과와는 무관하다고 본다

애매한 시그널

문제는 있지만 기존 방식으로 충분히 해결 가능하다고 본다

품질은 중요하지만 시스템 도입까지는 필요 없다고 본다

치과는 관심 있지만 비용은 기공소가 내야 한다고 본다

자동화는 좋지만 최종 검수 책임은 여전히 사람이 져야 한다고 본다

7. 최종적으로 뽑아야 할 한 문장

인터뷰가 끝난 뒤 아래 문장을 채울 수 있어야 한다.

치과의사 입장에서 기공소 workflow의 가장 큰 문제는 _____이고,

이 문제는 _____ 때문에 병원 운영에 영향을 주며,

DetalSync가 우선 해결해야 할 가치는 _____이다.