Mini Projet

Vous devez alimenter 4 tables postgres (employe, poste, departement, contrat) à partir des 4 fichiers (« employes.csv », « departements.csv », « postes.csv », « contrats.xlsx »

Résultat cible :

Table employe

colonne	exemple	RG
id_employe	1	Sequence incrémentée
nom	Mathieu	
prenom	Jonathan	
date_naissance	19840603	yyyymmdd
numero_secu	184065239020581	
email	jona.mathie8@orange.fr	
telephone	0504050303	
email_entreprise	Mjonathan@RH.fr	Mail généré à partir de la première lettre du nom en majuscule suivi du prenom en minuscule + @RH.fr
id_departement	9	Fait référence à l'id dans la table departement
id_poste	4	Fait référence à l'id dans la table poste
date_create	2026-04-02 12 :05 :13	Date d'insertion de la ligne
date_modif	2026-04-02 20 :05 :13	Date de modification de la ligne

Table departement

colonne	exemple	RG
id_departement	1	Sequence incrémentée
nom	Direction Générale	
localisation	Paris 8e	
id_responsable	20	Fait référence à l'id dans la table employe
date_create	2026-04-02 12 :05 :13	Date d'insertion de la ligne
date_modif	null	Date de modification de la ligne

Table poste

colonne	exemple	RG
id_poste	1	Sequence incrémentée
intitule	Directeur Général	
niveau	Niveau C	Niveau 1 au niveau 4, niveau C pour le DG
salaire_base	4500	
date_create	2026-04-02 12 :05 :13	Date d'insertion de la ligne
date_modif	null	Date de modification de la ligne

Table contrat

colonne	exemple	RG
id_contrat	1	Sequence incrémentée
id_employe	5	Fait référence à l'id dans la table employe
type_contrat	CDI	
date_debut	2008-10-19	yyyy-mm-dd
date_fin	2010-10-01	yyyy-mm-dd
salaire		
statut	Active	Active si l'employé est salarié actuellement, null dans le cas contraire
date_create	2026-04-02 12 :05 :13	Date d'insertion de la ligne
date_modif	null	Date de modification de la ligne

1. Chaque table doit être alimentée par un job distinct qui respecte les bonnes pratiques.
2. Pour la table employe on a besoin d'ajouter la possibilité de modifier une ligne s'elle existe déjà en se basant sur le numéro de la sécurité sociale en mettant à jour le champ date_modif
3. Si une date de naissance est non valide c'est la valeur null qui doit être insérée dans le champ date_naissance
4. Il faut paramétrer la connexion à la base de données, les noms/localisations des différents fichiers en tant que contextes chargeables à partir d'un fichier
5. Il faudra mettre en place des gestions d'erreur et logs avec la sauvegarde des différents logs dans une table nommée « Joblogs »
6. Créez un job ordonnanceur qui permettra de lancer les 4 jobs d'alimentation des tables