

Greasy Fork

★功能说明★:

"T←↑"

"**T**♦♦"

打开有道翻译选中文字,

1.单指手势功能,可自定义手势

```
手指按指定方向滑动,
"→←"
     后退,
"←→"
     前讲,
"↓↑"
    回到顶部,
"↑↓"
    回到底部,
"←↓" 刷新页面,
"←↑" 新建页面,
"→↓"
    关闭页面,
"→↑" 恢复页面,
"↓→"
    复制页面,
"↓↑●" 新页面打开,
"↑↓●"
     隐藏指定元素,
"→←→" 半屏模式 (方便触摸顶部内容,再次触发关闭),
"→↓↑←" 解析VIP视频。
※ 滑动 "↑→↓←" 手势打开〔手势轨迹设置〕界面,可以自定义手势功能 ※
※ 点击"手势轨迹设置"标题打开〔功能开关设置〕界面,可以修改手势触发距离,开关特殊功能 ※
※ ♥图标说明查看下方★补充说明★,详细界面说明查看最下方图片 ※
  1-①.文字手势
在有选中文字时滑动,
"T→↑"
     打开百度翻译选中文字,
```

复制并打开必应搜索选中文字(若选中文字为网址,则打开网址页面)。

※设置文字手势,在〔手势功能编辑〕界面选择类型为"文字"即可 ※

1-②.图片手势

在图片上长按后滑动,

- "∣↓↑●" 在新页面打开该图片,
- "I→↑●" 打开百度识图找相似图片。
- ※ 设置图片手势,在〔手势功能编辑〕界面选择类型为"图片"即可 ※
- ------我是分割线------

1-③.视频手势

在播放视频上滑动,

"V→ (V←)" 前进 (后退) 10s,

"V↑ (V↓)" 增大 (减小) 播放倍速 [<1.5倍,±0.25; >1.5倍,±0.5],

"V→● (V←●)" 10倍速 快进 (快退), "V↑● (V↓●)" 增大 (减小) 音量,

"V→▼ (V←▼)" 持续向右 (左) 滑动增加 (减少) 播放进度。

- ※ 视频手势需要在当前播放的视频上滑动,若网页上有多个视频,则在其它视频上滑动无效 ※
- ※ 设置视频手势,在〔手势功能编辑〕界面选择类型为"视频"即可 ※

-----我是分割线------

2.视频下载,可下载Blob链接


在〔功能开关设置〕界面开启视频下载功能,会在视频右上角出现下载按钮。当提示"可下载"时,点 击即可下载视频。

- ※ 直链视频会直接下载,有可能会转跳一次,再次点击下载按钮即可 ※
- ※ Blob视频流需要捕获视频片段 (可倍速加快读取),下载后分为视频和音频两个文件,需要自己手动 合成一个视频。未提示"可下载"时点击,会下载已捕获的视频片段※

3.视频双击全屏/退出全屏

在视频播放状态下,双击屏幕任意位置,都可使视频进入全屏/退出全屏。

- ※ 双击全屏时,脚本会查找视频的样式容器,使双击全屏和视频按钮全屏样式尽可能一致。若出现不适 配的网页,可以使用网站自带的全屏按钮 ※
- ※ 可在〔手势轨迹设置〕界面更改视频全屏触发路径,但必须以点击为结束动作,即路径最后一个图标 为 "◆" ※



3.手势穿透功能说明

若存在路径相同,类型不同的手势 (例如 " $V \rightarrow \leftarrow$ " 和 " $\rightarrow \leftarrow$ ",在视频上滑动想触发 " $\rightarrow \leftarrow$ " 手势时),可以先长按触发手势穿透,再按手势路径滑动。触发手势穿透会执行下一优先级类型的手势。

※ 手势类型执行优先级: 文字、视频手势 > 一般手势 > 图片手势 ※

------我是分割线-------

4.可识别代码注释(仅对一般手势生效)

默认情况:存在iframe(嵌套页面)时,所有手势只会在触发手势的页面对象执行!

添加/*ONLY TOP*/: 手势只在顶级页面对象执行;

添加/*WITH TOP*/: 手势同时在当前页面对象和顶级页面对象执行。

------没有了哦------

