

Documentacion de la API

Introduccion

Este documento especifica los endpoints desarrollados en el entorno backend (basado en NestJS) de Syshub. La API sigue especificaciones RESTful, retorna respuestas en formato JSON, y requiere cabeceras de autenticacion HTTP Bearer JWT para rutas protegidas.

1. Gestion de Identidad y Autenticacion (Auth)

1.1 Iniciar Sesion

- Endpoint: POST /auth/login
- Descripcion: Valida credenciales e inicia sesion devolviendo un token JWT.
- Body: { "email": "user@example.com", "password": "password123" }
- Respuesta (200 OK): { "access_token": "eyJhbGciOi...", "user": { "id": 1, "nombre": "User", "rol": "estudiante" } }

1.2 Registrar Usuario

- Endpoint: POST /auth/register
- Descripcion: Registra un nuevo usuario en estado 'pendiente'.
- Body: { "nombre": "User", "apellidos": "Ape", "correo": "email@example.com", "contrasena": "pass", "registroAcademico": "202012345", "dpi": "1234567890101", "carrerasIds": [1, 2] }

2. Repositorios de Proyectos y Materiales (Projects & Articles)

2.1 Obtener Proyectos

- Endpoint: GET /projects
- Descripcion: Obtiene la lista iterada de proyectos academicos activos (oculto = false).

2.2 Crear Proyecto

- Endpoint: POST /projects
- Proteccion: JwtAuthGuard
- Body: { "titulo": "Implementacion IA", "descripcion": "Proyecto detallado...", "esPublico": true, "etiquetas": ["IA", "Machine Learning"] }

2.3 Obtener Foros

- Endpoint: GET /forums
- Descripcion: Retorna el mapa completo de hilos y discusiones habilitadas en el foro de la plataforma.

2.4 Responder a un Foro (Comentarios)

- Endpoint: POST /forums/:threadId/comments
- Proteccion: JwtAuthGuard
- Body: { "contenido": "Me parece interesante la propuesta." }

3. Moderacion de Contenidos

3.1 Ocultar Contenido (Moderador)

- Endpoint: POST /moderation/hide
- Proteccion: ModeratorRoleGuard

- Descripcion: El moderador oculta un hilo, foro o articulo y guarda la peticion.
- Body: { "id": 1, "type": "proyecto", "motivo": "Spam" }

3.2 Listar Contenido Oculto (Admin)

- Endpoint: GET /moderation/hidden
- Proteccion: AdminRoleGuard
- Descripcion: Obtiene el consolidado de reportes en la tabla y los vincula a sus entidades respectivas.

3.3 Restaurar o Eliminar Ocultos

- Restaurar: PATCH /moderation/restore/:type/:id
- Eliminar: DELETE /moderation/delete/:type/:id
- Proteccion: AdminRoleGuard

Estas definiciones aseguran la visibilidad integra para cualquier desarrollador externo o integrador sobre las bases comunicacionales.