



SIFI WSS

ID : 47

BSSID : E4:3E:C6:C9:70:F8

ESSID : FLIA-GOMEZ

Agente SIFI : 100.64.0.2

El handshake capturado es : handshake_FLIAGOMEZ_E4-3E-C6-C9-70-F8_2022-07-14T04-47-45.cap

Contraseña del AP : None

Tipo de test realizado: L2-Isolation



Sifi Score:

Segun el assesment de la red, la puntuacion asignada es:

Sifi Score: Estable. La red pudo ser vulnerada en al menos un ambito.

RECOMENDACIONES

Se ha capturado el 4 way handshake. Lo que significa que se ha podido hacer una deautenticacion del cliente conectado al Access Point

Segun el libro CWSP en su capitulo 9.1.8 se recomienda actualizar a una solución de autenticación 802.1X/EAP usando autenticación tunelada.

Mejores practicas a tomar

- Política corporativa: Un apéndice adicional a las recomendaciones de seguridad podrían ser las recomendaciones de políticas WLAN corporativas. El auditor puede ayudar al cliente a redactar una política de seguridad de la red inalámbrica si aún no tiene una.
- Seguridad física: La instalación de unidades de cerramiento para proteger contra el robo y el acceso físico no autorizado a los puntos de acceso puede ser una recomendación. Estas también se utilizan a menudo con fines estéticos.