



《随手办》产品策划案

截图触发的 AI 行动助手

团队：给我干嘛来了

学校：华中科技大学

目 录

一、项目概述	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 产品定位.....	1
1.3 一句话介绍.....	1
1.4 产品核心价值.....	1
1.4 作品海报.....	2
1.5 产品总览图.....	3
二、团队介绍	4
2.1 团队基本信息.....	4
2.2 团队成员与分工.....	4
2.3 团队协作流程.....	5
2.4 团队优势.....	6
2.5 团队介绍.....	6
三、项目背景与用户痛点	7
3.1 背景分析.....	7
3.2 核心痛点.....	7
3.3 用户痛点场景图.....	8
四、目标用户与需求分析	10
4.1 核心目标用户.....	10
4.2 用户画像一：学生干部.....	10
4.3 用户画像二：竞赛学生.....	10
4.4 用户画像三：科研助理 / 实习生	11
4.5 用户需求分层.....	11
4.6 用户需求结论.....	11
4.7 目标用户画像图.....	12
五、使用场景与核心流程	13
5.1 场景一：课程通知处理.....	13
5.2 场景二：比赛报名处理.....	13
5.3 场景三：社团活动安排.....	14
5.4 场景四：聊天承诺识别.....	14
5.5 场景五：会议与准备事项.....	15
5.6 核心流程图.....	15
5.7 五大使用场景.....	16

六、产品功能设计	17
6.1 功能总览.....	17
6.2 截图识别模块.....	17
6.3 信息结构化抽取模块.....	17
6.4 行动卡生成模块.....	18
6.5 动作预览模块.....	19
6.6 智能提醒模块.....	19
6.7 卡片管理与日历同步模块.....	20
6.8 功能架构图.....	21
七、交互设计与用户体验	22
7.1 交互设计目标.....	22
7.2 主流程交互.....	22
7.3 关键交互亮点.....	22
7.4 关键界面设计.....	23
7.5 核心交互流程图.....	23
八、AI 能力与技术方案	25
8.1 AI 能力定位.....	25
8.2 技术流程.....	25
8.3 蓝心大模型应用.....	25
8.4 结构化输出示例.....	25
8.5 待确认机制.....	26
8.6 隐私与本地化处理.....	26
8.7 AI 能力架构图.....	27
九、视觉设计与品牌方案	28
9.1 视觉风格.....	28
9.2 色彩体系.....	28
9.3 卡片设计规范.....	28
9.4 品牌表达.....	29
9.5 视觉规范图.....	29
十、竞品分析与差异化优势	30
10.1 竞品类型一：传统待办工具.....	30
10.2 竞品类型二：日历工具.....	30
10.3 竞品类型三：OCR 工具	30
10.4 竞品类型四：通用 AI 助手	31
10.5 竞争优势总结.....	31

10.6 核心差异化结论.....	31
10.7 竞品定位图.....	32
十一、MVP 方案与产品迭代规划	33
11.1 MVP 目标	33
11.2 MVP 核心功能	33
11.3 MVP 暂缓功能	33
11.4 MVP 使用路径	33
11.5 版本规划.....	33
11.6 验证指标.....	34
11.7 产品路线图.....	34
十二、运营增长、数据指标与风险控制	36
12.1 校园冷启动策略.....	36
12.2 种子用户选择.....	36
12.3 传播策略.....	36
12.4 增长机制.....	36
12.5 数据指标体系.....	37
12.6 风险与应对.....	38
12.7 增长与指标看板.....	39
十三、项目可行性、预期成果与总结愿景	40
13.1 技术可行性.....	40
13.2 用户可行性.....	40
13.3 场景可行性.....	40
13.4 生态可行性.....	40
13.5 预期成果.....	41
13.6 最终总结.....	41

一、项目概述

1.1 产品名称

随手办

1.2 产品定位

“随手办”是一款面向大学生、研究生、学生干部、社团成员、实习生和高频信息处理人群的 AI 行动助手。

产品以“截图”为核心入口，通过 OCR 识别、蓝心大模型语义理解、结构化信息抽取、行动卡生成与日历提醒联动，将用户日常截图中包含的课程通知、比赛报名、社团活动、会议安排、聊天约定等碎片信息，自动转化为可编辑、可提醒、可同步、可管理的行动卡。


它不是单纯的 OCR 工具，也不是普通的待办软件，而是一个围绕“截图之后怎么办”这一高频问题设计的 AI 行动管理产品。

1.3 一句话介绍


“随手办”是一款“截图即行动”的 AI 助手，帮助用户把截图里的通知、任务和约定自动整理成日程、提醒与待办。

1.4 产品核心价值

• 用户原本的路径是：



• 随手办希望把这个路径改造为：



产品核心价值可以概括为四点：

（1）降低信息整理成本

用户不需要从截图中手动摘录时间、地点、截止日期、提交材料，再分别录入日历和待办。

（2）减少遗忘和漏办

系统会自动识别截图中的关键行动项，并在合适时间提醒用户。

（3）提升碎片信息处理效率

群聊通知、海报、网页、聊天记录等信息可以被统一整理为标准行动卡。

(4) 形成 AI 行动闭环

产品不仅完成“识别”，更进一步完成“理解、生成、预览、执行和管理”。

1.4 作品海报



图 1-1 “随手办”作品宣传海报

该海报以“截图即行动”为核心视觉主题，展示了产品从截图识别、AI 理解到行动卡生成和提醒落地的完整闭环。

1.5 产品总览图



图 1-2 “随手办”产品概念图：从截图保存到行动落地

二、团队介绍

2.1 团队基本信息

团队名称： 给我干哪来了

所属高校： 华中科技大学

参赛方向： 2026 中国大学生计算机大赛 AIGC 创新赛

作品名称： 随手办

作品定位： 截图触发的 AI 行动助手

团队整体定位：

本团队围绕“AI 能力如何转化为真实生产力”这一核心问题展开产品设计与技术实现。团队成员分别承担产品规划、界面与交互设计、模型能力接入、前端开发和功能落地等工作，形成了从需求分析、产品策划、交互设计、技术开发到联调测试的完整协作流程。

2.2 团队成员与分工

（1）俞乐遂：产品经理

俞乐遂主要负责产品方向与整体策划工作，包括用户需求分析、竞品分析、产品定位、核心功能规划、原型设计和展示材料整理。在项目推进过程中，重点围绕大学生高频截图保存信息但后续容易遗忘的问题，梳理产品的目标用户、使用场景、核心链路和功能优先级，确保作品能够围绕真实需求形成完整的产品闭环。

（2）范佳润：UI 与交互设计 / 软件开发

范佳润主要负责产品界面设计、交互方案设计和核心功能实现工作。在设计层面，负责构建随手办的卡片化界面、轻量入口、动作预览和关键页面布局；在开发层面，负责截图识别、行动卡生成、模型能力接入和核心逻辑实现，保障产品从概念设计转化为可运行的功能原型。

（3）曹钰湫：前端开发


曹钰湫主要负责前端页面搭建、交互效果实现和功能联调工作，包括今日主页、卡片管理中心、动作预览页面、日历视图和设置中心等界面的开发。通过前

端开发与交互落地，确保用户能够顺畅完成从截图识别到行动卡确认，再到提醒创建和后续管理的完整流程。

2.3 团队协作流程

团队协作采用“产品规划→界面设计→功能开发→前端落地→联调测试→迭代优化”的流程。

具体流程如下：



每个阶段的重点如下：

（1）需求分析阶段

团队首先围绕大学生真实生活场景展开分析，发现“截图保存信息但后续容易遗忘”是一个高频痛点。基于这一洞察，团队明确了随手办的核心方向：以截图为入口，将碎片信息转化为可执行行动。

（2）产品规划阶段

产品经理负责确定目标用户、核心场景、功能边界和版本规划，明确首期产品重点聚焦课程通知、比赛报名、社团活动、会议提醒和聊天约定等场景。

（3）界面与交互设计阶段

设计成员围绕“低打扰、一步直达、结果可控”的原则进行界面设计，形成截图入口、动作预览、行动卡、日历视图和卡片管理中心等关键页面。

（4）功能开发阶段

开发成员负责 OCR 识别、蓝心大模型语义理解、结构化字段抽取、行动卡生成、提醒策略推荐等核心能力实现。

（5）前端落地阶段

前端成员负责将产品原型和视觉设计转化为可交互界面，实现页面跳转、卡片展示、按钮操作、状态反馈和基础数据展示。

（6）联调测试阶段

团队围绕真实截图样例进行测试，包括课程通知截图、比赛海报截图、聊天记录截图、会议通知截图等，验证识别准确性、字段完整性和交互流程流畅性。

2.4 团队优势

（1）产品场景真实

团队成员均来自高校环境，对课程通知、比赛报名、社团活动、会议提醒等校园场景有直接体验。因此，团队能够从真实用户视角出发，发现“截图之后没有形成行动”这一高频痛点。

（2）分工结构完整

团队覆盖产品经理、UI 与交互设计、软件开发和前端开发等角色，能够支撑从产品策划到原型设计，再到技术实现和展示落地的完整流程。

（3）AI 应用目标明确

团队没有将 AI 能力停留在概念层面，而是将蓝心大模型能力具体落到截图识别、语义理解、字段抽取、卡片生成和提醒落地等功能中，强调 AI 对真实事务处理效率的提升。

（4）注重用户体验闭环

团队在设计中重视 AI 产品的可控性和可信度，通过动作预览、字段编辑、待确认标记和原始截图回看等机制，降低误识别和误操作风险。

2.5 团队介绍



图 2 团队成员分工与协作流程

三、项目背景与用户痛点

3.1 背景分析

在大学校园和轻办公场景中，用户每天都会接触大量碎片化信息。例如：课程群发布作业通知，班级群发布考试安排，竞赛群发布报名链接和截止时间，社团群发布活动通知，老师或同学临时约定会议，实习群发布材料提交要求，公众号或网页发布讲座、活动、报名信息。

这些信息往往分散在微信、QQ、飞书、邮件、浏览器、通知栏、公众号、PDF、海报和相册中。面对这些信息，用户最常见的反应不是立即整理，而是“先截图”。

截图是一种极低成本的信息保存方式。它快、自然、无门槛，也符合移动端用户的使用习惯。但问题在于，截图只是“保存”，并不等于“处理”。

大量截图最终沉没在相册里，用户很难再主动翻找。尤其是当截图数量增加后，课程通知、表情包、网页截图、聊天记录混在一起，重要信息反而更难被找回。

因此，用户真正的问题并不是“没有保存信息”，而是“保存之后没有形成行动”。

3.2 核心痛点

（1）痛点一：截图保存多，后续利用率低

- 用户常常认为：“我先截图，之后再看。”
- 但实际情况往往是：“截图之后就忘了。”

截图本身不会提醒，也不会变成任务，更不会主动推动用户完成事情。

（2）痛点二：通知内容复杂，关键信息难提取


一条通知里通常包含大量信息：

活动名称，时间，地点，截止日期，报名方式，提交材料，参与对象，联系人，注意事项。

这些信息以自然语言形式混杂在一起，用户需要人工阅读、判断和摘录，整理成本较高。

（3）痛点三：手动录入路径过长

如果用户想把一张截图中的信息转成日程或待办，需要完成：



这个流程步骤多、重复录入多，导致用户往往不愿意整理。

(4) 痛点四：漏办后果明显

对于大学生和轻办公人群来说，漏办会直接造成损失。例如：

错过比赛报名，忘记提交作业，错过会议，忘记准备汇报，忘记社团值班，忘记帮助同学提交材料，错过考试确认或报名截止。

这些事项看似零散，但发生频率高、来源分散、提醒不统一，非常容易造成信息焦虑。

(5) 痛点五：现有工具能力割裂

- OCR 工具可以识别文字，但不能理解任务。
- 日历工具可以管理时间，但需要手动创建。
- 待办工具可以记录任务，但依赖手动输入。
- 相册可以保存截图，但不能主动提醒。
- 通用 AI 可以理解文本，但缺少低门槛的系统级执行入口。

“随手办”的产品机会就在于：把截图、OCR、大模型、行动卡、日历、提醒和待办串成一个完整闭环。

3.3 用户痛点场景图



图 3 用户痛点：截图保存并不等于任务完成

四、目标用户与需求分析

4.1 核心目标用户

“随手办”的核心用户是 18—26 岁的大学生、研究生和初入职场青年。

- 重点人群包括：

学生干部，班委成员，社团骨干，竞赛参与者，科研助理，实习生，项目协作成员，课程任务较多的学生。

- 这些用户具有共同特征：

事务繁多、通知来源复杂、截图习惯明显、对效率工具接受度较高。

4.2 用户画像一：学生干部

(1) 姓名：小俞

(2) 身份：学院学生会成员、班级班委

(3) 特点：每天处理大量通知、会议和活动安排

(4) 痛点：经常截图保存通知，但活动时间、值班安排、材料提交容易遗忘

(5) 需求：希望系统自动把截图中的安排整理成提醒和日程

(6) 典型场景：

- 学生会群发布活动通知；
- 班级群发布材料收集要求；
- 学院群发布会议安排；
- 老师临时通知提交名单。

(7) “随手办”价值：

帮助其快速生成任务卡和事件卡，减少人工整理成本。

4.3 用户画像二：竞赛学生

(1) 姓名：小范

(2) 身份：计算机专业学生，参加多项竞赛

(3) 特点：经常关注竞赛通知、报名时间、提交材料和赛程安排

(4) 痛点：比赛信息通常藏在海报、群公告和网页中，截止时间容易错过

(5) 需求：希望截图比赛海报后自动提取报名时间、比赛时间和提交要求

(6) 典型场景：

- 看到比赛海报；
- 截图报名通知；
- 需要记住报名截止、作品提交、答辩时间。

(7) “随手办” 价值：

自动拆解比赛流程，把报名、材料提交、比赛时间分别生成行动卡。

4.4 用户画像三：科研助理 / 实习生

(1) 姓名：小曹

(2) 身份：科研助理、企业实习生

(3) 特点：需要处理会议、材料、任务分配和临时沟通

(4) 痛点：聊天中的承诺事项容易忘，例如“明天帮我发一下表格”

(5) 需求：希望系统识别聊天截图中的承诺和会议安排

(6) 典型场景：

- 导师通知明天组会；
- 企业群发布会议安排；
- 同学临时请求帮忙转发材料。

(7) “随手办” 价值：

生成会议事件卡和承诺卡，帮助用户管理轻量协作任务。

4.5 用户需求分层

需求层级	用户需求	产品对应能力
基础需求	识别截图文字	OCR 识别
进阶需求	提取关键字段	大模型语义理解
核心需求	生成可执行任务	行动卡生成
高阶需求	自动提醒和同步	日历、待办、提醒联动
长期需求	统一管理所有行动项	卡片管理中心

4.6 用户需求结论

“随手办” 面对的是一个高频、刚需、持续发生的需求场景。

用户不是不想管理任务，而是缺少一个足够低成本、足够自然的入口。截图恰好是用户已经养成的行为，因此“截图触发 AI 行动助手”具有较强的产品合理性。

4.7 目标用户画像图



图 4 “随手办” 目标用户画像

五、使用场景与核心流程


5.1 场景一：课程通知处理

- 老师在课程群中发布：


“请同学们在本周五晚上 22:00 前提交实验报告，提交至学习通，文件命名为学号+姓名。”

- 用户看到通知时正在路上，不方便马上整理，于是截图保存。

传统路径是：



“随手办”路径是：



生成的任务卡内容：

- 任务名称：提交实验报告
- 截止时间：本周五 22:00
- 提交平台：学习通
- 提交要求：文件命名为学号+姓名
- 任务类型：课程作业
- 提醒策略：截止前 1 天、截止前 3 小时、截止前 30 分钟

5.2 场景二：比赛报名处理

用户在群里看到一张比赛海报，海报中包含比赛名称、报名截止时间、参赛要求、提交材料和报名方式。

用户截图后，“随手办”自动识别并生成：

- 比赛报名任务卡；
- 材料准备任务卡；

- 比赛时间事件卡；
- 答辩或提交提醒。

示例卡片内容：

- 任务名称：完成 AIGC 创新赛报名
- 截止时间：5 月 15 日 23:59
- 提交材料：报名表、作品说明书
- 报名方式：官网报名链接
- 提醒策略：截止前 3 天、截止前 1 天、截止前 3 小时

这个场景中，随手办不仅保存海报内容，还能把复杂信息拆解成多个可执行行动项。

5.3 场景三：社团活动安排

社团群发布：

“本周六下午 2 点在大学生活动中心集合，负责签到的同学请提前 30 分钟到场。”

用户截图后，“随手办”生成事件卡：

- 事件名称：社团活动集合
- 时间：本周六 14:00
- 地点：大学生活动中心
- 个人要求：签到负责人提前 30 分钟到场
- 实际到场提醒：13:20
- 活动提醒：活动前 1 天、活动前 1 小时

产品价值在于：系统不仅识别正式活动时间，还能识别“提前到场”这一与用户实际行动相关的信息。

5.4 场景四：聊天承诺识别

聊天中同学说：“你明天上午能不能帮我把表格发给老师？”

用户回复：“可以，我明天上午发。”

这类信息不是正式通知，但属于典型的社交承诺，容易被遗忘。

“随手办”识别后生成承诺卡：

- 承诺事项：帮同学把表格发给老师

- 承诺对象：同学
- 时间：明天上午
- 待确认字段：具体发送时间、表格位置
- 建议提醒：明天 9:00

该能力扩展了传统待办工具覆盖不到的“轻量承诺”场景。

5.5 场景五：会议与准备事项

导师或团队成员通知：

“明天下午 3 点开组会，每个人准备 5 分钟进展汇报。”

“随手办”可生成两张关联卡片：

- 事件卡：明天下午 3 点组会
- 任务卡：准备 5 分钟进展汇报

事件卡负责提醒用户按时参加会议，任务卡负责提醒用户提前准备材料。

这体现了随手办的行动拆解能力：不是只识别“开会”，而是理解“开会之前还有准备事项”。

5.6 核心流程图




图 5-1 随手办核心流程图

5.7 五大使用场景



图 5-2 随手办五大高频使用场景

六、产品功能设计

6.1 功能总览

“随手办”的功能体系可以分为六个核心模块：

- 截图识别模块；
- 信息结构化抽取模块；
- 行动卡生成模块；
- 动作预览模块；
- 智能提醒模块；
- 卡片管理与日历同步模块。

整体功能不是孤立堆叠，而是围绕“截图到行动”的主链路组织。

6.2 截图识别模块

截图识别是产品入口能力。

(1) 用户可以通过以下方式触发：

系统截图后自动弹出入口，悬浮球快捷入口，相册导入截图，粘贴图片，分享图片到随手办，手动上传图片。

(2) 支持识别的截图类型包括：

聊天记录截图，课程通知截图，比赛海报截图，公众号通知截图，网页截图，邮件截图，日程安排截图，表格截图。

(3) 系统需要识别的内容包括：

文字内容，时间表达，地点信息，人物信息，任务关键词，截止关键词，提交要求，链接或二维码，活动名称，组织名称。

6.3 信息结构化抽取模块

OCR 只负责把图片变成文字，而随手办真正的价值在于把文字变成结构化行动信息。

例如原始文本是：

“请各位同学在 5 月 12 日晚 10 点前提交报名表和作品说明书，发送至指定邮箱，逾期不候。”

系统应抽取为：

- 任务标题：提交报名表和作品说明书
- 截止时间：5 月 12 日 22:00
- 提交材料：报名表、作品说明书
- 提交方式：发送至指定邮箱
- 优先级：高
- 待确认字段：指定邮箱
- 提醒建议：截止前 1 天、截止前 3 小时、截止前 30 分钟

结构化字段包括：

字段类别	字段内容
基础字段	标题、摘要、来源、截图时间
时间字段	开始时间、结束时间、截止时间、提醒时间
地点字段	线下地点、线上会议链接、提交平台
人物字段	发起人、参与人、联系人、承诺对象
行动字段	待办事项、提交物、准备事项、报名动作
分类字段	课程、比赛、社团、考试、会议、实习、生活
风险字段	模糊字段、冲突时间、缺失信息

6.4 行动卡生成模块

行动卡是随手办的核心信息载体。系统根据截图内容生成不同类型的卡片。

(1) 任务卡

适用于有明确待办事项和截止时间的内容。

- 典型场景：

作业提交，比赛报名，材料上传，表格填写，文件提交，考试报名。

- 字段包括：

任务标题，截止时间，任务描述，提交方式，提交物，优先级，提醒策略，标签，来源截图。

(2) 事件卡

适用于有明确时间和地点的活动或会议。

- 典型场景：

课程安排，讲座，会议，社团活动，考试，面试。

- **字段包括：**

事件标题，开始时间，结束时间，地点，参与人，准备事项，提醒时间，是否同步日历，来源截图。

(3) 承诺卡

适用于聊天记录中的承诺、约定和帮忙事项。

- **典型场景：**

答应同学转发资料，约定某个时间见面，承诺帮忙提交文件，答应提醒别人某件事。

- **字段包括：**

承诺事项，承诺对象，预计完成时间，提醒时间，关联聊天截图，备注信息。

(4) 其他卡

适用于有价值但暂时不构成明确行动项的信息。

- **典型场景：**

重要说明，政策通知，资料链接，长期参考信息，无明确截止日期的信息。

- **字段包括：**

标题，摘要，标签，来源，收藏状态，备注。

6.5 动作预览模块

动作预览是随手办提升用户信任的关键设计。

系统不会在识别后直接创建日历或提醒，而是先展示即将执行的内容，让用户确认。

- **动作预览包括：**

即将创建的任务，即将创建的日历事件，即将设置的提醒，可能存在的时间冲突，AI 自动推断的字段，需要用户确认的字段，原始截图入口。

- **用户可以执行：**

确认创建，编辑字段，删除某个动作，仅保存卡片，同步日历，同步待办，延后处理，标记为无行动项。

6.6 智能提醒模块

系统根据任务类型和时间紧急程度生成提醒策略。

(1) 普通任务：

截止前 1 天提醒；

截止前 3 小时提醒；

截止前 30 分钟提醒。

(2) 重要任务：

截止前 3 天提醒；

截止前 1 天提醒；

截止当天上午提醒；

截止前 1 小时提醒。

(3) 会议事件：

会议前 1 天提醒准备；

会议前 30 分钟提醒参会。

(4) 考试事件：

考试前 7 天提醒复习；

考试前 1 天提醒准备证件；

考试前 1 小时提醒到场。

(5) 承诺任务：

默认在约定时间前 1 小时提醒；

时间模糊时提示用户确认。

6.7 卡片管理与日历同步模块

卡片管理中心用于统一管理所有行动卡。

(1) 支持能力包括：

按日期查看；

按类型筛选；

按标签筛选；

按状态筛选；

关键词搜索；

查看原始截图；

编辑卡片；

删除卡片；
完成任务；
归档历史记录。

(2) 卡片状态包括：

待确认；
待开始；
进行中；
即将截止；
已完成；
已过期；
已归档。

日历视图用于按照时间维度展示任务和事件，帮助用户从“今天有什么事”扩展到“本周哪些任务即将截止”。

6.8 功能架构图



图 6 “随手办” 功能架构图

七、交互设计与用户体验

7.1 交互设计目标

“随手办”的交互设计目标是：

- 降低操作成本；
- 减少层级跳转；
- 避免强打扰；
- 提升 AI 结果可信度；
- 让用户始终拥有控制权。

产品交互不应让用户感觉“又多了一个要管理的工具”，而应让用户感觉“截图之后顺手就能把事情安排好”。

7.2 主流程交互

主流程如下：

- (1) 用户在任意应用中截图。
- (2) 系统检测到截图内容可能包含行动信息。
- (3) 浮窗提示：“检测到截图中可能包含待办事项，是否生成行动卡？”
- (4) 用户点击“生成行动卡”。
- (5) 系统完成 OCR 和 AI 理解。
- (6) 生成行动卡并展示动作预览。
- (7) 用户确认或编辑。
- (8) 系统创建提醒、日历或待办。
- (9) 用户可在卡片中心继续管理。

7.3 关键交互亮点

(1) 跨应用入口

用户不需要主动打开随手办 App。只要在微信、QQ、浏览器、相册等应用中截图，就可以触发识别入口。

这符合用户真实使用路径，也降低了产品启动成本。

(2) 轻量打扰

系统不应强制弹出完整页面，而应以轻量浮窗形式提示。用户可以选择立即处理，也可以选择稍后处理。

(3) 一步直达

从截图到生成行动卡，用户只需要一次点击，避免复杂路径跳转。

(4) 可编辑结果

AI 生成结果不是最终结果。用户可以修改标题、时间、地点、提醒策略和标签。

(5) 多模态反馈

系统可以通过浮窗、标签、时间线、卡片状态和通知提醒等方式，让用户快速理解当前任务状态。

7.4 关键界面设计

(1) 今日主页

展示用户今天需要关注的事项：

今日待办，即将截止，今日事件，快速截图识别入口，最近生成卡片，AI 建议提醒。

(2) 卡片管理中心

展示所有行动卡：

任务卡，事件卡，承诺卡，其他卡，筛选器，搜索框，状态标签。

(3) 日历视图

以时间维度展示任务和事件：

日视图，周视图，月视图，任务截止点，事件时间段，冲突提示。

(5) 设置中心

用于管理权限和偏好：

日历同步设置，提醒策略，隐私设置，自动识别开关，截图保存策略，模型识别偏好。

7.5 核心交互流程图



图 7 随手办核心交互路径

八、AI 能力与技术方案

8.1 AI 能力定位


“随手办”中的 AI 不是单纯用于聊天或问答，而是用于完成“信息理解”和“行动编排”。

AI 的核心任务是：

看懂截图，识别文字，理解语义，提取行动项，判断卡片类型，补全提醒策略，标记不确定字段，生成可执行结果。

8.2 技术流程

完整技术链路如下：



8.3 蓝心大模型应用

蓝心大模型主要承担五类任务：

（1）语义理解

理解截图中的自然语言内容，判断其是否包含任务、事件、承诺或资料信息。

（2）字段抽取

识别时间、地点、人物、提交物、报名方式、截止时间等关键字段。

（3）卡片分类

判断生成任务卡、事件卡、承诺卡还是其他卡。

（4）模糊时间消歧

对“明天上午”“本周五”“下周三之前”“今晚”等表达进行推理，并标记需要确认的字段。

（5）提醒策略推荐

根据任务类型和截止时间自动推荐提醒方案。

8.4 结构化输出示例

输入截图文字：

“请各位同学在 5 月 12 日晚 10 点前提交报名表和作品说明书，发送至指定邮箱，逾期不候。”

AI 输出结构：

```
{
  "card_type": "task",
  "title": "提交报名表和作品说明书",
  "deadline": "2026-05-12 22:00",
  "materials": ["报名表", "作品说明书"],
  "submit_method": "发送至指定邮箱",
  "priority": "high",
  "tags": ["比赛", "材料提交"],
  "reminders": [
    "截止前 1 天",
    "截止前 3 小时",
    "截止前 30 分钟"
  ],
  "need_confirm": ["指定邮箱"]
}
```

8.5 待确认机制

AI 不应假装所有内容都确定。对于以下情况，应主动标记为“待确认”：

时间模糊，地点缺失，提交方式不明确，识别文字置信度低，多个时间同时出现，截图内容不完整，存在多个可能行动项，日历中存在冲突事项。

例如：“明天上午交一下材料。”

系统可以生成：

- 任务：提交材料
- 时间：明天上午
- 建议提醒：明天 9:00
- 状态：时间待确认

8.6 隐私与本地化处理

截图可能包含聊天记录、联系方式、课程资料等敏感信息，因此产品需要重视隐私。

建议策略：

- 用户主动触发识别，不默认读取全部相册；
- 识别前明确告知用途；

- 敏感字段脱敏展示；
- 原始截图可删除；
- 支持关闭自动识别；
- 优先探索端侧 OCR 或本地缓存处理；
- 云端模型仅处理必要文本。

8.7 AI 能力架构图



图 8 “随手办” AI 能力架构

九、视觉设计与品牌方案

9.1 视觉风格

“随手办”整体采用极简、轻拟态、玻璃感和卡片化设计风格。

• 关键词包括：

清爽，轻盈，智能，可信赖，低压力，高效率。

整体设计需要避免复杂、沉重和工具感过强，而应突出“轻轻一截，事情办好”的体验。

9.2 色彩体系

(1) 主色调：智能蓝。

用于体现 AI、识别、效率和科技感。

(2) 辅助语义色：

任务红：用于截止、待办、紧急事项；

事件蓝：用于日程、会议、活动；

承诺橙：用于聊天约定和社交承诺；

其他绿：用于收藏、资料和参考信息。

(3) 色彩使用原则：

主色统一品牌感；

语义色用于快速区分卡片类型；

低饱和背景保证界面轻盈；

重要时间和风险字段突出显示。

9.3 卡片设计规范

(1) 行动卡应采用统一结构：

顶部：卡片类型标签 + 标题

中部：时间、地点、提交物、摘要

底部：提醒状态、同步状态、编辑按钮

右上角：优先级或待确认标记

(2) 视觉规范：

大圆角；

柔和阴影；
清晰留白；
重点时间高亮；
低置信度字段加提示；
保留来源截图入口。

9.4 品牌表达

品牌名称“随手办”具有较强的口语化和场景感，表达了“随手截图，顺手办好”的产品理念。

可使用的宣传语：

- 一截图，即执行。
- 别让截图躺在相册里。
- 截图不是终点，行动才是。
- 让每一张重要截图都被安排好。
- 课程通知、比赛报名、社团活动，一张截图自动安排。

9.5 视觉规范图



图 9 “随手办”视觉风格与卡片规范

十、竞品分析与差异化优势

10.1 竞品类型一：传统待办工具

(1) 代表产品：

滴答清单，Todoist，Microsoft To Do，Apple Reminders。

(2) 优势：

任务管理成熟，提醒功能完善，多端同步稳定。

(3) 不足：

依赖用户手动输入，不能直接理解截图，对群聊通知和海报场景支持弱，缺少从截图到任务的自动化链路。

(4) “随手办” 差异点：

“随手办” 以截图为入口，降低任务录入成本，更适合大学生高频碎片信息场景。

10.2 竞品类型二：日历工具

(1) 代表产品：

系统日历，Google Calendar，Outlook Calendar。

(2) 优势：

时间管理能力强，事件展示清晰，适合会议和固定日程。

(3) 不足：

用户需要手动创建事件，不适合非结构化通知，对提交物、承诺事项和任务上下文支持有限。

(4) “随手办” 差异点：

“随手办” 可以从截图中自动生成事件，并保留原始截图和任务上下文。

10.3 竞品类型三：OCR 工具

(1) 代表产品：

系统相册文字识别，扫描全能王，微信图片文字提取，各类 OCR 工具。

(2) 优势：

文字识别能力强，使用门槛较低。

(3) 不足：

只能识别文字，不能理解行动意图，不能自动生成提醒，缺少任务管理能力。

(4) “随手办” 差异点：

“随手办” 不是“识别工具”，而是“行动助手”。它关注识别之后的理解、生成和执行。

10.4 竞品类型四：通用 AI 助手

(1) 代表产品：

通用 AI 聊天助手，手机系统智能助手，桌面自动化助手。

(2) 优势：

语义理解能力强，可以处理复杂文本，具备多轮对话能力。

(3) 不足：

用户需要主动输入或复制内容，移动端截图触发链路不够自然，执行能力依赖系统权限，缺少稳定的卡片管理体系。

(4) “随手办” 差异点：

“随手办” 把 AI 能力嵌入用户天然的截图行为中，入口更低门槛，场景更聚焦。

10.5 竞争优势总结

维度	传统工具	随手办
入口	手动输入	截图触发
能力	记录或提醒	识别、理解、生成、执行
场景	通用任务	校园与轻办公碎片信息
成本	需要整理	自动抽取
体验	用户主动创建	AI 生成后用户确认
闭环	任务管理	截图到行动落地

10.6 核心差异化结论

“随手办” 的核心竞争力不是某一个单点功能，而是完整链路：

截图入口→

• OCR 识别

- 大模型理解
- 行动卡生成
- 动作预览
- 日历提醒联动
- 长期卡片管理

这一链路使它区别于普通 OCR、普通待办和普通 AI 助手。

10.7 竞品定位图



图 10 “随手办”竞品定位与差异化优势

十一、MVP 方案与产品迭代规划

11.1 MVP 目标

MVP 阶段不追求做一个大而全的效率平台，而是验证最核心的产品假设：

- 用户是否愿意用截图触发任务生成；
- AI 是否能稳定识别校园通知中的关键字段；
- 行动卡是否能减少用户手动整理成本；
- 提醒落地是否能降低漏办概率。

11.2 MVP 核心功能

MVP 应优先实现以下功能：


截图导入，OCR 文字识别，大模型字段抽取，任务卡生成，事件卡生成，动作预览，手动编辑，提醒创建，卡片列表管理。

11.3 MVP 暂缓功能

以下功能可以在后续版本迭代：

复杂多端同步，桌面小组件，团队协作，自动读取聊天记录，深度系统级入口，多应用自动执行，复杂智能推荐。

11.4 MVP 使用路径



11.5 版本规划

V1.0：基础识别与行动卡

- 目标：完成截图到行动卡的基本闭环。
- 功能包括：

截图导入，OCR 识别，任务卡生成，事件卡生成，动作预览，提醒设置，卡片管理。

V1.5：多类型卡片与智能提醒

- 目标：提升场景覆盖率和提醒质量。

- 功能包括：

承诺卡，其他卡，智能提醒策略，模糊时间确认，标签模板，搜索与筛选，原始截图回看。

V2.0：系统能力联动

- 目标：接入系统生态，提升执行闭环。

- 功能包括：

系统日历同步，待办同步，悬浮球入口，截图菜单入口，通知栏提醒，桌面小组件。

V3.0：个人 AI 行动中心

- 目标：从截图助手升级为个人事务管理中心。

- 功能包括：

跨应用任务编排，多端同步，团队共享卡片，任务复盘，个人习惯学习，自动优化提醒策略。

11.6 验证指标

MVP 阶段需要重点关注：

截图识别成功率，行动卡生成准确率，用户编辑率，提醒创建率，次日留存率，一周内重复使用次数，用户主观节省时间评分，用户是否认为减少了遗漏。

11.7 产品路线图



图 11 “随手办”产品迭代路线图

十二、运营增长、数据指标与风险控制

12.1 校园冷启动策略

“随手办”的第一批用户应从大学校园切入，因为校园场景通知多、任务多、截图习惯强。

- 重点场景包括：

课程群，班级群，社团群，竞赛群，学生会，科研团队，实习交流群。

12.2 种子用户选择

优先选择以下用户作为种子用户：

班委，学生干部，社团负责人，竞赛队长，科研助理，高年级学生，实习生。

这些用户事务多、通知多，更容易感受到产品价值，也更容易带动身边人使用。

12.3 传播策略

可以围绕具体痛点传播，而不是抽象宣传 AI。

推荐话术：

- 别再让截图躺在相册里。
- 一截图，即执行。
- 截图不是终点，行动才是。
- 课程通知、比赛报名、社团活动，一张截图自动安排。
- 让 AI 帮你从截图里找出真正要做的事。

12.4 增长机制

（1）场景模板传播

针对不同场景提供模板：

课程通知模板，比赛报名模板，社团活动模板，会议通知模板，考试安排模板。

（2）社群传播

通过班级群、社团群、竞赛群进行场景化推广。

（3）完成反馈

当用户通过随手办完成任务后，系统可以展示：

- “本周已帮你整理 12 条截图信息。”
- “本周已帮你避免 5 次可能遗忘的事项。”
- “你已连续 7 天按时完成任务。”

这种正反馈可以增强留存。

(4) 卡片分享

用户可以将生成的行动卡分享给同学或团队成员，形成自然传播。

12.5 数据指标体系

(1) 使用指标

日活用户数；

周活用户数；

人均截图识别次数；

人均行动卡生成次数；

提醒创建次数；

卡片完成次数。

(2) 效率指标

从截图到生成卡片的平均时间；

用户手动编辑字段数量；

AI 字段识别准确率；

任务卡生成成功率；

事件卡生成成功率。

(3) 留存指标

次日留存；

7 日留存；

30 日留存；

一周内重复使用次数；

核心用户连续使用天数。

(4) 质量指标

OCR 识别准确率；

时间字段识别准确率；

地点字段识别准确率；

任务类型分类准确率；

用户确认率；

用户撤销率；

误提醒率。

(5) 用户价值指标

用户主观节省时间；

用户认为减少遗漏的比例；

用户推荐意愿；

任务按时完成率提升；

用户对 AI 识别结果的信任度。

12.6 风险与应对

(1) 风险一：识别错误

截图质量不高、文字模糊、背景复杂时，OCR 和大模型可能识别错误。

• 应对方案：

动作预览，低置信度字段标记，允许用户编辑，支持重新识别，保留原始截图，提供错误反馈入口。

(2) 风险二：隐私敏感

截图可能包含聊天记录、联系方式、课程资料和个人信息。

• 应对方案：

用户主动触发识别，不默认读取全部相册，敏感字段脱敏展示，用户可删除原始截图，支持关闭自动识别，明确说明数据用途。

(3) 风险三：权限不足

同步日历、提醒、通知等功能需要系统权限，用户可能不愿授权。

• 应对方案：

采用分级授权，首次仅请求必要权限，需要同步时再请求日历权限，解释权限用途，允许用户只使用卡片管理功能。

(4) 风险四：AI 过度自动化

如果 AI 自动创建错误日程，可能影响用户信任。

- 应对方案：

默认不直接执行，必须经过动作预览，重要事项二次确认，支持撤销和修改，用户始终拥有最终控制权。

（5）风险五：场景过宽导致体验下降

如果早期覆盖场景过多，可能导致识别效果不稳定。

- 应对方案：

初期聚焦课程通知、比赛报名、社团活动、会议提醒四类高频场景，先把核心场景做深，再逐步拓展办公和生活场景。

12.7 增长与指标看板



图 12 “随手办”运营增长与数据指标体系

十三、项目可行性、预期成果与总结愿景

13.1 技术可行性

“随手办”所需技术均已有较成熟基础，包括：

- OCR 图像文字识别；
- 大语言模型语义理解；
- 结构化字段抽取；
- 移动端卡片交互；
- 系统提醒；
- 日历和待办同步；
- 本地数据存储。

项目的技术难点不在于单点技术是否存在，而在于如何把 OCR、大模型、卡片交互、动作预览和系统提醒整合为稳定、可信、低成本的用户体验。

从技术路径看，产品具备较高落地可行性。

13.2 用户可行性

目标用户已经有截图保存信息的习惯，产品不需要重新教育用户“为什么要截图”。

“随手办”只是在用户已有行为之后增加一步：“是否帮你生成行动卡？”

因此，产品接受门槛较低，冷启动难度相对可控。

13.3 场景可行性

课程通知、比赛报名、社团活动、会议提醒等场景具有以下特征：


发生频率高，任务属性强，截止时间明确，用户痛点明显，适合结构化处理，适合提醒落地。

这些场景非常适合作为 MVP 阶段的突破口。

13.4 生态可行性

如果随手办进一步接入 vivo OriginOS、蓝心大模型、系统日历、提醒、待办、便签、相册和通知中心，就可以从普通 App 升级为系统级 AI 行动组件。

系统级工作流可以是：



13.5 预期成果

(1) 产品成果

形成一个以截图为入口的 AI 行动助手原型，支持从截图识别到行动卡生成，再到提醒落地的完整流程。

(2) 用户价值成果

- 减少用户手动整理时间；
- 降低任务遗漏概率；
- 提升课程、比赛、社团和会议管理效率；
- 缓解碎片信息带来的焦虑。

(3) 技术成果

完成 OCR、蓝心大模型、结构化抽取、行动卡生成、动作预览和提醒同步等能力的组合应用。


13.6 最终总结

“随手办”抓住了一个非常真实且高频的用户习惯：截图保存信息。

但它没有停留在“截图保存”本身，而是进一步思考截图之后的关键问题：

- 截图里的信息如何被理解？
- 截图里的任务如何被提取？
- 截图里的时间如何变成提醒？
- 截图里的承诺如何变成可执行事项？
- 截图如何从静态图片变成行动入口？

与传统 OCR、日历、待办工具相比，随手办的创新不在于单点功能，而在于完整闭环：



对于大学生和高频信息处理人群而言，随手办能够有效解决课程通知、比赛报名、社团活动、会议提醒和聊天承诺中的遗忘、漏办和整理成本问题。

从产品发展角度看，随手办可以先从校园场景切入，通过 MVP 验证核心需求，再逐步扩展到实习、办公、团队协作和系统级智能工作流。未来，它有机会从一个“截图触发的 AI 行动助手”，升级为移动端个人 AI 行动中枢。

最终，“随手办”希望实现的产品愿景是：

让每一张重要截图，都不再只是被保存，而是被理解、被安排、被完成。



图 13 随手办总结愿景图