Book Store

Rakitovszky Bálint

Készítsen egy könyvesbolti API-t, amely különböző könyvek adatait adja vissza. A dokumentáció Swagger-ben található.

Útvonalak

Útvonal	Controller	Action	Elnevezés
`/api/books`	BookController	index	books.index
`/api/books/{id}`	BookController	show	books.show
`/api/books/genre/{genre}`	BookController	genre	books.genre
`/api/books/most-expensive`	BookController	mostExpensive	books.mostExpensive
`/api/books/random`	BookController	random	books.random
`/api/books/popular`	BookController	popular	books.popular

Adatok felépítése

Mező neve	Típus	Megjegyzés
`id`	Egész	A könyv azonosítója
`title`	Szöveg	A könyv címe
`author`	Szöveg	A könyv szerzője
`genre`	Szöveg	A műfaj (pl. fantasy, sci-fi, thriller)
`price`	Egész	Ár forintban
`year`	Egész	Kiadás éve
`pages`	Egész	Oldalszám
`rating`	Valós	Értékelés 1–5 között

Előkészületek

1. Klónozza le az alapot `vnev-knev-bookstore` néven. Ahol a `vnev` és a `knev` a saját neve ékezetek és szóköz nélkül.
2. Hozzon létre egy `BookController` nevű controllert.
3. Készítsen egy `getBooks()` függvényt, ami `Collection`-ként adja vissza adja `books.txt`-ben található könyvek tömbök tömbjét.

BookController

4. Az `index` action feladata, hogy a megadott minta szerint adja vissza az összes könyvet a data attribútum részeként.
    a. Opcionálisan lehessen szűrni a `pages_min`-nél hosszabb, illetve a `pages_max`-nál rövidebb könyvekre.
    b. Az eredmény minden esetben **ár szerint növekvő** sorrendben térjen vissza.
5. A `show` action feladata, hogy a megadott minta szerint adja vissza az `id` által meghatározott könyvet a data attribútum részeként.
    a. Figyelejen arra hogy az útvonalban az `id` csak szám lehessen, valamint amennyiben nem létezik adott ID-val könyv, az oldal **404**-es hiba kóddal térjen vissza.
6. A `genre` a meghatározott műfajú könyveket adja vissza.
    a. Az `order` query paraméter határozza meg az `év` szerinti sorrendet. Ha `asc`, akkor év szerint növekvő, ha `desc`, év szeint csökkenő sorrendbe adja vissza az adatokat. Ha nincs megadva semmi **alapértelmezetten csökkenő** sorrendbe jelenjenek meg az adatok.
7. A `mostExpensive` action adja vissza a **legdrágább** könyv összes adatát.
8. A `random` action egy **véletlenszerű könyvet** ad vissza.
9. A `popular` action adja vissza azokat a könyveket, amelyek **értékelése ≥ 4.5**.