

Böngésző Debugger (DevTools) feladatok a demoblaze.com oldalon

Cél: a Chrome/Edge DevTools magabiztos használata tesztautomatizálók számára

Használati javaslat

- Nyisd meg: <https://www.demoblaze.com/>
- Nyisd meg a DevTools-t: F12 vagy Ctrl+Shift+I (Mac: Cmd+Opt+I).
- A feladatokhoz készíts képernyőképeket és jegyzeteket (selektorok, megfigyelések).

1. feladat – Stabil lokátor megtalálása az „Add to cart” gombhoz

Cél:

Azonosíts egy stabil lokátort (data-* / role / id / célzott CSS) egy termékoldalon.

Lépések:

1. Nyisd meg bármelyik terméket (pl. a főoldalról kattints az első kártyára).
2. A DevTools Elemek panelen jelöld ki az „Add to cart” gombot (Inspect).
3. Másold ki a gombra illeszkedő, célzott CSS szelektort vagy data-test jelölést (ha van).
4. Ellenőrizd a Console-ban: `document.querySelectorAll('<selektor>').length` eredménye látható-e?

Leadandó:

- A választott lokátor (CSS/XPath/role) szövegesen.
- Képernyőkép az Elements panelről, ahol látszik a gomb és az attribútumai.
- Console kimenet (találatok száma).

2. feladat – Event Listener vizsgálat gombkattintásra

Cél:

Derítsd ki, van-e eseménykezelő csatolva az „Add to cart” gombra, és nézd meg a hívási veremet kattintáskor.

Lépések:

5. Elemek panelen a kijelölt gombnál nézd meg a „Eseményfigyelők” fület/panelt.
6. Ha található „click” handler, kövesd a forráskódra mutató hivatkozást.

Leadandó:

- Képernyőkép a handler forrásról
- Rövid leírás: melyik fájl/fv fut kattintáskor?

3. feladat – XHR/fetch kérések nyomon követése kosárba tételnél

Cél:

Értsd meg, milyen hálózati kérés indul a kosárba tételkor.

Lépések:

7. Nyisd meg a Network panelt, kapcsold be a „Preserve log”-ot.
8. Kattints a „Add to cart” gombra egy terméknel.
9. Szűrj a Network listában XHR/Fetch típusra.
10. Nyisd meg a releváns kérést: nézd meg a Request Payloadot és választ (Response).

Leadandó:

- Képernyőkép a kiválasztott kérésről (Headers, Payload, Response).
- Rövid megjegyzés: mely kulcsadatok mennek fel (pl. product id), és mit válaszol a szerver?

4. feladat – Hálózat (Throttling) és hibakezelés megfigyelése

Cél:

Teszteld, hogyan viselkedik az oldal lassú hálózaton a kosárba tételkor.

Lépések:

11. Network panel: állíts be „Slow 3G” profilt.
12. Ismételd meg a kosárba tételt.
13. Figyeld a UI visszajelzést (spinner/toast), és a Network időzítéseket.
14. Console panel: nézd meg, jelennek-e meg hibák/figyelmeztetések.

Leadandó:

- Képernyőkép a Network Timingről lassú hálózaton.
- Pár mondat: kap a felhasználó értelmes visszajelzést?

5. feladat – Request/Response törzsek összehasonlítása bejelentkezésnél

Cél:

Vizsgáld meg a bejelentkezési folyamat fő hálózati kéréseit (test account nélkül, csak megfigyelés).

Lépések:

15. Nyisd meg a „Log in” modált és indíts egy próbálkozást (fiktív adatokkal).
16. Network → szűrés XHR/Fetch: keresd meg a bejelentkezéshez kapcsolódó kérést.
17. Hasonlítsd össze két próbálkozás request/response adatait (pl. hibakód/üzenet).

Leadandó:

- Két képernyőkép a Network részletekről (Headers/Payload/Response).
- Megfigyelés: mi változik a két kérés között?