

Lipton teák

OOP és Web

Rostagni Csaba


Általános követelmények

1. Minden oldal címe jelenjen meg a böngésző címsorában és a tartalomban is Címsor 1-es formázással.
 - Azokon az oldalakon, ahol szűrést is kell alkalmazni jelenjen meg a teák száma is a címben, ahogy a mintán látható.

Alakítsa ki az alábbi mappaszerkezetet:

```
www
|-- components
|   |-- menu.php
|   |-- formComplex.php
|   |-- formSimple.php
|
|-- composer.json
|-- composer.lock
|-- css
|   |-- teas.css
|-- data.php
|-- img
|   |-- ...
|
|-- index.php
|-- pages
|   |-- 404.php
|   |-- cards.php
|   |-- home.php
|   |-- table.php
|   |-- tea.php
|
|-- src
|   |-- Acme
|       |-- Product
|           |-- Tea.php
|
|-- vendor
    |-- ...
```

A Tea osztály



2. Hozzon létre egy **Tea** nevű osztályt az **Acme\Product** névtéren belül. Az osztályokat az **src** mappán belül helyezze el a PSR-4-es szabványt követve.
 - A **\$ranges** egy olyan osztályszintű változó, ami a a teák típusait tartalmazza (**green**, **black** és **fruit**) egyszerű szöveges tömbként:.
 - Az osztályszintű **ranges()** függvény visszaadja a teák típusait a tömb alapján.
3. Minden tulajdonsághoz hozzon létre gettert és settert is.
 - Amennyiben az **image_path** tulajdonságot szeretnénk elérni, úgy adja vissza a teához tartozó kép relatív elérési útvonalát a DocumentRoot-tól kezdve. Minden kép az **img/teas** mappában található, a fájlnev a tea **id**-ja, míg a fájlkiterjesztés minden esetben **webp** lesz.
 - Ismeretlen tulajdonság esetén **null** értéket adjon vissza.
4. Bővítse egy objektum szintű, **getFormattedPrice()** nevű metódussal, amelynek egy bemeneti paramétere van, a pénznem nemzetközi jelzése. Az eredményben adja vissza a az árat:
 - Csak az egész részét mutassa az árnak
 - Alkalmazzon ezres csoportosítás
 - Amennyiben a nemzetközi pénznem értéke **"HUF"**, úgy a végére kerüljön egy szóközzel elválasztva a pénznem rövidítése: **"Ft"**, különben semmi

menu.php

5. Hozza létre a **menu.php**-t a **components** mappában, benne készítse el a menüt a minta alapján.
 - a. Az oldal címe az **index.php** oldalra mutasson,
 - b. minden egyes menüpont a nevének megfelelő oldalra mutasson.
 - c. Az aktuális menüpont minden esetben legyen kiemelve!

Menüpont	Cím
Főoldal	index.php
Táblázat	index.php?page=table
Cards	index.php?page=cards

index.php

6. Ez lesz az oldalunk belépési pontja.
 - a. A típusokat kezelje szigorú módban
 - b. Használja a Composer autoloadját, vele együtt a `filp\Whoops` hibakezelőjét.
7. Az oldal a GET paraméterként kapott `page` érték szerint töltsse be a szükséges oldalt.
 - a. Amennyiben nincs kitöltve, vagy üres, úgy a főoldalt (`home.php`) jelenítse meg.
 - b. Amennyiben az értéke `table`, úgy a `table.php`-t töltsse be.
 - c. Amennyiben az értéke `cards`, úgy a `cards.php`-t töltsse be.
 - d. Amennyiben az értéke `tea`, úgy a `tea.php`-t töltsse be, rajta megjelenítve a `$_GET['id']` által meghatározott terméket.
 - Amennyiben nincs `id`, vagy az egy nem létező termékre mutat, úgy itt is 404-es oldalt kell megjeleníteni.
 - e. Egyéb értékek esetén a 404-es oldalt töltsse be. Ebben az esetben az oldal által visszaadott HTTP Status Code is legyen 404!
8. A megfelelő űrlapból kapott adatok alapján végezze el a szűrést.
 - **name:** A tea nevének egy **részlete**. Szűréskor a kis- és nagybetűket hagyja figyelmen kívül.
9. Az éppen kiválasztott tea típusát (**range**) tükrözze a háttérszín is, amennyiben nem kapott értéket a `$_GET` tömbben, úgy az oldal eredeti háttere maradjon meg.
 - green: `#afd7a4`
 - black: `#e3e1e1`
 - fruit: `#f7d4d4`
10. Rendezze az adatokat úgy, hogy
 - táblázatos megjelenítési forma esetén a termékeket név szerinti ABC sorrendben, míg
 - a rácsrendszerben megjelenő termékek ár szerint csökkenő sorrendben jelenjenek meg.
11. A body elem kapja meg a `min-h-screen flex flex-col` osztályokat.
12. Az oldal tetején `menu.php` jelenjen meg.
13. Az oldal tartalmát a `$page` változó szerint töltsse be!

Űrlapok

14. Hozza létre a `components` mappában egy `formSimple.php` nevű fájlt, benne készítse el az űrlapot az alábbiak szerint:
 - a. Az űrlap az `index.php`-nak küldje el az adatokat.
 - b. Egy rejtett mezőben adja meg a `page` értékét, hogy mindig az azonos felépítésű oldalon jelenítse meg az eredményt.
 - c. Minden űrlapelemet egy általános tárolóelemben helyezzen el egy címkét és a hozzá tartozó űrlapelemet.
 - d. Az űrlap végén legyen egy submit típusú elem “Szűrés” felirattal.

Címke	Típus	Név
Név	Szöveg	<code>name</code>

15. Hozza létre a `components` mappában egy `formComplex.php` nevű fájlt, benne készítse el az űrlapot az alábbiak szerint:
- Az űrlap az `index.php`-nak küldje el az adatokat.
 - Egy rejtett mezőben adja meg a `page` értékét, hogy mindig az azonos felépítésű oldalon jelenítse meg az eredményt.
 - Minden űrlapelemet egy általános tárolóelemben helyezzen el egy címkét és a hozzá tartozó űrlapelemet.
 - Az űrlap végén legyen egy submit típusú elem “Szűrés” felirattal.

Címke	Típus	Név
Típus	Legördülő lista	<code>range</code>
Mennyiség (minimum)	Szám	<code>qty_min</code>
Mennyiség (maximum)	Szám	<code>qty_max</code>

- A legördülő lista alapértelmezetten a korábban kiválasztott értéket jelenítse meg.
- A minimum mennyiség legyen alapértelmezetten 0, míg a maximum 1000, ha ki lett töltve akkor a korábban megadott értéket jelenítse meg!

table.php

16. Hozza létre a minta szerint a `table.php` nevű fájlt a `pages` mappában.
17. Az oldal tetején a címsor jelenjen meg.
18. A címsor alatt a `components` mappában található `formSimple.php` fájlban található űrlapot jelenítse meg.
19. A táblázat címsora `<th>` elemekben szerepeljen.
20. A táblázat sorait formázza csíkozottan a könnyebb olvashatóság kedvéért.

cards.php

21. Hozza létre a minta szerint a `cards.php` nevű fájlt a `pages` mappában. **Csak a tartalmi részt írja ebbe a fájlba!**
- A kártyákat rácsrendszerben helyezze el, ami asztali eszközön több oszlopos.
 - A kártya tartalmazza a képet, a megnevezést az árat, továbbá egy részletek gombot
 - A megjelenés eltérhet a mintától, amennyiben tartalmazza a kötelező elemeket.
 - A “*Részletek*” gombra kattintva töltse be az adott teát megjelenítő oldalt

tea.php

22. Hozza létre a minta szerint a `tea.php` nevű fájlt a `pages` mappában. **Csak a tartalmi részt írja ebbe a fájlba!**
- Az oldal tetején a tea megnevezése jelenjen meg.
 - Az oldal bal oldalán a tea képe jelenjen meg
 - Az oldal jobb oldalán a tea tulajdonságai felsorolásként jelenjenek meg.

404.php

23. Hozza létre a minta szerint a `404.php` nevű fájlt a `pages` mappában. **Csak a tartalmi részt írja ebbe a fájlba!**