REGAMSA
MEDICAL

CATÁLOGO
ARQUITECTÓNICO












ventas@regamsa.com
www.regamsa.com
Tel: 712 1222 025

EDICIÓN 2026

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

Tabla de Contenido

01 Quiénes somos?

02 Consolas 3 Vías

04 Consolas 4 Vías

06 Paneles

08 Consola Vertical

09 Pilar Técnico

10 Panel Minimalista

11 Columnas Cielíticas

15 Brazos Giratorios

18 Cajas de Seccionamiento

21 Cajas de Seccionamiento tipo Combo

22 Alarmas de Gases Medicinales

27 Manifolds

30 Conexión de Emergencia EOSC

31 Panel Regulador de Presión

32 Módulo de Fuerza Tierra

33 Compresores de Aire Grado Médico

34 Bombas de Vacío

¿Quiénes somos?

REGAMSA MEDICAL es una empresa especializada en el diseño, fabricación e instalación de equipos y sistemas para el suministro de gases medicinales y equipamiento hospitalario.

Nuestro enfoque combina ingeniería especializada, manufactura de precisión y tecnología aplicada para desarrollar **infraestructuras seguras, eficientes**, y **confiables** para hospitales, laboratorios e instalaciones médicas

Nuestra actividad abarca la manufactura, distribución e integración de soluciones electromecánicas para hospitales, laboratorios e industrias, incluyendo sistemas de oxígeno, aire, vacío y otros gases médicos.


En REGAMSA, trabajamos con materiales de alta calidad y procesos de fabricación respaldados por tecnología especializada que garantizan precisión, seguridad y confiabilidad en cada proyecto.

Nuestro compromiso es proporcionar soluciones que optimicen la operación hospitalaria y contribuyan a mejorar la infraestructura médica mediante sistemas robustos, eficientes y duraderos.



EDICIÓN 2026

Diseñadas para optimizar la funcionalidad y seguridad en entornos hospitalarios, nuestras consolas médicas integran en una sola estructura los servicios esenciales para la atención clínica. Sus diseños robustos y altamente funcionales **permiten una instalación eficiente**, mejorando la organización del espacio médico y facilitando el acceso inmediato a los sistemas críticos de atención.



Las consolas están **construidas en aluminio 6063-T5 de primera fusión**, que combina resistencia, funcionalidad y diseño clínico especializado.

Nuestra gama de consolas médicas constituye una solución integral que unifica los servicios críticos en una sola estructura, ofreciendo total flexibilidad para incorporar los siguientes componentes y módulos funcionales

- Contactos eléctricos grado hospital.
- Tomas de gases medicinales
- Enfermera-Paciente
- Jacks de tierra física.
- Iluminación integrada
- Accesorios clínicos



H-3.0

CONSOLA HORIZONTAL



Iluminación de presencia (opcional)
Este modelo puede integrar luz de presencia con sensor de movimiento, que se activa automáticamente para brindar iluminación discreta y mayor comodidad al paciente y al personal de enfermería.



H-1000

CONSOLA HORIZONTAL

La arquitectura de la H-1000 destaca por su versatilidad en la distribución de cargas. Sus tres vías independientes no solo cumplen con las normativas internacionales de seguridad, sino que permiten una configuración modular expandida, ideal para quirófanos y unidades de cuidados intensivos donde el volumen de equipo periférico requiere una gestión de energía y gases sin precedentes.

Atributo	Especificación H-1000
Configuración	Arquitectura de 3 vías (Tri-canal).
Aislamiento	Canales físicos independientes Gases | Electricidad | Datos
Material	Aluminio Extruido 6063-T5 de alta densidad.
Uso recomendado	Encamados | Recuperación | Terapia intermedia Urgencias



H-4.0

CONSOLA HORIZONTAL

Potencia y Versatilidad de Alto Calibre

La Consola H-4.0 ha sido desarrollada para entornos donde el espacio en la cabecera es crítico pero la necesidad de servicios es máxima. Su chasis de dimensiones expandidas permite una configuración de servicios doblemente densa, ideal para unidades de terapia intensiva pediátrica o neonatal y áreas de trasplantes, donde el número de equipos de soporte vital supera los estándares convencionales.

- **Arquitectura de Chasis de Gran Volumen:** A diferencia de modelos estándar, la H-4.0 posee una cavidad interna expandida que permite una gestión de cableado y tuberías de alto flujo sin estrangulamientos. Esta estructura reforzada garantiza que la consola mantenga su integridad mecánica incluso bajo la carga máxima de servicios y accesorios pesados.


- **Ingeniería de Asepsia Avanzada:** El perfil de la H-4.0 ha sido diseñado con transiciones suaves y radios de curvatura optimizados para eliminar ángulos muertos. Esto facilita la desinfección profunda de las superficies, reduciendo drásticamente la acumulación de patógenos y cumpliendo con los protocolos más estrictos de control de infecciones nosocomiales.

- **Sistema de Acceso Rápido:** Equipada con paneles modulares de remoción frontal que permiten al personal de ingeniería realizar mantenimientos preventivos o expansiones de servicios in-situ. Este diseño minimiza el tiempo de inactividad de la habitación, eliminando la necesidad de desmontar la estructura principal para reparaciones técnicas.

Atributo	Especificación H-1000
Espacio interno	+35% de volumen para cableado y tubería técnica vs modelos estándar
Configuración	Personalización total de servicios en panel frontal extendido
Material	Aluminio Extruido 6063-T5 de alta densidad.

H-2000

Conjunto de 3 piezas



La consola hospitalaria H-2000 destaca por su diseño moderno, elegante y funcional, desarrollado para integrarse de manera armónica en entornos clínicos de alta especialidad. **Su configuración** modular **permite incorporar lámpara** individual e integrada, **consola de 4 vías** y **sistema localizador de cama** (“bed locator”), ofreciendo una solución completa para áreas hospitalarias y de cuidados críticos.

La consola está **diseñada para alojar** de forma eficiente **contactos eléctricos, tomas de gases medicinales, sistemas de iluminación,** garantizando funcionalidad, accesibilidad y una óptima organización de los servicios médicos en el área de atención.



PANELES

Los **paneles hospitalarios** representan una solución integral diseñada para optimizar la funcionalidad, seguridad y organización de los servicios clínicos en áreas de atención médica. **Desarrollados para integrarse arquitectónicamente al entorno** hospitalario, estos sistemas concentran de manera eficiente los servicios esenciales requeridos para la atención del paciente, mejorando la accesibilidad del personal médico y la operación clínica.

Su diseño modular permite integrar

- Contactos eléctricos grado hospitalarios.
- Tomas de gases medicinales.
- Jacks de tierra física.
- Iluminación integrada.
- Accesorios clínicos.
- Enfermera-Paciente.

Además de su alto desempeño funcional, los paneles aportan una estética moderna y uniforme que contribuye a elevar la calidad visual y tecnológica del entorno hospitalario.

PNL-1000

Panel o Pared Hospitalaria



Entornos de aplicación:

- Terapia Intensiva
- Terapia Intermedia
- Urgencias

En cumplimiento con los criterios de ingeniería hospitalaria establecidos en las **Normas IMSS de Instalaciones Hidrosanitarias y Especiales**, así como los lineamientos de la **NOM-025-SSA3-2013** para Unidades de Cuidados Intensivos.

Los paneles integran válvulas independientes de seccionamiento para cada salida de gas medicinal, proporcionando mayor seguridad operativa, facilidad de mantenimiento y continuidad en el suministro clínico.





V-1500
Consola Vertical

Consola hospitalaria de **3 vías fabricada en aluminio de primera fusión 6063 T5** y panelería en MDF **retardante al fuego**, diseñada para ofrecer integración funcional, seguridad y una estética arquitectónica moderna en áreas de atención médica.

Su diseño permite integrar:

- Contactos eléctricos grado hospitalarios.
- Tomas de gases medicinales.
- Accesorios clínicos.
- Jacks de tierra física.
- Enfermera-Paciente.

Adicionalmente, **integra un módulo** inferior tipo buró diseñado **para proporcionar** un **espacio** práctico y seguro de **almacenamiento** para **artículos personales del paciente, insumos clínicos y accesorios de uso frecuente,** favoreciendo una mejor organización y accesibilidad dentro del entorno hospitalario. Su diseño ergonómico permite optimizar el aprovechamiento del espacio en la habitación, facilitando tanto la operación del personal médico como la comodidad del paciente durante su estancia.

El módulo incorpora materiales de **alta resistencia** y **fácil limpieza**, adecuados para ambientes hospitalarios de uso continuo, contribuyendo al cumplimiento de estándares de higiene y mantenimiento.



PILAR TÉCNICO

Para 2, 3 y 4 Caras



Diseñado para extenderse desde el piso hasta el techo, proporcionando una solución eficiente, segura y funcional. Su diseño permite optimizar la distribución de servicios médicos sin depender directamente de muros perimetrales, favoreciendo una mejor organización del entorno clínico y una mayor flexibilidad en la configuración de las áreas de atención.

El sistema puede operar como una columna independiente **para la creación de islas de servicio destinadas a múltiples camas**, permitiendo centralizar el suministro de gases medicinales, energía eléctrica y servicios auxiliares en el núcleo del área hospitalaria. Asimismo, puede instalarse de manera individual en zonas libres o estratégicas dentro de la habitación, adaptándose a diferentes configuraciones arquitectónicas y necesidades operativas.

- Contactos eléctricos grado hospitalarios.
- Tomas de gases medicinales.
- Accesorios clínicos.
- Jacks de tierra física.
- Enfermera-Paciente.

Entornos de aplicación:

- Terapia Intensiva
- Terapia Intermedia
- Urgencias





PANEL - MNM

Diseño Minimalista



Fabricado con **acabados de alta durabilidad** y superficies de **fácil sanitización.**

Incorpora un **sistema inteligente de iluminación LED** perimetral con sensores de movimiento, el cual se activa automáticamente al detectar presencia, proporcionando iluminación de apoyo de baja intensidad para desplazamientos nocturnos, reduciendo deslumbramientos y contribuyendo a un entorno más seguro y confortable.

Su configuración permite la integración personalizada de:

- Contactos eléctricos grado hospitalarios.
- Tomas de gases medicinales.
- Accesorios clínicos.
- Jacks de tierra física.
- Enfermera-Paciente.



COLUMNAS
CIELÍTICAS



COLUMNA CIELÍTICA

Retráctil

Un sistema suspendido para quirófano **diseñado para centralizar servicios médicos, eléctricos y gases medicinales** en un solo punto de acceso, optimizando la ergonomía y funcionalidad del entorno quirúrgico.

Incorpora un sistema de elevación electromecánico de accionamiento lineal, desarrollado para sustituir los sistemas neumáticos convencionales, proporcionando un movimiento de alta precisión, operación silenciosa y mayor estabilidad durante su funcionamiento.

La Columna Cielítica Retráctil de Regamsa representa una solución avanzada para hospitales y centros médicos que buscan combinar tecnología, eficiencia operativa y diseño arquitectónico contemporáneo dentro de sus áreas críticas.


Entornos de aplicación:

- Terapia Intensiva.
- Quirófanos.



INTERFAZ INTELIGENTE DE CONTROL

La interfaz de control permite operar y supervisar las funciones principales de la columna quirúrgica desde una sola unidad digital. Su diseño está orientado a facilitar el acceso a parámetros operativos, funciones de elevación y monitoreo del sistema, permitiendo una interacción rápida y precisa durante el uso clínico. Además, integra herramientas de registro y configuración que contribuyen al control operativo y seguimiento funcional del equipo.



Atributo	Descripción
Control de elevación	Permite subir y bajar la columna mediante un sistema de accionamiento digital de precisión.
Cronómetro integrado	Incluye temporizador digital para control de tiempos durante procedimientos.
Historial de Registros	Almacena hasta 40 registros operativos para consulta y seguimiento del sistema.
Monitoreo en tiempo real	Visualización de parámetros y estado operativo del sistema.
Alertas de presión	Configuración de alarmas para parámetros de baja y alta presión.
Conectividad Bluetooth*	Vinculación inalámbrica con dispositivos compatibles.
Sistema de audio integrado*	Reproducción de audio desde dispositivos externos compatibles.

***Disponible únicamente en modelos seleccionados.**

ACABADOS DISPONIBLES

ACERO INOXIDABLE



RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA



BRAZOS

G RATORIOS



BRAZOS GIRATORIOS QUIRÚRGICOS

Los brazos giratorios quirúrgicos con satélite de Regamsa han sido desarrollados como una alternativa suspendida a las columnas cielíticas tradicionales, permitiendo integrar servicios médicos en un sistema compacto, modular y de alta funcionalidad operativa.
Su diseño favorece **la organización del área quirúrgica** mediante una distribución eficiente de tomas eléctricas, gases medicinales y accesorios clínicos, optimizando la accesibilidad y movilidad del personal médico durante procedimientos especializados.

Disponible en dos configuraciones operativas:

- **Modelo de 1 articulación**

Diseñado para aplicaciones con rangos de movimiento controlados y distribución compacta de servicios.

- **Modelo de 2 articulaciones**

Proporciona mayor alcance operativo y flexibilidad de posicionamiento dentro del área quirúrgica.

Ambas configuraciones mantienen una estructura modular adaptable a distintos requerimientos hospitalarios, permitiendo integrar servicios médicos, accesorios clínicos y configuraciones especializadas según las necesidades del proyecto.

Integración de servicios

Servicio	Configurable
Tomas eléctricas hospitalarias	✓
Gases medicinales	✓
Vacío	✓
Puertos de datos	✓
Soporte para monitor	✓
Portavenoclisis	✓
Repisas modulares	✓
Canastillas clínicas	✓



La configuración del sistema permite integrar distintos servicios clínicos y accesorios hospitalarios en una sola plataforma suspendida, facilitando una distribución organizada y funcional dentro del área quirúrgica. Su diseño modular ofrece flexibilidad para adaptar la disposición de conexiones y componentes según los requerimientos operativos de cada especialidad médica.

Entornos de aplicación:

- Terapia Intensiva.
- Quirófanos.



BRAZO GIRATORIO **1 ARTICULACIÓN**

BRAZO GIRATORIO **DOBLE ARTICULACIÓN**



CAJAS DE SECCIONAMIENTO



CAJAS DE SECCIONAMIENTO

Las cajas de seccionamiento están **diseñadas para el control y aislamiento de líneas de gases** medicinales dentro de la infraestructura hospitalaria, **permitiendo interrumpir de manera segura el suministro en áreas específicas durante labores de mantenimiento, ampliaciones o situaciones de emergencia, sin afectar la operación del resto de la red.** Su integración dentro del sistema de distribución facilita una administración más segura y organizada de los servicios de gases medicinales en áreas críticas hospitalarias.

Las cajas REGAMSA Medical están fabricadas en gabinete metálico con acabado en pintura electrostática, **incorporando válvulas libres de grasa**, manómetros de monitoreo y componentes diseñados para operación hospitalaria continua. Además, cuentan con identificación rotulada por tipo de gas y configuración **adaptable de 1 a 7 servicios** requeridos en cada proyecto.

Característica	Descripción
Función principal	Aislamiento de áreas específicas de la red de gases medicinales.
Tipo de válvula	Válvulas Worcester 411-T.
Monitoreo	Integración de manómetros de presión.
Construcción	Gabinete metálico con pintura electrostática.
Identificación	Acrílico rotulado según tipo de gas.
Configuración	Adaptable según cantidad de gases requeridos.
Acceso Operativo	Diseño frontal para rápida intervención técnica.
Seguridad	Permite aislamiento seguro durante mantenimiento.
Instalación	Confiable por ser un gabinete robusto y contra impactos
Mantenimiento	Acceso simplificado para inspección y servicio técnico.
Cumplimiento	Bajo criterios NFPA 99.



CAJA COMPLETAMENTE ENSAMBLADA

Muestra el sistema de seccionamiento totalmente integrado, incluyendo gabinete, válvulas, tubería de cobre, manómetros y ventana de inspección frontal. **Su diseño permite el aislamiento seguro** de áreas hospitalarias para mantenimiento o emergencias, manteniendo supervisión visual permanente de la línea de gases medicinales.

ACRÍLICO FRONTAL / CUBIERTA

Panel frontal fabricado en **acrílico de alta resistencia** con señalización grabada e identificación de gases medicinales. Diseñado para **proporcionar protección, visibilidad y rápida identificación** operativa dentro de instalaciones hospitalarias.



CAJA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMBO



La Caja de Seccionamiento Tipo Combo **integra en un mismo gabinete el sistema de válvulas de corte para gases medicinales, manómetros de lectura local y un sistema electrónico de monitoreo** mediante transductores de presión conectados a una alarma de zona. Esta configuración permite combinar el aislamiento físico de las líneas con supervisión continua de presión en tiempo real desde la misma unidad.

El sistema puede incorporar alarmas tipo Digit Pro o Pro Plus, permitiendo visualizar condiciones operativas, eventos de baja presión y monitoreo de gases positivos o negativos directamente desde el frente del gabinete. Su diseño optimiza espacio de instalación, simplifica el acceso técnico y centraliza funciones de control y supervisión bajo criterios aplicables a instalaciones hospitalarias desarrolladas conforme a la norma NFPA 99.

Característica	Descripción
Integración híbrida	Combina válvulas, manómetros y alarma electrónica.
Monitoreo electrónico	Transductores de presión integrados.
Alarmas compatibles	Alarma de Zona Digit Pro y Pro Plus.
Supervisión local	Gabinete metálico con pintura electrostática.
Identificación	Acrílico rotulado según tipo de gas.
Configuración	Adaptable según cantidad de gases requeridos.
Ventaja Operativa	Reduce espacio y centraliza monitoreo y seccionamiento.

ALARMAS



DE PRESIÓN

ALARMAS DE PRESIÓN

Los sistemas de alarma para gases medicinales están **diseñados para el monitoreo continuo de presión** y estado operativo en redes hospitalarias de distribución de gases. Estos equipos **permiten supervisar en tiempo real parámetros críticos de suministro para gases como** oxígeno, aire médico, vacío, óxido nitroso, nitrógeno, CO_2 y evacuación permitiendo la detección inmediata de condiciones fuera de rango mediante alarmas visuales y auditivas.

La línea de monitoreo se compone de alarmas de zona, alarmas maestras y alarma híbrida. Dentro de las variantes de alarma de zona disponibles se encuentran los modelos:

- Alamar de Zona **Pro Plus**
- Alarma de Zona **Digit-Pro**
- Alarma **Electromécánica**

Cada uno orientado a diferentes niveles de integración, visualización y monitoreo de la red de gases medicinales.

Estos sistemas integran interfaces de alta visibilidad, señalización audiovisual, configuración de parámetros de operación y capacidad de integración con sistemas externos de supervisión, contribuyendo a la continuidad operativa y al mantenimiento preventivo de las redes de gases medicinales. Además, **están fabricados bajo lineamientos aplicables de la norma NFPA 99, asegurando criterios de seguridad, confiabilidad y desempeño para instalaciones de gases medicinales en entornos hospitalarios.**

ALARMAS DE ZONA

PRO PLUS

El sistema incorpora visualización en tiempo real de parámetros operativos, configuración programable de alarmas y señalización audiovisual para eventos fuera de rango. Además, integra salidas de relé para conexión con sistemas externos de supervisión o alarmas maestras, permitiendo una integración más eficiente dentro de la infraestructura hospitalaria.

Características

Voltaje	110 - 127 V AC 60 Hz
Consumo eléctrico	20W
Temperatura de Operación	-40 °C - 125° C
Alerta sonora	95 dB a 1cm
Unidad de Medida	PSI, BAR y KPA
Capacidad de monitorización	1 - 7 gases en tiempo real
Visualización	Pantalla HMI Touch 10.1 pulgadas





DIGIT PRO

El sistema incorpora **indicadores luminosos**, **alarma audiovisual**, **funciones de silenciado** y **configuración de parámetros de operación,** facilitando el control permanente de las líneas de gases medicinales. Su diseño compacto y de alta visibilidad está orientado a instalaciones médicas que requieren monitoreo confiable, mantenimiento simplificado y rápida interpretación de eventos críticos, **bajo criterios** técnicos aplicables a sistemas de gases medicinales **conforme a normativa NFPA 99**.

Características

Voltaje	110 - 127 V AC 60 Hz
Consumo eléctrico	20W
Temperatura de Operación	-40 °C - 125° C
Alerta sonora	90 dB a 1cm
Unidad de Medida	PSI
Capacidad de monitorización	1 - 5 gases tiempo real
Visualización	Display de 7 segmentos



ELECTROMECÁNICA (ANÁLOGA)

La Alarma Electromecánica está **diseñada para la supervisión local**. Su arquitectura basada en componentes electromecánicos proporciona una operación robusta y de alta confiabilidad, **incorporando switch de presión para líneas de presión positiva y** también **para aplicaciones de presión negativa**, como vacío médico y WAGD.
El sistema integra indicadores visuales, alarma sonora y función de silenciado, y **está fabricado bajo criterios aplicables de la norma NFPA 99 para sistemas de gases medicinales.**

Características

Voltaje	90 - 110 V AC 60 Hz
Corriente de entrada	2 A
Temperatura de Operación	5 °C - 85° C
Alerta sonora	95 dB
Unidad de Medida	PSI
Capacidad de monitorización	1 - 5 gases tiempo real
Visualización	Display LCD




ALARMA MAESTRA

La Alarma Maestra está diseñada para la supervisión centralizada de sistemas de gases medicinales y equipos críticos dentro de la infraestructura hospitalaria. **Su función principal es concentrar y visualizar eventos de alarma provenientes de múltiples zonas,** manifolds y sistemas de monitoreo, permitiendo una supervisión continua desde un punto central de control. **El sistema permite la configuración y personalización del nombre de cada punto o área supervisada,** facilitando la identificación operativa conforme a la distribución específica de cada instalación hospitalaria.

El sistema integra señalización visual y audible para la detección inmediata de fallas operativas, condiciones de baja presión y eventos críticos en la red hospitalaria, facilitando una respuesta técnica más rápida y una administración más eficiente de la infraestructura de gases medicinales. Su arquitectura está orientada a aplicaciones hospitalarias que requieren monitoreo permanente, integración multi-zona y compatibilidad con sistemas desarrollados **bajo criterios de la norma NFPA 99**.

Características

Voltaje	110 - 127 V AC 60 Hz
Consumo eléctrico	350 mA
Temperatura de Operación	-40 °C - 125° C
Alerta sonora	95 dB a 1cm
Capacidad de monitorización	1 - 60 puntos
Visualización	Pantalla HMI Touch 10.1 pulgadas





ALARMA HÍBRIDA

La Alarma Híbrida está diseñada para el monitoreo y supervisión de redes de gases medicinales en aplicaciones hospitalarias, permitiendo tanto la vigilancia de **presiones en líneas generales de suministro como la supervisión de múltiples puntos** o zonas remotas mediante contactos de alarma, funcionando también como interfaz de monitoreo centralizado similar a una alarma maestra.

Su arquitectura **combina señalización electromecánica y supervisión electrónica** para la detección confiable de condiciones de baja presión, integrando indicadores visuales de estado, alarma audible y módulos de monitoreo para gases de presión positiva, vacío y WAGD. El sistema está orientado a instalaciones hospitalarias que requieren supervisión continua, alta visibilidad operativa y compatibilidad con infraestructuras **desarrolladas bajo criterios de la norma NFPA 99.**

Características

Voltaje	110 - 127 V AC 60 Hz
Consumo eléctrico	20W
Temperatura de Operación	-40 °C - 125° C
Alerta sonora	95 dB a 1cm
Capacidad de monitorización	1 - 7 gases en tiempo real (PSI) 1 - 25 puntos
Visualización	Pantalla HMI Touch 10.1 pulgadas







MANIFOLDS

AUTOMÁTICOS

SISTEMA MANIFOLD PARA GASES MEDICINALES

Los sistemas manifold de Regamsa Medical están diseñados para la administración centralizada de gases medicinales en instalaciones hospitalarias. **Su función principal es garantizar un suministro continuo y estable** desde bancos de cilindros hacia la red de distribución médica, manteniendo condiciones seguras de presión y operación en áreas críticas.

La integración de reguladores, válvulas de control, monitoreo de presión y sistemas de transferencia permite mantener la continuidad del servicio durante el reemplazo de cilindros o cambios de banco, reduciendo interrupciones operativas dentro de la infraestructura hospitalaria.

Manifold Automático

El manifold automático integra un sistema de control electrónico mediante PLC y pantalla HMI táctil para la supervisión y administración continua de la red de gases medicinales. **Su arquitectura permite realizar la transferencia automática entre bancos de cilindros sin interrupciones en el suministro,** manteniendo estabilidad operativa en la línea de distribución.

El sistema permite visualizar en tiempo real los parámetros de presión de entrada, presión de trabajo y estado operativo de cada banco, facilitando el monitoreo constante desde la interfaz principal.

Servicio	Descripción
Monitoreo en tiempo real	Visualización continua de presiones y estado del sistema
Transferencia automática	Cambio autónomo entre bancos de suministro.
Pantalla HMI táctil	Supervisión y configuración desde interfaz digital.
Voltaje de Operación	127 V AC
Indicadores de estado	Monitoreo visual de operación y suministro.

Manifold Manual

El manifold manual es un sistema diseñado para la administración y distribución de gases medicinales mediante operación mecánica directa entre bancos de cilindros. Su función principal es mantener el suministro hacia la red hospitalaria mediante una configuración de regulación y control que permite realizar el cambio de banco de manera segura y controlada.


Principio de Operación

El sistema se compone de dos bancos de cilindros conectados a una línea central de distribución:


- Banco principal: suministro activo en operación.
- Banco de reserva: respaldo disponible para sustitución manual.

Cuando el banco principal alcanza presión mínima operativa, **el cambio** hacia el banco de reserva **se realiza mediante accionamiento manual** de válvulas, manteniendo continuidad en el suministro de gases medicinales.

MANIFOLD AUTOMÁTICO



MANIFOLD MANUAL





Estación de Conexión de **EMERGENCIA** (EOSC)

Diseñado para brindar un control seguro y confiable del suministro de gases medicinales, este conjunto integra componentes de alta calidad que garantizan un desempeño óptimo en instalaciones hospitalarias, cumpliendo con los estándares internacionales aplicables.

- **Gabinete metálico** con certificación NEMA 12, diseñado para instalación en áreas técnicas hospitalarias y protección de los componentes internos.
- **Válvula de bola** de 3 piezas, con extremos bridados, **certificada para servicio de oxígeno** (Oxygen Clean), libre de aceites, grasas y contaminantes.
- **Manómetro de presión** con carátula de 1 ½", conexión posterior y alta legibilidad **para monitoreo local.**
- **Tubería de interconexión posterior** para integración del sistema de medición.
- **Tapón macho de latón con rosca NPT**, para sellado seguro de conexiones.
- **Puerto de conexión** de 1/4" NPT, **destinado a** pruebas de presión, **mantenimiento o conexión de instrumentación.**
- **Válvula disponible en el diámetro nominal especificado en el proyecto,** asegurando compatibilidad con los requerimientos de la instalación.




PANEL REGULADOR DE **PRESIÓN**



Diseñado para proporcionar un control seguro y preciso del suministro y la presión de servicio. Cuenta con una válvula de bola de cierre de un cuarto de vuelta, que permite interrumpir de manera rápida y sencilla el suministro del gas.

- **Integra dos manómetros** de fácil lectura, destinados a indicar la presión de admisión proveniente de la línea de suministro y la presión regulada disponible para el servicio. Asimismo, **incorpora un regulador de presión ajustable en un rango de 0 a 1,724 kPa [0 a 250 psi],** equipado con un mecanismo de seguridad que ayuda a prevenir modificaciones accidentales en el ajuste durante la operación.
- El panel dispone además de una **salida adicional para conexión a toma de pared,** columna cielítica o brazo giratorio, de acuerdo con los requerimientos de la instalación.
- **Configuración personalizable**: el panel puede ser fabricado y configurado para el gas medicinal que el cliente requiera, **adaptando la identificación del gas, componentes, conexiones, rangos de presión y demás características técnicas conforme a las necesidades específicas del proyecto y las condiciones de operación.**

MÓDULO DE FUERZA – TIERRA



Diseñado bajo los más estrictos **estándares de normatividad internacional (NFPA 99 y NFPA 70),** el Módulo de Fuerza y Tierra **garantiza una distribución eléctrica altamente confiable y una protección superior** en áreas de atención crítica como quirófanos y unidades de cuidados intensivos (UCI).

Este sistema integra una robusta arquitectura con frentes de acero inoxidable y componentes de grado hospitalario, asegurando una óptima resistencia al uso continuo y a los protocolos clínicos de bioseguridad. Su diseño versátil permite una integración impecable tanto en sistemas arquitectónicos especializados (cabeceros y columnas) como en montaje empotrado a muro.

Características Técnicas Destacadas:

- Máxima Seguridad Eléctrica: Incorpora salidas de fuerza dúplex grado hospital para prevenir desconexiones accidentales y mitigar riesgos de descargas eléctricas.
- **Durabilidad e Higiene:** Fabricado con materiales de alta especificación —incluyendo barra de cobre para tierras y acabado frontal en acero inoxidable— que facilitan la limpieza y garantizan una larga vida útil en ambientes hospitalarios rigurosos.
- **Sistema Equipotencial:** Conexiones de puesta a tierra de alta precisión que eliminan diferencias de potencial, protegiendo tanto a los pacientes vulnerables como al personal médico y a los equipos electromédicos sensibles.
- **Versatilidad de Instalación**: Opciones de configuración adaptables a muros o infraestructura suspendida, optimizando el espacio de trabajo en la zona clínica.

COMPRESORES DE AIRE GRADO MÉDICO



TECNOLOGÍA Y CONFIABILIDAD PARA EL SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL

Diseñados para proporcionar un suministro confiable de **aire limpio y seco** en instalaciones hospitalarias, clínicas y otras aplicaciones médicas.



Los sistemas pueden **configurarse de acuerdo con los requerimientos particulares** de cada proyecto, considerando la demanda de aire, capacidad requerida, condiciones de instalación y nivel de redundancia necesario.



Los equipos pueden incorporar **tanques de almacenamiento** de aire **en configuración vertical u horizontal**, así como sistemas de tratamiento mediante **secadores desecantes o refrigerativos,** seleccionados de acuerdo con las características y necesidades de la instalación.

Asimismo, pueden integrar **sistemas de monitoreo de calidad del aire para supervisar parámetros como monóxido de carbono y punto de rocío,** además de sistemas de control y visualización para facilitar la operación y supervisión del equipo.

REGAMSA ofrece **configuraciones con diferentes** capacidades y arreglos de operación, incluyendo sistemas **simplex, dúplex, tríplex, cuádruplex y quíntuplex,** permitiendo establecer la capacidad y redundancia de acuerdo con las necesidades de cada instalación.



Los sistemas de compresión **incorporan un sistema de arranque suave (Soft Starter)** que permite incrementar progresivamente la tensión aplicada al motor durante el arranque, reduciendo la corriente de irrupción y evitando los picos de demanda eléctrica asociados con el arranque directo.

BOMBAS DE VACÍO



SISTEMAS DE VACÍO GRADO MÉDICO ADAPTADOS A CADA PROYECTO

Las bombas de vacío grado médico están **diseñadas para** proporcionar **un sistema de vacío confiable y continuo** para instalaciones hospitalarias, clínicas y aplicaciones de atención médica.

.

Su configuración puede adaptarse de acuerdo con los requerimientos específicos de cada proyecto, considerando la capacidad necesaria, condiciones de operación y nivel de redundancia requerido.


Diferentes tecnologías de generación de vacío, incluyendo:

- Bombas de paletas rotativas lubricadas con aceite.
- Paletas rotativas libres de aceite.
- Bombas de garra libres de aceite.

Permitiendo seleccionar la tecnología más adecuada de acuerdo con las características y necesidades de cada instalación.

De acuerdo con la demanda del proyecto, se pueden integrar equipos **desde 1.5 HP hasta 15 HP,** además de **configuraciones dúplex, tríplex, cuádruplex y quíntuplex,** permitiendo establecer diferentes niveles de capacidad y redundancia





La configuración final del sistema se determina de acuerdo con los requerimientos técnicos y condiciones particulares de cada proyecto.

GENERADOR DE OXÍGENO

Sistema: LLAVE EN MANO

SOLUCIÓN INTEGRAL, AUTOMÁTICA Y SEGURA



En México, el suministro de oxígeno medicinal depende en gran medida de tanques y Dewars.

REGAMSA ha desarrollado una solución: "Llave en Mano" que integra generación de oxígeno, transferencia automática y respaldo con cilindros, garantizando continuidad, calidad y seguridad en todo momento.

GENERADOR DE OXíGENO



Producción propia de oxígeno de alta pureza (hasta 93% ±3%). Disponible 24/7.

INTERCAMBIADOR AUTOMÁTICO



Desarrollado por REGAMSA con pantalla HMI táctil. Cambio automático y seguro entre fuente primaria y respaldo.

MANIFOLD AUTOMÁTICO DE RESPALDO



Respaldo de oxígeno con cilindros en configuración automática, para máxima seguridad en momentos críticos.

CUMPLIMIENTO NFPA 99:2024

Los sistemas centrales de suministro de oxígeno mediante concentradores requieren diseño, monitoreo, alarmas y fuente de respaldo conforme a la filosofía de seguridad de NFPA 99. Cap. 5.1

Sistemas de gases medicinales

- Fuentes primarias y de reserva
- Alarmas y monitoreo del sistema

Referencia normativa:
- NFPA 99:2024

REGAMSA MEDICAL
Distribuidor

PCI Gases
Fabricante

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

FDA

NFPA INTERNATIONAL

EXPERIENCIA

REGAMSA MEDICAL

ACTUALIDAD

- Más de 45 años en el sector hospitalario.
- Más de 25 años fabricando equipos para gases medicinales.
- Cumplimiento de NFPA 99, ISO 9001:2015, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y lineamientos técnicos del IMSS.
- Soluciones integrales para hospitales públicos y privados, desde la ingeniería y fabricación hasta la instalación, mantenimiento y servicio postventa.

