

Ocupação	Desenvolvimento de sistemas				
Subcritério	A1 - Login				
Competidor					
Time de Avaliação					
Dia de competição	1	Esquema de Avaliação		Registro de Avaliação	

Avaliação objetiva

ID do Aspecto	Pontuação Máxima	Aspecto do Subcritério – descrição	Resultado ou valor atual	Pontuação Obtida
Q1	0,50	Estrutura do formulário de login. 0 – Não apresenta formulário de login ou os campos necessários não estão disponíveis para interação. >> Verificar ausência ou funcionamento inadequado dos elementos obrigatórios. << 1 – Apresenta parcialmente a estrutura do formulário, porém existem problemas na organização ou identificação dos campos. >> Verificar se os campos de usuário e senha estão presentes e corretamente associados aos respectivos rótulos. << 2 – Apresenta formulário estruturado contendo os campos de usuário e senha, permitindo a interação adequada do usuário. 3 - Apresenta formulário completo e semanticamente estruturado, com campos, rótulos, tipos de entrada e elementos de interação adequadamente implementados, favorecendo usabilidade e acessibilidade.		
Q2	0,80	Validação dos campos com JavaScript. 0 – Não apresenta validações utilizando JavaScript.		

		1 – Apresenta validações básicas, porém existem falhas no tratamento de campos vazios ou entradas inválidas. 2 – Implementa corretamente as validações dos campos obrigatórios, impedindo o prosseguimento do formulário quando os dados necessários não forem informados. 3 – Implementa corretamente as validações dos campos obrigatórios, impedindo o prosseguimento do formulário quando os dados necessários não forem informados.		
Q3	0,70	Interações e feedback ao usuário. 0 – Não apresenta interações ou feedback durante a utilização do formulário. 1 – Apresenta algumas interações, porém de forma incompleta ou inconsistente. 2 – Implementa interações funcionais e apresenta feedback adequado durante o preenchimento e envio do formulário. 3 – Implementa interações completas e consistentes, apresentando feedback visual claro para diferentes estados do formulário e proporcionando uma experiência de uso adequada.		
Q4	0,60	Design e identidade visual 0 – A interface não apresenta organização visual adequada ou não corresponde à proposta apresentada. 1 – Apresenta organização visual parcial, porém possui inconsistências de alinhamento, espaçamento, tipografia ou composição dos elementos. 2 – Apresenta design organizado, agradável e coerente com a proposta visual do sistema. 3 – Apresenta identidade visual consistente e acabamento profissional, com adequada aplicação de tipografia, espaçamento, alinhamento, componentes e hierarquia visual.		
Q5	0,70	Responsividade 0 – A interface não se adapta a diferentes tamanhos de tela, apresentando quebra de layout ou perda de informações.		

		1 – Apresenta adaptação parcial, mas possui problemas de dimensionamento, posicionamento ou sobreposição em determinadas resoluções. 2 – Adapta-se adequadamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos, mantendo os elementos funcionais e acessíveis. 3 – Apresenta comportamento responsivo consistente, adaptando layout, componentes, espaçamentos e elementos de interação sem comprometer a usabilidade.		
Q6	0,70	Fidelidade ao protótipo Figma 0 – A interface desenvolvida não apresenta correspondência com o protótipo fornecido. 1 – Apresenta correspondência parcial com o protótipo, mas possui diferenças significativas na estrutura e composição visual. 2 – Apresenta boa fidelidade ao protótipo, mantendo sua estrutura e os principais elementos visuais definidos. 3 – Apresenta alta fidelidade ao protótipo, reproduzindo adequadamente estrutura, componentes, espaçamentos, tipografia, cores, imagens e demais elementos definidos no Figma.		
M1	0,20	Fidelidade estrutural dos campos de entrada de dados. O competidor estruturou a interface apresentando os campos de E-mail e Senha, incorporando os textos de orientação (placeholders) exatamente como especificado no protótipo ("Digite seu e-mail ou CPF." e "Digite sua Senha."). >> Acessar a tela de login. Verificar a presença dos dois campos de entrada (E-mail e Senha). Conferir se os textos de placeholder exibidos são exatamente "Digite seu e-mail ou CPF." e "Digite sua Senha." << (Se sim 0,20 - Se não 0,00)		
M2	0,20	Inserção de controles de navegação e submissão. O competidor reproduziu fielmente a interface contendo o link de recuperação de senha ("Esqueceu sua senha?") e os dois botões principais de ação ("Entrar" e "Cadastrar"). >> Acessar a tela de login. Localizar visualmente o link "Esqueceu sua senha?" abaixo dos campos de entrada e os botões "Entrar" e "Cadastrar" posicionados lado a lado na parte inferior. << (Se sim 0,20 - Se não 0,00)		
M3	0,20	Aplicação da identidade corporativa do sistema. O competidor aplicou corretamente a logomarca da casa de shows ("Senac Music Hall") em destaque na tela de login, respeitando a identidade visual solicitada. >> Acessar a tela de login. Verificar visualmente se a logo "Senac Music Hall" está presente e centralizada na área superior do formulário de autenticação, em conformidade com o protótipo. << (Se sim 0,20 - Se não 0,00)		

M4	0,20	Configuração segura de credenciais de acesso. O competidor configurou o campo de senha para ocultar os caracteres digitados por padrão, tratando adequadamente a inserção da credencial de acesso. >> Acessar a tela de login. Clicar no campo de senha e digitar o texto "teste123". Verificar se os caracteres digitados são automaticamente ocultados por pontos ou asteriscos. << (Se sim 0,20 - Se não 0,00)		
M5	0,50	Implementação de interatividade de interface (UI/UX). O competidor implementou a funcionalidade de exibir e ocultar a senha através do ícone correspondente, melhorando a experiência e a acessibilidade do usuário. >> Digitar um texto qualquer no campo de senha. Clicar no ícone de visualização posicionado ao lado direito do campo. Verificar se o texto se torna totalmente legível. Clicar novamente no ícone e verificar se o texto volta a ser ocultado de imediato. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M6	0,60	Tratamento de erros de submissão e feedback visual de acessibilidade/UX. O competidor programou a captura do evento de submissão do formulário, bloqueando a tentativa de acesso e exibindo mensagem de validação ao usuário caso ambos os campos estejam vazios. >> Carregar a página de login sem preencher nenhum dado. Clicar no botão "Entrar". Verificar se a requisição de login é bloqueada e se uma mensagem ou alerta visual informando sobre a obrigatoriedade dos campos é apresentada. << (Se sim 0,60 - Se não 0,00)		
M7	0,60	Validação individualizada de dados em formulários web. O competidor implementou validações via JavaScript que identificam e impedem o login quando há o preenchimento de apenas um dos campos, exigindo a informação ausente do usuário. >> Preencher apenas o campo "E-mail" e clicar em "Entrar". Verificar se o sistema acusa erro e exige a senha. Atualizar a página, preencher apenas o campo "Senha", clicar em "Entrar" e verificar se o sistema acusa erro e exige o e-mail. << (Se sim 0,60 - Se não 0,00)		
M8	0,60	Validação de acesso não autorizado. O competidor programou o sistema para rejeitar quaisquer tentativas de acesso com credenciais diferentes daquelas estipuladas nos requisitos do módulo, impedindo o avanço para as próximas páginas. >> Inserir o e-mail 'teste@mail.com' e a senha '132456'. Clicar no botão "Entrar". Verificar se o sistema bloqueia o acesso, não redireciona o usuário para o Dashboard e acusa de alguma forma que as credenciais são inválidas. << (Se sim 0,60 - Se não 0,00)		
M9	0,80	Validação de credenciais válidas e redirecionamento de estado. O competidor implementou a lógica de verificação, validando corretamente os campos e autenticando com sucesso o usuário específico exigido pelo documento. >> Inserir exatamente o e-mail 'user@mail.com' e a senha 'password'. Clicar no botão "Entrar". Verificar se o sistema autoriza o login e libera o acesso às próximas páginas (Dashboard) do sistema. << (Se sim 0,80 - Se não 0,00)		
M10	0,50	Estruturação de repositório e documentação técnica básica. O competidor realizou a entrega do código-fonte completo através de um repositório público no GitHub, incluindo o arquivo README.md com informações básicas sobre o projeto. >> Acessar o link do repositório GitHub entregue pelo competidor. Confirmar se o repositório está acessível publicamente. Verificar se existe o arquivo README.md contendo as informações básicas na raiz do projeto. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		

M11	0,50	Adaptabilidade do layout em dispositivos móveis. O competidor desenvolveu a interface de autenticação de forma responsiva, garantindo a organização e legibilidade da tela em diferentes dispositivos e tamanhos de tela. >> Acessar a tela de login. Redimensionar a janela do navegador para simular a largura de um dispositivo móvel (ex: 375px ou 425px). Verificar se os elementos (logo, campos de entrada e botões) se ajustam corretamente ao limite da tela, sem gerar barra de rolagem horizontal ou sobreposição indesejada de componentes. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M12	0,40	Constrói interfaces web responsivas e acessíveis com base em protótipos visuais. Navegação acessível por teclado (Tabulação). O competidor estruturou os componentes da tela permitindo que todos os elementos interativos sejam acessíveis de forma intuitiva utilizando apenas o teclado. >> Recarregar a página de login e clicar fora do formulário. Pressionar a tecla "Tab" sequencialmente. Verificar se o foco de navegação visual passa de forma lógica e sequencial pelo campo de E-mail, campo de Senha, link de recuperação e botões de ação ("Entrar" e "Cadastrar"). << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M13	0,50	Utiliza sistemas de controle de versão e organiza a entrega do projeto. Separação de responsabilidades (Arquitetura de arquivos). O competidor organizou os arquivos do Módulo 1 mantendo a separação adequada das tecnologias em seus respectivos arquivos, isolando estrutura, estilo e comportamento. >> Acessar o repositório público do competidor. Navegar pelos arquivos entregues para o Módulo 1. Verificar se o código foi distribuído em arquivos separados com extensões específicas para HTML, CSS e JavaScript, sem a utilização massiva de estilos ou scripts embutidos no corpo do documento HTML. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M14	0,20	Fidelidade do plano de fundo temático. O competidor inseriu a imagem ou composição de plano de fundo temático (background) na tela de login, reproduzindo a ambientação visual de casa de shows exigida pelo protótipo. >> Acessar a tela de login. Analisar o plano de fundo da página. Verificar se há a aplicação de uma imagem ou gradiente de fundo que remeta ao ambiente de iluminação de shows apresentado no protótipo (fundo escuro com feixes de luz), e não apenas uma cor sólida genérica. << (Se sim 0,20 - Se não 0,00)		

10,00	Pontuação máxima para o critério	Pontuação obtida	
-------	----------------------------------	------------------	--

Ocupação	Desenvolvimento de sistemas				
Subcritério	A2 – Cadastro de evento				
Competidor					
Time de Avaliação					
Dia de competição	1	Esquema de Avaliação		Registro de Avaliação	

Avaliação objetiva

ID do Aspecto	Pontuação Máxima	Aspecto do Subcritério – descrição	Resultado ou valor atual	Pontuação Obtida
M1	0,30	Inserção da logomarca no cabeçalho. O competidor inseriu a logomarca do Senac na cor rosa no canto superior esquerdo da tela. >> Acessar a tela de cadastro. Verificar visualmente se a logomarca do Senac está presente e posicionada no canto superior esquerdo. << (Se sim 0,30 - Se não 0,00)		
M2	0,30	Estruturação do menu de navegação. O competidor criou o menu superior direito contendo os links "Usuário", "Perfil", "Evento", "Dashboard Adm" e "Usuario". >> Acessar a tela de cadastro. Verificar se os 5 links de navegação exigidos no protótipo estão presentes, escritos na cor rosa, e alinhados à direita no cabeçalho. << (Se sim 0,30 - Se não 0,00)		
M3	0,30	Título da página. O competidor centralizou o título "Cadastro de eventos" utilizando a tipografia na cor rosa conforme o protótipo. >> Acessar a tela de cadastro. Verificar a presença e o alinhamento centralizado do texto "Cadastro de eventos" acima do formulário. << (Se sim 0,30 - Se não 0,00)		
M4	0,30	Construção do rodapé. O competidor estruturou o rodapé com uma faixa inferior na cor roxa contendo a logo "© Senac" centralizada. >> Rolar a página até o final. Verificar se existe uma barra inferior roxa com a logomarca do Senac centralizada na cor branca. << (Se sim 0,30 - Se não 0,00)		
M5	0,30	Botão de submissão. O competidor inseriu um botão centralizado com o texto "Continuar cadastro" e fundo roxo. >> Acessar o formulário. Localizar o botão principal na parte inferior do formulário e verificar se o texto é exatamente "Continuar cadastro" com preenchimento roxo. << (Se sim 0,30 - Se não 0,00)		
M6	0,40	Estruturação do formulário. O competidor implementou os campos "Nome", "Data do evento" e "Horario" acompanhados de seus respectivos rótulos (labels). >> Acessar o formulário. Verificar a existência dos		

		três primeiros campos e se os textos das labels correspondem à grafia exata da imagem do protótipo. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M7	0,40	Estruturação do formulário. O competidor implementou os campos "Capacidade de pessoas", "Imagem", "Local de evento" e "Preço". >> Acessar o formulário. Verificar a existência destes quatro campos e conferir se seus rótulos estão idênticos ao protótipo. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M8	0,40	Aplicação de paleta de cores e fundos. O competidor utilizou um fundo de tela escuro com linhas divisórias horizontais roxas abaixo do cabeçalho e contornos de input adaptados ao tema dark. >> Analisar a interface geral. Verificar se o fundo da tela é escuro, se existe a linha separadora roxa abaixo do menu e se as cores respeitam a paleta do protótipo. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M9	0,40	Estrutura de entrega no repositório. O competidor entregou o Módulo 2 em um repositório GitHub público contendo o código-fonte e dados mockados. >> Acessar o repositório do competidor no GitHub. Verificar se o link é público e se os arquivos referentes à tela de cadastro de eventos estão presentes na branch principal. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M10	0,40	Atualização de documentação técnica. O competidor manteve o arquivo README.md atualizado na raiz do projeto com as informações deste módulo. >> Acessar a raiz do repositório. Abrir o README.md e verificar se existem informações descritivas adicionadas especificamente sobre o Módulo 2. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M11	0,50	Utilização de tipagem semântica nos inputs. O competidor utilizou os tipos nativos do HTML (date, time, number) para os campos de data, horário, capacidade e preço, respectivamente. >> Clicar nos campos "Data do evento" e "Horario" para verificar se as ferramentas nativas de calendário/relógio do navegador abrem. Digitar letras no campo "Capacidade de pessoas" e confirmar que o campo restringe a digitação de caracteres não numéricos. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M12	0,50	Configuração do campo de upload de imagem. O competidor implementou corretamente um input do tipo arquivo para a seleção da imagem do evento >> Clicar no botão "Escolher Imagens". Verificar se o navegador abre a janela de seleção de arquivos do sistema operacional e se reflete a estrutura exigida. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M13	0,50	Adaptação de layout (Responsividade). A interface do cadastro reorganiza adequadamente seus elementos (menu, título e inputs) para telas de dispositivos móveis. >> Redimensionar a janela do navegador para largura de celular (ex: 375px ou 425px). Verificar se os inputs se adaptam à largura da tela e se a estrutura da página não gera quebra ou barra de rolagem horizontal. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M14	0,50	Navegação e foco por tabulação (Acessibilidade). O formulário permite navegação sequencial lógica utilizando apenas o teclado para usuários com deficiência visual ou motora. >> Recarregar a página. Pressionar a tecla "Tab" sequencialmente e verificar se o foco de seleção passa de forma descendente, do primeiro input ("Nome") até o botão "Continuar cadastro", sem saltos desordenados. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		

M15	0,50	Redefinição de estado após sucesso. O formulário limpa os campos preenchidos automaticamente após a finalização do fluxo de um cadastro válido. >> Preencher todos os campos com dados válidos. Clicar em "Continuar cadastro". Verificar se o formulário é zerado (limpo) imediatamente após o processamento da simulação de sucesso. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M16	0,75	Prevenção de envio de dados em branco. O sistema implementa validações que bloqueiam a submissão do formulário caso campos obrigatórios estejam vazios, garantindo o preenchimento correto. >> Recarregar a página. Deixar o formulário totalmente vazio. Clicar no botão "Continuar cadastro". Verificar se o JavaScript intercepta o evento, bloqueia a submissão e não recarrega a página. << (Se sim 0,75 - Se não 0,00)		
M17	0,75	Validação de regras de negócio numéricas. O sistema não permite o processamento do cadastro contendo valores numéricos negativos ou inválidos para as capacidades e cobranças do show. >> Inserir dados válidos em todos os campos, exceto em "Capacidade de pessoas", onde deve-se digitar "-50". Clicar no botão de envio e verificar se o sistema acusa erro. Repetir o teste inserindo "-10" no campo "Preço". << (Se sim 0,75 - Se não 0,00)		
M18	0,75	Feedback visual de erros de validação. O sistema fornece indicativos claros e diretos identificando especificamente quais dados falharam nos requisitos de preenchimento. >> Preencher todos os campos corretamente, deixando apenas o campo "Nome" vazio. Tentar submeter. Verificar se é exibida uma mensagem, modal ou alerta visual identificando claramente que o campo "Nome" é o causador do bloqueio. << (Se sim 0,75 - Se não 0,00)		
M19	0,75	Feedback de confirmação de cadastro. O sistema informa visualmente o usuário quando os dados inseridos são validados e processados corretamente pela aplicação. >> Preencher todos os campos com dados estritamente válidos. Clicar em "Continuar cadastro". Verificar se surge um alerta, toast ou modal informando claramente ao usuário que o evento foi cadastrado com sucesso. << (Se sim 0,75 - Se não 0,00)		
M20	1,00	Simulação de persistência de dados no front-end. O sistema captura as informações do formulário e as armazena utilizando simulação em dados mockados no front-end para que fiquem disponíveis para o módulo Dashboard posteriormente. >> Preencher o formulário com dados válidos e submeter. Abrir o painel de desenvolvedor do navegador (F12 > Application/Armazenamento). Verificar se foi gerado um registro (ex: via LocalStorage, SessionStorage ou em array de objetos acessível no escopo global) contendo as informações do novo evento. << (Se sim 1,00 - Se não 0,00)		
10,00	Pontuação máxima para o critério			Pontuação obtida

Ocupação	Desenvolvimento de sistemas				
Subcritério	A3 – Dashboard				
Competidor					
Time de Avaliação					
Dia de competição	1	Esquema de Avaliação		Registro de Avaliação	

Avaliação objetiva

ID do Aspecto	Pontuação Máxima	Aspecto do Subcritério – descrição	Resultado ou valor atual	Pontuação Obtida
M1	0,40	Estruturação do menu de navegação. O competidor criou o menu superior contendo os links "Início", "Eventos", "Favoritos", "Contatos" e "Perfil", aplicando o fundo de destaque arredondado (estilo pílula) na cor rosa especificamente no link "Eventos". >> Acessar a tela do Dashboard. Verificar visualmente se os cinco links exigidos estão presentes no cabeçalho e se o item "Eventos" possui um fundo rosa que o destaca dos demais. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M2	0,40	Elementos de identidade corporativa. O competidor inseriu a logo do Senac à esquerda no cabeçalho e aplicou a linha divisória horizontal rosa que separa a área do cabeçalho do restante da página. >> Acessar o Dashboard. Localizar a logo do Senac no canto superior esquerdo e confirmar a existência de uma linha reta rosa cruzando a tela horizontalmente logo abaixo do menu. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M3	0,40	Layout do Banner (Destaque). O competidor estruturou o card de destaque principal com fundo roxo escuro, contendo uma imagem posicionada à esquerda e o bloco de informações à direita. >> Analisar a primeira seção abaixo do cabeçalho. Verificar se existe um card grande onde a metade esquerda é preenchida por uma imagem de show e a metade direita contém os textos descritivos. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M4	0,40	Conteúdo tipográfico do Banner. O competidor inseriu no banner de destaque a data do evento ("23 DE SETEMBRO DE 2026"), o título na cor rosa ("O Grande Show"), texto descritivo e o botão "Garantir		

		Ingresso". >> Ler os textos presentes no card de destaque. Confirmar se a hierarquia das informações reflete o protótipo, apresentando a data, título, descrição e o botão exatos. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M5	0,40	Título da seção de listagem. O competidor inseriu o título "Eventos em Andamento" como separador visual acima da grade de cards de eventos. >> Rolar a tela abaixo do banner destaque. Verificar a presença do texto "Eventos em Andamento" alinhado à esquerda antes da listagem dos shows. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M6	0,40	Estrutura interna do Card de Evento. O competidor construiu os cards da listagem contendo uma imagem superior ocupando toda a largura do card, seguida pelo título "Nome do Evento", metadados com ícones (data e gratuidade) e o botão "Ver Evento ->". >> Analisar um dos cards menores de evento. Confirmar se ele respeita exatamente a ordem visual: Imagem no topo > Título > Data e Tag "Gratuito" lado a lado com ícones > Botão inferior de largura total. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M7	0,40	Elemento de paginação. O competidor implementou a representação visual da paginação na parte inferior do grid de eventos, destacando a página atual na cor rosa. >> Rolar a tela até o final do grid de eventos. Verificar se os controles numéricos de paginação (ex: 1, 2, 3... 5 >) estão presentes e se o número '1' possui fundo rosa. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M8	0,40	Composição do rodapé (Footer). O competidor desenvolveu o rodapé alinhando a logo do Senac à esquerda e distribuindo horizontalmente os links institucionais ("2026 Senac", "Política de Privacidade", etc.) à direita. >> Rolar a página até o fim. Validar a presença do rodapé, conferindo a logo à esquerda e a distribuição alinhada dos links descritos no protótipo à direita. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M9	0,50	Distribuição em colunas (Grid/Flexbox). O competidor estruturou a seção "Eventos em Andamento" utilizando CSS Grid ou Flexbox para alinhar os cards de eventos perfeitamente em duas ou mais colunas simétricas, replicando a organização espacial da imagem. >> Analisar a seção "Eventos em Andamento" em resolução de monitor (Desktop). Confirmar se os cards estão organizados lado a lado formando colunas e linhas alinhadas, com espaçamento regular entre eles. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M10	0,50	Inserção de controles de carrossel. O competidor posicionou controles de navegação (setas esquerda e direita) sobre o fundo roxo nas extremidades do Hero Banner. >> Visualizar o banner de destaque principal. Verificar a existência das setas circulares brancas posicionadas centralizadas verticalmente nas laterais esquerda (sobre a imagem) e direita (sobre o fundo roxo). << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M11	0,50	Interatividade CSS (Hover/Focus). O competidor adicionou efeitos visuais (mudança de cor, brilho, opacidade ou escala) aos botões e cards ao passar o cursor do mouse, melhorando a experiência de navegação. >> Posicionar o cursor do mouse sobre o botão "Garantir Ingresso", sobre os botões "Ver Evento ->" e sobre os próprios cards. Verificar se ocorre alguma alteração visual indicando interatividade. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M12	0,50	Estrita fidelidade da paleta de cores. O competidor obedeceu ao esquema de cores do Dark Mode, empregando exclusivamente o fundo muito escuro/preto para o body, roxo escuro para os cards e o tom		

		exato de magenta/rosa para destaques e botões. >> Observar o esquema de cores global do Dashboard. Verificar a inexistência de fundos brancos, cinzas claros ou cores que fujam da paleta dark e magenta especificada pelo protótipo. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M13	0,50	Adaptabilidade do menu e cabeçalho (Mobile). A interface ajusta os elementos do cabeçalho e menu de navegação de forma responsiva para evitar sobreposições e barras de rolagem horizontais em telas menores. >> Redimensionar a largura da janela do navegador para simular um celular. Verificar se o menu se adapta (transformando-se em menu hambúrguer, scroll horizontal embutido ou colapsando verticalmente) sem quebrar o layout da logo. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M14	0,50	Adaptabilidade do Grid de Eventos (Mobile). O grid de "Eventos em Andamento" colapsa responsivamente para apresentar os cards em uma única coluna vertical ao ser exibido em telas de smartphones. >> Com a janela redimensionada para largura de celular, visualizar a área "Eventos em Andamento". Verificar se os cards perdem a estrutura de múltiplas colunas e passam a ocupar a largura total da tela, empilhando-se um abaixo do outro. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M15	0,50	Navegação hierárquica acessível (Teclado). Os elementos interativos do Dashboard (links de menu, botões de carrossel, botões de evento e paginação) são focáveis e navegáveis de maneira sequencial apenas pelo uso do teclado. >> Recarregar a tela. Pressionar a tecla "Tab" repetidas vezes. Acompanhar o indicador de foco nativo do navegador e confirmar se ele passa por todos os elementos interativos do cabeçalho ao rodapé de forma lógica. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M16	0,50	Entrega no repositório. O código fonte, os recursos estáticos (imagens/ícones) e a estrutura final HTML/CSS/JS referentes ao Dashboard foram entregues corretamente no repositório GitHub público. >> Acessar o link do GitHub fornecido pelo competidor. Navegar na estrutura do projeto e localizar os arquivos específicos correspondentes ao Módulo 3, validando sua presença e atualização. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M17	0,70	Funcionalidade de manipulação de elementos (Carrossel). O competidor programou a funcionalidade das setas do banner destaque, permitindo que o clique altere dinamicamente as informações (imagem, título e data) exibidas, simulando a troca do evento em destaque. >> Clicar na seta da direita no Hero Banner principal. Verificar se o conteúdo textual e a imagem do banner são substituídos por outro evento através do JavaScript, demonstrando a interatividade do carrossel. << (Se sim 0,70 - Se não 0,00)		
M18	0,70	Renderização dinâmica da listagem de eventos (Mock). O sistema injeta os cards da seção "Eventos em Andamento" no DOM (HTML) a partir de uma estrutura de dados JavaScript (array de objetos/mock), ao invés de codificar múltiplos blocos de HTML repetidos de forma estática. >> Inspecionar o arquivo JavaScript ou a aba Elements. Identificar se existe um laço de repetição (map, forEach ou for) e uma variável contendo os dados dos eventos que constrói as tags <article> ou <div> dos cards dinamicamente. << (Se sim 0,70 - Se não 0,00)		
M19	0,70	Consumo e persistência de dados de estado (Integração Módulos 2 e 3). O Dashboard consome e exibe as informações criadas na simulação de banco de dados front-end implementada durante o módulo de		

		"Cadastro de Eventos". >> Realizar o cadastro de um novo evento preenchendo todos os dados na tela do Módulo 2. Acessar a tela do Módulo 3 (Dashboard). Rolar até a grade "Eventos em Andamento" e verificar se o novo show recém-cadastrado aparece listado dinamicamente na tela. << (Se sim 0,70 - Se não 0,00)		
M20	0,70	Componentização lógica em JavaScript. O código do competidor isola o processo de criação visual de um card individual em uma função ou bloco separado, evitando duplicação e facilitando a manutenção da renderização. >> Acessar o arquivo .js principal. Verificar se a rotina de criação de cards (que utiliza createElement ou template strings de HTML) está isolada em uma função dedicada que recebe os dados do evento e retorna o elemento/string montado para ser adicionado ao DOM. << (Se sim 0,70 - Se não 0,00)		

10,00	Pontuação máxima para o critério	Pontuação obtida	
-------	----------------------------------	------------------	--

Ocupação	Desenvolvimento de sistemas				
Subcritério	A4 – Detalhes de evento				
Competidor					
Time de Avaliação					
Dia de competição	1	Esquema de Avaliação		Registro de Avaliação	

Avaliação objetiva

ID do Aspecto	Pontuação Máxima	Aspecto do Subcritério – descrição	Resultado ou valor atual	Pontuação Obtida
M1	0,30	Identidade visual e separadores do cabeçalho. O competidor incluiu a logomarca do Senac à esquerda e aplicou uma linha horizontal dourada sólida separando o cabeçalho do restante do conteúdo. >> Acessar a tela de Detalhes do Evento. Confirmar visualmente a presença da logo do Senac no topo esquerdo e da linha separadora na cor dourada logo abaixo do menu. << (Se sim 0,30 - Se não 0,00)		
M2	0,30	Inserção de imagem de destaque do evento. O competidor posicionou a imagem representativa do evento (ex: globo espelhado/show) na coluna da esquerda, com tamanho proporcional e bordas delimitadas. >> Acessar a tela. Verificar na parte superior esquerda a existência da imagem em destaque do evento, respeitando o formato quadrado/retangular do protótipo. << (Se sim 0,30 - Se não 0,00)		
M3	0,30	Título em destaque tipográfico. O competidor utilizou fonte serifada ou de maior peso visual para o título "O Grande Show", aplicando a cor branca e o tamanho de destaque no topo da coluna direita. >> Visualizar a tela. Conferir se o título do evento está posicionado à direita da imagem, com fonte em destaque correspondente ao protótipo. << (Se sim 0,30 - Se não 0,00)		
M4	0,40	Navegação suplementar com iconografia. O competidor inseriu ícones contornados em dourado ao lado esquerdo de cada texto no menu de navegação superior ("Início", "Eventos", "Favoritos", "Contatos", "Perfil"). >> Analisar o cabeçalho. Verificar se todos os cinco links de navegação possuem o respectivo ícone representativo e dourado acompanhando o texto. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		

M5	0,40	Estrutura do card de informações suplementares. O competidor criou o card "Informações importantes" abaixo da imagem do evento, contendo fundo roxo escuro, título destacado e um ícone circular de alerta ao lado do título. >> Rolar a tela abaixo da imagem do show. Verificar a existência do card específico, confirmando seu título e o ícone de exclamação "!" ao lado. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M6	0,40	Iconografia de lista de verificação (Checkmarks). O competidor formatou os itens do card de informações importantes como uma lista (ex: "Evento gratuito", "Classificação livre") onde cada item é precedido por um ícone de "check" na cor verde. >> Visualizar o card "Informações importantes". Conferir se cada linha descritiva possui um símbolo de confirmação (✓) especificamente na cor verde à sua esquerda. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M7	0,40	Estruturação da seção de descrição de texto longo. O competidor inseriu o subtítulo "Descrição:" seguido pelo parágrafo contendo os detalhes textuais do evento, mantendo margens adequadas. >> Localizar a área textual na coluna da direita. Confirmar se o subtítulo "Descrição:" está presente acima do texto de apresentação do show. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M8	0,40	Interface do resumo financeiro do ingresso. O competidor estruturou a exibição "Valor unitário" e "TOTAL" abaixo do controle de ingressos, organizando os rótulos à esquerda e os valores correspondentes ("Gratuito" e "R\$ 0,00") à direita. >> Visualizar a seção de compras. Verificar se os textos de valores estão alinhados corretamente em duas linhas, formando um pequeno balanço financeiro antes do botão. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M9	0,40	Estilização do botão de ação primária. O competidor implementou o botão "Confirmar inscrição" utilizando preenchimento de fundo na cor dourada/amarela, texto centralizado escuro e cantos arredondados. >> Acessar o final do formulário de ingressos. Verificar se o botão de confirmação obedece rigorosamente à cor e ao texto estabelecidos na imagem. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M10	0,50	Disposição em Grid de metadados principais. O competidor organizou as quatro informações principais (data/hora, local, custo e capacidade) em um grid ou flexbox alinhado horizontalmente, utilizando ícones dourados para cada item. >> Visualizar os dados abaixo do título do evento. Verificar se as informações e seus ícones dourados estão distribuídos lado a lado ocupando a largura da coluna, sem empilhar desordenadamente. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M11	0,50	Distribuição em linha de sub-metadados. O competidor organizou as tags "Classificação: Livre", "Categoria: Música" e "Organizador: Senac" em uma única linha horizontal com espaçamento distribuído entre elas. >> Localizar as três informações descritas abaixo do grid principal. Confirmar se estão alinhadas na mesma linha horizontal com espaço simétrico entre si (ex: uso de justify-content: space-between). << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M12	0,50	Interface do controle de quantidade (Stepper). O competidor construiu o componente de contador numérico em um bloco de fundo claro, contendo um botão "-", o número ao centro e um botão "+", alinhados horizontalmente. >> Visualizar a seção "Quantidade de ingressos". Confirmar se o seletor		

		possui fundo claro/branco, com os controles de subtração e adição nas extremidades e o número centralizado. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M13	0,50	Aplicação de paleta de cores global. O competidor aplicou rigorosamente o tema escuro (Dark Mode), utilizando o roxo muito escuro/quase preto para o fundo da página, roxo médio para os cards secundários e a cor branca ou cinza claro para os textos base. >> Analisar o esquema de cores de toda a tela. Verificar a inexistência de fundos brancos no corpo da página e garantir que a hierarquia visual por tonalidades de roxo foi respeitada. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M14	0,50	Estruturação do layout em macro colunas. O competidor dividiu o layout principal em duas macro colunas lado a lado para resoluções de desktop (imagem e infos na esquerda; detalhes e ingressos na direita). >> Acessar a página em tela cheia (monitor). Verificar se o layout respeita a quebra estrutural em duas grandes áreas visuais laterais, tal qual o protótipo. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M15	0,60	Adaptabilidade responsiva do layout principal. A interface colapsa de forma eficiente em dispositivos móveis, empilhando a coluna da esquerda sobre a coluna da direita sem truncar os textos ou ocultar os ícones. >> Redimensionar a janela do navegador para o tamanho de uma tela de celular (ex: 375px). Verificar se a tela se transforma em uma coluna única, exibindo a imagem no topo seguida pelos detalhes, sem necessidade de rolagem horizontal. << (Se sim 0,60 - Se não 0,00)		
M16	0,70	Interatividade de incremento e decremento numérico. Os botões "+" e "-" do componente de quantidade de ingressos possuem funções JavaScript atreladas que alteram dinamicamente o número exibido na tela ao serem clicados. >> Clicar 3 vezes no botão "+". Verificar se o número em tela atualiza para "4". Em seguida, clicar 2 vezes no botão "-". Verificar se o número atualiza para "2". << (Se sim 0,70 - Se não 0,00)		
M17	0,70	Validação lógica de limite numérico mínimo. O script do contador impede que o usuário selecione uma quantidade de ingressos inferior a um, garantindo a integridade da compra. >> Clicar no botão "-" até o número chegar em "1". Clicar novamente no botão "-". Verificar se o sistema bloqueia a ação, não permitindo que o número altere para "0" ou números negativos. << (Se sim 0,70 - Se não 0,00)		
M18	0,80	Lógica de cálculo em tempo real do Total. O sistema multiplica dinamicamente a quantidade de ingressos selecionada pelo valor unitário (caso o evento seja pago) e atualiza o texto do valor "TOTAL" na tela imediatamente após cada clique. >> Alterar os dados mockados no código (ou via interface se possível) simulando que o evento custa R\$ 50,00. Clicar no "+" para alterar a quantidade para "2". Verificar se a linha "TOTAL" é atualizada automaticamente para "R\$ 100,00". << (Se sim 0,80 - Se não 0,00)		
M19	0,90	Integração e injeção de dados de estado via Front-end. A página "Detalhes do Evento" não possui informações estáticas escritas diretamente no HTML, consumindo o banco de dados mockado (LocalStorage/Arrays) para renderizar o título, o local (ex: Senac Music Hall Belém/PA) e a imagem do evento que foi efetivamente clicado no Dashboard. >> Acessar o Dashboard (Módulo 3). Clicar em um evento chamado "Show de Teste". Verificar se a página de Detalhes abre e o título, data e local no		

		cabeçalho da página são preenchidos dinamicamente com os dados exclusivos deste "Show de Teste", substituindo os dados padrão. << (Se sim 1,00 - Se não 0,00)		
M20	0,40	Composição do rodapé (Footer). O competidor desenvolveu o rodapé alinhando a logo do Senac à esquerda e distribuindo horizontalmente os links institucionais ("© 2025 Senac", "Política de Privacidade", "Patrocinadores", "Termo de Uso", "Redes Sociais") à direita. >> Rolar a página até o fim. Validar a presença do rodapé escuro, conferindo a logo à esquerda e a distribuição alinhada dos links descritos no protótipo à direita. << (Se sim 0,40 – Se não 0,00)		

10,00	Pontuação máxima para o critério	Pontuação obtida	
-------	----------------------------------	------------------	--

Ocupação	Desenvolvimento de sistemas				
Subcritério	A5 – Validador				
Competidor					
Time de Avaliação					
Dia de competição	1	Esquema de Avaliação		Registro de Avaliação	

Avaliação objetiva

ID do Aspecto	Pontuação Máxima	Aspecto do Subcritério – descrição	Resultado ou valor atual	Pontuação Obtida
M1	0,30	Tipografia dos títulos do cartão. O competidor utilizou a cor rosa/magenta para o título principal "Validador de Ingresso" e um tom de azul/ciano para o subtítulo descritivo "VALIDE O CÓDIGO DO SHOW ABAIXO", ambos centralizados. >> Analisar o topo do cartão central. Conferir a exatidão das cores e dos textos apresentados no título e subtítulo da área de validação. << (Se sim 0,30 - Se não 0,00)		
M2	0,30	Estrutura do campo de entrada (Input). O competidor implementou o campo de texto acompanhado do rótulo "Ingresso" e configurou o texto de orientação (placeholder) exatamente como "Ex: SENAC-2026-S9B2". >> Localizar o campo de digitação no cartão. Verificar se a label superior exibe "Ingresso" e se o campo vazio exibe o texto padrão "Ex: SENAC-2026-S9B2". << (Se sim 0,30 - Se não 0,00)		
M3	0,40	Estilização do botão de ação. O competidor implementou o botão utilizando fundo rosa, texto centralizado "VALIDAR INGRESSO" na cor branca e um ícone de verificação (check) à esquerda do texto. >> Observar o botão na parte inferior do cartão central. Verificar se ele atende à cor exigida, possui o ícone e contém a grafia exata solicitada. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M4	0,40	Responsividade do cartão de validação. A interface adapta a largura do cartão central para dispositivos móveis, garantindo que o formulário não quebre ou crie barras de rolagem horizontais em telas pequenas. >> Redimensionar a janela do navegador para simular a largura de um celular (ex: 375px). Verificar se o cartão do validador encolhe responsivamente, mantendo margens laterais seguras. << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		

M5	0,40	Navegação acessível por teclado (Tabulação). Os elementos interativos da tela (links, campo de entrada e botão de validação) recebem foco sequencial adequado ao utilizar apenas o teclado. >> Recarregar a página. Pressionar a tecla "Tab" sequencialmente e verificar se o foco passa de forma lógica pelo cabeçalho, cai no campo de "Ingresso" e, em seguida, no botão "VALIDAR INGRESSO". << (Se sim 0,40 - Se não 0,00)		
M6	0,50	Prevenção de validação vazia. O script intercepta cliques acidentais e impede a execução do fluxo de validação caso o campo do ingresso não contenha nenhum código digitado. >> Carregar a página do validador. Deixar o campo de ingresso completamente vazio e clicar em "VALIDAR INGRESSO". Verificar se o sistema acusa erro ou bloqueia a execução, exigindo o preenchimento. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M7	0,50	Construção da interface de Feedback. O sistema apresenta os retornos visuais da validação (sucesso ou erros) integrados ao layout (ex: toasts, modais estilizáveis ou mensagens dinâmicas no próprio card), não dependendo exclusivamente de alertas nativos do navegador (alert()). >> Realizar uma validação qualquer. Observar o retorno em tela e confirmar se ele foi desenhado via HTML/CSS/DOM customizado, e não como um pop-up de alerta padrão do browser. << (Se sim 0,50 - Se não 0,00)		
M8	0,70	Regra de Negócio: Ingresso Inválido. A lógica de validação busca o código na base de dados simulada e retorna falha caso a string digitada não exista em nenhum registro do sistema. >> Inserir o código 'CODIGO-INEXISTENTE-123' e clicar em validar. Verificar se o sistema processa a busca e retorna visualmente ao usuário a resposta de "Ingresso Inválido" ou "Não encontrado". << (Se sim 0,70 - Se não 0,00)		
M9	0,70	Regra de Negócio: Ingresso Válido. A lógica cruza o dado inserido e, ao encontrar um ingresso que existe no Mock e não foi usado, autoriza a entrada e marca dinamicamente este ingresso como consumido na sessão. >> Identificar no Mock um código de ingresso válido (ex: 'SENAC-001'). Inserir-lo no campo e clicar em validar. Verificar se o sistema retorna o feedback visual claro de "Ingresso Válido" ou "Acesso Liberado". << (Se sim 0,70 - Se não 0,00)		
M10	0,80	Regra de Negócio: Ingresso já utilizado. A lógica identifica um ingresso que existe na base, mas que já sofreu validação prévia, barrando um segundo acesso com o mesmo código. >> Imediatamente após validar com sucesso o ingresso da etapa anterior (ex: 'SENAC-001'), digitar exatamente o mesmo código e clicar em validar novamente. Verificar se o sistema intercepta a duplicidade e retorna o feedback específico de "Ingresso já utilizado". << (Se sim 0,80 - Se não 0,00)		
5,00	Pontuação máxima para o critério			Pontuação obtida