



Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo

Arquitectura de computadoras
Reporte practica #2

Alumno: Julio César Bernal Martínez

Num. Control: 24050817

Semestre ENE – JUN 2026

Características de CPUs (Intel y AMD)

Intel Pentium 4 531



- Arquitectura: NetBurst (Prescott)
- Núcleos: 1
- Hilos: 2 (Hyper-Threading)
- Frecuencia: 3.0 GHz
- Caché L2: 1 MB
- FSB: 800 MHz
- Socket: LGA775
- Año aproximado: 2004-2005

Intel Pentium Dual-Core E2140



- Arquitectura: Core / Allendale
- Núcleos: 2
- Hilos: 2
- Frecuencia: 1.6 GHz
- Caché L2: 1 MB
- FSB: 800 MHz
- Socket: LGA775
- Año: 2007

AMD Sempron 3000+



- Arquitectura: K8
- Núcleos: 1
- Frecuencia aproximada: 1.8 GHz
- Caché L2: 128-256 KB
- Socket: AM2
- Año aproximado: 2006

Intel Celeron (SL6MM)



- Arquitectura: NetBurst (Northwood)
- Núcleos: 1
- Frecuencia aproximada: 2.0 GHz
- Caché L2: 128 KB
- FSB: 400 MHz
- Socket: 478
- Año aproximado: 2002

Intel Xeon



- Procesador orientado a servidores
- Núcleos: 2 a 4 (según modelo)
- Frecuencia aproximada: 2.0 – 3.0 GHz
- Caché: 4 MB – 12 MB
- Soporte para memoria ECC
- Diseñado para trabajo intensivo y servidores

Conclusion

Al analizar estos procesadores se puede notar cómo ha evolucionado la tecnología de los CPUs con el paso del tiempo. Cada uno de los modelos observados, como el Intel Celeron, Pentium 4, Pentium Dual-Core, AMD Sempron y Xeon, fue diseñado para diferentes tipos de equipos y necesidades. Algunos estaban orientados a computadoras personales básicas, mientras que otros, como los Xeon, están pensados para servidores y tareas más exigentes. También se puede ver cómo con el tiempo se fueron mejorando aspectos como la velocidad de procesamiento, la memoria caché y el número de núcleos. En general, este análisis permite entender mejor las diferencias entre procesadores y cómo estas características influyen en el rendimiento de una computadora.