

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ডিকশনারি (Dictionary) বলতে কী বুঝায়?** বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : ডিকশনারি পাইথনের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় Data Structure. এতে List এর মতোই বিভিন্ন রকম উপাদান জমা রাখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে এর উপাদানগুলিকে ম্যানুয়ালি ইনডেক্সিং করতে হয়।

***** ২। পাইথন প্রোগ্রামে ডিকশনারি কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকশিবো- ২০১৭, ১৯

উত্তর : ডিকশনারি পাইথনের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় Data Structure. যার মধ্যে Data গুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে। যার প্রথম অংশকে Key বলা হয় এবং দ্বিতীয় অংশকে Value বলে।

Syntax : a = {key: value, key:value}

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিকশনারিতে উপাদান Access পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

উত্তর : ডিকশনারিতে উপাদানসমূহ Access করার জন্য List এর মতোই করা যায়। এক্ষেত্রে Dictionary এর key ব্যবহার করে তার জমাকৃত Value Access করা যায়।

উদাহরণ : a = {'Name': 'Rubel': 'dept': 'CSE'}

```
print (a['Name'])
print (a['dept'])
```

Output :
Rubel
CSE

* ২। **Dictionary** তে ব্যবহৃত **Built in Function** সমূহের কাজ লেখ।

উত্তর : Dictionary তে দ্রুতগতিতে এবং সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পাদনের জন্য কিছু Built in Function ব্যবহৃত হয়।

Built in Function	কাজ
all()	Dictionary এর সকল উপাদানের মান সত্য হলে Output হিসেবে True Return করবে।
any()	Dictionary এর যেকোনো একটি উপাদানের মান সত্য হলেই Output হিসেবে True Return করবে।
len()	Dictionary তে উপাদান সংখ্যা দেখার জন্য এই ফাংশন ব্যবহৃত হয়।
comp()	দুটি Dictionary এর উপাদানগুলোর মাঝে Compare বা তুলনা করার জন্য এই Function ব্যবহৃত হয়।
sorted()	Dictionary এর উপাদানগুলিকে মানের ক্রমানুসারে সাজানোর জন্য এই Function ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। Dictionary তে ব্যবহৃত Built in Function সমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর : Dictionary তে উপাদানসমূহকে Manipulate করার জন্য বিশেষ কিছু Built in Function ব্যবহৃত হয়।

Built in Function	কাজ
update()	Dictionary এর উপাদানগুলিকে Update করার জন্য এই Method ব্যবহৃত হয়।
pop()	কোনো নির্দিষ্ট Key এর উপাদান বিয়োজনের জন্য এই Method ব্যবহৃত হয়।
popitem()	Dictionary এর সর্বশেষ উপাদানকে বিয়োজনের জন্য এই Method ব্যবহৃত হয়।
clear()	Dictionary হতে সকল উপাদান বিয়োজন করার জন্য এই Method ব্যবহৃত হয়।
del()	Dictionary কে সম্পূর্ণভাবে Remove করার জন্য এই Method ব্যবহৃত হয়।
copy()	Dictionary এর একটি কপি তৈরির জন্য এই Method ব্যবহৃত হয়।