

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। কস্টিং এর উদ্দেশ্য কী?****উত্তর :** কস্টিং এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- i) মূল্য নিরূপণ করা
- ii) মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা
- iii) ব্যবস্থাপনায় দিক নির্দেশনা প্রদান করা

**** ২। ওভারহেড খরচগুলো কী কী?****উত্তর :** ওভারহেড খরচসমূহ নিম্নরূপ :

- i) প্রশাসনিক ব্যয়
- ii) ভাড়া
- iii) মেরামত
- iv) ট্যাক্স
- v) টেলিফোন বিল
- vi) ভ্রমণ ব্যয়
- vii) ইউটিলিটি

**** ৩। দর বিশ্লেষণ চার্টের ক্ষেত্রে 1.08104 ফ্যাক্টরটি কী?****উত্তর :** চার্টের ক্ষেত্রে 1.08104 হলো adjustment factor.

*** ৪। চৌকাঠ ও পাল্লায় ব্যবহৃত হয় এমন ৫টি আদর্শ টিম্বারের নাম লেখ।

উত্তর : চৌকাঠ ও পাল্লায় ব্যবহৃত ৫ টি আদর্শ টিম্বারের নাম :

- i) সেগুন কাঠ
- ii) শাল কাঠ
- iii) গামারি কাঠ
- iv) মেহগনি কাঠ
- v) রোজউড

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। 60 গ্রেড এবং 500 গ্রেড স্টিল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : 60 গ্রেডের স্টিল বলতে রডের নমনীয় বিন্দুর সর্বোচ্চ শক্তি 60 ksi কে বুঝায়।

রডের গায়ে লেখা থাকে 500 W, এর মানে হলো 500 MPa।

আবার, $1 \text{ MPa} = 145 \text{ psi}$.

$$\begin{aligned}\text{অর্থাৎ, } 500 \text{ MPa} &= 500 \times 145 \\ &= 72500 \text{ psi} \\ &= 72.5 \text{ ksi}\end{aligned}$$

একে 72 গ্রেডের স্টিলও বলা হয় এবং W এর অর্থ weldable.



* ২। ২.৫% রড বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : 2.5% রড বলতে 100 ঘনমিটার কংক্রিটে রডের পরিমাণ 2.5 ঘনমিটার বুঝায়। রডের % দ্বারা কংক্রিটের কোন কাঠামোতে ব্যবহার করা রড বা স্টিল বার এবং কংক্রিটের অনুপাতে বুঝানো হয়।

*** ৩। গত এক সপ্তাহের বাজারদর অনুযায়ী সুপার স্ট্রাকচারে 37 cum ইটের গাঁথুণীর (1:5) কাজে শ্রমিক মজুরি নির্ধারণ কর।

উত্তর : কাজের পরিমাণ = $37 m^3$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী 1:1.5:3 অনুপাতে ছাদের জন্য 12 ঘনমিটার আরসিসি কাজের দর বিশ্লেষণ কর। মোটা দানার পুরক পদার্থ হিসেবে পাথরের খোয়া এবং ছাদে লোহার পরিমাণ 1.5%. বাকাশিবো- ২৩'পরি

উত্তর :

দেওয়া আছে,

কাজের পরিমাণ = $12 m^3$

শুষ্ক আয়তন = $12 \times 1.5 = 18 m^3$

অনুপাতের যোগফল = $1 + 1.5 + 3 = 5.5$



$$\therefore \text{সিমেন্ট} = \frac{18 \times 1 \times 30 \text{ @tk}}{5.5} \times 520 \text{ per bag}$$

$$= 51054.54 \text{ Tk}$$

$$\therefore \text{বালি} = \frac{18 \times 1.5}{5.5} \times 670 \text{ per m}^3 = 3290 \text{ Tk}$$

$$\therefore \text{খোয়া} = \frac{18 \times 3 \text{ @tk}}{5.5} \times 6700 \text{ per m}^3 = 65781.82 \text{ Tk}$$

$$\therefore \text{রড} = \frac{12 \times 1.5}{100} \times 7850 \times 89 \text{ per kg} = 125757 \text{ Tk}$$

$$\text{মোট} = 245883.36 \text{ Tk}$$

শ্রমিক	সংখ্যা (জন)	মাথাপিছু রেট (টাকা)	মোট মজুরি (টাকা)
হেড মিস্ত্রি	1	800	800
রাজমিস্ত্রি	10	700	7000
দক্ষ শ্রমিক	10	600	6000
সাধারণ শ্রমিক	30	550	16500

$$\text{মোট} = 30300$$