

অধ্যায়-৯

প্যাকেজ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্যাকেজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি, ২১, ২৩

অথবা, **Package** কী?**উত্তর :** প্যাকেজ (**Package**): প্যাকেজ হচ্ছে একই ধরনের কতগুলো ক্লাস, সাব-ক্লাস এবং ইন্টারফেসের সমষ্টি।

*** ২। প্যাকেজ ঘোষণার সাধারণ ফরম্যাট লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তর : প্যাকেজ ঘোষণার সাধারণ ফরম্যাট হলো :

package Package_Name ;

ব্যাখ্যা : উপরের ফরম্যাটটিতে package হল Keyword এবং Package_Name হচ্ছে User defined প্যাকেজের নাম।

** ৩। **Nested Package** কী?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : Nested Package এমন একটি প্যাকেজ যেখানে একটি প্যাকেজের মধ্যে এক বা একাধিক প্যাকেজ বর্ণনা করা হয়।

**** ৪। জাভায় অ্যাপলেট কী?**

উত্তর : অ্যাপলেট (Applet): জাভাতে অ্যাপলেট (Applet) হলো একটি ছোট প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশন, যা ওয়েব পেজের মধ্যে সংযুক্ত থাকে এবং ওয়েব ব্রাউজারে রান (Run) করার জন্য ডিজাইন করা। ইন্টারনেট অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে অ্যাপলেট প্যাকেজটি ব্যবহৃত হয়।

**** ৫। জাভা বিনস (Java Beans) কী?**

উত্তর : জাভা বিনস (Java Beans): Java Beans হচ্ছে একটি সফটওয়্যার উপাদান মডেল যা সফটওয়্যার কম্পোনেন্টকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য এবং কাস্টমাইজযোগ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়।

**** ৬। জাভা সুইং কী?**

উত্তর : জাভা সুইং (Java Swing) হচ্ছে জাভা ফাউন্ডেশন ক্লাস (Java Foundation Class-JFC) এর একটি অংশ যা উইন্ডো-ভিত্তিক (Window Based) অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এটি AWT (Abstract Window Toolkit) এর উপরে নির্মিত এবং যা সম্পূর্ণরূপে জাভা ভাষায় লেখা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উদাহরণসহ প্যাকেজ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : প্যাকেজ (**Package**): প্যাকেজ হচ্ছে একই ধরনের কতগুলো ক্লাস, সাব-ক্লাস এবং ইন্টারফেসের সমষ্টি।

প্যাকেজ ঘোষণার সাধারণ ফরম্যাট হলো : package
Package_Name ;

ব্যাখ্যা : উপরের ফরম্যাটটিতে Package হল Keyword এবং Package Name হচ্ছে User defined প্যাকেজের নাম।

উদাহরণ : package my_java;// এখানে my_java নামে একটি Package তৈরি করা হয়েছে।