

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। সাইট লে-আউট প্ল্যান বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো - ২০০৯, ১৪, ১৭, ২০'পর, ২৩, ২৩'পর, ২৪

উত্তর : সাইট লে-আউট প্ল্যান হলো একটি বিস্তারিত নকশা বা স্কেলড ড্রয়িং যা কোন নির্মাণ কাজের জন্য কনস্ট্রাকশন সাইটে নির্দিষ্ট জমিতে ভবন, রাস্তা, ইউটিলিটি ইত্যাদি স্থাপনের জন্য অঙ্কন করা হয়।

*** ২। অপটিমাম লে-আউট বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো - ২০১৮

উত্তর : যদি সাইট লে-আউটের কোন একটি পরিকল্পনা যা সেরা বা সবচেয়ে ভালো ফল পেতে সাহায্য করে এবং উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাকে অপটিমাম লে-আউট বলে।

**** ৩। সাইট লে-আউটের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বিষয়গুলো কী কী?**

বাকাশিবো - ২০০৬, ১১

উত্তর : সাইট লে-আউট নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর সর্বাধিক নির্ভর করে :-

- ১) সাইটের অবস্থান
- ২) শ্রমিকের সহজপ্রাপ্যতা
- ৩) সাইটে প্রবেশ পথ
- ৪) মালামালের আয়তন

- ৫) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির প্রকার
- ৬) মাটির অবস্থা

*** ৪। মোবাইলাইজেশন কী?

বাকাশিবো - ২০১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২২, ২২, ২৪'পরি

উত্তর : নির্মাণকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কনস্ট্রাকশন সাইটে মানুষ, সম্পদ ও সরঞ্জামকে একত্রিত করা ও কর্মক্ষম রাখার কৌশলকে মোবাইলাইজেশন বলে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। সাইট লে-আউটের নীতিসমূহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১২

উত্তর : সাইট বা জব লে-আউটের নীতিসমূহ নিম্নরূপ :


- ১) সাইট লে-আউটে দুটি ওপেনিং রাখা উচিত, একটি প্রবেশের এবং অপরটি বাহির হওয়ার জন্য।
- ২) সাধারণ অফিস মেইন গেটের সন্নিহিতে হওয়া উচিত যা কনস্ট্রাকশন সাইটে বিশৃঙ্খলা এড়াতে সহায়তা করে।
- ৩) সাধারণ অফিসের পাশেই গোডাউন থাকা উচিত মালামাল সহজে গুদামজাত ও বিলি করার জন্য।
- ৪) যন্ত্রপাতি ও মালামালের প্রবাহকে উন্নত করার জন্য চারিদিকে অস্থায়ী রাস্তা নির্মাণ করা উচিত।
- ৫) ইলেকট্রিক্যাল, ফিটার, জয়েনার ইত্যাদির জন্য ওয়ার্কশপগুলোর অবস্থান এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত যাতে সহজে যাতায়াত ও প্রবেশের পথ অল্প দৈর্ঘ্যের হয়।

৬) স্টাফদের বসবাসের স্থান কোলাহলের জায়গা থেকে দূরে থাকবে।

*** ২। সাইট লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১৪, ১৫, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২২

উত্তর : নিম্নে একটি সাইট লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন করে দেখানো হলো :



চিত্র : ৪.১

* ৩। সাইটে মালামাল গ্রহণ পদ্ধতি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২২

উত্তর : সাইটে আসা মালামালগুলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করতে হয়।

মালামাল গ্রহণের প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

- ১) ক্রয়ের অর্ডার নম্বর
- ২) গ্রহণকৃত মালামালের পরিমাণ
- ৩) রশিদের তারিখ
- ৪) অগ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ
- ৫) মালামাল ঘাটতি আছে কিনা

- ৬) অগ্রহণযোগ্য মালামাল পুনরায় দিয়েছে কিনা
- ৭) সাইটের স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
- ৮) ক্যাশমেমো, চালান, অর্ডারের কপি সংরক্ষণ করা।

***** ৪। সাইট হতে মালামাল অপসারণ পদ্ধতির বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২০, ২১, ২৩, ২৩ পরি

উত্তর : সাইট হতে মালামাল অপসারণ পদ্ধতি ৩ প্রকার :-


- ১) কাজ শুরু করার পূর্বে : সাইটে ভেঙে ফেলা, অপসারণযোগ্য অস্থায়ী শেড, পিলার, রাবিশ, মালামালের ভাঙ্গা টুকরা ইত্যাদি মালসামগ্রী ঠিকাদার নিজ খরচে সরিয়ে ফেলবেন।
- ২) কাজ চলাকালীন সময়ে : কাজ চলাকালীন সময়ে নির্মিতব্য এলাকায় সিউয়ারেজ, পানি সরবরাহ পাইপ, ড্রেন ইত্যাদি জাতীয় কোন সার্ভিস লাইন যদি থাকে তবে ঠিকাদার নিজ খরচে অপসারণ অথবা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে এ কাজে ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চার্জ এর সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে।
- ৩) কাজ শেষ হওয়ার পরে : কাজ শেষে হস্তান্তরের পূর্বে ঠিকাদার নিজ খরচে তালিকা মোতাবেক. অপসারণযোগ্য মালসামগ্রী সাইট থেকে অপসারণ করবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ সাইট লে-আউট প্ল্যান অঙ্কনের নীতিগুলো বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১১, ১২, ১৮

উত্তর : নিম্নে একটি সাইট লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন করে দেখানো হলো :



চিত্র : ৪.১

সাইট বা জব লে-আউটের নীতিসমূহ নিম্নরূপ :-

- ১) সাইট লে-আউটে দুটি ওপেনিং রাখা উচিত, একটি প্রবেশের এবং অপরটি বাহির হওয়ার জন্য।
- ২) সাধারণ অফিস মেইন গেটের সন্নিবন্ধে হওয়া উচিত যা কনস্ট্রাকশন সাইটে বিশৃঙ্খলা এড়াতে সহায়তা করে।
- ৩) সাধারণ অফিসের পাশেই গোডাউন থাকা উচিত মালামাল সহজে গুদামজাত ও বিলি করার জন্য।

৪) যন্ত্রপাতি ও মালামালের প্রবাহকে উন্নত করার জন্য চারিদিকে অস্থায়ী রাস্তা নির্মাণ করা উচিত।

৫) ইলেকট্রিক্যাল, ফিটার, জয়েনার ইত্যাদির জন্য ওয়ার্কশপগুলোর অবস্থান এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত যাতে সহজে যাতায়াত ও প্রবেশের পথ অল্প দৈর্ঘ্যের হয়।

৬) স্টাফদের বসবাসের স্থান কোলাহলের জায়গা থেকে দূরে থাকবে।