



পাস বুক : প্রোগ্রামিং ইন সি



পড়ার সময় : মাত্র ১১ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪০-৪৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ২২৬ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৭৬ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৭টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫-৭ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



✓ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০-১৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

✓ রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : প্রোগ্রামসহ ১৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৩-৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮-২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

📖 কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	সি প্রোগ্রামিং এর মৌলিক ধারণা	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত এবং অ্যালগরিদম কমন পড়ে
২	ডাটা টাইপ কনস্ট্যান্ট ও ভেরিয়েবল	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত বারবার আসে
৩	অপারেটরস ও এক্সপ্রেশনস	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত কমন পড়ে
৫	ব্রাঞ্চিং এবং লুপিং স্টেটমেন্ট	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত ও প্রোগ্রাম প্রশ্ন কমন পড়ে
৮	ফাংশন	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত ও প্রোগ্রাম প্রশ্ন কমন পড়ে
১০	ফাইল অপারেশন	মাঝে মাঝে আসে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৪ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০



২ ঘণ্টা → বাকী অধ্যায়সমূহ



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দৃষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



প্রোগ্রামিং ইন সি

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	সি প্রোগ্রামিং-এর মৌলিক ধারণা	৩-১৩
২	ডাটা টাইপ, কনস্ট্যান্ট ও ভেরিয়েবল	১৪-১৯
৩	অপারেটরস ও এক্সপ্রেশনস	২০-৩২
৪	ইনপুট ও আউটপুট অপারেশন	৩৩-৩৮
৫	ব্রাঞ্চিং এবং লুপিং স্টেটমেন্টস	৩৯-৫৭
৬	অ্যারে এবং পয়েন্টার	৫৮-৬৫
৭	C-তে প্রিক্সেসসর স্টেটমেন্ট	৬৬-৬৮
৮	ফাংশন	৬৯-৭৭
৯	স্ট্রাকচার ও ইউনিয়ন	৭৮-৮২
১০	ফাইল অপারেশন	৮৩-৮৬
	বিগত সালের প্রশ্ন	৮৭-৮৮



Softmax Publications

অধ্যায়-১

সি প্রোগ্রামিং এর মৌলিক ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। প্রোগ্রামিং (programming) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০১, ০২, ০৫, ০৬, ১০, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি

উত্তরঃ কোনো সমস্যা সহজে সমাধানের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে কতগুলো নির্দেশের সমষ্টিকে প্রোগ্রামিং বলে।***** ২। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ (programming Language)**

কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০১, ০৪, ০৫, ০৯, ০৯'পরি, ১০

উত্তরঃ যে ভাষার সাহায্যে কম্পিউটারে বোধগম্য নির্দেশাবলি তৈরি করা হয়, তাকে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ বা প্রোগ্রামিং ভাষা বলে।**** ৩। হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজ (High Level Language) কাকে বলে?****উত্তরঃ** কম্পিউটারকে সার্বজনীন ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে যে ভাষা তৈরি করা হয়, তাকে High Level Language বলে।

যেমন : C++, Java, C#, Python ইত্যাদি।

**** ৪। কয়েকটি High level language এর উদাহরণ দাও।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৯'পরি, ১৩'পরি, ১৭'পরি

উত্তরঃ C++, Java, C#, Python, Javascript, Visual Basics, Ruby ইত্যাদি।

* ৫। অ্যাসেম্বলার (Assembler) বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ যে অনুবাদক Program, Assembly Language এ লিখিত Program কে Machine Language এ রূপান্তর করে, তাকে Assembler বলে।

** ৬। অ্যাসেম্বলারের কাজ কী?

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ Assembly ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করাই অ্যাসেম্বলারের মূল কাজ। ফলে কম্পিউটার সরাসরি সেই নির্দেশনা বুঝে কার্য সম্পাদন করতে পারে।

*** ৭। কম্পাইলার (Compiler) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৩, ১২, ১৩

উত্তরঃ কম্পাইলার হলো এক ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম, যা উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা একটি সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে এক সাথে পড়ে এবং একসাথে মেশিন বা যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তর করে। অর্থাৎ Source প্রোগ্রামকে Object প্রোগ্রামে রূপান্তর করে।

*** ৮। C কে মিড লেভেল ল্যাংগুয়েজ বলা হয় কেন?

বাকশিবো- ২০০২-০৯, ০৯'পর্যি, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫'পর্যি, ১৬'পর্যি, ১৭, ১৮'পর্যি, ২৫'পর্যি

উত্তরঃ C কে মিড লেভেল ল্যাংগুয়েজ বলা হয়। কারণ এটি Low level এবং High level উভয় ভাষার বৈশিষ্ট্য সমর্থন করে। অর্থাৎ C তে এক দিকে যেমন Assembly ভাষার মত বিট, বাইট ও মেমরি অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করা যায়, তেমনই High level language এর মত বিভিন্ন ধরনের

ডাটা টাইপ নিয়ে কাজ করা যায়। এজন্য C কে Mid Level Language বা মধ্য স্তরের ভাষা বলা হয়।

**** ৯। C এর কয়েকটি লাইব্রেরি ফাংশনের নাম লেখ।** বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ printf(), scanf(), putchar(), getchar(), clock(), malloc()।

***** ১০। অ্যালগরিদম (Algorithm) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০১, ০২, ০৪, ০৪'পর, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ০৯'পর, ১০, ১০'পর, ১২, ১৩, ১৫'পর, ১৬'পর, ১৮'পর, ২৩, ২৪, ২৪'পর

উত্তরঃ কোন সমস্যা সমাধানের যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক ধারার প্রক্রিয়াকে Algorithm বলে। Algorithm এর সর্ব প্রথম ধারণা দেন আরবি গণিতবিদ মোহাম্মদ ইবনে মুসা-আল-খুয়ারিজমী।

***** ১১। ফ্লোচার্ট (Flowchart) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৪'পর, ০৫, ০৬, ১২

উত্তরঃ যে চিত্রের মাধ্যমে কোনো প্রোগ্রাম কীভাবে কাজ করবে তার গতিধারা নির্ধারণ করা হয়, তাকে Flowchart বা প্রবাহচিত্র বলে।

অর্থাৎ Algorithm এর চিত্রভিত্তিক রূপকে Flowchart বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৬'পরি, ২৩, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Compiler	Interpreter
১) যে অনুবাদক Program, High Level Language এর সম্পূর্ণ Source Program কে একসাথে Machine Language এ রূপান্তর করে তাকে Compiler বলে।	১) যে অনুবাদক Program, High Level Language এর Source Program কে একসাথে রূপান্তর না করে লাইন বাই লাইন Machine Language এ রূপান্তর করে, তাকে Interpreter বলে।
২) দ্রুতগতিসম্পন্ন।	২) ধীরগতিসম্পন্ন।
৩) সম্পূর্ণ Program কে একসাথে Machine Language এ রূপান্তর করে।	৩) লাইন বাই লাইন Program কে Machine Language এ রূপান্তর করে।
৪) কোনো Program এর পরিবর্তন করতে হলে সম্পূর্ণ Program এর পরিবর্তন করতে হয়।	৪) কোনো Program এর পরিবর্তন করতে হলে সম্পূর্ণ Program এর পরিবর্তন করতে হয় না।

৫) স্থায়ীভাবে Machine Language এ রূপান্তর করে রাখা যায়।	৫) স্থায়ীভাবে Machine Language এ রূপান্তর করে রাখা যায় না।
৬) একটি ভাষাকে অনুবাদ করতে পারে।	৬) একাধিক ভাষা অনুবাদ করতে পারে।
৭) পুরো Program এর ভুল একসাথে প্রদর্শন করে।	৭) এক লাইনের ভুল প্রদর্শন করার পর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

**** ২। সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০১, ১০, ১১, ১৭'পরি


উত্তরঃ সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- সি ল্যাংগুয়েজ দিয়ে সব ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়।
- সি ল্যাংগুয়েজকে Mid level ল্যাংগুয়েজ বলা হয়।
- এক কম্পিউটারে লেখা প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটারে Run করা যায়।
- সি একটি জেনারেল পারপাস ল্যাংগুয়েজ।
- একটি বড় প্রোগ্রামকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে লেখা যায়।
- সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের দক্ষতা অনেক বেশি।
- সি ল্যাংগুয়েজে পর্যাপ্ত Library Functions এর সুবিধা পাওয়া যায়।

*** ৩। C প্রোগ্রামের Basic Structure উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১২, ২৩, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ C প্রোগ্রামের Basic Structure নিম্নরূপ :








*** ৪। প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টের বিভিন্ন প্রতীক অঙ্কন করে এদের কাজ উল্লেখ

কর। বাকশিবো- ২০০১, ০৩, ০৪, ০৪'পরি, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৩'পরি,
১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ

প্রতীক	নাম	কাজ
	Start/End	Flowchart শুরু ও শেষ করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।


	Input/Output	Input এবং Output নেওয়ার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
	Process বা প্রক্রিয়াকরণ	গাণিতিক সকল Expression এ এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
	Decision Making বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ	শর্তাধীন কোনো কাজ করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
	Flow বা নির্দেশনা	Program Flow কোন দিকে যাচ্ছে তা বুঝানোর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
	Connection বা সংযোগ	একাধিক অংশকে সংযুক্ত করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
	Print বা Document	Program এর কোনো অংশ Print করার দরকার হলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
	Loop	একই কাজ বারবার (Looping) করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

** ৫। একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য অ্যালগরিদম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ১৫'পরি, ১৮'পরি

উত্তরঃ Algorithm

Step 1: Start
 Step 2: Input length and width
 Step 3: $\text{area} = \text{length} * \text{width}$
 Step 4: print area
 Step 5: End




** ৬। বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার একটি Algorithm লেখ।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি

উত্তরঃ Algorithm

Step 1: Start
 Step 2: Input r
 Step 3: $\text{area} = 3.1416 * r * r$
 Step 4: print area
 Step 5: End



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপগুলো ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ২৩

উত্তরঃ প্রোগ্রাম দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কতগুলো ধাপে তা সম্পন্ন করতে হয়। ইহাকে প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপ বা Program Planning বলে। কারণ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজই সুসম্পন্ন হয় না।

প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপসমূহ নিম্নরূপ :-

১. সমস্যা চিহ্নিত করা (**Problem Identification**) : এটি প্রোগ্রাম পরিকল্পনার সর্বপ্রথম ধাপ। কারণ সবার প্রথমে আমি কি করতে চাই তা নির্ধারণ করতে হবে।

২. সমস্যা বিশ্লেষণ (**Problem Analysis**) : এই ধাপে সমস্যা কে বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে সহজ উপায়ে সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করা হয়।

৩. প্রোগ্রামের ইনপুট/আউটপুট নির্ণয় : এই ধাপে প্রয়োজনীয় Input ও Output নির্ধারণ করে কাজিত Output পাওয়ার জন্য সকল সূত্রের প্রয়োগ করতে হয়।

৪. প্রোগ্রামের অ্যালগরিদম উন্নয়ন করা (**Algorithm Development**) : Program টি কিভাবে কাজ করবে তা Algorithm এ ধাপে ধাপে উল্লেখ করা থাকে। Program লেখার আগে তা কিভাবে কাজ করবে সেই সম্পর্কে অবশ্যই স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

৫. ফ্লোচার্ট তৈরি করা (**Flowchart Development**) : Algorithm এর চিত্রভিত্তিক রূপই হলো Flowchart. এর জন্য নির্দিষ্ট

কিছু চিত্র আছে যা Program শুরু করার আগে Algorithm অনুযায়ী তৈরি করতে হবে।

৬. প্রোগ্রামিং ভাষা নির্ধারণ : অনেক প্রোগ্রামিং ভাষা থেকে আমার সমস্যার ধরণ অনুযায়ী কোন ভাষা ব্যবহার করা বেশি সুবিধাজনক তা নির্ধারণ করতে হবে।

৭. প্রোগ্রাম রচনা করা (Program Coding) : এই ধাপে যে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নির্ধারণ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী Program লেখা শুরু করতে হবে।

৮. প্রোগ্রাম কম্পাইল করা : High Level Language কে Machine Language এ রূপান্তরের জন্য Compiler দ্বারা Program কে Compile করা হয়। ফলে যদি Program এ কোনো ভুল থাকে তবে তা ধরা পড়ে।

৯. প্রোগ্রাম পরীক্ষণ ও সংশোধন (Program Testing and Debugging) : Compile করার পর যে ভুলগুলি থাকে তাকে Bug বলে এবং এই Bug দূর করা বা সংশোধন করাকে Debugging বলে এবং বিভিন্ন ধরনের Testing (Alpha Test, Beta Test) ইত্যাদি করা হয়।

১০. Documentation :- এই ধাপে সকল কার্যক্রমকে ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করে রাখা হয়। যেন পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী তা আবার ব্যবহার বা পরিবর্তন করা যায়।

১১. Installation : সকল Testing সম্পন্ন হবার পর প্রোগ্রামসমূহকে প্রোডাকশন লাইব্রেরীতে Load করা হয়। একে Installation বলে।

১২. রক্ষণাবেক্ষণ(Maintenance) : এটি প্রোগ্রাম পরিকল্পনার সর্বশেষ ধাপ। এতে ছোট কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা বুঝায়। কারণ একটি Software যখন বাজারে আসে তাতে নতুন কোনো আপডেট আসতেই পারে। ফলে তার উন্নত Version বাজারে আনতে হয়।

[**Note:** এই প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত আকারে আসলে শুধু মাত্র ধাপ গুলো লিখলেই হবে]

***** ২। তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যাটি নির্ণয়ের জন্য একটি Algorithm ও Flowchart লেখ।**

বাকশিবো- ২০০১, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১৬'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : Algorithm


Step 1 : Start

Step 2 : Input three numbers a, b, c

Step 3 : if $a > b$ and $a > c$
 then largest = a
 else if $b > a$ and $b > c$
 then largest = b
 else largest = c

Step 4 : print largest

Step 5 : Stop



Note: ছোট সংখ্যা নির্ণয় করতে বললে Greater than ($>$) এর পরিবর্তে less Than ($<$) হবে।

*** ৩। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফ্লো-চার্ট অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১৭'পরি

উত্তরঃ Algorithm

Step 1: Start

Step 2: Input a, b, c

Step 3: *if* $(a + b) > c$ and $(b + c) > a$ and $(a + c) > b$ then

(i) $s = (a + b + c)/2$

(ii) $area = \sqrt{s \times (s - a) \times (s - b) \times (s - c)}$


print area

else

print Triangle is impossible

Step 4: Stop

Flowchart



**** ৪।** দ্বিঘাত সমীকরণের $(a^2+bx+c = 0)$ মূল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম লেখ।

বাকশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তর : Algorithm

Step 1: Start

Step 2: input a, b, c

Step 3: নিশ্চায়ক $D = b^2 - 4ac$ এর মান নির্ণয়

Step 4: if $D > 0$ then

$$(i) x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$$

$$(ii) x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

print x_1, x_2


else if $D = 0$ then

$$x = \frac{-b}{2a}$$

print x

else roots are imaginary

Step 5: End



*** ৫। C- Program এর Compiling ও Execution প্রক্রিয়া Flowchart এর মাধ্যমে বর্ণনা কর। বাকশির্বো- ২০০, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৭, ১৭'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ

Program এর Compiling ও Execution প্রক্রিয়া :


যে অনুবাদক Program, High Level language এর সম্পূর্ণ Source program কে একসাথে Machine language এ রূপান্তর করে তাকে Compiler বলে।

i) প্রথমে, Editor এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম বা সোর্স কোড লিখতে হবে।

ii) দ্বিতীয়ত, কম্পাইলার সোর্স কোডকে কম্পাইল করবে। যদি প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকে,

তাহলে ভুল সংশোধন করবে এবং মেশিন কোডে রূপান্তর করবে।

iii) ফাইনালি, মেশিন কোড বা Object code কে অন্যান্য library ফাংশন এর সাথে link করা হয়। ফলে নতুন যে Code তৈরী হয় তাকে Executable Code বলে। Executable Code কে Run করতে হবে এবং Final result পাওয়া যাবে।



চিত্র : প্রোগ্রাম কম্পাইলিং ও এক্সিকিউশন ফ্লোচার্ট