




SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

রসায়ন

রাসায়নিক শক্তি $\rightarrow$ আন্তঃআণবিক শক্তি ও বন্ধন শক্তির সমন্বিত রূপই হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি।



অধাতু + অধাতু
 সমন্বিত
 বন্ধন



* ১ গ্রাম পানির তাপমাত্রা 1° বাড়াতে যে পরিমাণ তাপকর্ষিত প্রয়োজন, তাকে 1 cal বলে।

তাপের SI একক জুল।

$$1 \text{ cal} = \frac{4.2 \text{ J}}{4.1836 \dots}$$

৩
 $Pb > H > Cu > Ag > Au$
 ৪ - যে কোন ধাতু আশে পাশে বিক্রিয়া করে
 বা তার তুলনায় দুর্বল হবে।
 $Ex \rightarrow Ag, Au, Pt$

কোনো কঠিন সাদা/হালকা সাদা জিনিসের সাদা
দেওয়া সাদা/হালকা/জিঁ ১/২




গ্রীন হাউস গ্যাসের প্রকার হলো CO_2


ক্লোরিন (CHCl_3)

নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)

ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CF_4)

ওজন (O_3)





$$\Delta H = \underbrace{\Delta E}_{\substack{\text{অণুনির্মিত} \\ \text{শক্তি}}} + \underbrace{W}_{\text{কাজ}}$$

↑
বৈশিষ্ট্য তাপ