

[illegible]

টেবিল ১০.৩১: ধাতুর সক্রিয়তা সিরিজ


সক্রিয়তা সিরিজে ধাতুর অবস্থান	ধাতু	বিজারণের পদ্ধতি
বেশি সক্রিয় ধাতুসমূহ যাদের অবস্থান সক্রিয়তা সিরিজের উপরের দিকে।	K	তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজারণ ঘটানো হয়।
	Na	
	Ca	
	Mg	
	Al	
মধ্যম মানের সক্রিয় ধাতুসমূহ যাদের অবস্থান সক্রিয়তা সিরিজের মাঝে।	Zn	কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে বিজারণ ঘটানো হয়।
	Fe	
	Pb	
	Cu	
কম সক্রিয় ধাতুসমূহ যাদের অবস্থান সক্রিয়তা সিরিজের নিচের দিকে।	Hg	স্ববিজারণ পদ্ধতিতে বিজারণ ঘটানো হয়।
	Ag	
	Pt	
প্রায় অসক্রিয় ধাতু যাদের অবস্থান সক্রিয়তা সিরিজের একেবারে নিচে।	Au	বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।


রূপ > নাক > রূপ > ম্যাগনেসিয়াম > অলুমিনা > জিংক > খনিজ > স্ক্যান্ডিয়াম > পটাসিয়াম
K Na Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb


> হাইড্রোজেন > কার্বন > সিলিকন > অক্সিজেন > নাইট্রোজেন > ফসফরাস
H C Si O N P As

→ Mg > Al > Zn > Fe

→ Na > Ca > Al → Pb









সফটমেক্স

অধাতু
সম্পদ

সম্পদ
সম্পদ

১৩। রান্নার কাজে ও যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে কোনটি ব্যবহার করা হয়?

- | | |
|--------------------|------------|
| ক. প্রাকৃতিক গ্যাস | খ. বিটুমিন |
| গ. পেট্রোলিয়াম | ঘ. পেটেন |

১৪। তরল খনিজ কোনটি?

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ক. পেট্রোলিয়াম | খ. প্রাকৃতিক গ্যাস |
| গ. গ্যালেনা | ঘ. বক্সাইট |

১৫। ভূ-ত্বকের উপাদানসমূহে কত ভাগ অক্সিজেন আছে?

- | | |
|---------|--------|
| ক. ৪.৪% | খ. ৪৬% |
| গ. ২৭% | ঘ. ৪৪% |

১৬। ভূগর্ভে উচ্চ তাপে গলিত শিলাকে কী বলা হয়?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ক. পাললিক শিলা | খ. আগ্নেয় শিলা |
| গ. ম্যাগমা | ঘ. খনিজ |

১৭। 'কয়লা' কোন ধরনের শিলার অন্তর্ভুক্ত?

- | | |
|----------------|--------------------|
| ক. ম্যাগমা | খ. আগ্নেয় শিলা |
| গ. পাললিক শিলা | ঘ. রূপান্তরিত শিলা |

১৮। মৃত সামুদ্রিক প্রবাল থেকে কোনটি সৃষ্টি হয়?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. চুন | খ. কলিচুন |
| গ. জিপসাম | ঘ. চুনাপাথর |

১৯। চুনাপাথর ক্ষয়ের জন্য দায়ী কোনটি?

- | | |
|-----------------|---------------------|
| ক. বায়ুরপ্রবাহ | খ. তাপমাত্রা বৃদ্ধি |
| গ. বৃষ্টিপাত | ঘ. ভূমিকম্প |

২০। কোনটি জিংক ধাতুর আকরিক?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. গ্যালেনা | খ. মার্কারি |
| গ. ক্যালামাইন | ঘ. সিন্ধাবার |

২১। কোনটি অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক?

- | | |
|---------------|-------------|
| ক. হেমাটাইট | খ. গ্যালেনা |
| গ. ম্যালাকোইট | ঘ. বক্সাইট |

২২। কোন ধাতুকে পেট্রোল বা কেরোসিনের নিচে রাখা হয়?

- | | |
|-------|-------|
| ক. Na | খ. Ca |
| গ. Cu | ঘ. Fe |

২৩। ধাতু নিষ্কাশনের সর্বশেষ ধাপ কোনটি?

- | | |
|----------------------|---|
| ক. বিজারণ প্রক্রিয়া | খ. ধাতব দ্রব্য প্রস্তুতি |
| গ. আকরিকের ঘনীকরণ | ঘ. ধাতব অক্সাইডকে মুক্ত ধাতুতে রূপান্তর |

২৪। কক্ষ তাপমাত্রায় কোন ধাতুটি পানির সাথে দ্রুত বিক্রিয়া করে?

- | | |
|------------------|-------------------|
| ক. কপার | খ. অ্যালুমিনিয়াম |
| গ. ম্যাগনেসিয়াম | ঘ. পটাশিয়াম |

২৫। ধাতুর সক্রিয়তার সিরিজ কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------------|-------------------|
| ক. Li, K, Ca, Na | খ. K, Na, Ca, Mg |
| গ. K, Ag, Zn, Cu | ঘ. Li, Ca, Na, Ag |

২৬। ক্যালসিয়ামের যৌগ কোনটি?

- | | |
|--------------|----------------|
| ক. কোয়ার্টজ | খ. ম্যাগনেটাইট |
| গ. চুনাপাথর | ঘ. কার্নালাইট |

৭৫। অ্যালুমিনা এর সংকেত কোনটি?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ক. $Al_2O_3 \cdot H_2O$ | খ. $Al_2O_3 \cdot nH_2O$ |
| গ. $Al_2O_3 \cdot 3H_2O$ | ঘ. Al_2O_3 |

৭৬। ডুরালুমিন ব্যবহৃত হয়—

- | | |
|---------------|----------------------|
| ক. উড়োজাহাজে | খ. গয়নায় |
| গ. রেললাইনে | ঘ. যন্ত্রপাতি তৈরিতে |

৭৭। জানালার কাচ প্রস্তুতিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ক. আর্দ্র সোডিয়াম সালফেট | খ. সোডিয়াম সালফেট |
| ($Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$) | |
| গ. ক্যালসিয়াম সালফেট | ঘ. ম্যাগনেসিয়াম সালফেট |

৭৮। ক্রায়োলাইটের সংকেত কোনটি?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ক. $KCrO_7$ | খ. $NaAlF_6$ |
| গ. Na_3AlF_6 | ঘ. $K_2Cr_2O_7$ |

৭৯। অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে কত তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ক. $400^\circ C$ | খ. $1000^\circ C$ |
| গ. $1100^\circ C$ | ঘ. $2050^\circ C$ |

৮০। চালকোসাইটকে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে কোন গ্যাস উৎপন্ন হয়?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. CO_2 | খ. SO_2 |
| গ. CO | ঘ. SO_3 |

৮১। কোন আকরিক থেকে স্ব-বিজারণ পদ্ধতিতে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়?

- | | |
|------------|--------|
| ক. PbS | খ. ZnS |
| গ. FeS_2 | ঘ. HgS |

৮২। কোন ধাতুটি স্ব-বিজারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয়?

- | | |
|-------|-------|
| ক. Pb | খ. Cu |
| গ. Al | ঘ. Fe |

৮৩। ক্ষারকীয় ফ্লাক্স কোনটি?

- | | |
|--------|--------|
| ক. MnO | খ. FeO |
| গ. CuO | ঘ. CaO |

৮৪। ধাতু সংকর কী?

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ক. ধাতুর ও অধাতুর মিশ্রণ | খ. ধাতুর মিশ্রণ |
| গ. ধাতুর সমসত্ত্ব মিশ্রণ | ঘ. গলিত ধাতু |

৮৫। মরিচাহীন ইস্পাতে ক্রোমিয়ামের শতকরা পরিমাণ কত?

- | | |
|--------|----------|
| ক. ৪% | খ. ৪.৩৩% |
| গ. ১৪% | ঘ. ৭৪% |

৮৬। মরিচাহীন ইস্পাতে বা স্টেইনলেস স্টিলে নিকেলের সংযুক্তি কত?

- | | |
|----------|--------|
| ক. ৪% | খ. ১৪% |
| গ. ৪৭.৫% | ঘ. ৯৫% |

৮৭। স্টেইনলেস স্টিলে কোন কোন মৌল আছে?

- | | |
|-----------|---------------|
| ক. Fe, C | খ. Fe, Cr, Ni |
| গ. Cr, Ni | ঘ. Cu, Fe, Cr |

২৭। বৈদ্যুতিক তার কোনটি দ্বারা তৈরি?

ক. Na	খ. Cu
গ. Sn	ঘ. Ca

২৮। কোনটি মধ্যম মানের সক্রিয় ধাতু?

ক. Au	খ. Al
গ. Zn	ঘ. Hg

২৯। পিত্তলে কপারের সংযুক্তি কত?

ক. 65%	খ. 90%
গ. 91%	ঘ. 95%

৩০। কোনটি কপার ও জিংকের সংকর ধাতু?

ক. স্টিল	খ. পিত্তল
গ. ডুরালমিন	ঘ. কাঁসা

৩১। স্টিল বা ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ কত?

ক. 0.1-0.25%	খ. 0.8%
গ. 1.5-2%	ঘ. 1%

৩২। কোন পদার্থকে গলিয়ে তামার সাথে মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়?

ক. লোহা	খ. দস্তা
গ. টিন	ঘ. সীসা

৩৩। অলঙ্কার তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. ডুরালমিন	খ. পিত্তল
গ. স্টিল	ঘ. ব্রোঞ্জ

৩৪। গোল্ডের কোন নমুনাটি সবচেয়ে শক্ত?

ক. 18 ক্যারেট	খ. 21 ক্যারেট
গ. 22 ক্যারেট	ঘ. 24 ক্যারেট

৩৫। পাতিল তৈরিতে ব্যবহৃত ধাতুসংকরে কোনটি থাকে?

ক. অ্যালুমিনিয়াম	খ. কাঁসা
গ. লোহা	ঘ. জিংক

৩৬। ইঞ্জিন তৈরিতে কোন ধাতুর সংকর ব্যবহার করা হয়?

ক. কার্বন	খ. স্টেইনলেস স্টিল
গ. স্টিল	ঘ. আয়রন

৩৭। ঘড়ির চেইনে কোন ধাতুর প্রলেপ দিলে উজ্জ্বল দেখায়?

ক. ক্রোমিয়াম	খ. সোডিয়াম
গ. ক্যালসিয়াম	ঘ. পটাশিয়াম

৩৮। রাবার ভলকানাইজিং-এ ব্যবহৃত হয় কোনটি?

ক. কার্বন মনোক্সাইড	খ. শুষ্ক বরফ
গ. সালফার	ঘ. কপার পাইরাইটস

৩৯। বাঁঝালো গন্ধযুক্ত গ্যাস কোনটি?

ক. PH_3	খ. CO_2
গ. NH_3	ঘ. SO_2

৪০। ধূমায়মান H_2SO_4 এ কত % সালফিউরিক এসিড থাকে?

ক. 96%	খ. 98%
গ. 99%	ঘ. 100%

৮৮। কাঁসায় কপার ধাতুর শতকরা পরিমাণ কত?

ক. 10	খ. 65
গ. 74	ঘ. 90

৮৯। 100g কপাদে কী পরিমাণ টিন মেশালে ব্রোঞ্জ তৈরি হয়?

ক. 8g	খ. 9g
গ. 10g	ঘ. 11.11g

৯০। অনার্দ্র $CaCl_2$ সহ কোন পাত্রে আয়রন রাখলে কী হবে?

ক. $CaCl_2$ আয়রনের সাথে বিক্রিয়া করবে	খ. $CaCl_2$ আয়রনের উপর আবরণ সৃষ্টি করবে
গ. মরিচা পড়বে	ঘ. $CaCl_2$ পাত্রস্থ জলীয় বাষ্প শোষণ করবে

৯১। বিয়ারিং তৈরিতে ব্যবহার হয় কোনটি?

ক. কপারের সংকর	খ. লোহার সংকর
গ. অ্যালুমিনিয়াম সংকর	ঘ. টিনের সংকর

৯২। ডুরালুমিনে অ্যালুমিনিয়ামের শতকরা সংযুক্তি কত?

ক. 4%	খ. 74%
গ. 87.5%	ঘ. 95%

৯৩। ডুরালুমিন-এ কপারের শতকরা সংযুক্তি কত?

ক. 65%	খ. 12.5%
গ. 8.33%	ঘ. 4%

৯৪। 22 ক্যারেট স্বর্ণে শতকরা কত ভাগ স্বর্ণ থাকে?

ক. 100%	খ. 91.67%
গ. 87.5%	ঘ. 12.5%

৯৫। 22 ক্যারেট স্বর্ণে কপারের পরিমাণ কত?

ক. 0%	খ. 1.25%
গ. 12.5%	ঘ. 8.33%

৯৬। 21 ক্যারেট স্বর্ণে শতকরা কতভাগ স্বর্ণ থাকে?

ক. 8.33	খ. 12.50
গ. 87.50	ঘ. 91.67

৯৭। কোন সংকরে কপারের পরিমাণ সবচেয়ে কম?

ক. ব্রাস	খ. ব্রোঞ্জ
গ. ডুরালুমিন	ঘ. 22 ক্যারেট স্বর্ণ

৯৮। গহনা তৈরিতে স্বর্ণের সংকরের ব্যবহারের কারণ কী?

ক. সংকর ব্যবহারে গহনার দাম কমে	খ. স্বর্ণ সংকরের অধিক উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট
গ. বিশুদ্ধ স্বর্ণ নরম	ঘ. স্বর্ণের সংকর অধিক টেকসই

৯৯। ধাতু গলানোর জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক. ব্রাস	খ. ব্রোঞ্জ
গ. ডুরালুমিন	ঘ. স্টিল

১০০। মরিচার সংকেত কোনটি?

ক. $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$	খ. $Fe_2O_3 \cdot H_2O$
গ. $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$	ঘ. $FeO \cdot nH_2O$

১০১। লোহার কোন যৌগটি মরিচা নামে পরিচিত?

ক. সালফেট	খ. হাইড্রোজেন
গ. কার্বনেট	ঘ. আর্দ্র অক্সাইড

৪১। এসিড বৃষ্টির কারণ নয় কোনটি?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. NO_2 | খ. SO_3 |
| গ. CO | ঘ. SO_2 |

৪২। ভূত্বকে Na এর শতকরা পরিমাণ কত?

- | | |
|-------|-------|
| ক. 3% | খ. 4% |
| গ. 3% | ঘ. 2% |

৪৩। ভূত্বকে আয়রনের শতকরা পরিমাণ কত?

- | | |
|-------|-------|
| ক. 3% | খ. 4% |
| গ. 5% | ঘ. 8% |

৪৪। লিমোনাইটে আয়রনের সংযুক্তি কত?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. 45.67% | খ. 52.27% |
| গ. 72.28% | ঘ. 33.4% |

৪৫। ভূত্বকের উপাদানগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়ামের উপস্থিতি শতকরা কত ভাগ?

- | | |
|------|------|
| ক. 2 | খ. 3 |
| গ. 4 | ঘ. 5 |

৪৬। নেত্রকোণার বিজয়পুরে কোনটি পাওয়া যায়?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. কেওলিন | খ. জিরকন |
| গ. বক্সাইট | ঘ. সিন্ধাবার |

৪৭। কোনটি হেমাটাইট আকরিকের সংকেত?

- | | |
|----------------------------|--|
| ক. Fe_2O_3 | খ. $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ |
| গ. Fe_3O_4 | ঘ. CuFeS_2 |

৪৮। কোনটি চালকোসাইটের সংকেত?

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| ক. ZnS | খ. Cu_2S |
| গ. HgS | ঘ. PbS |

৪৯। কপারের আকরিক কোনটি?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক. হেমাটাইট | খ. চালকোসাইট |
| গ. ক্যালামাইন | ঘ. বক্সাইট |

৫০। সিন্ধাবার কোন ধাতুর আকরিক?

- | | |
|---------|-------------|
| ক. লেড | খ. জিংক |
| গ. কপার | ঘ. মার্কারি |

৫১। আয়রনের সালফাইডকে কী বলা হয়?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ক. লিমোনাইট | খ. ম্যাগনেটাইট |
| গ. আয়রন মোনাজাইট | ঘ. আয়রন পাইরাইটস |

৫২। লেড (II) অক্সাইডের সংকেত কোনটি?

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ক. PbO | খ. PbO_2 |
| গ. Pb_2O | ঘ. Pb_3O_4 |

৫৩। থোরিয়ামের আকরিকের নাম কী?

- | | |
|--------------|-------------|
| ক. সিন্ধাবার | খ. জিরকন |
| গ. রুটাইল | ঘ. মোনাজাইট |

৫৪। সিন্ধাবার সংকেত হচ্ছে—

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| ক. ZnS | খ. HgS |
| গ. PbS | ঘ. Cu_2S |

১০২। তাম্রমল এর বৈশিষ্ট্য কোনটি?

- | | |
|-------------|--------------------|
| ক. তরল | খ. হলুদাভ |
| গ. ক্ষারীয় | ঘ. পানিতে দ্রবণীয় |

১০৩। তাম্রমলের সঠিক সংকেত কোনটি?

- | | |
|--|--|
| ক. $\text{CuCO}_3 \cdot \text{CuSO}_4$ | খ. $\text{CuSO}_4 \cdot \text{Cu(OH)}_2$ |
| গ. $\text{CuSO}_4 \cdot \text{CuCl}_2$ | ঘ. $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$ |

১০৪। নারিকেল তেলে সুচ রাখা হলে কী হয়?

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ক. সুচ ধারালে হয় | খ. সুচের ভর হ্রাস পায় |
| গ. সুচের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় | ঘ. সুচ মরিচাহীন থাকে |

১০৫। ডেউটিনে দস্তার প্রলেপ দেওয়ার কারণ কোনটি?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ক. ডেউটিনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি | খ. উৎপাদন ব্যয় কমানো |
| গ. দস্তা অধিক সক্রিয় | ঘ. ডেউটিনের ভর কমানো |

১০৬। গ্যালভানাইজিং-এ ব্যবহার করা হয় কোনটি?

- | | |
|----------------|----------------|
| ক. Zn | খ. Sn |
| গ. Ni | ঘ. Cr |

১০৭। ইউরোপে ব্যবহৃত Al-এর শতকরা কত ভাগ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকৃত?

- | | |
|--------|----------|
| ক. 40% | খ. 30% |
| গ. 60% | ঘ. 35.7% |

১০৮। পরিবেশ রক্ষার্থে কোথা হতে তামা পুনরুদ্ধার করা জরুরি?

- | | |
|-----------------------------|------------|
| ক. খনি | খ. মাটি |
| গ. নষ্ট ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র | ঘ. জীবাশ্ম |

১০৯। Al ধাতু পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণে কী পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন?

- | | |
|--------|---------------------|
| ক. 5% | খ. 10% |
| গ. 30% | ঘ. Al নিষ্কাশনের 5% |

১১০। যুক্তরাজ্যে ব্যবহৃত কপারের পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকৃত অংশ কত?

- | | |
|-----------|--------|
| ক. 79% | খ. 25% |
| গ. 21.11% | ঘ. 21% |

১১১। যুক্তরাজ্যে ব্যবহৃত কপারের নিষ্কাশিত অংশের পরিমাণ কত?

- | | |
|--------|----------|
| ক. 21% | খ. 69% |
| গ. 79% | ঘ. 72.5% |

১১২। ওলিয়ামের সংকেত কোনটি?

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| ক. HClO | খ. H_2SO_4 |
| গ. HClO_4 | ঘ. $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ |

১১২। পেঁয়াজ কাটার সময় এতে বিদ্যমান যৌগ বিয়োজিত হয়ে কোনটি উৎপন্ন করে?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক. SO_2 | খ. CO_2 |
| গ. CO | ঘ. SO_3 |

১১৩। চোখে প্রদাহ বা জ্বালা সৃষ্টি করে কোনটি?

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ক. SO_2 | খ. H_2CO_3 |
| গ. H_2SO_3 | ঘ. CO_2 |

৫৫। ক্রোমাইটের সংকেত নিচের কোনটি?

- ক. Cr_2O_3 খ. K_2CrO_4
গ. $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ ঘ. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

৫৬। টাইটেনিয়ামের আকরিক কোনটি?

- ক. জিরকন খ. রুটাইল
গ. মোনাজাইট ঘ. গ্যালেনা

৫৭। লিমোনাইট আকরিকের সংকেত—

- ক. $\text{Fe}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ খ. $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
গ. Fe_2O_3 ঘ. Fe_3O_4

৫৮। ক্যালামাইনে বিদ্যমান ধাতু কোনটি?

- ক. পেট্রোলিয়াম খ. বক্সাইট
গ. গন্ধক ঘ. সিন্ধাবার

৫৯। কোনটি মৌলিক খনিজ?

- ক. পেট্রোলিয়াম খ. বক্সাইট
গ. গন্ধক ঘ. সিন্ধাবার

৬০। ভূত্বকে পাওয়া যায় না কোন আকরিক?

- ক. হেমাটাইট খ. বক্সাইট
গ. কয়লা ঘ. সালফার

৬১। ধাতু নিষ্কাশন মূলত কী?

- ক. তাপীয় প্রক্রিয়া খ. তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া
গ. আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ঘ. বিজারণ প্রক্রিয়া

৬২। ধাতু নিষ্কাশনের সময় ঘনীভূত আকরিককে কোনটিতে রূপান্তর করা হয়?

- ক. সালফাইড খ. অক্সাইড
গ. ক্লোরাইড ঘ. ফসফরাস

৬৩। হাইড্রোলাইটিক পদ্ধতি কোন ধরনের আকরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

- ক. সালফাইড খ. অক্সাইড
গ. নাইট্রেট ঘ. হাইড্রোক্সাইড

৬৪। তেল ফেনা ভাসমান পদ্ধতিতে কোন আকরিকের বিশুদ্ধকরণ করা হয়?

- ক. $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ খ. PbS
গ. Fe_2O_3 ঘ. ZnCO_3

১১৪। SO_3 প্রস্তুতিতে অত্যনুকূল তাপমাত্রা কত?

- ক. 450°C খ. 430°C
গ. 480°C ঘ. 510°C

১১৫। রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়?

- ক. রাজ অম্ল খ. সালফার
গ. সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ঘ. সালফিউরিক এসিড

১১৬। H_2SO_4 উৎপাদনে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় কোনটি?

- ক. Ni খ. Fe
গ. Pt ঘ. Pd

১১৭। কোনটি নিরুদক পদার্থ?

- ক. H_2SO_4 খ. HNO_3
গ. H_2CO_3 ঘ. HCl

১১৮। সাবান ও ডিটারজেন্ট তৈরিতে কী পরিমাণ H_2SO_4 ব্যবহার করা হয়?

- ক. 15% খ. 17%
গ. 26% ঘ. 29%

১১৯। প্লাস্টিক শিল্পে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়?

- ক. 1.5% খ. 2.0%
গ. 3% ঘ. 4%

১২০। প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী সার উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে কত ভাগ H_2SO_4 ব্যবহার করা হয়?

- ক. 12.5% খ. 3%
গ. 5.5% ঘ. 19%

১২১। ভূত্বকে অক্সিজেন-এর কোন যৌগের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?

- ক. কার্বন ডাই-অক্সাইড খ. বক্সাইট
গ. সিলিকা ঘ. পানি

১২২। পাথর বা শিলা সৃষ্টি করে কোনটি?

- ক. ক্যালসিয়াম সালফেট খ. ক্যালসিয়াম নাইট্রেট
গ. ক্যালসিয়াম অক্সালেট ঘ. ক্যালসিয়াম কার্বনেট

১২৩। কোনটি বিশুদ্ধ আকরিক?

- ক. বক্সাইট খ. ম্যাগনেটাইট
গ. লিমোনাইট ঘ. মোনাজাইট

১২৪। ঔষধ কোম্পানির ট্যাবলেটে কোন ধাতুর স্ট্রিপ থাকে?

- ক. Fe খ. Al
গ. Cu ঘ. Zn

১২৫। আকরিককে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করার কারণ কোনটি?

- ক. পরিবহনে সুবিধা খ. বিক্রিয়াহল বৃদ্ধি
গ. ভেজাল দূরীকরণ ঘ. সৌন্দর্য বর্ধন

১২৬। সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রণের গলনাঙ্ক কত?

- ক. 801°C খ. 1474°C
গ. 2000°C ঘ. 600°C