



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

রসায়ন

সমন্বয়ী যৌগ →
অর্ধাত্ম ও অর্ধাত্ম ছিল
যৌগ গঠন করবে।

২। কোনটি সমন্বয়ী যৌগ?

☒ ক HCl

☐ খ CaCl_2

☐ গ Al_2O_3


☐ ঘ MgO

স্লাইড ২/১১

H → অর্ধাত্ম, Cl = অর্ধাত্ম. $\text{Ca} \rightarrow$ ধাতু,
Al → ধাতু, O → অর্ধাত্ম, Mg - ধাতু:

অক্সিজেনের আনহাচমিক সংখ্যা

৪



সর্বশেষ অক্সিজেনের যে কক্ষটি ইলেকট্রন থাকবে,
সেটি তার যোজ্যতা ইলেকট্রন।

৭। অক্সিজেনের যোজ্যতা ইলেকট্রন কতটি?

ক ২

খ ৪

গ ৬

ঘ ৮

স্লাইড ৩/১১



Q-
 ଓଡ଼ିଆର ବନ୍ଦ ଗାଥା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ
 ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ।

ঘ বিকর্ষণ বল

মুক্ত মোড়নী $\rightarrow$
অধিক মোড়নী মোক
অধিক মোড়নী বাদ
দিলে মুক্ত মোড়নী পাওয়া

হাস।
S এর অধিক মোড়নী $\rightarrow 6$
অধিক মোড়নী $\rightarrow 4$

মুক্ত মোড়নী $\rightarrow 6 - 4$
 $= 2$ (Ans)


১৬। H_2SO_3 যৌগে সালফারের (S) সুপ্ত যোজনী কত?

ক ০

খ ২

গ ৪

ঘ ৬



নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর ইলেকট্রন
আধান প্রদান না করার
জন্য তাদের ইলেকট্রন
আয়ত্তি শূন্য।

২৩। নিষ্ক্রিয় মৌলসমূহের ইলেকট্রন আসক্তি কেমন?

ক অধিক

খ কম

গ অত্যন্ত কম

ঘ শূন্য

স্লাইড ৬/১১

$H \Rightarrow 1$

$Li \Rightarrow 1$

$He \Rightarrow 2$

$O \Rightarrow 2$

O কারো বাহুর মধ্যে ১টি ইলেকট্রন দিয়ে বন্ধন
হীন করতে পারে।

৩০। অষ্টক নিয়ম প্রযোজ্য কোন মৌলের ক্ষেত্রে?



ক H

খ Li

গ He

ঘ Cl

সাইড ৭/১১



যক (মার্জী
বন্ধন মার্জী

ত্রিভুজ + ত্রিভুজ = যক মার্জী বন্ধন ।

৩৬। পানির অণুতে কোন ধরনের বন্ধন বিদ্যমান?

ক আয়নিক বন্ধন

খ সমযোজী বন্ধন

গ ধাতব বন্ধন

ঘ ভ্যান ডার ওয়ালস বল

$Na \rightarrow Na^+ \rightarrow$ মোড়িয়া ক্লোরাইড

$Cl - Na$ এর ফলে মোড়

১ টি ইলেকট্রন নিয়ে

ক্লোরাইড আয়নে পরিণত

হয়।

৩৯। একটি ক্লোরিন (Cl) পরমাণু কতটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্লোরাইড (Cl^-) আয়নে পরিণত হয়?

☒ ক ১ টি

☐ খ ২ টি

☐ গ ৩ টি

☐ ঘ ৪ টি

৭৩/ কোম্ব বন্ধনসমূহ যে
বন্ধনটি ইলেকট্রন আদান
দেউ তর যোজ্যতা ইলেকট্রন
৭ কোম্ব বন্ধনসমূহ ৭ টি ইলেকট্রন
আদি। তাহলে তর যোজ্যতা
ইলেকট্রন ৭.

৪৩। ক্লোরিনের যোজ্যতা ইলেকট্রন কত?

ক ১

খ ৩

গ ৫

ঘ ৭

৪৪। ফসফেট মূলকের যোজনী কত?

ক ৪

খ ৩

গ ২

ঘ ১

স্লাইড ১০/১১

৭৭ ফসফেট $\rightarrow PO_4^{3-}$
ফসফেটের যোজনী $\rightarrow ৩$

পরিবর্তনশীল (মাধ্যমিক) মাত্র
মাত্র বৈশিষ্ট্য যোগ
এই অধিক পরিবর্তনশীল
যোগ্য হবে।

৫১। কোন মৌল জোড়ের পরিবর্তনশীল যোজ্যতা আছে?

ক Mg, Au

খ Sn, F

গ Al, P

ঘ Fe, Hg

স্লাইড ১১/১১

☒ ক ১	☐ খ ২
☐ গ ৩	☐ ঘ ৪

ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট $\rightarrow$
রাসায়নিক সূত্র $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$
১৮ - দুটি ফসফেট নিষ্ক
হীজ গঠন করে।

৭৩। ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট যৌগে কয়টি ফসফেট
যৌগমূলক বিদ্যমান?

ক ১টি

খ ২টি

গ ৩টি

ঘ ৪টি

মৌলিক হুমকি মৌলিক কেন্দ্র
উপস্থাপনা ২ (এক) কার্বন
~~কুমারী~~ $\rightarrow \text{NH}_4^+$

৭৪। কোন যৌগমূলকটির যোজনী ১?

☒ ক NH_4^+

☐ খ CO_3^{2-}

☐ গ SO_3^{2-}

☐ ঘ PO_4^{3-}

$H_2SO_4 \Rightarrow$ অক্সিড
মাল্টিভ্যালেন্ট অক্সিড

$HCl \Rightarrow$ অক্সিড
আইসোক্রোমিক অক্সিড

$NO_3^- \Rightarrow$ অক্সিড
 $H_2O \Rightarrow$ অক্সিড

$D_2O \Rightarrow$ অক্সিড

৭৫। কোনটি যৌগমূলক?

ক H_2SO_4

খ HCl

গ NO_3^-

ঘ H_2O