

PRUEBA TECNICA

**CARLOS CUAUTEMOC MARTIN
CHAVEZ**

Herramientas de desarrollo utilizadas

- Frontend: Angular
- Backend: Java
- Base de datos: PostgreSQL

Librerías

- JWT
- Angular Material
- Spring Boot
- Bootstrap
- SweetAlert

APIs externas

- APIMarket
- OCR

Variables de entorno IntelliJ local

APIMARKET_TOKEN=feaf35fc-a380-474c-9819-2c95a22aa7f1;DB_HOST=localhost;DB_PORT=5432;JWT_ISSUER=JwtSecret;JWT_SECRET=JwtSecretJwtSecretJwtSecretJwtSecretJwtSecret;POSTGRES_DB=postgres;POSTGRES_PASSWORD=123;POSTGRES_USER=postgres;SMTP_PASSWORD=kmwihnnxqieglyfq;SMTP_USERNAME=femm15.mm@gmail.com

Variables de entorno IntelliJ bd en la nube

APIMARKET_TOKEN=feaf35fc-a380-474c-9819-2c95a22aa7f1;DB_HOST=bwavrvwvpu8zhwgrbwmx-postgresql.services.clever-cloud.com;DB_PORT=50013;JWT_ISSUER=JwtSecret;JWT_SECRET=JwtSecretJwtSecretJwtSecretJwtSecretJwtSecret;POSTGRES_DB=bwavrvwvpu8zhwgrbwmx;POSTGRES_PASSWORD=nbViaX6ndmXXQkAmkUqbJUz8olonu9;POSTGRES_USER=uz8bmpiwhs79wspfvamb;SMTP_PASSWORD=kmwihnnxqieglyfq;SMTP_USERNAME=femm15.mm@gmail.com

Backup Base de datos

El backup de la base de datos se encuentra en la carpeta con el nombre de BDFinal

Script para la Base de datos

1. Primero que nada ejecutar el script para crear la base de datos:

```
CREATE DATABASE postgres;
```

2. Una vez levantado el proyecto, por primera vez, se producirá un error , sin embargo nos permitirá crear las primeras tablas en base a las migraciones ya establecidas, pero aun falta realizar algunas inserciones para poder levantar correctamente el proyecto.

Para ello se tendrá que ejecutar este script

```
INSERT INTO cat_configuracion (clave, valor) VALUES
```

```
('EXTRACTED_SEPOMEX', false),
```

```
('EXTRACTED_COUNTRIES', false),
```

```
('EXTRACTED_STATES', false),
```

```
('OCCUPATIONS_EXTRACTED', false),
```

```
('EXTRACTED_GENDERS', false),
```

```
('EXTRACTED_BANKS', false),
```

```
('EXTRACTED_PRODUCTS', false),
```

```
('EXTRACTED_REGIMEN', false),
```

```
('VALIDATIONS_ENABLED', false);
```

3. Procedemos a crear una para la información bancaria

```
CREATE TABLE bank_information (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  clabe VARCHAR(18) NOT NULL,  
  bank_id BIGINT NOT NULL,  
  account_number VARCHAR(20) NOT NULL,  
  client_id BIGINT NOT NULL,
```

```
CONSTRAINT fk_client  
  FOREIGN KEY (client_id)  
  REFERENCES client_id(client_id)  
  ON DELETE CASCADE
```

);

4. Creamos la tabla client_documents donde se almacenaran las rutas de los documentos del cliente

```
CREATE TABLE client_documents (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  client_id BIGINT NOT NULL, -- ID del cliente  
  document_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- Ej: FIRMA_AUTOGRAFA,  
  COMPROBANTE_DOMICILIO, etc.  
  file_name VARCHAR(255) NOT NULL, -- Nombre original del archivo  
  file_path TEXT NOT NULL, -- Ruta donde se guarda el archivo en el servidor  
  file_extension VARCHAR(20), -- Extensión: .pdf, .jpg, etc.  
  uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
  -- Campos heredados de BaseEntity  
  active BOOLEAN DEFAULT true,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP,  
  created_by VARCHAR(255),  
  updated_by VARCHAR(255),  
  trace TEXT,  
  
  CONSTRAINT fk_client  
    FOREIGN KEY (client_id)  
    REFERENCES client_entity(client_id)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

5. Agregamos la columna rol para nuestros usuarios
ALTER TABLE client_entity ADD COLUMN rol VARCHAR(10);
6. Creamos nuestra tabla de validaciones la cual nos permitirá tener en orden las validaciones que el administrador requiera en cuanto a la información que haya proporcionado el usuario en el Onboarding, seguido de un trigger el cual nos permitirá que cuando un usuario se registre, este se ejecute automáticamente mostrando todo en false para que el usuario tenga que visualizar primero el Onboarding hasta que el administrador valide su información proporcionada.

```
[CREATE TABLE client_validation_status (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  client_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,  
  bank_info BOOLEAN DEFAULT false,  
  address_info BOOLEAN DEFAULT false,  
  personal_info BOOLEAN DEFAULT false,  
  documents BOOLEAN DEFAULT false,  
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES client_entity(client_id) ON DELETE CASCADE
```

```
);
CREATE OR REPLACE FUNCTION create_validation_status()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO client_validation_status (client_id)
    VALUES (NEW.client_id);
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

7. Por ultimo se inserta el usuario con el rol administrador:

```
INSERT INTO client_entity (
    email,
    password,
    password_expiration_date,
    mfa_enabled,
    mfa_secret,
    username,
    privacy_notice_accepted,
    terms_and_conditions_accepted,
    approved_client,
    last_session_attempt,
    lock_time,
    scope,
    onboarding_stages,
    failed_attempts,
    email_verified,
    account_deleted,
    account_locked,
    approved_date,
    client_type_id,
    client_validations_id,
    id_client_validation_status,
    nationality_id,
    rol,
    created_by,          -- <-- Añadir esto
    created_at
)
VALUES (
    'admin@example.com',
    'admin1234',
    NOW() + INTERVAL '90 days',
    false,
    NULL,
```

```

'adminuser',
true,
true,
true,
NOW(),
NULL,
'ONBOARDING_PMORAL_LOCAL',
'CARGA_ARCHIVOS',
0,
true,
false,
false,
NOW(),
1,
NULL,
NULL,
1,
'admin',
'system',      -- <-- Valor para created_by
NOW()
);

```

Visualizacion del Onboarding del frontend

The screenshot displays the Nebula login interface. At the top, there is a navigation bar with the Nebula logo on the left and links for Home, About us, Services, Benefits, and a Sign in button on the right. The main heading is 'Ingresa a tu cuenta Nebula'. Below this, a sub-label reads 'Ingresa tu usuario para continuar'. A text input field is labeled 'Nombre de usuario'. A blue 'Continuar' button is positioned below the input field. At the bottom of the form area, there are two links: '¿Aún no eres cliente? [Regístrate aquí](#)' and '¿Olvidaste tu contraseña? [Recupérala aquí](#)'. The footer contains the Nebula logo on the left and links for Privacy Notice, Terms and Conditions, Commissions, and Adhesion Contract on the right.

[Ingresa a tu cuenta Nebula](#)

Ingresa tu contraseña para continuar

Contraseña

Iniciar sesión

¿Aún no eres cliente? Regístrate aquí

¿Olvidaste tu contraseña? [Recupérala aquí](#)

Validación del INE
Sube tu INE para Validación



Subir INE

Validar

Registro de cliente

Datos del Prospecto



Apellido Paterno

Carlos

Apellido Materno

Martin

Nombre

Chavez

Fecha de Nacimiento

dd/mm/aaaa

Entidad Federativa

Hidalgo

Número de Teléfono

7713905509

Correo electrónico

hola@mailinator.com

Genero

Masculino

Ocupación, actividad o giro del negocio

Chef

Regimen

Enajenación de acciones en bolsa de valores

CURP

JUAP901101HNGRNS02

Codigo Postal

42757

R.F.C. Con Homoclave o identificación fiscal

Pérez

Nebula

[Home](#)[About us](#)[Services](#)[Benefits](#)

Sign in

12345

Código postal

42750

Entidad federativa

Hidalgo

Ciudad o población

Santa Ana Batha

Alcaldía, delegación, municipio o demarcación política del domicilio de residencia

Chilcuautla

Colonia o urbanización

=== Selecciona ===

Chilcuautla Centro
?amos Dontzhi
El Xithey
El Zapote
El Cerrito
Pedregalito

Número exterior

0

Calle, avenida

Av. Buena Vista

Nebula

[Home](#)[About us](#)[Services](#)[Benefits](#)

Sign in

CSA

Registro de cliente

Datos bancarios

12345

Banco de la clave Bancaria Estandarizada

=== Selecciona ===

CLABE Bancaria Estandarizada

Número de cuenta

Regresar

Continuar

Nebula

CSA

Documentos

es

Benefits

Sign in

Para facilitar el proceso ten a la mano los siguientes documentos

• Acta Constitutiva

• Poder o Poderes del representante Legal o Representantes

• Cédula de Identificación Fiscal o su equivalente

• Comprobantes de domicilio

• Firma Autógrafa Digitalizada

• Identificación Oficial del Representante Legal

Continuar

- Comprobante de Domicilio

- Identificación Fiscal o su equivalente

- Frente de Identificación vigente del Instituto Nacional Electoral, Pasaporte, o Matrícula Consular

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

- Identificación Fiscal o su equivalente

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

- Frente de Identificación vigente del Instituto Nacional Electoral, Pasaporte, o Matrícula Consular

Seleccionar archivo


Ningún archivo seleccionado

- Reverso de Identificación vigente del Instituto Nacional Electoral, Pasaporte, o Matrícula Consular

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

- Firma Autógrafa digitalizada



FIRMAR AQUI

Limpiar

La firma ingresada sera utilizada en el proceso de firma de contrato



Visualizacion de datos

Cientes

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Detalles
Chavez	Carlos	Martin	MACC030429U10	Ver detalles
Carlos Cuautemoc	Martin	Chavez	necp560418hhg	Ver detalles
Pedro	Martin	Chavez	CAIM790801FM9	Ver detalles
Carlos Cuautemoc	Martin	Chavez	JUAP901101HNG	Ver detalles

Detalles del Cliente

Datos personales

Nombre: Pedro Martin Chavez

CURP: 1312312312312231312

RFC: CAIM790801FM9

Teléfono: 7798989812

Dirección: Av. Buena Vista #0, Santa Ana Batha, Chilcuautla, 42757

☐ Validar datos personales

☐ Validar direccion personal

Información bancaria

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Este es el home del cliente
Bienvenido Carlos Cuautemoc!

Ver detalles

Salir

Nebula

[Privacy Notice](#) | [Terms and Conditions](#) | [Commissions](#) | [Adhesion Contract](#)

Nebula, S.A.P.I. de C.V.