



EMCALI

Julio de 2026

Documento análisis y diseño técnico V4

Integración OnBase – Portal Web Emcali

SONDA[®]
make it easy

1. Introducción.....	3
2. Descripción de requerimiento de integración	3
3. Seguridad de las APIS	7
4. Gráficos generales de integraciones	7
5. Criterios de aceptación.....	9
6. Consideraciones generales.....	11
7. Fuera del alcance	11
8. Anexos.....	12
9. Control de versiones	13

1. Introducción

El presente documento tiene como propósito describir el proceso de lineamientos técnicos de la integración entre el portal web de EMCALI y el sistema de información OnBase. Esta integración permitirá dos funcionalidades claves:

- ✓ **Registro de formulario:** El portal web de EMCALI será capaz de registrar un formulario que se enviará al sistema OnBase para su posterior procesamiento.
- ✓ **Consulta de solicitudes:** El portal de EMCALI podrá consultar el estado de las solicitudes previamente registradas en el sistema OnBase.

2. Descripción de requerimiento de integración

Se expondrán seis (6) APIS para la integración portal WEB, las cuales se detallan a continuación:

2.1 API # 1 – Creación del formulario

El proceso de registro del formulario en OnBase se llevará a cabo mediante un servicio web que el portal EMCALI podrá consumir. El flujo será el siguiente:

- **Ingreso de datos:** El usuario completa un formulario en el portal web de EMCALI con la información requerida. Este formulario abarcará los siguientes tipos de solicitudes:
 - Solicitud de información
 - Denuncias actos de corrupción
- **Envío de datos:** Una vez que el formulario esté completo, el portal enviará los datos al servidor de OnBase.
 - El envío de datos debe incluir los campos relevantes para la solicitud, estos campos están detallados en el documento “Especificaciones de integración OnBase”.
 - Se debe asegurar que la información sea validada antes de ser enviada.
- **Almacenamiento en OnBase:** Los datos del formulario serán almacenados en OnBase y se generará el No. Radicado único para la solicitud.
- **Confirmación al usuario:** El sistema OnBase enviará una respuesta confirmando que la

solicitud fue registrada correctamente, junto con el No. Radicado de la solicitud para su seguimiento, esta respuesta se ejecuta a través de una notificación.

2.2 API # 2 – Consulta de formulario

El sistema de OnBase se integrará exponiendo el servicio de consulta para los siguientes tipos de formularios:

- Solicitud de información.
- Denuncia de actos de corrupción.
- Solicitudes registradas por ventanilla única.

OnBase expondrá un servicio el cual recibirá los datos de los usuarios externos y este dará como respuesta los datos de las solicitudes de los procesos de EmCali

Parámetros

Campo	Descripción
No. Cédula	No. De cedula que registra el usuario en el registro de la solicitud.
No. Radicado	No. De radicado que se ejecuta en las solicitudes

Condiciones

El proceso dispone de la recepción de información para verificar los datos del usuario como:

- No. de cedula
- No. Radicado

El servicio responderá con los siguientes datos:

- Mostrará el No. Radicado.
- Mostrará el estado en el que actualmente se encuentra la solicitud dentro de OnBase.
- Mostrará la dependencia (Si aplica).

Nota: Si el estado es “Finalizado” continuará la integración llamada Consulta de formulario con respuesta.

2.3 API # 3 – Consulta de formulario con respuesta

El sistema OnBase expondrá su servicio para entregar la información perteneciente al estado finalizado.

Parámetros

Campo	Descripción
Identificación de documento OnBase	Numero de documento que lo identifica como único en onbase

Condiciones

La información suministrada al servicio expuesto por OnBase será recogido de la información entregada en el servicio consulta de formularios por medio del siguiente dato

- Identificación de documento OnBase
- Estado

La respuesta esperada será entrega del documento en código Base 64 para su transformación a documento PDF en el portal web de Emcali.

- Identificación de documento OnBase.
- Nombre del documento.
- Documento en Base 64

2.4 API #4 - Consulta celular asociado al formulario

Se configurará el mecanismo de consulta que mediante el campo No. identificación (cedula) permita consultar los números de contacto (celular) que haya suministrado el usuario al momento del registro de los siguientes tipos de solicitud:

- Solicitud de información
- Denuncia de actos de corrupción
- Solicitudes registradas por ventanilla única

Lo anterior con el fin de devolver el o la lista de números de contacto para que el usuario pueda desde el portal web de EMCALI seleccionar el número celular al cual desea le llegue el código de seguridad para acceder a la información consultada.

Nota: De acuerdo con lo indicado, el endpoint de consulta de números de contacto tendrá como única función suministrar los números de celular asociados al usuario. OnBase no realizará ninguna acción de contacto, notificación o comunicación mediante SMS, correo electrónico u otros canales. Estas actividades deberán ser gestionadas por el Portal de EMCALI o por el sistema consumidor de la API.

2.5 API #5 – Catalogo de maestros

Esta API permite a Emcali acceder al catálogo o listado de valores actualmente configurados en las solicitudes, las listas actualmente configuradas son:

- Tipo Acto de corrupción
- Tipo de Solicitante
- Tipo de identificación
- País
- Departamento
- Municipio

El objetivo de esta API es mantener sincronizada y actualizada la información de estos valores entre el portal web y el sistema OnBase, garantizando consistencia en los datos utilizados durante la creación y gestión de solicitudes.

2.6 API #6 – Adjuntar documentos al formulario

Esta API permitirá cargar documentos a un radicado ya existente.

Los tipos de formatos de los archivos adjuntar son:

- Audios: MP3
- Videos: MP4
- Imágenes: PNG, JPG, JPEG, BMP, TIFF
- Documentos: PDF, Docx

Condiciones API # 6:

- El API permitirá adjuntar un documento a un radicado existente.
- El tamaño máximo de los documentos adjuntos no puede exceder los **20 MB**.
- Los documentos máximos adjuntar por solicitud son **5**.

- El sistema controlará el máximo número de archivos y el máximo número de peso cuando se adjunten los documentos para un número de radicado.
- Se hace la salvedad que cualquier otro tipo de formato diferente a los detallados anteriormente no se procesa dentro de la herramienta OnBase y por tanto no serán visualizados dentro de la herramienta.


3. Seguridad de las APIS




Se implementará un mecanismo de seguridad que permita la autenticación y autorización a través de un usuario de servicio con el cual se generará el token válido para conectar con OnBase. Para ello, se dispondrá del endpoint estándar que proporciona hyland para la obtención de este token, este token deberá ser incluido en cada solicitud realizada a los servicios expuesto de EMCALI.



Lo anterior garantiza la validación de identidad y el acceso seguro a los servicios publicados.

4. Gráficos generales de integraciones

Los gráficos a continuación evidencian el mapa general de integraciones entre los sistemas de OnBase y el Front de Emcali:







5. Criterios de aceptación

Los siguientes criterios de aceptación establecen las condiciones mínimas que deberán cumplirse para considerar los servicios y entregables definidos en este alcance como satisfactorios.

EMCALI será responsable de ejecutar las pruebas funcionales y de integración necesarias para verificar el cumplimiento de dichos criterios.

Una vez verificado el cumplimiento de los criterios de aceptación descritos a continuación, EMCALI deberá emitir la correspondiente aceptación de los servicios entregados, entendiendo que estos cumplen con el alcance, funcionalidades y condiciones acordadas en el presente documento.

Criterios de aceptación	¿Cumple? SI/NO
API #1 – Creación de formulario	
El sistema deberá permitir el registro exitoso de los formularios (Solicitud de información y/o denuncias actos de corrupción)	
Cada registro de formulario deberá generar un número de radicado único.	
API #2 – Consulta de formulario	
El servicio deberá permitir la consulta de solicitudes mediante número de cédula y número de radicado.	
La respuesta deberá incluir: número de radicado, estado en el que actualmente se encuentre la solicitud en OnBase y dependencia (en caso de que aplique).	
Cuando el estado de la solicitud sea “Finalizado”, el servicio debe responder: Numero de radicado, estado en el que actualmente se encuentre la solicitud en OnBase, dependencia, identificación del documento respuesta.	
API #3 – Consulta de formulario con respuesta	
La respuesta deberá incluir: identificador del documento, nombre del documento y archivo en formato Base64.	
El archivo Base64 deberá permitir su correcta transformación y visualización en formato PDF desde el portal web de EMCALI.	
API #4 – Consulta de celular asociado	
El servicio deberá retornar correctamente el o los números de contacto (celular) asociados al usuario según la cédula consultada.	
API #5 – Catálogo de maestros	
El servicio deberá exponer los catálogos definidos (tipo de acto de corrupción, tipo de solicitante, tipo de identificación, país, departamento y municipio).	
La información deberá reflejar los valores vigentes configurados en OnBase.	
Se deberá garantizar la consistencia de los datos entre el portal EMCALI y el sistema OnBase.	
API #6 – Adjuntar documentos	
El sistema deberá permitir la carga de documentos a radicados existentes.	
Se deberá validar el cumplimiento de las restricciones definidas: • Tamaño máximo por archivo: 20 MB. • Máximo de 5 archivos por solicitud. • Tipos de archivo permitidos según lo definido en el alcance. - Para los audios: MP3 - Para los videos: MP4 - Para imágenes: PNG, JPG, JPEG, BMP, TIFF - Para documentos: PDF, Docx	
8. Seguridad	
El sistema permite la generación de un token de autenticación mediante el endpoint definido para tal fin.	

El token generado es válido para el consumo de las APIs expuestas en el alcance.	
Todas las APIs requieren la inclusión del token para su consumo.	

6. Consideraciones generales

- EMCALI será responsable de la implementación, configuración, pruebas y puesta a punto de los componentes correspondientes a su diseño del Portal Web, así como de la integración con los servicios y APIs suministrados en el presente alcance.
- EMCALI será responsable de ejecutar y validar las pruebas funcionales y de integración de los servicios entregados, de acuerdo con los criterios de aceptación definidos en el presente documento de alcance.
- Para realizar la integración de los servicios detallados anteriormente se debe realizar previamente un análisis, configuraciones y/o ajustes para:

Estandarizar información de los tipos de solicitudes.

Configuraciones nuevas o ajuste a los procesos correspondientes a los tipos de solicitudes (Solicitud de información, denuncia de actos de corrupción y solicitudes registradas por ventanilla única) que sean necesarios.

- Es necesario tener en cuenta el tiempo requerido por parte del fabricante (Hyland) para llevar a cabo la validación de los servicios que se configurarán para la integración con el portal web de EMCALI. Se estima que dicho proceso de validación podría tomar un período aproximado de dos meses.

7. Fuera del alcance

- Configuraciones adicionales a los servicios detallados en el presente documento.

8. Anexos

Los anexos que hacen parte del presente documento son:

- 8.1 Documento “Especificaciones de integración OnBase - Portal Emcali”.
- 8.2 Documento técnico “openapi-core.yaml” – Correspondiente a las seis (6) APIs, a continuación, se relacionan las API's que se encuentran en el documento técnico:

Requests (Solicitudes)

- POST /api/v1/requests/anticorruption — Registra una denuncia de actos de corrupción
- POST /api/v1/requests/information-request — Registra una solicitud de información
- GET /api/v1/requests — Consulta el estado de solicitudes radicadas (por identificación y/o número de radicado)
- GET /api/v1/requests/{identificationNumber}/contacts — Lista los contactos asociados a una identificación

Documents (Documentos)

- POST /api/v1/documents/requests/{radicado}/upload — Carga un anexo (archivo) a un radicado
- GET /api/v1/documents/{documentId}/content — Obtiene el contenido de un documento en base64

Utility (Utilidades)

- GET /api/v1/utility/dataset/{keyword}/options — Lista las opciones (dataset) de un keyword

Para ver el documento ingrese a esta página <https://editor.swagger.io/> seleccioné la opción “import file” e importe el archivo.)

Cualquier actualización o modificación entre las partes de los anexos debe ser informada y actualizada en el presente documento.

9. Control de versiones

CONTROL DE VERSIONES			
Fecha	Autor	Versión	Descripción del Cambio
26-09-2024	Carolina Garzón	1.0	Creación del documento
12-12-2024	Carolina Garzón	2.0	Creación del documento
25-07-2025	Carolina Garzón	3.0	Actualización del documento – Detalle Apis
23-06-2026	Carolina Garzón	4.0	Actualización del documento – Detalle seguridad, criterios de aceptación