

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human
and Social Sciences



مجلة دراسات وأبحاث
المجلة العربية في العلوم الإنسانية
والاجتماعية

EISSN: 2253-0363
ISSN : 1112-9751

أبواب ومداخل المدن الرومانية

مدينة كويكول الأثرية

Gates and entrances to Roman cities

The ancient city of Cuicul

شهرزاد مختار¹، سليم دريسي²

Schahrazed MOKHTAR¹, Salim DRICI²

¹ طالبة دكتوراه، جامعة الجزائر أبو قاسم سعد الله، الكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، معهد الآثار

مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط

¹ Abu Al-Qasim Saadallah University - Algiers2, Laboratory of the Civilizational Construction of the Central Maghreb– Algeria.

Schahrazed.mokhtar@univ-alger2.dz.

² أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر أبو قاسم سعد الله، الكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، معهد الآثار،

مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط،

² Abu Al-Qasim Saadallah University - Algiers2, Laboratory of the Civilizational Construction of the Central Maghreb– Algeria.

Salim.Drici@ univ-alger2.dz

Schahrazed MOKHTAR

المؤلف المراسل: شهرزاد مختار

تاريخ القبول : 2025/12/08

تاريخ الاستلام: 2025/09/30

الملخص

لقد تركزت عدة حضارات في منطقة المغرب القديم، من بينها الحضارة الرومانية العظمى والتي تعتبر من أبرز حضارات العالم القديم والتي كانت لها أثر كبير في التاريخ القديم، وقد عرفت بازدهارها السياسي، العمراني، التجاري، الديني، الفكري والفني.... الخ. و تميزت عن غيرها من الحضارات بنمطها و طرازها المعماري والعمراني وهذا كان واضحا من خلال الهندسة والتخطيط الدقيق المنتظم في مدنها ومواد وتقنيات البناء، و من بين المدن الرومانية التي لا تزال أثارها بارزة هي مدينة كويكول الأثرية، جميلة حاليا و المتواجدة في ولاية سطيف، حيث تعتبر نموذج جيد لتخطيط المدن الرومانية، خاصة ما يعرف بالأبواب و المداخل والذي كان تشييدها من أهم عناصر العمران التي لا بد أن تتواجد في المدينة، والتي تعتبر نوع من ضمان الامن و الاستقرار في مدن عند الرومان، وأيضا لحماية السكان أملاكهم من الغزاة و الأعداء وسنتطرق الى ذكر أبواب ومداخل مدينة كويكول من حيث تقنية البناء، مواد البناء، المقاسات و موقعا بالنسبة لهذه المدينة الرومانية.

الكلمات المفتاحية: الحضارة الرومانية؛ المدن؛ التخطيط؛ العمران؛ الابواب الرئيسية.

Abstract:

Several civilizations were concentrated in the region of ancient Morocco, including the great Roman civilization, which is considered one of the most prominent civilizations of the ancient world and had a significant impact on ancient history. It was known for its political, urban, commercial, religious, intellectual, and artistic prosperity, it stood out from other civilizations with its architectural and urban style, which was clear in the precise and organized engineering and planning of its cities and the materials and techniques used in construction. Among the Roman cities whose ruins are still prominent is the ancient city of Cuicul, which is currently located in the province of Setif. It is considered a good example of Roman urban planning, especially in terms of its gates and entrances, which were among the most important elements of urban development that had to be present in the city. as they were considered a means of ensuring security and stability in Roman cities, as well as protecting the inhabitants and their property from invaders and enemies. We will discuss the gates and entrances of the city of Cuicul in terms of construction techniques, building materials, dimensions, and location in relation to this Roman city.

Keywords: Roman civilization; cities; planning; urbanism; main gates.

مقدمة:


في العصور الاولى عرف الانسان الترحال والتنقل باحثا عن الغذاء فقد كان يمارس الصيد ويسكن الكهوف، ومع الوقت تغير نمط عيشه وأصبح أكثر استقرارا من ذي قبل، حيث مارس الزراعة، بنى الاكواخ ثم مع تكاثره ظهرت التجمعات بشرية على شكل قرى صغيرة ثم تطورت وتوسعت إلى أن صارت مدن.

كانت تعتبر منطقة المغرب القديم محل أنظار الشعوب الطامعة لسلب ثرواتها وخيراتها واستغلالها، فمنذ العصور القديمة توافدت عليها هجرات بشرية عديدة تمثلت في الفينيقيين ومن بعدهم الرومان، البيزنطيين وغيرهم.....وحاول هؤلاء الوافدون تدعيم بقائهم واستقرارهم مهما كلف الامر ولهذا لجئوا الى خوض عدة حروب ومعارك ضد السكان الاصليين من اجل الاستيلاء والسيطرة على هذه الاراضي الخصبة والغنية بالثروات الطبيعية، ثم لجئوا الي تعميرها من خلال بناء وتأسيس أكبر وأكثر عدد ممكن من المدن والمراكز الحضرية.

وباعتبار منطقة المغرب القديم ذات أهمية استراتيجية وغنية بالثروات الطبيعية كانت على الدوام مركز تغلغل للغزاة واطماع العديد من البلدان المجاورة في حوض البحر الابيض المتوسط، مثل روما التي حاولت بشتى الطرق الاستحواذ على اراضي المغرب القديم، وهذا ما أدى مع الوقت الى ظهور مراكز حضرية ومدن عديدة ذات طابع وتخطيط روماني.

وبما أن الحضارة الرومانية تميزت بالتحضر والرقى في شتى المجالات فقد كان لها أثر وبصمة دامت لقرون وخاصة من حيث في مجال العمران فقد تميزت بدقة تخطيطها للمراكز الحضرية وأبدت حقا في تشكيل نسيج عمراني لا يزال يمتد ويقتدى به تمثل تشييد مدن عديدة عبر جل أقطار أراضي المغرب القديم وباستعمالها مواد وتقنيات بناء ذات جودة وصلابة جعلها تدوم رغم السنين.

ولضمان البقاء والاستقرار قام الرومان إعطاء السكان المحليين بعض الامتيازات كحقوق المواطنة، كما عمل الرومان على توفير كل المرافق الضرورية حتى يزداد الوافدون الى مدنها وبالتالي



صورة جوية للموقع الاثري كويكول

2- طبوغرافية مدينة كويكول:

تقع جميلة في منطقة وعرة ضمن السهول الخصبة الواقعة في قلب كتلة جبلية بين سطيف وقسنطينة متمثلة في جبال كاف بن صالح على علو 1336م، جبل شوف عيسى بن زير على علو 1462 م، جبل محايا 1231 م، جبل ليثو 1248م، كما تقع على نتوء صخري بارتفاع يفوق 923 م على سطح البحر وباتجاه شمال جنوب، وبين نهري "واد قرقور" من الغرب و"واد بيطام" من الشرق وتربع المدينة الأثرية جميلة على مساحة تفوق 42 هكتار.

3- تأسيس مدينة كويكول:

تم انشاء المدينة الاثرية كويكول في نهاية القرن الأول ميلادي، خلال سنة 96م وهذا في عهد الإمبراطور نرفا "Nerva" (96م-98م) أما ستيفان غزال فيرى انها شيدت خلال فترة الإمبراطور تراجان وكذلك كاسكو "Gasco" وقد شيدت من طرف قدماء المحاربين الذين كانوا يتحصلون على أراضي كامتيازات مقابل خدمتهم في الجيش الروماني لمدة 25 سنة، كما عرفت المدينة توافد العديد من الأغنياء اليها سواء من سيرتا أو قرطاج أو من مدن أخرى مما جعلها جد متطورة خاصة في مجال التجارة كما عرفت المدينة بناء اهم معالمها كالساحة العمومية، البازليكا و السوق المشيد من طرف الاخوة كوزينوس ، و عند وصول العائلة السيفيرية للحكم خلال نصف الأول من القرن الثالث م تم إنشاء ساحة عمومية جديدة تسمى بالساحة السيفيرية تربط بين الاحياء القديمة والمدينة الجديدة و عرفت المدينة تطورا وتوسعا كبيرا خاصة

يزداد عدد السكان وهذا ما نتج عنه عملية التوسع والخروج عن حدود المدن واضطروا الى بناء مرافق جديدة مما أدى الى السيطرة على الاراضي المجاورة وعلى نطاق واسع.

أولا- المعطيات الجغرافية والتاريخية لمدينة جميلة "كويكول قديما" Cuicul:

قبل التطرق الى أبواب ومداخل المدينة يجب ذكر السور الذي كان محاطا بالمدينة الاثرية و الذي يعتبر مهم جدا و عنصر ترتبط به أبواب الدخول و الخروج من أي مدينة، و لمدينة كويكول سور كما اعتادت المدن الرومانية وجوده، إلا انه ليس بالشكل المنتظم فهو يأخذ نوعا ما شكل شبه مثلث في الجهة التي لا تزال آثاره ظاهرة للعيان وهي الجهة الشمالية - الغربية والجنوبية - الشرقية، يتراوح ارتفاعه حوالي 2 الى 3 أمتار ويسمك يتراوح حوالي 2.5 متر، حاليا لم يتبقى من آثاره سوى بعض الجدران والتي يمكن رؤيتها في الجهة الجنوبية - الشرقية المطللة على الساحة السيفيرية.

ويذكر الباحث بالو Ballu أن بقايا سور المدينة يمكن التعرف عليها في الجهة الشمالية بما في ذلك الشمال الشرقي والشمال الغربي من معبد الكابتول، وقمنا بتتبعه على مسافة طويلة لجد ما وسط الأعشاب التي غطت هذه المخلفات الاثرية الجميلة من الحضارة الرومانية، خاصة في الجانب الشرقي من المدينة.

كما يذكر الباحث بالو أن سور المدينة نجده في الجهة الشمالية والغربية والشرقية.

1- الموقع الجغرافي لمدينة كويكول:

تقع مدينة كويكول على بعد 43 كم شمال شرق ولاية سطيف وهي تبعد عن الجزائر العاصمة ب: 350 كلم، على هضبة مثلثية الشكل، يحدها من الغرب والشمال الغربي عين الكبيرة ومن الشمال الشرقي بني فودة ومن الجنوب سطيف والعلمة ومن الشرق فرجيوة ميلة. (عيساوي بوعكاز، 2008-2009)

أما الاحداثيات الجغرافية للموقع الاثري حسب الصورة الجوية Google Earth وهي:

- 10°55'19" شمالا.

- 5°44'12" شرقا. (صورة جوية).

5- تاريخ الأبحاث:

ان أولى محاولات البحث في الموقع الاثري هو أثناء التواجد الفرنسي بالجزائر وذلك سنة 1839م حيث قام الدوق اورليانس " Duc d'Orléans بمحاولة نقل قوس النصر الى فرنسا ويرى ستسلفان غزال أن اول من قام بدراسة الموقع الاثري رجلان عسكريان هما ألفونسو دلمار " Alphonso Delamare وأمابل غفوازي " Amable Ravoisier وهذا في سنة 1840م، كما عين المهندس " Léon Vaudoyer من طرف أكاديمية الكتابات و الرسائل الجميلة " Académie des inscriptions et belles lettres لرسم لوحات للموقع الاثري لكن لم يقم بها ثم تم تعيين وأمابل غفوازي " Amable Ravoisier وطلب منه هذه المهمة حيث خلال فترة قصيرة من اقامته والتي كانت بين شهري جوان الى جويلية 1840م قام برسم حوالي 29 لوحة لاهم المعالم الموجودة بالموقع كقوس النصر، البازليكا، معبد الفوروم...الخ. (الصورة رقم 01 و 02)، كما قام الفنان و الرسام دوزا " Dauzats من رسم المناظر الصيفية للموقع حيث ساهمت هذه الرسومات من فهم جغرافية المنطقة و التوثيق للاستفادة منها سياسيا و عسكريا ورغم ان " Dauzats لم يبقى مطولا (من 19 الى 21 اكتوبر 1938م) لا انه استطاع من رسم قوس النصر و عددا من الكتابات اللاتينية الموجودة بالموقع لم تبدأ الحفريات المنظمة في الموقع الا سنة 1909م تحت إشراف المهندس المعماري البرت بالا " A.Balla بحيث ساعد الطريق المؤدي للموقع الذي تم انجازه على السير الحسن للحفريات دون عراقيل واستمرت دون توقف، ونشرت الكثير من التقارير و الحوليات حول نتائج هذه الحفريات سنويا في الجريدة الرسمية و " B.C.T.H أنا عن الترميمات فكانت مكلفة جدا و كانت تحت اشراف السيد و السيدة دوكريزول " De Cresolle وتواصلت الأبحاث بالموقع من طرف باحثين أجانب ، تاريخيين و جغرافيين، كما تم ذكر المدينة في مؤلفات كل من إيفون ذبارت " Thibert و جون لويس تسيي و بول ارنولد " P.Arnaud أثناء رحلتهم العلمية.

وقامت أيضا الأنسة آلي افون " Y.Allais بالإشراف على هذه الحفريات التي كانت مرفقة بترميمات سريعة ووضع

في القرن الرابع م عند دخول المسيحية للمدينة حيث تم انشاء الهي المسيحي و البازليكا وكذلك البازليكا الشمالية. فيما يخص الوضعية الإدارية للمدينة فقد كانت مستوطن منذ تأسيسها وتتمتع بقانون خاص يقوم بتنظيم شؤون سكانها باعتبارهم من الدرجة الأولى وقد ورد هذا في عدة وثائق قديمة مثل بطليموس " Ptoleme وفي بيان رحلة انطونيوس وفي طاولة بتنجر " Table de Pitenger وأيضا في عدة كتابات لاتينية. وفي سنة 147م أصبحت بلدية وهذا اما تؤكد كتابه لاتينية عثر عليها في المدينة تشر الى منصب مسؤول ثنائي " Duumvir أي مسؤول عن شؤون المدينة، وكذلك عثر على نقيشة اثرية تعود الى سنة 107م تشير الى وجود أعضاء في المجلس البلدي لكويكول.

4- تسمية المدينة:

فيما يخص اسم كويكل فانه يعود الى الفترات الأولى من التأسيس وهذا من خلال الكتابات اللاتينية المكتشفة في الموقع وهو ليس باسم لاتيني بعكس سيتيفيس " Setifis و جيجلي " ghilghili وهذا ما يجعل الكثير من المؤرخين يرجحون على انه اسم امازيغي، كما عرفت المدينة بالنيرفانية " Nervienne "نسبة الى مؤسسها الامبراطور نيرفا حيث عثر على أجزاء من نصب يحمل اسم نيرفا كما ورد اسم كويكل في بعض المصادر القديمة مثل:

Cuiculi (Iténiraire d'Antounin, ed; parthey et pinder, PII)
Esiscapo Cuiculi (Conf. Saint Augustin, de Baptismr Contra).

أما عن بعض الكتابات اللاتينية التي تحمل هذا الاسم هي:

[[Domino nostro]] / [[M(arco) Aurelio Valerio]] / [[Maximi(a)no nobilis]] / [[simo Caesari res p(ublica)]] / coloniae Cuiculita/norum devota nu/mini maiestatique / eius

هذه الكتابة اللاتينية فهي تدل على انها كانت مستعمرة.

Telluri Genetrici res publica Cuicul[i]tanor(um) templum fecit / C(aius) Iulius Lepidus Tertullus leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) dedicavit / simulacrum deae acrolithum Ti(berius) Iulius Honoratus pont(ifex)fl(amen) p(er)p(etuus) dono dedit

أما هذه الكتابة اللاتينية تدل على انها كانت بلدية.

1- الباب الشمالية:

- موقع الباب:

تقع هذه الباب في الجهة الشمالية للمدينة وهي تسمح للالتحاق بالطريق المؤدية الى إيجيلي IGHILGHLI وكذلك النزول الى الواد من الجهة الجنوبية -الشمالية، وهي تعتبر من الابواب الرئيسية للدخول للمدينة من الجهة الشمالية - الجنوبية.

يذكر (سلاما) (P.Salama)، في اتجاه الشمال بالفعل، الكاردو الكبير للمدينة ينتهي بشكل جيد بباب، غير أننا لم نعث على آثار العلامات الميالية في نهاية هذه الباب. (Salama, (P), 1951, P. 262)

يذكر بالو (Ballu) انه في الجزء الشمالي الغربي للسور، قاموا بإزالة الاتربة عن الباب التي تؤدي للمدينة من هذه الجهة وهذا عند نهاية الكاردو الكبير وهو الشريان الطولي الكبير لمدينة كويكول.

يعتقد أن الباب تم تشييدها في نفس فترة تشييد سور المدينة بما انها متصلة به أي القرن الثاني ميلادي وهذا لعدم وجود أي دليل لتأريخها (كتابة لاتينية). (Miloud Zidane, 1998, P. 186).

- حالة الباب:

وحاليا انهارت واندثرت معظم حجارة هذه البوابة، خاصة الجهة الشمالية الغربية ولم يبق منها سوى الجهة الجنوبية الشرقية التي تطل على الشارع الرئيسي الكاردو الكبير، وهذا بسبب العوامل الطبيعية وربما عوامل أخرى.

2- الباب الجنوبية:

- موقع الباب:

هذه البوابة تقع في الجهة الجنوبية للمدينة وهي على نفس مسار الشارع الرئيسي الكاردو الكبير لكن تميل نوعا ما. حيث تقع في الزاوية الشمالية الغربية للساحة السيفيرية وهي قريبة من خزان المياه و سوق الاقمشة من الناحية الغربية و أروقة الساحة السيفيرية ومنزل كاستوريوس (Castorius) من الناحية الشرقية وراء سور المدينة القديمة (Février, (P.A), 1978, P.30). وهي بمثابة الحد الفاصل بين المدينتين أي

المنحوتات والفسيفساء، وكذا أشياء أخرى بالمتحف وقد توقفت هذه الحفريات سنة 1957م.

وقامت أيضا الأندسة آلي افون "Y.Allais بالإشراف على هذه الحفريات التي كانت مرفقة بترميمات سريعة ووضع المنحوتات والفسيفساء، وكذا أشياء أخرى بالمتحف وقد توقفت هذه الحفريات سنة 1957م.

أما عن اهم المؤلفات التي ذكرت فيها مدينة كويكول نجد: الرحال الفرنسي "Peysamel. وهو طبيب و قد قام برحلة الى الشريط الساحلي البربري ووصل حتى كويكول في 14 فيفري 1725م والف كتاب بعنوان: "Un voyage dans les régences de Tunis et d'Alger" وكذلك الجغرافي الإنجليزي شاو "T.Show خلال رحلته التي دامت 12 سنة، وأيضا نجد الباحث ماك كارثي "Mac Carthy الذي ذكر مروره بالمدينة و اثارها في كتابه "Géographie physique économique et politique de l'Algérie" و في عام 1878م الف "G.Boussier" كتاب "Esquisse d'une histoire ذكر فيه التنظيم الإداري لنوميديا و بعض مدن شمال افريقيا.

ثانيا- أبواب الرئيسية لمدينة جميلة "كويكول قديما"

Cuicul

- الوصف والمقاسات:

وهذا المدخل كان مزدوج بقوسين (حنيتين)، مسافة بين الواحد والآخر تقدر ب 3 أمتار، وباب الاقواس تقدر ب 3.20 متر وترتكز على دعامين مثل باب سيرتا بتيماقاد، وبلغ طول المبنى في الاتجاه شمال-جنوب 7.73 متر وعرضه مع الفتحة 12.40 متر وسماك الاقواس هو 90 سم. (Ballu (A), 1926, P. 49).

لا توجد بالباب أي كتابة لاتينية وهي منحرفة قليلا بالنسبة لطريق الكاردو الكبير نحو الشمال الغربي، كما تبعد عن قوس الكاردو الكبير بحوالي 265 متر، وهي تنفتح من الجهة الشمال-الجنوب للدخول للمدينة عبر شارع الكاردو الكبير المبلط أما من الجهة المعاكسة (جنوب-شمال) تؤدي الى الخروج من المدينة نحو طريق إيجيلي.

- تقنية البناء:

هذه الباب مبنية بتقنية النظام الكبير وبحجارة مصقولة وملساء ذات أشكال وأحجام مختلفة، تقدر ب: 2 متر عرض و 0.50 متر عمق والارتفاع حوالي 0.80 متر، وبها قوسين يبلغ سمكهما 0.90 متر، أما عرض فتحة البوابة تبلغ 3.10 متر.

المدينة القديمة و المدينة الجديدة، وتبعد عن قوس الكاردو الكبير بحوالي 120 م .

- الوصف والمقاسات:

تتكون البوابة الجنوبية من قوسين كاملين مشكلين نصف دائرتين، يلي الواحد ثم الآخر، وهي من الحجارة المصقولة. ونلاحظ أنها موضوعة الواحدة فوق الأخرى بأبعاد مختلفة دون مراعاة الخطوط الأفقية للقواعد (Assises)، وربما وضعت بهذه الطريقة المستعجلة لغرض دفاعي.

(Ballu (A), 1921, P 44.)

يبلغ العرض الكلي للبوابة حوالي 12.60 متر والسّمك حوالي 7.30 متر أما سمك القوسين حوالي 0.75 متر والمسافة بين قوس والآخر هو حوالي 2.50 متر وقد استعملت الحجارة ذات أحجام مختلفة تصل حوالي 2 متر عرضاً و0.80 متر ارتفاعاً و0.50 متر سمكاً.

أما فتحة الباب على مستوى القاعدة تصل حوالي 4.70 متر.

(Allais, (Y), 1953, p.59.)

في الواجهة الامامية للبوابة باتجاه المدخل نحو المدينة القديمة وعلى أحد مستوى قواعد جدار البرجين، نلاحظ قاعدة مربعة الشكل بها درج وهي مخصصة لنصب تذكاري، أما عن قاعدة المبنى فهي على شكل حرف (L) امتناظران ويوجد بين القوسين التي ترتكز عليها أعمدة مربعة الشكل ساحة صغيرة مبلطة بحجارة مصقولة.

إن للدخول الى المدينة القديمة من الجهة الجنوبية يجب المرور من هذه البوابة التي تحتوي على برجين (حصنين) ضخمين متكونة من الحجارة الكبيرة ذات حديدات (À bossage) وتحصر فتحة ضيقة وهي تمثل كل ما تبقى من الاسوار الواضحة للمدينة القديمة منذ القرن الثالث ميلادي.

(Février, (P.A) 1978, P.28.)

ونلاحظ أن البرجين متقدمين على السور الدفاعي للمدينة القديمة من الجهة الجنوبية وهذا لسهولة الدفاع من كلتا الجهتين أي اليمنى واليسرى ومن جوانب الباب.

(Vitruve, chapitre II, p.20.)

وقد شيدت باب خارجية بحيث يكون الخط الخارجي لهذه الأخيرة على استمرار الخط الخارجي للسور الامامي، والباب الثانية شيدت بحيث يكون الخط الداخلي لهذه الباب على استمرار الخط الداخلي للسور الداخلي وهذا يصبح هناك ممر ما بين هذين البابين والمسافة بينهما هي تساوي سمك السور. (Darembert, (Ch), et Saglio, (E), T IV, P.583.)

وهذا يكون الدور الاساس لهذه البوابة هو مراقبة الدخول للمدينة أي دور دفاعي، ووجود تصبب الاميال على جوانب البوابة فهذا يشير أنها تمثل نقطة بداية تحديد المسافات من البوابة الجنوبية. (Salama, (P), 1951, P.261)

ويظن سلامة P.Salama أن الباب الجنوبية هي التي تم حساب المسافات فيها، ومن جهة أخرى أنه باتجاه الجنوب الغربي بدأت الطريق المؤدية الى سيتيفيس (سطيف)، ولهذا كان لابد من حساب المسافات من هذه الباب. علاوة على ذلك على بعد خمسون (50) متر من هذا المخرج (أي الباب) انعطفت طريق سطيف باتجاه الجنوب الغربي نزولاً باتجاه واد جميلة - قرقور، حيث تم العثور على علامة ميلية تحمل واحد ميل، وهذا ليس صدفة، ففي سنة 216 ميلادي بلدية كويكول قامت بتشيد أجمل قوس نصر مهدي الى كركلا وعائلته، وهذا في نقطة بالذات أين هذه الطريق المهمة تجمع مقاطعات الموريطانية والنوميديّة والمنفتحة على ساحة كويكول الجديدة لتنعطف بتسعون (90) درجة وتدخل الاحياء القديمة من الباب الجنوبية. (Salama, (P), 1951, P.262-163.)

- تقنية البناء:

فيما يخص تقنية البناء المعتمدة في تشييد البوابة هي تقنية النظام الكبير ذو حديدات التي تستعمل لتزين بعض المباني وهي تتواءم حجري يترك عارياً على الجدار لغرض التجميل والتزيين، أحيانا تكون الحجارة كبيرة وذات ارتفاع وسمك متشابه يقدر بحوالي 0.50 متر، والطول يكون متفاوت وتشغل هذه الحديدات كل المساحة الظاهرة للحجارة تقريبا، وهذا النوع وجد أيضا في مدينة القيصرية وفي الابواب الجنوبية للسور الدفاعي للمدينة بالضبط. (Duval, (P.M), 1946, P.95)

من جهة أخرى فإن الحديدات التي تترك على واجهة الحجارة لها ميزتين، الأولى هي الاقتصاد في العمل أي في نحت الحجارة والثانية هي الفعالية من الناحية الدفاعية ومقاومة تأثيرات الخارجية منها الانسانية والطبيعية. (Adam, (J.P), 1982, P.123.)

- تأريخ الباب:

ويمكن أن تفترض أن يعود تأريخ هذه الباب الى القرن الثاني ميلادي (Miloud Zidane, 1998, P 187)، بالإضافة الى أن في كويكول المعالم فقط التي تعود للقرن الثاني ميلادي مثل السوق، الكوريا (Curie)، تحتوي على حجارة ذو حديبات (bossage) (Allais, (Y), , 1953, p.59).

وهذا هذه الباب هي أيضا تعود للقرن الثاني ميلادي لكونها تحتوي على نفس حجارة ذو حديبات.

- حالة الباب:

حالة البوابة سيئة، حيث انهيارا البرجين اللذان يكونان الباب واندثرت الحجارة المصقولة ولقد أدخلت على البوابة عدة تعديلات في الفترة المتأخرة. ولا يوجد أي عنصر تزيني للمبنى.

ثالثا- مداخل وبوابات أخرى للمدينة:

لمدينة كويكول بوابات أخرى أو عبارة أخرى هي مداخل رئيسية لكن لا تلعب نفس دور الابواب الرئيسية أي لا تؤدي للدخول والخروج من المدينة، حيث يمكن التنقل منها الى اتجاه أو مسار آخر أو التوجه الى أماكن ومباني تابعة للمدينة ويكمن دورها وأهميتها إما تزيينية مثل قوس الكاردو الكبير أو تذكارية مثل قوس كركلا أو قوس كريسكنس.

قوس النصر كركلا:

- تاريخ الاكتشاف:

لقد تم التنقيب ورفع التربة من محيط القوس سنة 1911 م وتم اكتشاف خزان المياه. (Ballu, (A), 1926, P. 96).

- موقع قوس النصر:

يقع قوس النصر كركلا في الجهة الغربية من الساحة السيفيرية. حيث عند الخروج من المدينة القديمة من الناحية الجنوبية للتوجه الى الساحة السيفيرية نجد على اليسار قوس النصر "كركلا" والذي يعتبر مدخل ومحدد للساحة السيفيرية. (Février (P.A), 1978, P 51.)

هذا القوس يعتبر نهاية الحدود الغربية للمدينة وبداية للطريق التي تؤدي إلى سطيف.

- الوصف والمقاسات القوس:

وقوس النصر "كركلا" ذو شكل مستطيل وهو يشبه مخططات الاقواس الأخرى ويتميز بفتحة واحدة وهو من الطراز الافريقي. (Cagnant(R), 1927, P 245)

ويتكون من حنية مركزية مدعمة بعصادات مزينة وبعمودين في كل جهة من العضادة وفي وسط كل عمود كوة (مشكاة) نصف دائرية معقدة في أعلاها وبها شكل صدفة وهي خالية من التماثيل. ثم نجد النضد مركب من أرشيتراف ذو عصابتين، وافرير رقيق وأملس مأخوذ في نفس الصف من الحجر (ASSISE) ونجده يأخذ كل المساحة بين العمودين، ثم يأتي كورنيش خشن وهو في حالة جيدة.

(Martial Douel, 1930, P 54.) ويليه نضد ثاني الذي نقشت عليه الكتابة اللاتينية، ثم أربعة أعمدة كورنثية في كل واجهة القوس، كما نجد أعمدة صغيرة تحمل في كل جهة جهة المعلم ذات الشكل المثلث والتي بها الناقشة اللاتينية.

وقد زينت كل من واجهتا القوس بتزيينات تشبه لحد ما تزيينات قوس مدينة تيبليس، ونلاحظ أن الأعمدة غير كاملة في الجهة الشرقية. وحسب "رفوازي" هذه الأعمدة قطعت واستعملت كأعمدة للسقيفة. (Gsell(S), 1901p 168.) في الجهة الشمالية من أحد جوانب المعلم نجد شرفة مقوسة مع العضادة التي يحملها ربما أراد المهندس بناء فتحة مقوسة حتى يربط القوس مع البنايات الأخرى وفي الجانب الآخر نلاحظ انحراف العضادة عن محوره الملصق بجدار مشكلا زاوية منفرجة. (Gsell(S), 1901, p 168-169.)

على الجهة الجنوبية للقوس أو اليسرى تظهر منصة (Podium) خاص بمعبد صغير والتي تتكئ على القوس وفي الجهة الشمالية أي اليمنى نجد نافورة متعددة الاحواض وبقرها قاعة مستطيلة الشكل بها حنية والتي بها سوق بني من طرف "روتيليوس ساتورنينوس" (وهو من طبقة مجلس الشيوخ في الفترة ما بين (264-367 م). (Février (P.A), 1978, P 61.)

ويقدر عرض الفتحة باب القوس ب4.34 متر وهذا لتسهيل مرور العربات. (Pierre Salama, 1952)

يقابل قوس "النصر كركلا" من الجهة الشرقية باب مزدوجة بمسافة 81 متر ومن الناحية الجنوبية للساحة السيفيرية باب

يبلغ ارتفاع القوس حوالي 12.50 متر وعرضه 10.70 متر أما سمكه الإجمالي حوالي 3.90 متر، وهو قوس بفتحة واحدة في الوسط ذات عقد كامل (Plein Cintre) ارتفاعه حوالي 7.40 متر وعرضه حوالي 4.30 متر، أما فتحة القوس فيبلغ عرضها حوالي 4.30 متر وارتفاعها 7.40 متر، وهي مزينة بعمودين من الطراز الكورنثي في كل جانبها من الواجهتين الامامية والخلفية ومنفصلين عن بعضهما البعض بحوالي 1.75 متر موضوعان على دعائم بارزة مقاسها 10 سم.

فيما يخص المشكاة السفلية فهي نصف كروية ذات ارتفاع 2.40 متر وعرضها 85 سم ومقاسات إطار الناقشة هو 1.40 متر وعرضها 4.80 متر وارتفاع الاعمدة الصغيرة للمشكاة العلوية 2.51 متر ويقدر ارتفاع جبهة المعلم 55 سم.

تقنية البناء:

أما عن تقنية البناء المتبعة فهي كباقي الاقواس استعمل فيها تقنية البناء بالنظام الكبير واستعمل الحجر الكلسي دون استخدام الملاط وهذا ربما استعمل تعشيقه السنونو (السنة ماسكة)، ويتراوح مقاسات هذه الحجارة ما بين (45-60) سم ونلاحظ تنسيق في ترتيب وضع الحجارة في كل واجهات المبنى، وتتكون عقود الحنية من عناصر حجرية شبه منحرفة Trapezoidale مشدودة بعنصر مركزي (المفتاح) الذي يقوم بالضغط على العقود.

- تأريخ قوس النصر "كركلا":

في سنة 216 ميلادي بلدية كويكول قامت بتشييد أجمل قوس نصر مهدي الى كركلا وعائلته. (Salama, (P), 1951, P. 262.) يذكر بالو Ballu أن كل من قوس كركلا والساحة الجنوبية والمعبد السيفيري هم أحدث ما يقارب بقرن من الجزء القديم للمدينة حيث نجد السور في الشمال والشرق والغرب.

(Ballu, (A), 1916, P.212.)

وهذا يعني أن تم بناءهم خارج حدود المدينة القديمة.

- حالة قوس النصر "كركلا":

لقد تعرض قوس النصر "كركلا" الى الاتلاف من طرف الطبيعة بالإضافة الى الانتهاك من طرف الانسان، حيث سبق وأن استعمل "باي قسنطينة" سنة 1837 عناصر و مكونات القوس لبناء منزله وتم تدعيمه من طرف الباحث م. دوتوا (M.Duthoit) سنة 1887 (Malva (Maurice), P2.)، كذلك استعمل أعمدة القوس لبناء سقيفة من طرف الاستعمار الفرنسي. كما تأثر بسبب تسرب المياه الى انحدار وميلان حنية

أخرى بمسافة 7.50 متر، بإتباع طريق ميلطة والتي لم تتأثر بمرور الزمن. (Martial Douel, 1930, P 53.)
وتمر من خلال قوس النصر كركلا من الجهة الجنوبية الغربية طريق سطيف لتتواصل الى غاية وادي قرقور نحو منبع المياه وصولا الى "تيجلافا" من الجهة المقابلة للجبل عبر المضيق ثم عبر منطقة مونس (Month) للوصول الى سطيف. (Février (P.A), 1978, P 27.)

ولقد كان لقوس النصر "كركلا" دور سياسي فعال باعتباره قوس شرفي (Arcus Triumphalis) ونظرا للنقوش الموجودة على الافريز في الواجهة الشرقية. (Gsell(S), 1901p 155.)
وحسب الناقشة اللاتينية الموجودة كما ذكرنا على افريز القوس فقد شيد سنة 216 ميلادي (Miloud Zidane, 1998) على شرف الامبراطور كركلا (م. أورليوس أنطونيوس 198-217 م) وأمه جوليا جومنا و ابوه الامبراطور سيطيموس سيفيروس بيرتيناكس أوغسطس 193-211 م ونص الناقشة هو كالآتي:

IMP [c] M. AURELIO SEVERO ANTONINO
PIO FILICI AUG PARTH [IC] MAXIM [I]
BRITANICO MAX PARTH. GERMANICO
MAX PONT
[MA] X. TRIB. POT XVIII. COS III. PP. PROCOS
ET JULI [AED] OMAE PIAE
FILICI AUG. MATRI. EIUS
ET SENATUR ET PATRIAE ET
[CAST] RORUM ET DIVO
SEVERO AUG. PIO PATRI IMP. CAES. M.
AURELI SEVERI
ANT[ONINI] PII [FELIC] IS AUG. ARCUM
TRUIMPHALEM
ASOLO. DD. RES. P. FECIT

ترجمة النص:

القوس مهدي الى القيصر ماركوس أورليوس أنطونيوس أغسطس التقي السعيد، كبير البارشيبي البارثيين، وكبير الجرمان، الكاهن الأكبر، لع السلطة الشعبية وهو قنصل للمرة الرابعة، وهو امبراطور للمرة الثالثة، وهو أب الأمة وبروقنصل وكذلك الى جوليا دومنا التقية السعيدة الاغسطسية وهي أم الامبراطور وكذلك مجلس الشيوخ والأمة والى الامبراطور سفير الاغسطسي التقي، أب الامبراطور قيصر ماركوس أورليوس سيفيروس أنطونيوس التقي السعيد أغسطس.

وضعت هذه الناقشة من طرف المجلس البلدي.

فيما يخص المباني التي تطل عليه نجد معبد فينوس جينيتريكس (Temple de Venus Genetrix) من الجهة الشرقية، والبازليك القضائية. أما في الجهة الشرقية له ومن وراء معبد فينوس جينيتريكس نجد الشارع الرئيسي الديكومانوس الكبير المؤدي نحو سيرتا (قسنطينة) ولولا هذا الأخير لكان الشارع الكاردو الكبير متصلا بالشارع الرئيسي.

- تقنية البناء:

أما عن تقنية البناء المتبعة فهي كباقي الاقواس استعمل فيها تقنية البناء بالنظام الكبير، حيث تم استعمال الحجارة المصقولة.

- تأريخ القوس:

أما عن تأريخ القوس فحسب د.فرتونر « D.Furtuner » أن القوس بني قبل معبد فينوس جينيتريكس ولم يتمكن من تأريخ المعبد لكون لا نعرف شيء عن نص الاهداء الخاص به وبهذا لم يتمكن من معرفة تاريخ بناء القوس.

(Miloud Zidane, 1998, P 198.)

- حالة القوس:

لقد تعرض القوس لعملية ترميم في الواجهة الشمالية له وحاليا هو في حالة جيدة.

3- قوس كريسولس:

تم اكتشاف هذه القوس من طرف الباحث بالو (Ballu) سنة 1921، وكانت في البداية إلا قواعد ظاهرة وباقي أجزائه اندثرت، وأول محاولة رفع أثري قام بها الاب م.الانديريولي ((Père-Andreoli خلال عملية ترميم المسرح وكان ذلك في 15 فيفيري 1948م.

- موقع القوس:

يقع القوس في الجهة الشرقية للمدينة على الطريق التي تؤدي الى المسرح والذهاب اليه يكون عبر الباب الجنوبية الشرقية للساحة السيفيرية، ويبعد عن الباب الجنوبية الشرقية للساحة السيفيرية بحوالي 72.80 متر.

كما يقع هذه القوس غير بعيد من الزاوية الشمالية الشرقية لجدار معبد بريبول ((Peripole) المشيد الى العائلة السيفيرية .

(Ballu (A), 1923, PP.32-33.)

ونلاحظ أن الطريق المبلطة التي كانت مستوية من الساحة السيفيرية الى غاية القوس تنحدر بشكل حساس من هذه القوس الى المسرح، حيث نسجل اختلاف في مستوى الارض يبلغ 2 متر مما يجعلنا نقول أنه يوجد درج يؤدي الى المسرح عبر الشارع والذي لم يبقى له أي أثر. (Ballu (A), 1923, P.34.)

القوس من الجهة الشمالية للقوس، وحاول رافوازي (Ravoisie) تثبيت القوس بواسطة بناية حجرية مؤقتة فقط.

(Ballu (A), Rapport officiel, B.C.T.H, 1923, P.23-31.)

فيما يخص عملية الترميم التي مست القوس فقد بدأت في سنة 1921 م، وتواصلت بدون توقف الى غاية سنة 1922 م، حيث أعيد تركيب القواعد وتعديل الاعمدة كليا من الواجهة الشرقية وجزئيا من الجهة الغربية والتي يقدر وزنها بثلاث كلغ وتم تركيب بقية الحجارة المصقولة بكاملها والتي عثر عليها فيما بعد سنة 1923.

2- قوس الكاردو الكبير:

- تاريخ الاكتشاف:

لقد تم العثور على هذا القوس خلال أعمال التنقيب التي أجريت سنة 1910، (Ballu (A), 1911, P.101.) وقد تم اكتشافه خلال أعمال التنقيب التي أجريت سنة 1915 من طرف «كريسول» M. DE Crésolles مفتش و"سيتان" M. Saittan محافظ بالمتحف. (Ballu (A), 1916, P.211.)

- موقع القوس:

يقع على طريق شارع الكاردو الكبير ولهذا سمي به وهو يتواجد تقريبا في وسط الكاردو الكبير بحيث يبعد عن البوابة الشمالية بنحو 265 متر وعن البوابة الجنوبية بنحو 120 متر.

- الوصف والمقاسات:

في الحقيقة ينفرد هذه القوس في بناءه، حيث في كل جهة من واجهتيه مزينة بعمودين كورنثيين مدمجين وأملسين وعلى قاعدتين أتيكية وفي الأعلى نجد تاج بطراز كورنثي مركب مزين بصفيين من أوراق الاقنثة، ونجد به حنية نصف دائرية، أما المحمول ينقسم الى طنف ثلاثية الأشرطة، إفريز موحد ذو سمك رقيق ومركب بعدة قطع حجرية على عرض المبني ثم نجد الكورنيش المزخرف.

يعتبر هذا القوس تزييني وقد بني بحجارة مصقولة، متفاوتة المقاسات حيث نجدها في الجهة العلوية أكبر من الجهة السفلية، ويبلغ الارتفاع الاجمالي للقوس حوالي 4.80 متر وسمكه 2.60 متر، اما عرضه الكلي حوالي 9.50 متر وعرض فتحة المدخل 4.10 متر وارتفاعها يقدر ب 6.20 متر.

نلاحظ أن القوس بني في المكان الذي يبدأ فيه الشارع الرئيسي الكاردو الكبير بالميلان والانحراف قليلا نحو الجنوب الغربي، وربما شيد هناك ليحسن منظور الشارع وليخفي عدم استقامته.

نجدها موضوعة الواحدة فوق الاخرى بواسطة إما ألسنة ماسكة من حديد أو بثقل الكتلة الحجرية وقد استعمل حجارة مربعة الشكل وكذلك مستطيلة الشكل.

- تأريخ القوس:

من خلال الاعمال التنقيب التي أجريت سنة 1948 م، تم العثور على قواعد قوس كريسكنس وبقايا لناقشة لاتينية على جانب الطريق، تحمل اسم Caius Julius Crescens Didius Crescentianus

الذي شيد عام 161 ميلادي، كما نشر ليثي أربعة ناقشات للقوس عثر عليها خلال الحفريات التي أنجزت على جانبي الطريق المؤدية إلى المسرح. (Miloud Zidane, 1998)

كما يذكر (سلاما) (P.Salama)، ان الباب الشرقية لساحة السيفيرية توصل بطريق تؤدي إلى الجنوب الشرقي للمدينة وهي تعبر تحت قوس تم تشييده سنة 161 ميلادي ويؤدي إلى المسرح.

(Salama, (P), 1951, P. 263.)

كما يظهر القوس أنه لم يهدى إلى الثروة الاغسطسية والامبراطور أنطونيوس وإلى الاله مارس حامي المستعمرات كما كان يعتقد في البداية وإنما إلى الثروة، الامبراطور ومارس.

(Leschi (L), 1957, P.166.)

- نص الناقشة اللاتينية مع الترجمة والشرح:

FORT [VS] AE AVG (VSTAE) IMP
(ERATORI) ANTONINO AVG (VSTO) PIO
P (ATRI) P (ATRIAE) MARTI GENIO COL
(OIAE) AVG (VSTO) II
ARCM Q[VE] M C (AIIVS) IVLIVS CRESCES
FLAMEN AVG (VSTI)
PROVINCAIE AFRICAE QV [I PR] IMVS II
EX COL (ONIA) SVA CVICVLITA [NA HV]
NC HONOREM GESSIT
TESTAMENTO SVO EX (ESTERTIVM) XV
(MILLIBVS NUMMVM)
ET INS [VPER S] TATVAS DV [AS FORT]
VNAE ET MARTIS FIERI IVSSII [T]
C (AVIS) IVLIVSCRESCENS DIDIVS CRESC
[ENT] IANVS [NEPOS EIVS]
FL (AMEN) P (ER) P (ETVVS) I [III] COLO
NIARVS CIRTENSIVS ITEM
CVSCVLITANAE A DDITA ST ATVA
IMP(ERATORI) [AN] TONI II
NI AVG (VSTI) PII P (ATRI) P (ATRIAE)
DVPLICATA PEC (VNIA) FECIT
DEDICANTE [D (ECIMVS) FO] NTEIO
FRONTINIANO LEG (ATO) [AVS (VSTI) PR
(O) P]
R (AETORE) C (LARISSIMO) V(IRO)
PA[TRO] NO COL (ONIAE)

- ترجمة وشرح نص الناقشة اللاتينية:

وحسب سلاما (P.Salama) أن من خلال هذه القوس يمكن الذهاب إلى وادي بطام ويمكن يعين أول ميل (Mille) للطريق لمبارز Lambes. (Salam (P), 1959, PP.261-262.)

أما فيفري (P.A.Fevrier) يعتقد أن طريق سيرتا ((Cirta تمر بجانب المسرح و التي اختفت كلياً بسبب التغيرات الطبيعية. (Février (P.A), 1978, P 65.)

ويذكر أن من خلال الوضعية والمكان الذي بني فيه القوس يمكنك اعتباره باب مرتبط بمعلم احتفالي وكمدخل للمسرح، كما أنه من جهة أخرى فإن الكتابة الاثرية التي عثر عليها في المكان، تشير أن المعلم وضع من أجل الاهداء للامبراطور أنطونيوسس الثقي (138-161 م) من طرف يوليوي كريسكنس وإلى الاله الثروة وللإله مارس. (Février (P.A), 1978, P 15.)

- الوصف والمقاسات:

هذه القوس ذو باب واحدة أي فتحة وله حنية كاملة، وتتقدم كل واجهة نضدين (Piedestale) متصلة بجدار القوس ويحمل كل نضد فوقه عمود من الطراز الكورنثي، وله قاعدة متكونة من طوقين تفصل بينهما سكوتيا، أما ساق العمود ينتهي بتاج كورنثي مزخرف بأوراق الأفتنة.

والقوس مزين بعقدين مقولبين (Archivolte) تعلوه عارضة (Architrave) ثم نجد الافريز بسطح قائم، كانت تحمل ناقشة لاتينية.

وحسب ما لاحظته الباحثة البريتيني (Albertini)، على بقايا هذه الناقشة أن السجلين أخذوا كل من واجهتي القوس، أما الباحثة ل.ليشي (Luis.Leschi) يظن أن السجلين موضوعان الواحدة فوق الاخرى مزينين بذلك واجهة واحدة للقوس، أما الواجهة الاخرى فلم تحمل أي ناقشة لاتينية، وهذا ما نجده في قوس كركلا (Leschi (L), 1946-1947-1948-1949, P.339.)، أما عن التماثيل فهي ثلاثة وعثر على واحدة فقط وهو معروض في المتحف.

(Ballu (A), 1921, P 41.)

يأخذ القوس شكل المستطيل ومساحته تقدر ب (9.903.90X متر)، ويرتكز على دعائمين بينهما توجد فتحة الباب وتقدر عرضها ب 4 أمتار، أما ارتفاع القوس حالياً فهو حوالي 1.95 متر، وسمكه الاجمالي 2.80 متر مع بروز القواعد (Piédestal) ذات المقاسات 1.30 متر عرض و 0.65 متر ارتفاع، هذه القواعد وهي أربعة مركبة من حجارة مصقولة مكونة بذلك دعائم وجدار القوس، وتصل مقاسات معظم هذه الحجارة إلى من 0.40 إلى 0.60 ارتفاعاً و 0.60 متر عرضاً و 0.50 إلى 0.60 متر سمكاً.

- تقنية البناء:

من خلال الاجزاء المتواجدة والمتبقية من القوس، مثل القواعد، نلاحظ أن التقنية المستعملة هي كالمعتاد تقنية النظام الكبير،

وضعت الناقشة من طرف ديدوس فونتيوس فرونتينيانو مفوض رسولي لأغسطس مدير مصلحة الضرائب وهو رجل مشهور وحاكم المستعمرة.

الشرح: تم تخصيص مبلغ بناء القوس من طرف كايوس يوليوس كريسكانس وهو من اثرياء مدينة كويكول ويشغل منصب هام وهو كاهن أغسطس بمقاطعة إفريقيا وأول كاهن بمستعمرة كويكول وقد تم تنفيذ الوصية من طرف حفيده الذي شغل منصب كاهن دائم للمستعمرات الأربعة السيرية وكويكول وقد ضاعف المبلغ

الترجمة: إلى إله الثروة الأغسطسية، للإمبراطور أنطونيوس أغسطس التقي، أب الوطن وللاله مارس الأغسطسي حامي المستعمرة، بوصية من كايوس يوليوس كريسكانس، كاهن تابع لمعبد أغسطس بمقاطعة إفريقيا وهو أول كاهن بمستعمرة كويكول، قد خصص مبلغ 15.000 سيسترز لبناء قوس النصر وتمثالان، الأول لإله الثروة والثاني لاله مارس.

نفذ الوصية حفيده كايوس يوليوس كريسكانس ديدوس كريسكانسيانوس كاهن دائم للمستعمرات الأربعة السيرية وكويكول، الذي ضاعف المبلغ وأضاف تمثال للإمبراطور أنطونيوس أغسطس التقي، أب الوطن

وأضاف تمثال للإمبراطور أنطونيوس أغسطس، كما نلاحظ أن هذه الناقشة وضعت من طرف ديدوس فونتيوس وهو شخصية هامة أيضا بالمدينة حيث يحمل لقب كلاريسيمو فهو ينتمي لطبقة مجلس الشيوخ.

- حالة القوس:

حالة القوس جد سيئة فقد اندثرت وأختفت مكوناته مثل قاعدته والاعمدة التي كانت تزينه، فهو حاليا على شكل كتلتين حجريتين، لم يبقى منه سوى القواعد والجزاء السفلية وبعض القطع الحجرية التي تكون الافريز متواجدة على الطريق، لم تجري عليه اي عملية ترمم الى يومنا.

. قائمة المراجع:

Leschi (L), Article, B.C.T.H, 1946-1947-1948-1949.
 Leschi (L), Etude d'épigraphie d'archéologie et d'histoire d'Afrique, Paris, 1957.
 Malva (Maurice), Melange d'archéologie Ronine, IV, Djemila.
 Martial Douel, l'Algérie romaine, Paris, Société d'édition 1930.
 Miloud Zidane, l'urbanisme comparé de deux villes romaines d'Afrique du Nord, Thèse de doctorat : Histoire : Paris 1.1998.
 Salama, (P), les bornes milliaires de Djemila-Cuicul et leur intérêt pour l'histoire de la ville, Revue africaine, Alger, 1951.
 Salam (P), Article dans la revue africaine, 1959.
 Salama, (P), les voies romaines de l'Afrique du Nord, L'Antiquité Classique, 1952
 Vitruve, les dix livres d'architecture, livre I, chapitre II.

Adam, (J.P), l'architecture militaire Grecque, Chapitre II, 1982.
 Allais, (Y), le quartier à l'est du forum des sévères, in R.AF, revue africaine, T 97, 1953.
 Ballu (A), Ruine de Djemila (Antique Cuicul), Alger, 1921.
 Ballu, (A), Guide illustré de Djemila, Antique Cuicul, Alger, 1926.
 Ballu, (A), Rapport sur les fouilles exécutées en 1916, B.C.T.H, 1916.
 Ballu (A), Rapport officiel, B.C.T.H, 1923.
 Ballu (A), Rapport officiel, B.C.T.H, 1911.
 Cagnant(R), en pays romain, Paris, 1927.
 Daremberg, (Ch), et Saglio, (E), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, T IV.
 Duval, (P.M), Cherchell et Tipaza : recherche sur deux villes de l'Afrique romaine, Paris, 1946.
 Février, (P.A), Djemila, 2eme édition, Alger, 1978.
 Gsell(S), les monuments antiques de L'Algérie, T1, Paris 1901.