

التراث العلاجي للتراخوما ومضاعفاته
دراسة في المصادر القبطية

**Therapeutic heritage of Trachoma and its complications
A study in Coptic sources**

ولاء علي عبد الرحمن

كلية الآثار – جامعة القاهرة

drwalaali32@yahoo.com

ملخص

التراخوما مسمى لأشهر أنواع أمراض العيون، ويعد أحد أمراض تشوهات الجفون الذي كان شائعاً بين المصريين في الحقب التاريخية المختلفة وحتى الآن، وتهدف الورقة البحثية إلى حصر ودراسة جميع الأدلة الوثائقية القبطية والأدبيات الطبية التاريخية لتكوين صورة كاملة عن مرض التراخوما والأمراض الأخرى المرتبطة به إرتباط وثيق؛ حيث يعد مرض الظفرة وداء الشعرة التراخومية والعمى والجفون الخالية من الرموش من مراحل ومضاعفات مرض التراخوما، فجاءت هذه الورقة البحثية لفهم طبيعة هذه الأمراض وعلاقتها ببعضها البعض، وإيضاح مهارة الطبيب القبطي وممارساته العلاجية سواء من خلال العلاج الدوائي المتمثل في الوصفات العلاجية أو من خلال العلاج الجراحي، وقد طبقت الدراسة منهجية الدراسة اللغوية الأجرومية من خلال الترجمة الحرفية للوثائق محل الدراسة اعتماداً في ذلك على تتبع البنية الأجرومية للوثائق واتباع منهجية التحليل اللغوي الدقيق ومناقشة الوصفات العلاجية للتوصل إلى بنية هذه الوصفات والتعرف على العناصر الكتابية لها، ذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الأدبيات الطبية التاريخية والحديثة لمرض التراخوما ومضاعفاته لتغطية الجوانب التي لم يرد ذكرها في الأدلة الوثائقية القبطية عن هذه الأمراض. وتتمثل أدوات جمع بيانات الدراسة في حصر ودراسة المصادر الأولية من وثائق قبطية طبية، ولقى أثرية متمثلة في الأدوات الجراحية، مع دراسة المصادر الأدبية الأخرى المتمثلة في كتابات المؤلفين الكلاسيكيين، بالإضافة إلى الاعتماد على المصادر الثانوية من رؤى وتفسيرات إضافية من الباحثين المتخصصين، وذلك لفهم تقنيات التشخيص والعلاجات المستخدمة من قبل أطباء العيون الأقباط.

كلمات دالة: تراخوما، ظفرة، الشعرة التراخومية، العمى، وصفات، جراحة.

Abstract:

Trachoma is one of the most famous types of eye diseases, and it is one of the diseases of the eyelid distortions that was common among Egyptians in different historical eras until now. The research aims to study all Coptic documentary evidence and historical medical literature to form a complete image of Trachoma and other related diseases; Where Pterygium, Trichiasis, blindness, and eye -free eyelashes are the stages and complications of Trachoma, so this research aim to understand the nature of these diseases and clarify the skill of the Coptic doctor and his therapeutic practices, whether through drug therapy represented in therapeutic prescriptions or through surgical treatment, and the study applied the linguistic and grammatical study methodology through the literal translation of the documents and discussing therapeutic recipes to reach the structure and characteristics of these recipes and identify the written elements of them, in addition to shedding light on historical and modern medical literature for Trachoma and its complications to cover the aspects that were not mentioned in the Coptic documentary evidence about these diseases. The tools of collection of study data are the inventory and study of the first sources of a Coptic medical documents, and an archaeological incidence of surgical tools, with the study of other literary sources represented in the writings of classical authors, in addition to relying on secondary sources from additional visions and interpretations from contemporary researchers, in order to understand the techniques of diagnostic and treatments used by Coptic ophthalmologists.

Keywords: Trachoma, Pterygium, Trichiasis, Blindness, Recipes, surgery.

مقدمة

تعد أمراض العيون من أكثر الحالات الطبية توثيقاً في الطب القبطي^١، وتبرهن دراسة الوثائق الطبية القبطية^٢ على تمكن الأطباء من تصنيف وتحديد أمراض العيون، وقدرتهم على تحديد العلاجات للشفاء منها^٣، وقد قسمت أمراض العيون بشكل عام إلى أمراض عيون داخلية تتمثل في جميع الأمراض التي تصيب الرؤية ذاتها والتي تصيب الأجزاء الداخلية من تركيب العين^٤، بجانب أمراض عيون خارجية تتمثل في الأمراض التي تصيب الأجزاء والزوايا الخارجية من تركيب العين، وكذلك أمراض الجفون سواء داخلياً أو خارجياً^٥، ويصنف مرض التراخوما ومضاعفاته ضمن أمراض العيون الخارجية التي تصيب جفن العين^٦. ويرجع سبب اختيار موضوع الدراسة أنه بالرغم من أن هناك العديد من الدراسات العربية والأجنبية القديم منها والحديث التي تناولت بشكل مفصل الطب والعلاج القبطي، إلا أنه لم يحظ مرض التراخوما بدراسة مفصلة منفردة، ولم يتم الربط بينه وبين مضاعفاته من الأمراض الأخرى، ولكن تم الإشارة إليهم في بعض الدراسات على النحو التالي:

- دراسة "Kassim Al- -Rifai" تتناول تاريخ مرض التراخوما منذ العصور القديمة وحتى القرن العشرين من الناحية الطبية بدون الإشارة لا من قريب أو من بعيد عن مرض التراخوما أو أحد مضاعفاته في الحقبة القبطية، ولم تتعرض الدراسة لأياً من المصادر القبطية محل الدراسة، ولكن يعتمد عليها البحث في المنهجية التاريخية والتحليل المفاهيمي لدراسة التراخوما^٧.
- دراسة "Mona Hassan" رسالة دكتوراة تناولت طرق علاج جميع الأمراض في الوثائق القبطية مثل أمراض الباطنة والكبد والأذن والفم والعيون وغيرها من الأمراض، وقد أشارت هذه الدراسة لتعريف مختصر عن مرض التراخوما والاستشهاد بوصفة علاجية واحدة مع ترجمتها فقط دون التعرض لتحليلها ودون ربط التراخوما مع مضاعفاته من أمراض العيون الأخرى^٨.
- دراسة "ولاء علي عبد الرحمن" تناولت تراث طب العيون القبطي، ورصدت عدد من أمراض العيون تحديداً أمراض العيون الداخلية، وأشارت فقط أن مرض التراخوما يعد أحد الأمراض التسعة التي تصنف بأمراض العيون الخارجية^٩.

وتحقيقاً لأهداف البحث تم تقسيمه إلى ثلاث محاور رئيسية على أن يتناول المحور الأول التراخوما قديماً وحديثاً من خلال المفهوم وتاريخ المرض والمسميات اللغوية، ويستعرض المحور الثاني مضاعفات ومراحل التراخوما في الأدبيات الطبية التاريخية، كما خصص المحور الثالث لدراسة وتحليل الممارسات العلاجية

^١Crislip, A., "A Coptic Request of Materia Medica", ZPE 157 (2006), 165.

^٢ لم تبدأ الدراسة العلمية للطب القبطي إلا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، أنظر:

Kolta, K., "Neue Erkenntnisse zur Medizin der Kopten", Sudhoffs Archiv 68 (1984), 157.

^٣ يذكر Crislip أن الأديرة كانت مراكز طبية في مصر وكان لعلاج أمراض العيون موطن طبيعي وأساسي في الأديرة، أنظر:

Crislip, A Coptic Request of Materia Medica, 166.

^٤ العين محفوظة في تجويف عظمي بالجمجمة ويعلوها الحاجب كل ذلك لوقايتها من العوامل الخارجية أما الدموع فتقي العين بغسلها باستمرار وتقتل الجراثيم المرضية وجفنا العينين فلوقايتها من الأتربة والغازات والسوائل الضارة، أنظر: عبد الحميد بسيوني، محمد، *الفراغنة والطب الحديث*، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٥م، ص ١٩٩-٢٠٠.

^٥ علي عبد الرحمن، ولاء، "تراث طب العيون القبطي تطبيقاً على أمراض العيون الداخلية دراسة في المصادر القبطية"، *مجلة كلية الآثار بقنا*، جامعة جنوب الوادي، مج ١٨، ع ١ (٢٠٢٣)، ص ٩٦١.

^٦ توفر جفون العين المزيد من الحماية للجزء المرئي من العين، والتي تحتوي على أغشية واقية سميكة تساعد على منع الأجسام الغريبة مثل الأوساخ والأتربة من الدخول إلى العين، أنظر: روبرت والترز، *أمراض العيون (المياه البيضاء، الزرق)*، ت. مارك عبود، الرياض، ٢٠١٣م، ص ١٠.

^٧Al- Rifai, K., "Trachoma through history", International Ophthalmology 12, (Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 1988), PP. 9-14.

^٨Hassan, M.A., Treatment by medicine and magic in Coptic Documents "A Linguistic and Cultural Study", Phd thesis, (Georg-August-Universität Göttingen, 2021), 127.

^٩ علي عبد الرحمن، ولاء، "تراث طب العيون القبطي تطبيقاً على أمراض العيون الداخلية دراسة في المصادر القبطية"، *مجلة كلية الآثار بقنا*، جامعة جنوب الوادي، مج ١٨، ع ١ (٢٠٢٣)، ص ٩٢٠-٩٨٨.

التراث العلاجي للتراخوما ومضاعفاته دراسة في المصادر القبطية

للتراخوما ومضاعفاته في المصادر القبطية، والتي تشمل الوصفات الطبية العلاجية والممارسات الجراحية، ويختتم البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

أولاً: التراخوما قديماً وحديثاً (المفهوم – تاريخ المرض – المسميات اللغوية)

(١) مفهوم التراخوما:^{١٠}

هو مسمى لأحد أمراض العيون الخارجية^{١١}، يوصف قديماً وحديثاً بأنه مرض يُصيب جفن العين بالتهاب مزمن^{١٢} للملتحمة ويطلق عليه التهاب الملتحمة التراخومي^{١٣}، وجاء صف جالينيوس الذي كان أكثر دقة في تحديد مفهوم التراخوما وصفه على أنه مرض عنيف خارجي يصيب الجفن الداخلي^{١٤}، ويعد من مسببات تشوهات الأجفان^{١٥} الذي تسببه بكتيريا حددت في الطب الحديث بأسم بكتيريا الكلاميديا^{١٦}، وهو مرض معدي ذو طبيعة خلوية ويؤدي إلى تغيرات ندبية في الأنسجة المصابة^{١٧} ويسبب حبوب في الملتحمة^{١٨}، ولذلك أطلق عليه في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي اسم "الرمد الحبيبي" وهو يعد المصطلح الوصفي للتراخوما، ووصف بأنه شائع وشديد ويصعب علاجه^{١٩}، وأنه من أكثر الأمراض انتشاراً التي تصيب الإنسان^{٢٠}، بالإضافة إلى أنه صنف مرض التراخوما قديماً وحديثاً على أنه من الأسباب الرئيسية للعمى في جميع أنحاء العالم، ويعد المرض الثامن الذي يسبب العمى بشكل شائع^{٢١}، ولا زال يشار إلى مرض التراخوما بأسم مرض العين المصري^{٢٢}.

^{١٠} يتكون مفهوم مرض التراخوما مثله مثل باقي الأمراض من خلال تشخيص المرض وأعراضه، وقد تميز التراخوما بالتشخيص الموحد في الحقب التاريخية المختلفة وحتى وقتنا هذا.

^{١١} هي الأمراض التي تصيب الأجزاء الخارجية من تركيب العين، والتي تشمل أمراض الجفون سواء داخلياً أو خارجياً، وكذلك أي مرض يصيب الزوايا الخارجية للعين، وقد عبر عنها الأقباط في الوصفات بالتعبير *σαβον εμβαλ* بمعنى "خارج العين"، والتي جاءت في الوصفات العلاجية القبطية متمثلة في ٩ أمراض، وهي: التراخوما – صلع الجفون – الإكزيما (حكة العيون) – الخراج – الصدفية – لحمية العين – أمراض الجفون – العيون المغلقة – الجفون المتورمة، أنظر: علي عبد الرحمن، *تراث طب العيون القبطي تطبيقاً على أمراض العيون الداخلية دراسة في المصادر القبطية*، 961.

¹²Mohamed Hafez, Sh. & Mohamed Hafez, N., "Ancient Egyptian Ophthalmology: Eye Diseases and Eye Specialists", *Journal of Tourism, Hotels and Heritage* 7 (2023), 14.

¹³MacCallan, A., "The Relationship between Conjunctivitis and Trachoma", *British Journal of Ophthalmology United kingdom* 20 (1936), 346.

¹⁴Trompoukis, C. & Kourkoutas, D., "Trachoma in late Greek antiquity and the early Byzantine periods", *Can J Ophthalmol* 42 (2007), 872; Hassan, *Treatment by medicine and magic in Coptic Documents*, 127.

^{١٥} تنوعت أعراض تشوهات الأجفان؛ منها التهاب الجفون – داء الشعرة – الشتر الداخلي – الشتر الخارجي، أنظر: المحمدي عبد الهادي، محمود، أمراض العيون في مصر القديمة من خلال بردية إيبيرس، رسالة دكتوراة (غير منشورة)، جامعة المنصورة، كلية السياحة والفنادق، ٢٠١٦م، ١٤.

^{١٦} الكلاميديا هي عبارة عن بكتيريا، تحتوي على نوع معين من البروتينات في جدارها، يُمكن هذا البروتين الكلاميديا من أنها تنسب في خلايا جسم الإنسان بسهولة، أنظر: <https://delta-medlab.com/blog>

¹⁷Maccallan, A., *Trachoma*, (London, 1936), 1.

^{١٨} تقع الملتحمة بين السطح الداخلي للجفن والمنطقة البيضاء من العين، وتمثل الملتحمة الطبقة الرقيقة من الخلايا أو الغشاء والتهاب الملتحمة يتمثل في التهاب الأوعية الدموية بها بحيث تصبح أكثر وضوحاً، أنظر: اسماعيل توفيق، منال، "الرمد تأثيره على العين وطرق علاجه ودلالاته الاجتماعية بمصر في ضوء الوثائق البردية – العصرين اليوناني والروماني"، *مجلة كلية السياحة والفنادق - جامعة المنصورة*، مج ١١، ع ٤ (٢٠٢٢) ٥٩٨.

¹⁹ Kassim, M., "Trachoma through history", *International Ophthalmology* 12 (1988), 12.

²⁰ Maccallan, *Trachoma*, VII.

²¹Bilgin, B. & Güler, M., "Gözün Klamidyal Enfeksiyonları", *Osmangazi Tıp Dergisi* ٣٤ (2012), 34.

²² في ذلك إشارة إلى شيوع انتشار هذا المرض بين المصريين، أنظر:

Westendorf, W., *Handbuch der altägyptischen Medizin*, (Leiden, 1999), 147.

٢) تاريخ التراخوما:^{٢٣}

التراخوما من أقدم الأمراض المعروفة ليس فقط في مصر، ولكن عُرف أيضًا في أغلب دول العالم، ولقد كان هو السبب الرئيسي للعمى في التاريخ، كما أشارت عدد من الدراسات الحديثة أنه لا يزال السبب الرئيسي للعمى حتى الآن^{٢٤}، وقد عُرف مرض التراخوما في مصر القديمة وأخذت معظم المعلومات عنه من بردية إيبيرس الطبية^{٢٥}، وتشير المصادر اليونانية والرومانية^{٢٦} إلى إنتشار مرض التراخوما؛ فنجد على سبيل المثال في القرن ٥ ق.م أدراج أبقرات مؤسس الطب المنهجي بعض الأعمال عن التراخوما إلى جانب أمراض العيون الأخرى في مجموعته عن الطب^{٢٧}، وفي القرن الأول الميلادي كتب سيلسوس بدقة عن التراخوما ومرض الشعرة التراخومية وعمليات إعتام عدسة العين^{٢٨}، وبعد ذلك جاءت العديد من الأدبيات الطبية اليونانية والهيلينستية التي أولت إهتمام كبير بالتراخوما وكان على رأسها جالينوس (129-216م)^{٢٩} وأيتيوس الأميدي (٥٠٢-٥٧٥م) وبولس الأيجيني^{٣٠} الذي مارس الطب في الأسكندرية في القرن ٧م وأولى إهتمام كبير بمرض التراخوما.^{٣١}

٣) المسميات اللغوية:

عبر عن التراخوما في الطب المصري القديم بـ wh3.t^{٣٢}، وعرف في الوثائق اليونانية والبيزنطية بالمسمى اللغوي τραχωμα، وعبر عن الشخص المصاب بالتراخوما بـ τῤαρχωματικός^{٣٣}، وفي القبطية

^{٣٣} الاعتقاد السائد أن مرض التراخوما نشأ في موطنه الطبيعي الشرق الأوسط وخاصة مصر، وانتشر في أجزاء مختلفة من العالم، إلا أنه هناك رأي بأن التراخوما ربما نشأ بين بدو منغوليا وانتشر من خلال غزواتهم غربًا إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط وشرقًا عبر الصين وسيبيريا ومع الهجرات الكبيرة إلى القارة الأمريكية، وكان مرض التراخوما مستوطنًا في بلاد ما بين النهرين وبين السومريين قبل القرن العشرين ق.م، أنظر: Kassim, *Trachoma through history*, 9.

^{٢٤}Özdemir., Ş, "Chlamydial Eye Infections", *Chlamydia - Secret Enemy From Past to Present*, (2023), 3; Allen, H., "Chlamydial eye disease", *Int Ophthalmol Clin* 15(1975), 257-268.

^{٢٥} سميت بهذا الاسم نسبة إلى مكتشفها العالم الأثري عالم المصريات الألماني جورج إيبيرس الذي أكتشفها عام ١٨٨٩م، وتتضمن ٧٠٠ وصفة طبية كتبها أطباء مصريون قدماء في الفترة من القرن ١٩ : ١٥ ق.م، وهي تعد أقدم وأهم وأشهر مرجع طبي لأمراض العيون، وتُقدّم رؤى ثاقبة حول فهم أمراض العيون والطرق التي استخدمها الأطباء المصريون القدماء لتشخيصها وعلاجها باستخدام مواد طبيعية؛ مثل بعض أجزاء الحيوانات والطيور، والنباتات، والمعادن. كما تتضمن وصفًا لتحضير قطرات العين الصلبة، وأمراض العيون المختلفة، مثل التراخوما، والتهاب الجفن، والظفرة والتهاب القرنية، والشتت الخارجي، وإعتام عدسة العين، للمزيد عن بردية إيبيرس أنظر:

Güemes, A., & Cusumano, M., "Ophthalmology in Ancient Egypt", *Asian Journal of Education and Social Studies*^{٣٥} (2022), 21; Wreszinski, W., *Der Papyrus Ebers Umschrift, Uebersetzung und kommentar*, (Leipzig, 1913); Ghalioungui, P., *The Ebers papyrus. A New English Translation, Commentaries and Glossary*, (Cairo, 1987); Ebbell, B., *The papyrus Ebers, The greatest Egyptian Medical document*. Levin and Munksgaard, (London, 1937); Wheeler, J., "History of ophthalmology through the ages", *British Journal of Ophthalmology* 30 (1964), 265.

^{٢٦} للمزيد عن التراخوما في العصر الروماني، أنظر:

John, V., "Ophthalmology in Ancient Rome, 27 BC–476 AD", *The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies* 14(2019), 61-66.

^{٢٧} Kassim, *Trachoma through history*, 9.

^{٢٨}Maccallan, *Trachoma*, 197.

^{٢٩}Trompoukis, *Trachoma in late Greek antiquity and the early Byzantine periods*, 872

^{٣٠} ذاع صيته في الأسكندرية كمولد وجراح، وألف كتاب عن التوليد وموسوعة طبية مكونة من سبع كتب أخذ عن جالينوس وأوباريوس مضيئًا إليها خبراته وعلمه، أنظر: مسيحة جرجس، خليل، *الطب والعلوم عند الأقباط، موسوعة من تراث القبط*، مج 4، القاهرة: دار القديس يوحنا الحبيب، ٢٠٠٤ م، ٣٩.

^{٣١}Savage, E., "Hellenistic and Byzantine Ophthalmology: Trachoma and Sequelae", *Symposium on Byzantine Medicine: Dumbarton Oaks Papers* 38 (1984), 181.

^{٣٢}Erman, A., & Grapow, H., *Wörterbuch der ägyptischen Sprache*, 7 Bde (Leipzig, 1971), 347.

التراث العلاجي للتراخوما ومضاعفاته دراسة في المصادر القبطية

أستخدم المصطلح $\tau\rho\alpha\chi\omega\mu\alpha$ ^{٣٤} المشتق من اليونانية ^{٣٥}، وقد عُرف في العربية قديماً وحديثاً بعدة مسميات مثل: جشا الجفون ^{٣٦}، الجفون الحبيبية، إتهاب الرمد الحبيبي، إتهاب الملتحمة الحبيبي، إتهاب الرمد العسكري، إتهاب الرمد المصري ^{٣٧}.

ثانياً: مضاعفات ومراحل التراخوما في الأدبيات الطبية التاريخية:

تشير الكتابات الأدبية الطبية أن مرض التراخوما له مضاعفات التي يمكن أن يطلق عليها مراحل، حيث هناك ثلاثة أمراض يسببها التراخوما إذا لم يتم علاجه في بدايته أو في حالة أن يكون عدوى التراخوما شديدة، وعلى الرغم من أن الأدبيات الطبية القبطية لم تذكر هذه المضاعفات بشكل واضح، إلا أنه يمكن أن يستدل عليها من خلال ما ذكره كلاً من Till و Chassinat في وصفهم وتشخيصهم لمرض التراخوما، حيث ذكروا أن سبب مرض التراخوما هو إصابة أو تضرر الجفن الذي يؤدي إلى نمو خاطئ لرموش الجفن الذي بدوره يؤدي إلى إحتكاكها بمقلة العين ^{٣٨}؛ حيث أنه تكون الرموش غير طبيعية نتيجة تشوه الجفن ^{٣٩}، ونجد في تشخيصهم هذا إشارة لمراحل ومضاعفات التراخوما التي لم يحددها بشكل صريح، كما ذكر Worrell أن رموش العين تنمو إلى الداخل كنتيجة لمرض التراخوما ^{٤٠}، ولذلك يمكن القول أن الأطباء الأقباط قد أدركوا مراحل ومضاعفات التراخوما ووضعوا وصفات علاجية لكلاً منها، وكذلك أستطاعوا علاجها من خلال الممارسات الجراحية، وفيما يلي جدول يوضح مضاعفات التراخوما وتقسيمها إلى مراحل حسب طبيعة المرض وخطورته: ^{٤١}

المراحل	المسمى الطبي	تشخيص المرض
المرحلة الأولى	التراخوما ^{٤٢}	مرض يصيب الملتحمة ^{٤٣} ويسبب خشونة الجفون في الجزء الداخلي ^{٤٤} ، وتنتشر هذه الخشونة فوق الملتحمة ^{٤٥} ، ويطلق عليها أسم الملتحمة التراخومية. ^{٤٦}
المرحلة الثانية	الظفرة $\pi\tau\epsilon\rho\upsilon\gamma\iota\omicron\nu$ ^{٤٧}	نمو داخلي (لحم زائد) يحدث في الملتحمة على شكل مثلث ينشأ من زاوية العين الداخلية وغالباً ما يكون من الجانب الأنفي، وينتقل إلى الحافة حتى يزداد ويغطي الحدة، وهي من مضاعفات التراخوما؛ حيث أن عدم علاج التراخوما يؤدي إلى تشكيل حليمات كثيفة ومتماسكة على السطح الداخلي للجفن ^{٤٨} تشبه السطح الداخلي لثمرة التين الناضجة فيما يسمى بالمرحلة الحليمية للتراخوما ^{٤٩} ، فنجد أن السمة الشائعة لهذه المرحلة هي تضخم حليمي في الملتحمة. ^{٥٠}

³³LSJ. 3896.

³⁴Ch. N. CXXXVIII.

³⁵LSJ. 3896.

³⁶Hassan, *Treatment by medicine and magic in Coptic Documents*, 126.

³⁷Maccallan, *Trachoma*, 2.

³⁸Ch. 121.

³⁹Till, W., *Die Arzneikunde der Kopten*, (Berlin, 1951a), 14.

⁴⁰Worrell. 19.

^{٤١} أعتمدت الدراسة على تطبيق مراحل التراخوما الواردة في الكتابات الأدبية الطبية على ما ورد في المصادر القبطية.

^{٤٢} يذكر هنا التراخوما كأول مرحلة من المراحل المرضية التي تصيب جفن العين، فهو يعد الحالة المرضية الأولى.

⁴³Ch. 204.

⁴⁴Meyerhof, M., "The History of Trachoma Treatment in Antiquity and During the Arabic Middle Ages", *Bulletin de la Societe d' Ophthalmologie d'Egypte* 29 (1936), 25-87; Savage, *Hellenistic and Byzantine Ophthalmology: Trachoma and Sequelae*, 169.

⁴⁵Kassim, *Trachoma through history*, 11.

⁴⁶Maccallan, *Trachoma*, 10.

⁴⁷LSJ. 1547a .

⁴⁸Savage, *Hellenistic and Byzantine Ophthalmology: Trachoma and Sequelae*, 169- 173- 175.

⁴⁹Dacre, P. & Roper, T., *The Eye and Its Disorders*, (Oxford, 1974), 404-410.

⁵⁰Maccallan, *Trachoma*, 16.

ويذكر جالينيوس (القرن ٢م) ^{٥١} أن الظفرة منها البسيطة التي يمكن علاجها بالدواء ومنها الصلبة التي لا بد من العلاج الجراحي لها ^{٥٢} ، وفي القرن السابع الميلادي يذكر بولس أن الظفرة تعيق حركة مقلة العين وتؤدي إلى إعاقة الرؤية، كما أكد الأطباء المسلمون في القرن العاشر الميلادي أن الظفرة مرتبطة دائماً بالتراخوما وأوصوا بإزالتها جراحياً. ^{٥٣}		
يحدث تندب للجفن ويسحب الرموش إلى العين، وتظهر دائماً القرنية بطفح جلدي يكون واضح للعين المجردة، ويكون هناك إنقلاب داخلي للرموش. ^{٥٤} وقد ذكر أبوقراط أن داء الشعرة التراخومية هو أحد مضاعفات التراخوما ^{٥٥}	الشعرة التراخومية πρωχρη πρωτ τωχρη ^{٥٤} وقد عرف في اليونانية بـ ύποβλεφαοα ^{٥٥}	المرحلة الثالثة
في هذه المرحلة تخذش الرموش القرنية وتستمر في إصابة العين وإتلافها مما يؤدي إلى العمى، ووصف أنه يرى على الملتحمة الملساء ندبات تشبه النجوم. ^{٥٦}	العمى	المرحلة الرابعة

جدول (١): مضاعفات ومراحل التراخوما، من إعداد الباحث

ثالثاً: الممارسات العلاجية لمرض التراخوما ومضاعفاته في المصادر القبطية:

توضح الممارسات العلاجية لمرض التراخوما وما يسببه من أمراض أخرى أنه تم العلاج بواسطة ممارسة الطب الإكلينيكي العقلاني فقط، ولم يذكر ممارسات علاجية بواسطة الطب الروحاني المتمثل في الشفاء الإعجازي أو الشفاء الديني (في حدود ما توصلت إليه الدراسة)، وجاءت الممارسات العلاجية بالطب العقلاني متمثلة في الوصفات العلاجية والإجراءات الجراحية التي أتبعها الأطباء الأقباط لمعالجة التراخوما ومراحلها.

I. الوصفات العلاجية القبطية:^{٥٦}

هناك وصفات علاجية ذكرت المسمى اللغوي الدقيق لكل من التراخوما والظفرة وداء الشعرة التراخومية ولكن عددها محدود، بينما رصدت الدراسة عدد من الوصفات العلاجية التي لم تذكر المسمى اللغوي للمرض، ولكنها جاءت بوصف وتشخيص يستشف منه تصنيف المرض وتحديد نوعه بالإعتماد على مقارنة هذا التشخيص بما جاء في تعريفات الأمراض محل الدراسة في الأدبيات الطبية التاريخية، ويمكن تقسيم الوصفات العلاجية على النحو التالي:^{٦٠}

^{٥١} وصل الطب والعلاج بمراحلتيه اليونانية والرومانية إلى القمة بظهور جالينيوس وقد ظلت تعاليمه سائدة لمدة ١٢٠٠ عام، أنظر: يحيى الجمال، سمير، تاريخ الطب والصيلة المصرية العصر اليوناني-الروماني، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٧م، ٤٦٥.

^{٥٢}Savage, *Hellenistic and Byzantine Ophthalmology: Trachoma and Sequelae*, 176.

^{٥٣}Savage, *Hellenistic and Byzantine Ophthalmology: Trachoma and Sequelae*, 170- 182.

^{٥٤}Ch. 212.

^{٥٥}Till, *Die Arzneikunde der Kopten*, 14.

^{٥٦}Maccallan, *Trachoma*, 22.

^{٥٧}Haras, A., *Die Hippokratische Augenheilkunde*, (Erlangen, 1896), 14.

^{٥٨}Maccallan, *Trachoma*, 25.

^{٥٩} يجب الإشارة إلى أنه تم إستبعاد دراسة الوصفات العلاجية الخاصة بالمرحلة الرابعة من التراخوما المتمثلة في الإصابة بالعمى، لأنه لم يحدد في هذه الوصفات المرض المسبب له تحديداً، كما أن تقسيم مراحل التراخوما إلى المرحلة الرابعة وتحديد أنها تسبب العمى جاء بناءً على ما تم ذكره في الأدبيات الطبية التاريخية فقط، فلذلك تم الاستبعاد لتجنب الخطأ.
^{٦٠} قام شاسيناه بترجمة هذه الوصفات العلاجية، ولكن أعاد البحث ترجمة هذه الوصفات بإتباع الترجمة الحرفية بالإعتماد على القواميس اللغوية المتخصصة.

التراث العلاجي للتراخوما ومضاعفاته دراسة في المصادر القبطية

المرض	الوصفة العلاجية القبطية	الترجمة	التركيبية الدوائية
التراخوما (المرحلة الأولى)	ΟΥΤΡΑΧΟΜΑ ΠΤΑΧΩΣΚ ΜΗ ΠΕΙΡΤ ΜΗ ΠΕΥΩ ΜΗ ΠΒΟΥΒ ΜΗ ΠΧΟΥΒ ΜΗ †ΑΘΥCIC ΝΙΜ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΥ ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ ➤ Β ΟΒΕΙΝ ΠΛΑC ➤ Γ ΚΟΜΕΟC ➤ Β ΘΠΟΟΥ ΓΙΜΟΟΥ ΛΑΛΕ ΕΡΟΟΥ. ⁶¹	تراخوما التي هي ظلت طويلة (طويلة الأمد) والديدان والقروح والدمامل/ التورمات والحروق وكل مرض: صمغ أمونيا دراخمتان، شب صخري ٣ دراخمتان، صمغ دراخمتان، أطحنهم بالماء (و) أدهنهم.	مواد معدنية
الظفرة Pterygium (المرحلة الثانية)	ΟΥΠΤΗΡΙΚΟΝ ΕΤΒΕ ΠΒΑΛ ΚΑΤΜΙΑC ➤ Β ΜΑΡΑΒΑΘΡΟΝ ➤ Λ ΑΛΟC ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΥ ➤ Α ΧΑΛΚΟC ➤ Α ΧΡΩ. ⁶²	ظفرة بخصوص العيون: كادميوم ٢ دراخمة، ماراباثرون/ ورق شجر تامالا ٤ دراخمة، ملح الأمونيا واحد دراخمة ونحاس واحد دراخمة، تطبق	مواد نباتية ومعدنية
الشعرة التراخومية Trichiasis (المرحلة الثالثة)	ΕΤΒΕ ΖΕΠΒΟΥΡΕ ΧΕ ΠΠΕΥΡΩΤ CΠΟΥ ΠΒΙΒΛΩ. ΘΙ CΠΟΥ ΠΚΟΥΡΙC. ΕΡΕ ΠΟΟΖ CΩΧΕ.... ⁶³	بخصوص جفون: هم سوف لا ينبتون. دم خفاش/ وطواط (مخلوط) على دم روبيان. (عندما) القمر يتضاءل.	مواد ذات أصل حيواني
الشعرة التراخومية Trichiasis (المرحلة الثالثة)	ΕΤΜΠΤΡΕ ΠΒΟΥΡΕ ΡΩΤ ΤΩΧΟΥ ΕΡΕ) CΩΧΕ ΠΓΧΙ ΠΟΥΑΝΓΕΦΑΡΟC ΠΛ/ΔΟ ΣΔΛ ΕΤΕ ΠΕΡΑΝ†ΜΑΓΠΕ ΠΤΕΡΑΠΕ ΜΗ ΟΥΩΝΗ ΠCΧΙCΤΟΥ ΠΓΤΑC ΕΡΟΟΥ ΜΕΥΡΩΤ ΠΟΥΩΖΗ. ⁶⁴	لكي تتسبب أن لا تنمو الجفون اللادغة عظم الحبار يزيل(الرموش): أنت تأخذ دماغ كلب الماء أي دماغه (التي) تكون في رأسه وحجر انشطاري صغير، وتعطيه لهم، هم لم يعتادوا ينبتوا مرة ثانية.	مواد ذات أصل حيواني. ^{٦٥}
الشعرة التراخومية Trichiasis (المرحلة الثالثة)	ΟΜΕΟC ΟΗ ΕΤΒΕ ΠΒΟΥΡΕ ΧΙ ΠΑΚ ΠΓ ΠΩCΗ ΖΗ ΟΥΞΞ ΠΠΟΞΞ ΠΤΕΚΤΕΚΜ ΠΒΩΡΕ ΤΕΚΠΙΡΙΧΕ ΜΜΟΟΥ ΖΗ ΠΕΥCΠΟΥ ΜΕΥΡΩΤ ΠΚΕCΠ. ⁶⁶	بالمثل أيضاً: بخصوص الجفون خذ لك ٣ قراد(حشرة) من بقرة/ثور أسود ^{٦٧} أفركههم بدمائهم (القراد)، لم تعتاد تنمو (الرموش) مرة أخرى.	مكون ذات أصل حيواني
الشعرة التراخومية Trichiasis (المرحلة الثالثة)	ΟΥΑ ΕΡΕ ΠΕΡΒΑΛ Ω ΠΒΟΥΡΕ ΕΤΜΠΤΡΕΥΡΩΤ ΠΒΕ ΕΚΩΑΝΤΑΚΜΟΥ ΤCΟ	شخص ما عيونه بها جفون وتسبب ان لم ينبتوا مرة ثانية، إذا أنت نزعتهم؛ ضع جرعة	مكون ذات أصل حيواني.

⁶¹ Ch. N. CXXXVIII.

⁶² Ch. N. CXXXVIII.

⁶³ Worrell. N. IV.

⁶⁴ Ch. N. XCIX

^{٦٥} ويذكر أن هذه هي الوصفة العلاجية الوحيدة التي تستخدم العلاج الحيواني المتمثل في دماغ كلب الماء، أنظر:

Hassan, *Treatment by medicine and magic in Coptic Documents*, 303.

⁶⁶ Ch. N. C.

^{٦٧} القراد عبارة عن طفيليات ماصة للدماء تتغذى على جسم الحيوان المضيف مثل الثور أو البقرة أو الماعز أو الكلب.

الدواء ^{٦٩} : دم نسر ساخن ٣ مرات فهم لم يعتادوا ينبثوا.	ουσνοϥ πποϥρε εϥρημ πϣ̄ πσεπ μεϣρωτ ⁶⁸	
---	--	--

جدول (٢): الوصفات العلاجية للتراخوما ومضاعفاته، من إعداد الباحث

كما رصدت الدراسة عدد من الوصفات العلاجية التي تعمل على نمو الرموش مرة أخرى بطريقة صحيحة^{٧٠} والتي أوصى بها الأطباء الأقباط لعلاج الجفون الخالية من الرموش^{٧١}، والتي لم يحدد سبب خلوها من الرموش، وترجح الدراسة أن الجفون الخالية من الرموش على الأغلب جاءت نتيجة لما تأثرت به العيون من مرض الشعرة التراخومي؛ حيث اتجه نمو الرموش إلى الداخل التي يتم علاجها عن طريق إزالتها وكي البصيلات ثم وضع الوصفات العلاجية لمنع نموها مرة أخرى، وتصبح حالة العين في ذلك الوقت خالية من الرموش، وقد عبر الأطباء عن هذا المرض بالكلمة κηκ بمعنى "مقشر/مجرد"^{٧٢}، لتوضيح الحالة الناتجة عن الإختفاء الكلي أو الجزئي مهما كان السبب، كما استخدم التعبير ϥεμβουϥε εϥο ηλεπελεπεσε للتعبير عن النمو الجزئي للرموش والتي أوصى لها الأطباء أيضاً بتركيبات علاجية لجعل الرموش تنبت بشكل صحيح، وتأتي طرق العلاج بوصفات عديدة تعيد إنبات الرموش للعيون بطريقة صحيحة مرة أخرى، ومنها ما هو موصوف لعلاج هذا المرض بمفرده ومنها ما جاء لعلاج مع أمراض أخرى^{٧٣}، وفيما يلي وصفات علاج هذا المرض بمفرده:

المرض	الوصفة العلاجية القبطية	الترجمة	التركيبية الدوائية
جفون خالية من الرموش	οϥα ερε πεϥβαλ κηκ εκοϥωϣ ετρεϣρωτ βοϣρε καλμιας ϥ̄ϣ̄ αρμεπιον ϥ̄ α ϣαλκος ϥ̄ κ εϣφορβιον εϥβηκ καλω ϥ̄ α θποοϣ καλως ααϣ ηερον † εροοϣ σεαρωτ. ⁷⁴	شخص عيونه مجردة إذا انت تريد أن تتسبب أن هم ينبثوا جفون (رموش) كالامين ١٦ دراخمة، اللازورد ١ درخمة، نحاس ٢٠ درخمة، نبات اليوفوربيوم محمص جيداً ١ دراخمة، اطحنهم جيداً اصنعهم مسحوق أعطي لهم هم سوف ينمو.	مكونات ذات أصل معدني ونباتي
جفون خالية من الرموش	Οϥπαϥρε ετβε πβαλ ετκηκ κ....ηθα εηλεϣϣ Γ̄ α κομμεος Γ̄ σιϣε πτρε σιϣε παβοϣκ	علاج بخصوص العيون المجردة رصاص محروق واحد أونصة، صمغ أونصة مرارة حداة، مرارة غراب، عسل، مرارة النس، ماء الكرات	مكونات ذات أصل معدني وحيواني ونباتي

⁶⁸ Ch. N. CC.

^{٦٩} يرجح البحث ترجمة الكلمة τσο بـ "ضع جرعة العلاج" بدلا من المعنى الشائع للكلمة "أسقي/أروي" أخذاً بالسياق العام للوثيقة حيث أنها وصفة علاجية وقد ذكرها Crum في قاموسه جرعة من الدواء، انظر: CD. 434.

^{٧٠} رصدت الدراسة حوالي ٩ وصفات علاجية، انظر: Ch. Nos.

IV, VI, XII, XLIII, CI, CII, CVII, CXLIII, LVI.

^{٧١} كان يعد ذلك عاهة أو مرض يجعل من يعاني منه غير صالح لتولي مناصب كهنوتية، وكان يصيب الأطفال الصغار بشكل خاص، أنظر: Ch. 56, 61.

⁷² Kircher, A., *Lingua Aegyptiaca restituta opus tripartitum: quo linguae Coptae siue idiomatis illius primaeui Aegyptiorum Pharaonici, vetustate temporum paene collapsi, ex abstrutis Arabum monumentis, plena instauratio continetur*, (Rome, 1644), 233; Vycichl, W., *Dictionnaire étymologique de la Langue Copte*, (Leuven, 1983), 74.

⁷³ Ch. Nos. IV, XII, XLIII, CII, CXLIII, LVI.

⁷⁴ Ch. N. CVII.

التراث العلاجي للتراخوما ومضاعفاته دراسة في المصادر القبطية

	طازج.	ΞΗ C CΥΓΕ ΠΛΙΜΛΟΞ ΜΟΟΥ ΠΗΘΕ ΞΗΛC ΠΛ.....⁷⁵	
مكونات ذات أصل نباتي وحيواني ومعدني	بخصوص جفون مجزأة: أنت تريد أن تتسبب أن هم ينبتون جيداً نبات يوفوربيو⁷⁷ ودهن الأوز، المر والنطرون بوزن متساوي، وأنت تحرقهم وتطحنهم، طبق/ وطف (الوصفة) هم سوف ينبتون مرة أخرى.	ΕΤΒΕ ΖΕΠΒΟΥΖΕ ΕΥΘ ΠΖΕΠCΕΖΕΠCΕ ΕΚΟΥΑΥ ΤΡΕΥΡΩΤ ΚΑΖΩC ΕΥΦΟΡΒΙΟΥ ΖΙ ΚΗΠΠΕ ΠΩCΤ CΜΗΡΗC ΖΙ ΣΖΩΒΞ ΠΙΥΙ ΠΟΥΩΤ ΠΓ ΡΔΟΥ ΠΓ ΘΠΟΥ ΧΡΩ CΕΠΑΡΩΤ ΠΚΕCΟΠ.⁷⁶	جفون بهار موش مجزأة

جدول (٣): الوصفات العلاجية لإعادة إنبات الرموش، من إعداد الباحث

مناقشة الوصفات العلاجية محل الدراسة:

- سُجِلَت الوصفات العلاجية بشكل منهجي علمي، تصف تعليمات تحضير الدواء وكيفية تناوله، وجاءت الوصفات بصيغ مباشرة ومقتضبة إلى حد كبير، وتتشابه أغلب الوصفات في البناء العام، ويمكن تحديد بنية الوصفات العلاجية على النحو التالي:

الصيغة الافتتاحية:

بدأ الأطباء الأقباط وصفاتهم العلاجية محل الدراسة بطريقتين:

- (أ) كتابة اسم المرض مباشرة سواء بذكر المسمى اللغوي الدقيق للمرض^{٧٨} ، أو بذكر اسم العضو المصاب بالمرض وهو الجفن^{٧٩}؛ الذي يسبقه حرف الجر المركب ετρε بمعنى بخصوص/ بشأن^{٨٠}، ويليه الكلمة πνορε بمعنى "الجفون"^{٨١}، وأحياناً يسبق أسم المرض كلمة Οππαρε بمعنى "علاج" ويليه صيغة كتابية بأسم المرض.^{٨٢}
- (ب) استخدام صيغ كتابية للتعبير عن الغرض من كتابة الوصفة، ففي إحدى الوصفات^{٨٣} استخدم الصيغة الفعلية ετρεπρε πνορε ρωτ τωζορ التي تعبر عن نفي الصيغة المصدرية السببية والتي تتكون من الفعل المساعد للصيغة السببية τρε ويتم نفيها من خلال استخدام τωζορ قبله^{٨٤}، كما استخدم في وصفات أخرى^{٨٥} صيغة كتابية تبدأ بالضمير ονα بمعنى "شخص ما" للإشارة إلى الشخص المريض ويليه صيغة فعلية في زمن المضارع الثاني تشير إلى تشخيص المريض كما في التعبير ονα ερε περβαλ κηκ "شخص عيونه مجردة (من الرموش)".

yo Ch. N. IV.

Ch. N. Cl.

^{٧٧} نبات اليوفوربيو هو نبات شوكي من النباتات مستديمة الخضرة وتحوي عصارة ويسمى بشوكة المسيح.
^{٧٨} كما في الوصفات:

CXXVIII

Worrell. N. IV; Ch. Nos. C- CI.

٧٩ أنظر الوصفات:

⁸⁰Vycichl, *Dictionnaire étymologique de la Langue Copte*, 47.

⁸¹KHWb. 30.

Ch. N. Cl.

^{٨٢} أنظر الوصفة العلاجية:

⁸³Ch. N. XCIX.

⁸⁴Walters. C., *An Elementary Coptic Grammar of the Sahidic Dialect*, (Oxford, 1972), 50.

Ch. N.

^{٨٥} أنظر الوصفة العلاجية:

المتن:

جاء متن جميع الوصفات العلاجية محل الدراسة بتحديد المكونات التي يتكون منها العلاج، وفي أغلب الوصفات يحدد كمية كل عنصر وأحياناً يذكر كمية متساوية من كل مكون، بالإضافة إلى كتابة بعض التعليمات حول كيفية ومدة استخدام العلاج كما حدد في إحدى الوصفات^{٨٦} باستخدام العلاج ٣ مرات.

الخاتمة:

أختتمت الوصفات العلاجية بعناصر مختلفة، وتحددها الدراسة في النقاط التالية:

- (أ) استخدم أحياناً صيغة تنفيذية عبر عنها من خلال الفعل χρῶμαι اليوناني الأصل χρᾶομαι بمعنى "طبق/وظف"^{٨٧} في صيغة الأمر، كما في الوصفة العلاجية (Ch. N. CXXVIII).
- (ب) كتابة صيغة ضمان نتيجة العلاج، وقد ظهرت في أغلب الوصفات العلاجية لداء الشعرة التراخومية^{٨٨}، التي عبر عنها من خلال الصيغة الفعلية περὶ τῆς κεφαλῆς "لم تعتاد تنمو مرة أخرى" وهي تمثل النفي من الصيغة الدالة على العادة والتي تستخدم للتعبير عن فعل إعتيادي مألوف حدوثه في الوقت الحاضر ويستمر في المستقبل^{٨٩}، ويلبها الظرف περὶ أو ποτὶς بمعنى "ثانية"^{٩٠} للتأكيد على نجاح الوصفة العلاجية، كما استخدم الصيغة الفعلية περὶ τῆς κεφαλῆς "هم سوف ينبتون ثانية" وقد استخدمها هنا في زمن المستقبل الأول كضمان للنتيجة الفعالة للوصفة العلاجية.
- (ج) استخدم صيغ فعلية تعبر عن تعليمات تحضير الدواء، مثل صيغة تحديد ميعاد تناول الدواء التي عبر عنها بالصيغة ἐρε ποὺ σῶναι (عندما) القمر يتضاءل^{٩١}، وكذلك صيغة تعليمات تحضير الوصفة وكيفية استخدامها التي عبر عنها بالصيغة ἐρε ποὺ σῶναι (أطحنهم بالماء (و) أدهنهم)^{٩٢}.
- تشير الوصفات العلاجية محل الدراسة أنه بالرغم من ارتباط مرض التراخوما بكلاً من مرض الظفرة ومرض الشعرة التراخومية، إلا أنه ميز الأطباء الأقباط في طرق علاجهم الدوائية؛ فنجد أن التراخوما يتم علاجها باستخدام مواد طبية ذات أصول معدنية فقط، بينما أوصى الأطباء بعلاج الظفرة من خلال استخدام مواد طبية ذات أصول معدنية ونباتية معاً، وفيما يخص علاج الشعرة التراخومية فقد جاءت جميع الوصفات العلاجية توصي باستخدام مواد طبية ذات أصول حيوانية فقط، وأعتمدت بشكل أساسي على دم الحيوانات والحشرات، ولانبات الرموش بطريقة صحيحة استخدمت مركبات دوائية ذات أصل نباتي ومعدني وحيواني.
- استخدم الأطباء الأقباط نظام الكتابة المعماة أو الكتابة التشفيرية برموز خاصة وأبجدية مشفرة في كتابة بعض كلمات الوصفات العلاجية محل الدراسة، على النحو التالي:

Ch. N. CC.

^{٨٦} أنظر الوصفة العلاجية:

^{٨٧}FD. 878.

^{٨٨} Ch. Nos. C, CC, XCIX.

^{٨٩} Walters, *An Elementary Coptic Grammar of the Sahidic Dialect*, 30,31.

^{٩٠} استخدمت الصفة κε في هينتها المركبة كظرف وذلك بتوظيف أداة التعريف قبلها، وأصبحت تعبر عن معنى "ثانية/مرة أخرى"، انظر:

James, A., *Coptic: A Grammar of Its Six Major Dialects*, (Penn State University, 2020), 23; علي عبد الرحمن، ولاء، "أدوات التعريف القبطية دراسة أجرومية تحليلية"، مجلة كلية الآثار بقنا، جامعة جنوب الوادي، مج ١٨، ع ١ (٢٠٢٣)، ١٠٠٦.

^{٩١}CD. 509a.

^{٩٢} Ch. N. CI.

^{٩٣} Worrell, N. IV.

^{٩٤} Ch. N. CXXXVIII.

التراث العلاجي للتراخوما ومضاعفاته دراسة في المصادر القبطية

الكلمة المشفرة	أصل الكلمة	المعنى	الوصفة العلاجية	ملاحظات
ⲓ	رمز مجهول ^{٩٥}	غير معروف ^{٩٦}	Ch. N. XCIX	يقترح البحث من خلال سياق الجملة التي تتعلق بإزالة رموش الجفون أن هذه العلامة يبدو أنها تمثل الأداة التي تقوم بإزالة الرموش النامية داخل الجفن، ويرجح البحث أنها عظم الحبار الذي أستخدم كأداة جراحية لعلاج مرض الشعرة التراخومية، وذلك اعتماداً على تقارب شكل هذه العلامة مع شكل عظم الحبار (شكل ١)، كما أنه يتوافق استخدام هذه العلامة من الناحية الأجرومية لبنية الجملة الواردة بها؛ حيث جاءت كفاعل اسمي لصيغة المضارع الثاني المكونة من الفعل المساعد ⲉⲣⲉ الذي يستخدم مع الفاعل الإسمي ^{٩٧} الذي عبر عنه في هذه الوصفة بالعلامة ⲉⲣⲉⲓⲥⲉⲓⲥ بمعنى يزيل/ يقطع ^{٩٨} .
ⲗⲓⲁⲟ	ⲟⲩⲉⲟⲗ	كلب ^{٩٩}	Ch. N. XCIX	- الحرف المشفر ⲟⲩ = ⲗ - الحرف المشفر ⲉ = ⲓ - الحرف المشفر ⲟ = ⲗ - الحرف المشفر ⲗ = ⲟ
ⲉⲗⲗ	ⲟⲟⲟⲩ	ماء ^{١٠٠}	Ch. N. XCIX	- الحرف المشفر ⲟⲟ = ⲉ - الحرف المشفر ⲟ = ⲗ - الحرف المشفر ⲟⲩ = ⲗ
ⲱⲩⲙ	ⲉⲓⲃ	قراد/ حشرة ^{١٠١}	Ch. N. C	- الحرف المشفر ⲉ = ⲱ - الحرف المشفر ⲓ = ⲉ - الحرف المشفر ⲃ = ⲙ
ⲉⲓⲉ	ⲉⲉⲉ	ثور/ بقرة ^{١٠٢}	Ch. N. C	- الحرف المشفر ⲉ = ⲉ - الحرف المشفر ⲉ = ⲉ - الحرف المشفر ⲉ = ⲉ
ⲙⲓⲣⲟⲩⲉ	ⲙⲓⲣⲟⲩⲉ	أسود ^{١٠٣}	Ch. N.	- الحرف المشفر ⲙ = ⲙ

^{٩٥} في حدود ما توصل إليه البحث أن هذه العلامة غير متعارف عليها وأنها لم تظهر سوى في هذه الوصفة العلاجية.

^{٩٦} Ch. 213.

^{٩٧} يعد استخدام زمن المضارع الثاني في السرد شائع بشكل خاص في أجزاء النص التي تقدم فكرة رئيسية لما سيتم توضيحه لاحقاً، أنظر:

Reintges, Ch., *Coptic Egyptian (Sahidic Dialect) A Learn' s Grammar*, (Germany, 2004), 256.

^{٩٨} KHWb. 473; Černy. 340.

^{٩٩} CD. 510b.

^{١٠٠} Černy. 95.

^{١٠١} Vycichl, *Dictionnaire étymologique de la Langue Copte*, 183.

^{١٠٢} KHWb. 44.

^{١٠٣} CD. 105a.

- الحرف المشفر κ = π - الحرف المشفر λ = o - الحرف المشفر μ = x - الحرف المشفر ε = ≡	C		(Kαμε)	
- الحرف المشفر ρ = ρ - الحرف المشفر o = λ - الحرف المشفر c = ω - الحرف المشفر η = β - الحرف المشفر μ = x	Ch. N. CI.	نظرون /كربونات الصوديوم ^{١٠٤}	ϥοχημ	ρλωβx
- دمج بين الحرفين α, ϣ في حرف واحد بالشكل ϣα	Ch. N. CI.	يحرق ^{١٠٥}	Ραϣ (ρωκρ)	ρλοϣ
- الحرف المشفر τ = ϣ - الحرف المشفر α = θ - الحرف المشفر θ = α	Ch. N. IV.	رصاص ^{١٠٦}	Ταθ (τατρ)	μθα
- الحرف المشفر ε = ≡ - الحرف المشفر τ = ϣ - الحرف المشفر ϣ = ϣ - الحرف المشفر ω = c - الحرف المشفر ϣ = ϣ	Ch. N. IV.	محروق ^{١٠٧}	ετρωϣ (ετρωκρ)	≡μ ϣ
- الحرف المشفر ε = ≡ - الحرف المشفر β = η - الحرف المشفر ι = ϣ - الحرف المشفر ω = c	Ch. N. IV.	نبيل ^{١٠٨}	Εβτω	≡η ϣ c
- الحرف المشفر τ = ϣ - الحرف المشفر η = μ - الحرف المشفر οϣ = λ - الحرف المشفر λ = o - الحرف المشفر ε = ≡	Ch. N. IV.	نسر ^{١٠٩}	Τηοϣλε	μμ λο≡
- الحرف المشفر ε = ≡ - الحرف المشفر β = η - الحرف المشفر οϣ = λ - الحرف المشفر ω = c	Ch. N. IV.	طازج ^{١١٠}	Εβοϣωτ (εβοϣωτ)	≡ηλcμ

^{١٠٤}Vycichl, *Dictionnaire étymologique de la Langue Copte*, 314.

^{١٠٥}Vycichl, *Dictionnaire étymologique de la Langue Copte*, 172.

^{١٠٦}KHWb. 250.

^{١٠٧}Vycichl, *Dictionnaire étymologique de la Langue Copte*, 172.

^{١٠٨}Černy. 32.

^{١٠٩}CD. 228b.

^{١١٠}Vycichl, *Dictionnaire étymologique de la Langue Copte*, 238.

التراث العلاجي للتراخوما ومضاعفاته دراسة في المصادر القبطية

- الحرف المشفر π = π			
------------------------------	--	--	--

جدول (٤): الرموز والحروف المشفرة المستخدمة في الوصفات العلاجية محل الدراسة، من إعداد الباحث وقد أستخدم نظام الكتابة المشفرة أو المُعماة^{١١١} في عدد من الكتابات القبطية، وأطلق عليه البعض أسم الكتابة الطلسمية التي وصفت بأنها من أهم مظاهر الخط القبطي نظراً لما يمكن أن تكشف عنه من أسرار هذا الخط^{١١٢} كونها تعد أحد أنظمة الكتابة السرية التي أتبعها الأقباط في بعض كتاباتهم^{١١٣} وهو يعبر عن قدرات لغوية فائقة مارسها الكتبة؛ حيث أن هذه الكتابات كتبت بطريقة ممنهجة وليست عشوائية، فهي لها قواعد أصبحت مألوفة ومتداولة بين الأقباط^{١١٤}، ومن الواضح أن هذا النظام استخدمه الأقباط تقريباً مع نشأة اللغة القبطية^{١١٥}، وظلت على الأقل حتى القرن الرابع عشر الميلادي^{١١٦}، ويجب الإشارة إلى أنه لم تكن الكتابة المعماة وليدة فكر الكاتب القبطي، وإنما عرفت هذه الكتابة في العصور التاريخية القديمة^{١١٧} وأزدهرت في العصر البطلمي واليوناني، وعندما شعر الأقباط بالحاجة إلى استخدام نظام التعمية الكتابي في وثائقهم استعاروا نظم وطرق التعمية من اليونانيين^{١١٨} وحاولوا تطويرها ووضعوا لها ثلاثة أبجديات، وبناءً عليه قسمت أنظمة التشفير القبطية بشكل عام إلى ثلاثة أنواع^{١١٩}، ويعد النظام الأول للتشفير هو المؤلف في الكتابات القبطية، وهو الذي أستخدم في الوصفات العلاجية القبطية محل الدراسة، وهو نظام مستعار من نظام التشفير اليوناني^{١٢٠} الذي يعتمد على تقسيم الأبجدية اليونانية إلى ثلاثة صفوف ثم قلب حروف كل صف لإستبدال الصف العادي بالصف المقلوب^{١٢١}، وقد وجد الأقباط أن هذا النظام من التشفير به بعض القصور؛ حيث لم يكن قادراً على تشفير كلا من الحروف الثلاثة: ϵ ϕ π - نظراً لوقوعهم في منتصف الصف، وقد تعامل الأقباط مع هذه الحروف بطريقتين؛ إما باستخدام الحروف كما هي بدون تشفير أو استخدام رموز مشفرة خاصة بهم، فنجد على سبيل المثال استخدم الرمز $\equiv$ بدلاً

^{١١١} يمكن تعريفها بشكل عام أنها طريقة كتابية تتميز باستخدام الرموز لحماية المعلومات والإتصال البشري الكتابي حتى لا يتمكن من قراءتها وفك تشفيرها سوى من تستهدف فهم المعلومات، وتم تسجيل ما يقرب من ٣٠ نص مكتوب بهذه الكتابة وتنوعت كتابتها ما بين كتب دينية أو على جدران وأعتاب الكنائس والأديرة وأحياناً على بعض الصخور والأحجار المتفرقة فوق التلال المنتشرة في الصحاري المصرية أنظر: إبراهيم محمود، نسمة، " الكتابات القبطية المعماة (المنهج والتطبيق) " مجلة مركز الدراسات البردية، كلية الآثار - جامعة عين شمس، مجلد ٤٠ (١)، ٢٠٢٣م، ص: ٢٠٦.

^{١١٢} Salah Eldin, Hind. "A new light on Coptic Cryptography", *Abgedyat* 8 (2013), 60.

^{١١٣} Ch. 17.

^{١١٤} Cromwell, J. & Grossman, E., *Scribal Repertoires in Egypt from the new kingdom to the early Islamic period*. (Oxford: Oxford University, 2018), 308-309.

^{١١٥} Wisse, F., "Language Mysticism in the Nag Hammadi Texts and in early Coptic Monasticism I", *Cryptography, Enchoria* 9, (1979), N. 11.

^{١١٦} Doresse, J., "Cryptography", *Coptic Encyclopedia* 8, ed. Aziz Atiya (USA: Macmillian Publisher, 1991), 68;

نسليم يوسف، يوحنا، "المخطوطات والنقوش القبطية"، رحلة الكتابة في مصر، (مصر: مكتبة الإسكندرية) ٢٠١٠م، ص: ٥٢.

^{١١٧} كانت المرحلة الأخيرة من الكتابة الهيروغليفية هو النظام المعروف باسم الكتابة الغامضة أو التشفير، وفيه يتلاعب بالقيمة الرمزية للعلامات، أنظر: Hornung, E., *Idea into image, Essays on ancient Egyptian thought*, translated by Bredeck, E., (New York: Princeton University press, 1992) 33; ، وللمزيد عن الكتابة المعماة في مصر القديمة ونشأتها، أنظر: محمد متولي، نجوى، دراسة معجمية تحليلية للكتابة المعماة في اللغة المصرية القديمة منذ نشأتها وحتى بداية القرن الرابع قبل الميلاد، رسالة دكتوراة، كلية الآثار - جامعة القاهرة، ٢٠٠٥م،

^{١١٨} نسليم يوسف، المخطوطات والنقوش القبطية، ٥٢.

^{١١٩} Doresse, *Cryptography*, 65.

^{١٢٠} Viktor, G., *Griechische Palaographie*, vol. 2, Die schrift unterschritten und chronologie im Altertum und im byzantinischem Mittelater, (Leipzig, 1913), 301; Doresse, *Cryptography*, 65-66.

^{١٢١} Doresse, J., "Cryptographie Copte et Cryptographie Grecque", *BIE* 33 (1952), 215-228; Wisse, *Language Mysticism in the Nag Hammadi Texts*, 103-104.

من حرف e، واستخدم الرمز III بدلا من الحرف ١٢٢. وقد كان الغرض من استخدام هذا النظام الكتابي متعدد منها لإخفاء مضمون بعض الملحوظات والصيغ والنقوش والرسائل وتضليل القارئ غير المبتدئ^{١٢٣}، وفيما يخص الوصفات العلاجية محل الدراسة فقد فسر إستخدامها لإخفاء الهوية الدقيقة للعقاقير الطبية عن معرفة عامة الناس^{١٢٤}، مع العلم أنه لم يكن شائع استخدام الكتابة المشفرة في مجال الطب، فقد استخدم في عدد محدود من الوصفات العلاجية مقارنة بباقي النصوص، وختامًا تبين من خلال الدراسة أن هذا النظام الكتابي لم ترد كلماته في القواميس المتخصصة سواء اليونانية أو القبطية، فلم يتم العثور على معجم خاص بتلك الكتابة المشفرة (في حدود ما توصل إليه البحث).

II. الإجراءات الجراحية لعلاج التراخوما ومضاعفاته: ١٢٥

أظهرت دراسة المصادر الطبية القبطية معرفة الأقباط لطب جراحة العيون، ويجب الإشارة إلى أنه لم ترد أي وثيقة قبطية تسرد إجراء جراحات بالعين بشكل مباشر مفصل، ولكن يستدل على ممارسة الأقباط لجراحة طب العيون من خلال بعض النقوش المدونة على جدران الكنائس والأديرة^{١٢٦}، وكذلك ما ذكر في مؤلفات المؤرخون عن اتباع الأقباط لنفس الممارسات الطبية الجراحية اليونانية والبيزنطية والعربية لإجراء جراحات لعلاج العديد من أمراض العيون، وخاصة من أجل مساعدة المرضى الذين يعانون من مرض الكتاركت والتراخوما^{١٢٧}، وفيما يخص ممارسة الأطباء الأقباط العلاج الجراحي لمرض التراخوما ومضاعفاته يمكن أن يستدل عليه من خلال النقاط التالية:

١) جراحة التراخوما ومضاعفاته في الوصفات العلاجية القبطية:

يستدل من بعض الوصفات العلاجية على اتباع الأطباء الأقباط للعلاج الجراحي قبل إعطاء الوصفة العلاجية التي توصي بوضع العلاج بعد إزالة الرموش من الجفون^{١٢٨}، ويذكر بليني أنه لا ينبغي استخدام أي علاج يزيل الرموش دون إزالتها أولاً عن طريق نزع هذه الرموش^{١٢٩} ثم كي البصيلات، يلي ذلك وضع الدواء المخصص لها لمنع نموها مرة أخرى، ولقد تم ممارسة هذه الطريقة من قبل الأطباء المصريين القدماء، وفيما يلي الصيغ الواردة في الوصفات محل الدراسة التي يستند عليها في ذلك:

¹²² Salah Eldin, *A new light on Coptic Cryptography*, 62; Doresse, *Cryptography*, 65.

¹²³ Ch. 17.

¹²⁴ Doresse, *Cryptography*, 68.

^{١٢٥} من الشائع خطأ أن الجراحة لم تكن متطورة بين الأقباط، إلا أنه مثبت ممارسة الأطباء الأقباط العلاج الجراحي بشكل عام، فيستدل على ذلك من بردية شاسيناه التي ذكرت وصفتين لعلاج الأسنان وجاء فيها ذكر لبعض الأدوات الجراحية مثل أداة حديدية، والإشارة إلى أنه يمكن إزالة السن أو الناب بدون ملقط، كما جاءت إشارات في الكتاب المقدس على التدخلات الجراحية التي قام بها الأقباط، أنظر:

Ch. 272-292, Nos. CLI, CLXXXIV; Kolta, *Neue Erkenntnisse zur Medizin der Kopten*, Sudhoffs, 164; Horner, G., *The Coptic version of the New Testament in the Southern Dialect. The Gospel of Matthew*, Vol. 1, (London, 1911), 19:12.

^{١٢٦} عثر على نقش مدون على أحد جدران كنيسة العذراء بدير السريان في وادي النطرون يمثل على الأغلب القديس الطبيب $\alpha\pi\alpha \text{ Κολλούθος}$ وهو يقوم بجراحة لعلاج مرض الكتاركت، الذي كان يعتاد علاجه عن طريق إستخدام الطبيب لإبرة وإدخالها في العين من نقطة محددة من جانب العين ويتم تحريكها بطريقة ما لإنزال بللورة العين، للمزيد أنظر:

Vassilaki, M., "A painting of Saint Kollouthos", *Through aglass brightly. Studies in Byzantine and medieval art and archeology presented to David Buckton*, ed. Ch. Entwistle, (Oxford, 2003), 57–63; Rehab, M., "Coptic Medicine and Monstic health care system in the early centuries of Coptic Christianity", *International Journal of tourism and hospitality management*, 2 (2019), 83.

^{١٢٧} علي عبد الرحمن، تراث طب العيون القبطي، ٩٢٠-٩٨٨.

Ch. 212, N. XCIX.

^{١٢٨} على سبيل المثال:

^{١٢٩} من المؤكد والمثبت في الأدبيات الطبية أنه يتم إزالة الرموش التي تنمو للداخل بتدخل جراحي.

- استخدم في الوصفة Ch. N. XCIX التعبير:

ετμπτρε πβοϋρε ρωτ τωζου ερε δωζεϋ

"الكي تتسبب أن لا تنمو الجفون اللادغة، المكشط يقطع (الرموش)"، والجدير بالذكر أن العلامة غير معروف تفسيرها أو معناها^{١٣٠}، ويقترح البحث من خلال سياق الجملة التي تتعلق بإزالة رموش الجفن أن هذه العلامة يبدو أنها تمثل الأداة التي تقوم بإزالة الرموش الزائدة في الجفن وأنه تشبه إلى حد كبير شكل عظم حبار البحر الذي ذكر استخدامه في علاج التراخوما ومرآطها في العديد من الأدبيات الطبية، فنجد وصف جالينيوس باستخدام عظم الحبار كمكشطة للتراخوما واستخدامه أيضًا كعامل لإذابة الظفرة^{١٣١}، ومما يدعم ذلك موقعها الإعرابي كفاعل اسمي كما سبق توضيحها سابقًا.

- استخدم في الوصفة Ch. N. CC التعبير:

Ουα ερε περβαλ ω πβοϋρε ετμπτρεϋρωτ πδε εκϋαντακμω

"شخص ما عيونه بها جفون وتسبب ان لم ينبتوا مرة ثانية، إذا أنت نزعته (أي الرموش)"، فقد جاء التعبير εκϋαντακμω للتعبير عن الشرط الذي عنده يتحقق الفعل^{١٣٢} بأنه لا يحدث إنبات إذا تم إزالة الرموش، فهي تتزامن مع صيغة نفي الصيغة المصدرية السببية πδε ετμπτρεϋρωτ السابقة لها.

(٢) الأدوات الجراحية: ١٣٣

عُرفت الأدوات الجراحية في النصوص القبطية بالمسمى اللغوي πσοτβε πσαειν المكون من الكلمة πσοτβε بمعنى "أدوات"^{١٣٤} من الأصل المصري القديم stbhf^{١٣٥}، ومضاف إليها الكلمة σαειν بمعنى "طبيب" من الأصل المصري القديم zwnw^{١٣٦}، كما عبر عنها أيضًا بالتعبير: πσοτβε πταειν^{١٣٧}، والجدير بالذكر أنه لم تذكر الأدوات الجراحية المستخدمة في علاج التراخوما ومضاعفاته بشكل صريح في الوصفات العلاجية، وإنما يستدل عليها من خلال ما ورد في الأدبيات الطبية الجراحية التي سيلي الحديث عنها، والتي يمكن حصرها في الأدوات التالية: مشرط - سكين - معلقة - عظم الحبار - ابرة - شعر حصان - خيط كتان - صوف ماليزي - جلد خشن لبعض الحيوانات البحرية، كما يستدل أيضًا عن الأدوات الجراحية لعلاج أمراض العيون وخاصة التراخوما ومضاعفاته من خلال الأدوات الجراحية التي عثر عليها في الفسباط بمصر القديمة^{١٣٨}، حيث عثر مؤخرًا عن مئات الأدوات الطبية الجراحية المعدنية الصغيرة من ضمن اللقى الأثرية،

¹³⁰ Ch. 213.

¹³¹ Savage, *Hellenistic and Byzantine Ophthalmology: Trachoma and Sequelae*, 176.

¹³² Layton, B., *A Coptic Grammar with Chrestomathy and Glossary Sahidic Dialect*, (Wiesbaden, 2000), 272.

¹³³ ذكرت أقدم الأدوات الجراحية المستخدمة في مصر القديمة في بردية إدوين سميث التي تعد أهم مصدر معلوماتي حول الممارسات الجراحية في مصر القديمة، وقد أشارت إلى ألقاب محتملة للجراحين وأنواع الأدوات المستخدمة في العلاج الجراحي، وهي من الأدلة التي تثبت أن المصريين كانوا أول من وثق ممارسة الطب بشكل منهجي، للمزيد أنظر: Saber, A., "Ancient Egyptian Surgical Heritage", *Journal of Investigative Surgery* 23, (2010), 327; Nerlich, A. & Panzer, S. & Lösch, S., "Surgery in ancient Egypt - Paleopathological evidence for successful medical treatment by surgery", *Conference: Pharmacy and Medicine in Ancient Egypt At: Manchester, England*, (2010), 117-121; Sullivan, R., "The Identity and work of the Ancient Egyptian Surgeon", *JR Soc Med.* 98, (1996), 467-473; Stiefel, M. & Shaner, A. & Schaefer, S., "The Edwin Smith Papyrus: The birth of Analytical Thinking Medicine and Otolaryngology", *Laryngoscope* 116, (2006), 182-188.

¹³⁴ CD. 363b.

¹³⁵ Erichsen, W., *Demotisches Glossar*, (German, 1954), 477; Černý. 165.

¹³⁶ Vycichl, *Dictionnaire étymologique de la Langue Copte*, 185.

¹³⁷ Kolta, *Neue Erkenntnisse zur Medizin der Kopten*, 164.

¹³⁸ هي جزء من القاهرة الحديثة تمثل أحد أحياء مصر القديمة، وكانت قد تأسست كمستوطنة عسكرية عام ٦٤١م في المكان المعروف سابقًا باسم بابل، أنظر:

وهي جزء من مجموعة الدكتور هنري أمين عوض^{١٣٩} التي أعطى جزء منها إلى متحف الفنون الإسلامية في القاهرة^{١٤٠}، كما أهدى حوالي ٤٣ أداة جراحية في المتحف القبطي، وكان يعتقد خطأً أنه يعود تأريخها إلى الفترة البيزنطية^{١٤١}، ولكن لاحقاً تم تأريخها إلى الفترة ما بين نهاية القرن ٨م وبداية القرن ٩م، وقد أظهرت بوضوح هذه الأدوات مهارات الحرف اليدوية القبطية وصنفت على أنها دليل على المعرفة الجراحية التي طورها الأقباط وأستمرت لاحقاً^{١٤٢}، وهذه الأدوات تشبه الأدوات الجراحية التي وصفها الطبيب بولس الأجنيني عام ٦٤٢م، وهي توضح أن هناك جراحة متطورة للغاية كانت تمارس في مصر في القرنين ٩م/٨م^{١٤٣}، ومن خلال مكتشفات الفسطاط يمكن التعرف على تشابهات مع الأدوات الجراحية السكين الذي كان يمسكه القديس الطبيب كولوثوس في النقش الموجود بكنيسة دير السريان^{١٤٤}، كما أنه في أطروحة الطبيب والجراح العربي الشهير أبو القاسم يصف بدقة إجراء أكثر من ١٥٠ عملية جراحية^{١٤٥}، ويصف الأدوات الجراحية للتراخوما ومراحله برسوم توضيحية ومنها أمثلة على سكينتين لقطع ظفرة العين شكل (٢)، ورسم لمشروط ذو طرف حاد لقطع الملتحمة شكل (٣) وجميع هذه الأدوات تشبه إلى حد كبير تلك المكتشفة في الفسطاط^{١٤٦}، والجدير بالذكر أنه يتوفر بيانات كثيرة عن الأدوات والمعدات الجراحية في قائمتين مؤرخ إحداهما بالقرن ٩م والأخرى مؤرخة بالقرن ١١م، وتحتويان على العديد من الأدوات المتعلقة بجراحة العيون^{١٤٧}.

٣) العمليات الجراحية في الأدبيات الطبية:

اعتمدت الدراسة في الحديث عن هذه الجزئية على ما جاء في الأدبيات الطبية التاريخية المصرية القديمة واليونانية والرومانية والبيزنطية والعربية، التي لم تختلف كثيراً من حقبة تاريخية لأخرى، ولذلك من الطبيعي أن تكون هي ذات الممارسات التي اتبعتها الأطباء الأقباط، وهي تشير إلى أن أطباء هذه الحقبة التاريخية المختلفة

Starodubcev, T., "Between iconographic patterns and motifs from everyday life. The scene of an eye surgery performed by Saint Colluthos", *Belgrad, Zograf* 42 (2018), 19.

^{١٣٩} حصل الدكتور هنري أمين على هذه الأدوات بعد افتتاح عيادته الخاصة لممارسة مهنة الطب في حي الفسطاط عام ١٩٥٠م ولم يكن يتقاضى رسوم من المرضى الفقراء بل كان يتلقى منهم تحف وأدوات لا قيمة لها في السوق كانوا قد عثروا عليها وكانت في حوزتهم ولكن لم يدركوا قيمتها، وقام الطبيب هنري عام ١٩٦٠م بدراسة علم الآثار الإسلامية لفهم غرض هذه الأدوات والقطع التي حصل عليها، وبمرور الوقت تبرع بالعديد من هذه القطع لعدة أماكن أثرية، أنظر:

Bacharach, J., "Introduction", *Fustat Finds: Beads, Coins, Medical Instruments, Textiles, and Other Artifacts from the Awad Collection*, ed. Jere L. Bacharach, (Cairo – New York: American University in Cairo Press, 2002) 8.

^{١٤٠}Eger, A., "Bronze Surgical Instruments from Tupras Field and the Islamic-Byzantine Medical Trade", *Questions, Approaches, and Dialogues in Eastern Mediterranean Archaeology Studies in Honor of Marie-Henriette and Charles Gates Germany*, (Ugarit-Verlag Münster, 2011), 746.

^{١٤١}Bliquez, L., "Two Lists of Greek Surgical Instruments and the State of Surgery in Byzantine Times", *Dumbarton Oaks Papers* 38 (1984), 189.

^{١٤٢}Hamarnah S. & Amin, H., "Medical instruments", *Fustat finds: Beads, coins, Medical Instruments, Textiles and Other Artifacts from the Awad Collection*, ed. Jere. L. Bacharach, (Cairo – New York : American University in Cairo Press, 2002), 176-181.

^{١٤٣} Hamarnah, S., "Excavated Surgical Instruments from Old Cairo, Egypt", *Annali dell'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze*, 2 (1977), 3.

^{١٤٤}Innemée, K., "Deir al-Surian (Egypt): Its Wall-paintings, Wall-texts and Manuscripts I. The Wall-paintings of Deir al-Surian: New discoveries of 1999", *Hugoye: Journal of Syriac Studies* 2 (2010), 174-179.

^{١٤٥}Spink, M. & Lewis, G., *Al bucasia on Surgery and Instruments*, (London, 1973), 20.

^{١٤٦}Leclerc, L., *La Chirurgie d' Abulcasis*, (Paris, 1861), 82-83.

^{١٤٧}Bliquez, *Two Lists of Greek Surgical Instruments and the State of Surgery in Byzantine Times*, 191-193; Starodubcev, *Between iconographic patterns and motifs from everyday life*, 19.

التراث العلاجي للتراخوما ومضاعفاته دراسة في المصادر القبطية

مارسوا الطب الجراحي بشكل منهجي، وثبت ممارسة الجراحة في علاج التراخوما والظفرة والشعرة التراخومية منذ أقدم العصور، فقد أجرى المصريون القدماء بعض العمليات الجراحية، ويستدل على ذلك من خلال بردية إدوين سميث التي تصف التقنيات الجراحية لعلاج إصابات العين وحالات مثل الشترالداخلي (انقلاب الجفن إلى الداخل) والشعرة التراخومية (نمو الرموش للداخل)، وكانت هذه العمليات تُجرى عادةً باستخدام أدوات بدائية كالكساكين والإبر^{١٤٨}، وفيما يخص ممارسة جراحة التراخوما في العصر اليوناني والروماني والبيزنطي فقد سجلت الأدبيات الطبية لهذه الحقبة ممارسة الجراحة بشكل أكثر تفصيلاً، والتي قد وُصفت لأول مرة في الأدبيات اليونانية وظلت تتوارث وذكرت في كتابات الأطباء المسلمون حتى القرن الخامس عشر الميلادي، فيمكن القول أن الأدبيات الطبية العربية قد حافظت على تقاليد طب العيون للأطباء اليونانيون والرومان والبيزنطيون^{١٤٩}، وقد تبين أن الممارسات الجراحية قد طبقت في علاج التراخوما والظفرة والشعرة التراخومية، ويمكن استخلاص أهم ما ورد من هذه الممارسات في الأدبيات الطبية التاريخية في النقاط التالية:

- **العلاج الجراحي للتراخوما:** كان يتم من خلال كشط الجفون بأحد الأدوات الصلبة^{١٥٠} مثل حجر الخفاف، أوراق التين، مكشطة للجفون، مسبار ذو طرف خشن^{١٥١}، كما ذكر جالينوس (١٢٩-٢١٠م) أن التراخوما كان يقوم الأطباء بكشطها سطحياً بمعلقة Scalpel، بينما استخدم آخرون الجلد الخشن للحيوانات البحرية، وأيضاً استخدم عظم الحبار كمكشط للتراخوما^{١٥٢}، وفي نفس السياق قد أوضح أبقراط في كتاباته^{١٥٣} أنه عند كشط الجفون ينبغي استخدام صوف ميليسيان ناعم نقي سميكة ملفوف حول عصا خشبية^{١٥٤}، وتم الإشارة إلى أنه يمكن الإكتفاء بكشط بكشط الجفون فقط في حالة أنه لم يتسبب الكشط أن يسيل دم نقي وأن ما ينتج من الكشط هو سائل خفيف بلون الدم أو سائل مائي، ويتم بعد ذلك وضع الدواء العلاجي، ولكن في حالة ظهور دم نقي من عملية الكشط كان يوصى بالكلي، ويرجح أنه لم يستخدم الكلي بالحرارة، ولكن المقصود بالكلي هو نقع الصوف الملفوف على العصا في محلول كاوي ثم استخدامه على الجفن.
- **العلاج الجراحي للظفرة:** يعد التدخل الجراحي لعلاج الظفرة أمر حتمي، حيث تكون الجفون أكثر سمكاً من المعتاد، فيذكر أنه يجب على المرء أن يحاول قطع أكبر قدر من اللحم ثم كي الجفون بكلي غير ساخن^{١٥٥}، وذكرت الأدبيات الطبية تشابه الممارسات العلاجية للظفرة مع كلا من سيلسوس وجالينوس وأيتيوس الأميدي وبولس الأيجيني، حيث أوصوا بالتدخل الجراحي لإستئصال الظفرة السميكة وطويلة الأمد، ويوضح سيلسوس وضع المريض عند إجراء الجراحة؛ فيذكر أن المريض عليه أن يجلس على كرسي مواجهاً للطبيب أو أن يدير ظهره للطبيب؛ بحيث يستقر رأسه على حجر الطبيب، وقد فضل بعض الأطباء الوضع الأول إذا كانت العين اليسرى هي العين المصابة وفضل الوضع الثاني في حالة أن تكون العين اليمنى هي العين المصابة، أوضحوا جميعهم كيفية العلاج بأنه كان يتم فتح الجفن واستخدام خطاف لرفع الظفرة وهنا وأوصى أيتيوس بأن يكون وضع الخطاف في منتصف الظفرة حتى لا يفصل الجلد عن ظهارة القرنية، وبعد ذلك يتم تمرير شعرة من ذيل حصان وخط كتان في إبرة وسحبها من خلال الظفرة، وبعد وضع الإبرة جانباً يأخذ الطبيب طرفي الخيط والشعرة بكلتا يديه ويرفع الظفرة بواسطة الخيط ويفصلها عن قرنية العين باستخدام مشرط أو سكين الظفرة، ثم يسحب الخيط ويتم بعدها استخدام العلاج على العين^{١٥٦}، وقد ذكر الرازي في كتاب الحاوي في الطب أن أنتيلوس

¹⁴⁸ Mohamed Hafez, *Ancient Egyptian Ophthalmology*, 23.

¹⁴⁹ Maccallan, *Trachoma*, 198.

^{١٥٠} ذكر سيلسوس في موسوعته المكتوبة بين عامي ١٨-٣٩م أنه لاحظ أن بعض الأطباء يكشطون السطح الداخلي السميكة والصلب للجفون سواء بورقة التين أو المسبار أو المشرط ويفركون الأدوية يومياً تحت الجفن وقد حذر سيلسوس من أن هذا الكشط لا ينبغي أن يتم إلا في حالة وجود خشونة واضحة ومتأصلة والأفضل العلاج الدوائي، أنظر:

Savage, *Hellenistic and Byzantine Ophthalmology: Trachoma and Sequelae*, 173.

¹⁵¹ Starodubcev, *Between iconographic patterns and motifs from everyday life*, 20.

¹⁵² Savage, *Hellenistic and Byzantine Ophthalmology*, 172-176.

¹⁵³ Adams, F., *The seven books of Paulus Aegineta II*, (London, 1846), 259-264, 270, 272.

¹⁵⁴ Haras, A., *Die Hippokratische Augenheilkunde*, (Erlangen, 1896), 14.

¹⁵⁵ Savage, *Hellenistic and Byzantine Ophthalmology*, 172- 173.

¹⁵⁶ Starodubcev, *Between iconographic patterns and motifs from everyday life*, 18; Savage, *Hellenistic and Byzantine Ophthalmology*, 173-174.

أنطيلوس أشار إلى أن إذا تم إستصال الظفرة بطريقة خاطئة فسيكون هناك قطع في اللحم الموجود في زاوية العين الداخلية.^{١٥٧}

- **العلاج الجراحي لداء الشعرة التراخومية:** يصف بولس الأجيوني القرن ٧م الإجراءات الجراحية الذي كان شائع الاستخدام في مصر بين الفلاحين حتى وقت قريب وهو عبارة عن محاولة إخراج الرموش النامية للداخل عن طريق إزالة قطعة من الجلد من الجفن العلوي ويتم ذلك عن طريق وضع طية من الجلد بين قطعتين من العصا مربوطتين بإحكام عند أطرافهما وينقطع الجلد بسبب عدم وصول الدم إليه وينفصل بعد بضعة أيام مع قطع العصا^{١٥٨}، كما أشار أيضًا إلى علاج داء الشعرة التراخومية بحرق الرموش بمكواة ساخنة^{١٥٩}، ويستدل من بعض الأدوات الجراحية التي عثر عليها أنه كان يتم أحيانًا إزالة الرموش النامية للداخل عن طريق ملاقيط تقوم بنزعها. (شكل ٤)

النتائج:

- التراخوما هو أحد أمراض العيون الخارجية المعدية التي تصيب جفن العين ويسببه بكتيريا الكلاميديا، وقد رصدت الدراسة أن هناك أمراض مرتبطة بالتراخوما والتي يمكن وصفها بمضاعفات أو مراحل التراخوما؛ حيث يؤدي التراخوما إلى حدوث الظفرة الذي يمثل نمو داخلي في الملتحمة يشكل حليمات كثيفة ومتماسكة على السطح الداخلي للجفن، ونتيجة لذلك يحدث تندب للجفن وسحب لرموش الجفن إلى داخل العين فيما يعرف بداء الشعرة التراخومية أو إنقلاب داخلي للرموش، التي تחדش القرنية أحيانًا وتتلفها مما يؤدي إلى العمى.
- توصل الطب القبطي إلى معالجة الآثار الناتجة عن معالجة داء الشعرة التراخومية؛ حيث أن علاجه ينتج عنه أن تصبح الجفون خالية من الرموش فأوصى الأطباء بوصفات علاجية تعمل على إنبات الرموش بطريقة صحيحة.
- التراخوما والظفرة وداء الشعرة التراخومية والعيون الخالية من الرموش هي أمراض قابلة للعلاج أتبع فيها الأقباط الطب العلمي الإكلينيكي من خلال تطبيق الوصفات العلاجية الطبية وممارسة الإجراءات الجراحية، ولم يعتمدوا على الطب الروحاني سواء الديني أو السحري.
- تمثل المواد العلاجية التي استخدمت في الوصفات العلاجية محل الدراسة مواد طبيعية تمثل تركيبات دوائية ذات أصول نباتية ومعدنية وحيوانية، وقد استخدم لعلاج التراخوما مواد طبية ذات أصول معدنية فقط، بينما أوصى الأطباء بعلاج الظفرة باستخدام مواد طبية ذات أصول معدنية ونباتية معًا، وفيما يخص علاج داء الشعرة التراخومية فقد جاءت جميع الوصفات العلاجية توصي باستخدام مواد طبية ذات أصول حيوانية فقط، وأعتمدت بشكل أساسي على دم الحيوانات والحشرات، وذلك حيث كان يتم إزالة الرموش النامية إلى الداخل عن طريق التدخل الجراحي وكي البصيلات ثم يوصي بوضع الدم لمنع النمو مرة أخرى، وذكرت الوصفات العلاجية لإنبات الرموش بطريقة صحيحة مركبات دوائية ذات أصول نباتية ومعدنية وحيوانية.
- التوصل إلى تحديد بنية الوصفات العلاجية (محل الدراسة) والتي تتكون بشكل عام من صيغة إفتتاحية تتضمن في الغالب أسم المرض سواء بالمسمى اللغوي المحدد له أو عن طريق ذكر أسم العضو المصاب بالمرض وهو الجفن وأحيانًا يستخدم صيغ كتابة تعبر عن الغرض من الوصفة العلاجية، يليها المتن الذي يتضمن أسماء المواد العلاجية المستخدمة كل مكون تلو الآخر مع تحديد كميته أحيانًا، وفي نهاية الوصفة الصيغة الختامية التي تنوعت ما بين الصيغة التنفيذية من خلال الفعل $\chi\rho\omega$ أو بصيغة ضمان نتيجة العلاج أو تعليمات تحضير الدواء.

^{١٥٧} في القرن الثاني الميلادي كتب الطبيب أنطيلوس أطروحة عن الجراحة، وللأسف فقدت ولكن أقتبس منها الرازي في كتابه، أنظر:

Grant., R., "Antyllus and his Medical System", *BHM* 34 (1960), 154-174; Savage, *Hellenistic and Byzantine Ophthalmology*, 175.

¹⁵⁸ Maccallan, *Trachoma*, 198.

¹⁵⁹ Adams, *The seven books of Paulus Aegineta II*, 279 ff.

التراث العلاجي للتراخوما ومضاعفاته دراسة في المصادر القبطية

- التعرف على المهارات اللغوية للأطباء الأقباط وكيفية تسجيل خبراتهم الطبية في شكل وصفات طبية فعالة، وتحديد الصيغ الكتابية التي تثبت أنها لم تكن وصفات تسجل مواد علاجية بطريقة عشوائية، ولكنها وصفات جاءت بشكل منهجي علمي توصف تقنية وتعليمات تحضير الدواء وكيفية تناوله.
- كان الأطباء الأقباط على دراية واضحة بالإجراءات الجراحية لعلاج التراخوما، والظفرة وداء الشعرة التراخومية، ويمكن القول أن العلاج الجراحي كان حتمي وشائع جدًا في المرحلة الثالثة من التراخوما المتمثلة في داء الشعرة التراخومية؛ حيث أوصت العديد من الوصفات العلاجية لهذا المرض بوضع العلاج بعد أن يكون تم التدخل الجراحي بإزالة الرموش من العين.
- ذكرت الأدبيات الطبية كيفية إجراء العمليات الجراحية للتراخوما ومضاعفاتها والتي من المؤكد تطبيقها من قبل الأطباء الأقباط، وتتمثل الأدوات الجراحية المستخدمة في هذه الممارسات في الأدوات التالية: مشرط – سكين – معلقة – عظم الحبار – ابرة – شعر حصان – خيط كتان – صوف ماليزي – جلد خشن لبعض الحيوانات البحرية.
- توضح الأدوات الجراحية التي عثر عليها في الفسطاط والتي كثير منها كان لعلاج التراخوما ومضاعفاتها أن هناك جراحة متطورة للغاية كانت تمارس في مصر في القرنين ٩/٨ م.

قائمة الاختصارات

- 1) **Ch:** Chassinat. É, *Papyrus Médical Copte* (Le Caire: Imprimerie de L'institut Français D'Archéologie orientale, 1921).
- 2) **Worrell:** Worrell, W. H, "Coptic Magical and Medical Texts", in: *Orientalia, Gregorian & Biblical Press*, V.4, 1935.
- 3) **FD:** Förster, H., *Wörterbuch der Griechischen Wörter in den Koptischen Dokumentarischen Texten* (Berlin, 2002).
- 4) **LSJ:** Liddell, H & Scott, R., *Greek English Lexicon* (New York: Oxford University Press 1986).
- 5) **CD:** Crum, W., *A Coptic Dictionary* (Oxford: the Clarendon Press, 1939).
- 6) **Černý:** Černý, J., *Coptic Etymological Dictionary* (London: Cambridge University Press, 1976).
- 7) **KHwb:** Westendorf, W., *Koptisches Hand wörterbuch* (Heidelberg: Winter, 1977).

قائمة المراجع العربية والأجنبية

أولاً: قائمة المراجع العربية:

- ١) إبراهيم محمود، نسمة، "الكتابات القبطية المُعامة (المنهج والتطبيق)" مجلة مركز الدراسات البردية، كلية الآثار، جامعة عين شمس، مج ٤٠، ع ١ (٢٠٢٣ م)، ص: ٢٠٦-٢٣٣.
- ٢) اسماعيل توفيق، منال، "الرمد تأثيره على العين وطرق علاجه ودلالاته الإجتماعية بمصر في ضوء الوثائق البردية – العصرين اليوناني والروماني"، مجلة كلية السياحة والفنادق، جامعة المنصورة، مج ١١، ع ٤ (٢٠٢٢ م) ص: ٥٩٥-٦٣٧.
- ٣) المحمدي عبد الهادي، محمود، *أمراض العيون في مصر القديمة من خلال بردية إيبيرس*، رسالة دكتوراة (غير منشورة)، كلية السياحة والفنادق (جامعة المنصورة، ٢٠١٦ م).
- ٤) روبرت، والترز، *أمراض العيون (المياه البيضاء، الزرق)*، ت. مارك عيود، (الرياض، ٢٠١٣ م).
- ٥) عبد الحميد بسيوني، محمد، *الفراغنة والطب الحديث*، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٥ م).
- ٦) علي عبد الرحمن، ولاء، "أدوات التعريف القبطية دراسة أجرومية تحليلية"، مجلة كلية الآثار بقنا، جامعة جنوب الوادي، مج ١٨، ع ١ (٢٠٢٣ م)، ص ٩٩١-١٠٣٠.
- ٧) علي عبد الرحمن، ولاء، "تراث طب العيون القبطي تطبيقاً على أمراض العيون الداخلية دراسة في المصادر القبطية"، مجلة كلية الآثار بقنا، جامعة جنوب الوادي، مج ١٨، ع ١ (٢٠٢٣ م)، ص ٩٢٠-٩٨٨.
- ٨) محمد متولي، نجوى، *دراسة معجمية تحليلية للكتابة المُعامة في اللغة المصرية القديمة منذ نشأتها وحتى بداية القرن الرابع قبل الميلاد*، رسالة دكتوراة (غير منشورة)، كلية الآثار (جامعة القاهرة، ٢٠٠٥ م).
- ٩) مسيحة جرجس، خليل، *الطب والعلوم عند الأقباط، موسوعة من تراث القبط*، مج ٤، (القاهرة: دار القديس يوحنا الحبيب، ٢٠٠٤ م).

١٠) نسيم يوسف، يوحنا، "المخطوطات والنقوش القبطية"، رحلة الكتابة في مصر، (مصر: مكتبة الإسكندرية، ٢٠١٠م).

١١) يحيى الجمال، سمير، تاريخ الطب والصيدلة المصرية العصر اليوناني-الروماني، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٧م).

ثانيًا: قائمة المراجع الأجنبية:

- 1) Acosta Güemes, Luciana & Cusumano, Ana. , "Ophthalmology in Ancient Egypt", *Asian Journal of Education and Social Studies* 35, (2022), PP. 18-23.
- 2) Adams, F., *The seven books of Paulus Aegineta II*, (London: Printed for the Sydenham Society, 1846).
- 3) Allen, H., "Chlamydial eye disease", *Int Ophthalmol Clin* ١٤ (1975), PP. 257-268, Doi: 10.1097/00004397-197501540-00021
- 4) Al- Rifai, K., "Trachoma through history", *International Ophthalmology* 12 (Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 1988), PP. 9-14.
- 5) Andersen S. R., "The eye and its diseases in Ancient Egypt," *Acta ophthalmologica Scandinavica* 75 (1997) PP. 338–344.
- 6) Bacharach., J., "Introduction", *Fustat Finds: Beads, Coins, Medical Instruments, Textiles, and Other Artifacts from the Awad Collection*, edited by Jere L. Bacharach, (Cairo – New York: American University in Cairo Press, 2002), pp. 1–10.
- 7) Bilgin,B. & Güler, M., "Gözün Klamidyal Enfeksiyonları", *Osmangazi Tıp Dergisi* 34 (2012), PP. 31-42.
- 8) Bliquez, L., "Two Lists of Greek Surgical Instruments and the State of Surgery in Byzantine Times", *Dumbarton Oaks Papers* 38 (1984), PP.187–204.
- 9) Černý, J., *Coptic Etymological Dictionary* (London: Cambridge University Press, 1976).
- 10) Chassinat. É, *Papyrus Médical Copte* (Le Caire: Imprimerie de L'institut Français D'Archéologie orientale, 1921).
- 11) Crislip, A., "A Coptic Request of Materia Medica", *ZPE* 157 (2006), PP. 165-167.
- 12) Cromwell, J. & Grossman, E., *Scribal Repertoires in Egypt from the new kingdom to the early Islamic period*, (Oxford: Oxford University, 2018).
- 13) Crum, W., *A Coptic Dictionary* (Oxford: the Clarendon Press, 1939).
- 14) Dacre, P. & Roper, T., *The Eye and Its Disorders*, (Oxford: Blackwell Science Ltd, 1974).
- 15) Doresse, J., "Cryptographie Copte et Cryptographie Grecque", *BIE* 33 (1952), PP. 215-228.
- 16), "Cryptography", *Coptic Encyclopedia* 8, (USA: Macmillian Publisher, 1991).
- 17) Ebbell, B., *The papyrus Ebers, The greatest Egyptian Medical document. Levin and Munksgaard*, (London, 1937).
- 18) Eger, A., "Bronze Surgical Instruments from Tupras Field and the Islamic-Byzantine Medical Trade", *Questions, Approaches, and Dialogues in Eastern Mediterranean Archaeology Studies in Honor of Marie-Henriette and Charles Gates Germany*, (Ugarit-Verlag Münster, 2011).
- 19) Erichsen, W., *Demotisches Glossar*, (German, 1954).
- 20) Erman,A., & Grapow,H., *Wörterbuch der ägyptischen Sprache*, 7 Bde , (Leipzig 1926-1971).
- 21) Förster, H., *Wörterbuch der Griechischen Wörter in den Koptischen Dokumentarischen Texten* (Berlin, 2002).
- 22) Ghalioungui, P., *The Ebers papyrus. A New English Translation, Commentaries and Glossary*, (Cairo, 1987).
- 23) Grant., R., "Antyllus and his Medical System", *BHM* 34 (1960) PP. 154-174.
- 24) Güemes, A., & Cusumano, M., "Ophthalmology in Ancient Egypt", *Asian Journal of Education and Social Studies* 35 (2022), PP. 18-23.

- 25) Hamarneh, S., "Excavated Surgical Instruments from Old Cairo, Egypty", *Annali dell'Istitutoe Museo di storia della scienza di Firenze* 2 (1977), PP. 3-14, Doi:10.1163/221058777X00010.
- 26) Hamarneh S. & Amin, H., "Medical instruments", *Fustat finds: Beads, coins, Medical Instruments, Textiles and Other Artifacts from the Awad Collection*, ed. Jere. L. Bacharach, (Cairo – New York: American University in Cairo Press, 2002), PP. 176–189.
- 27) Haras, A., *Die Hippokratische Augenheilkunde*, (Erlangen: Verlag nicht erer mitteltbar, 1896).
- 28) Hassan, M., Treatment by medicine and magic in Coptic Documents "A Linguistic and Cultural Study", *Phd thesis*, (Georg-August-Universität Göttingen, 2021).
- 29) Horner, G. W., *The Coptic version of the New Testament in the Southern Dialect. The Gospel of Matthew*, Vol. 1, (London, 1911).
- 30) Hornung, E., *Idea into image, Essays on ancient Egyptian thought*, translated by Bredeck, E., (New York: Princeton University press, 1992).
- 31) Innemée, K., "Deir al-Surian (Egypt): Its Wall-paintings, Wall-texts and Manuscripts I. The Wall-paintings of Deir al-Surian: New discoveries of 1999", *Hugoye: Journal of Syriac Studies* 2 (2010), PP.174-179.
- 32) James, A., *Coptic: A Grammar of Its Six Major Dialects*, (Penn State University Press, 2020).
- 33) John, V., "Ophthalmology in Ancient Rome, 27 BC–476 AD", *The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies* 14 (2019), PP. 61-66, Doi:10.18848/2327-0071/CGP/v14i01/61-66 .
- 34) Kassim, M., "Trachoma through history", *International Ophthalmology* 12 (1988), PP. 9-14.
- 35) Kircher, A., *Lingua Aegyptiaca restituta opus tripartitum: quo linguae Coptae siue idiomatis illius primaeui Aegyptiorum Pharaonici, vetustate temporum paene collapsi, ex abstrutis Arabum monumentis, plena instauratio continetur*, (Rome, 1644).
- 36) Kolta, S., "Medicine Coptic", *Copt. Ency* 5, (New York, 1991).
- 37), "Neue Erkenntnisse zur Medizin der Kopten", *Sudhoffs Archiv* 68, (1984), pp. 157-172.
- 38) Lambdin, Th., *Introduction to Sahidic Coptic*, (Macon: Mercer University Press, 1983).
- 39) Layton, B., *A Coptic Grammar with Chrestomathy and Glossary Sahidic Dialect*, (Wiesbaden, 2000).
- 40) Leclerc, L., *La Chirurgie d' Abulcasis*, (Paris: J.-B. Baillière, 1861).
- 41) Lefort, L., *Pachomii Vitae Sahidice Scriptae*, (Paris, 1933).
- 42) Liddell, H & Scott, R., *Greek English Lexicon* (New York: Oxford University Press 1986).
- 43) MacCallan, A., "The Relationship between Conjunctivitis and Trachoma", *British Journal of Ophthalmology United kingdom* 20 (1936), PP. 346–350, Doi: 10.1136/bjo.20.6.346.
- 44), *Trachoma*, (London: butterworth & co., ltd. , 1936).
- 45) Meyerhof, M., "The History of Trachoma Treatment in Antiquity and During the Arabic Middle Ages", *Bulletin de la Societe d' Ophtalmologie d'Egypte* 29 (1936), PP. 25-87.
- 46) Mohamed, Sh. & Mohamed, N., "Ancient Egyptian Ophthalmology: Eye Diseases and Eye Specialists", *Journal of Tourism, Hotels and Heritage* 7, (2023), PP. 10-29.
- 47) Nerlich, A. & Panzer, S. & Lösch, S., "Surgery in ancient Egypt - Paleopathological evidence for successful medical treatment by surgery", *Conference: Pharmacy and Medicine in Ancient Egypt at Manchester, England* (2010), PP. 117-121.
- 48) Özdemir., Ş, "Chlamydial Eye Infections", In book: *Chlamydia - Secret Enemy From Past to Present*, (2023), DOI:10.5772/intechopen.111372.


- 49) Rehab, M., "Coptic Medicine and Monastic health care system in the early centuries of Coptic Christianity", *International Journal of tourism and hospitality management*, Vol.2, 2019; p. 83
- 50) Reintges, Ch., *Coptic Egyptian (Sahidic Dialect) A Learn' s Grammar*, (Germany: Rüdiger Köppe Verlage, 2004).
- 51) Saber, A., "Ancient Egyptian Surgical Heritage", *Journal of Investigative Surgery* 23 (2010), PP. 327-334.
- 52) Salah Eldin, Hind. "A new light on Coptic Cryptography", *Abgedyat* 8 (2013), PP. 60-67.
- 53) Savage, E., "Hellenistic and Byzantine Ophthalmology: Trachoma and Sequelae" *Symposium on Byzantine Medicine: Dumbarton Oaks Papers* 38 (1984), PP.169-186.
- 54) Spink, M. & Lewis, G., *Al bucasia on Surgery and Instruments*, (London: the Wellcome Institute, 1973).
- 55) Starodubcev, T., "Between iconographic patterns and motifs from everyday life. The scene of an eye surgery performed by Saint Colluthos", *Belgrad, Zograf* 42 (2018), PP. 4-19.
- 56) Stiefel, M. & Shaner, A. & Schaefer, S., "The Edwin Smith Papyrus: The birth of Analytical Thinking Medicine and Otolaryngology" *Laryngoscope* 116 (2006), PP.182-188, doi: 10.1097/01.mlg.0000191461.08542.a3.
- 57) Sullivan, R., "The Identity and work of the Ancient Egyptian Surgeon", *JR Soc Med.* 98 (1996), PP. 467-473.
- 58) Trompoukis, C., & Kourkoutas, D. "Trachoma in late Greek antiquity and the early Byzantine periods", *Can J Ophthalmol* 42 (2008), PP. 870–874, Doi: 10.3129/i07-161.
- 59) Till, W., *Die Arzneikunde der Kopten*, (Berlin: Akademie Verlag, 1951a).
- 60) Vassilaki, M., "A painting of Saint Kollouthos", *Through a glass brightly. Studies in Byzantine and medieval art and archeology presented to David Buckton*, ed. Ch. Entwistle, (Oxford, 2003), PP.57–63.
- 61) Viktor, G., *Griechische Palaographie, Die schrift unterschritten und chronologie im Altertum und im byzantinischem Mittelalter*, vol. 2, (Leipzig: B.G. Teubner, 1913).
- 62) Vycichl, W., *Dictionnaire étymologique de la Langue Copte*, (Leuven: Peeters, 1983).
- 63) Walters. C., *An Elementary Coptic Grammar of the Sahidic Dialect*, (Oxford: Blackwell, 1972).
- 64) Westendorf, W., *Handbuch der altägyptischen Medizin*, (Leiden: Brill, 1999).
- 65) , *Koptisches Hand wörterbuch* (Heidelberg: Winter, 1977).
- 66) Wheeler, J., "History of ophthalmology through the ages", *British Journal of Ophthalmology* 30 (1964), PP. 264–275.
- 67) Wisse, F., "Language Mysticism in the Nag Hammadi Texts and in early Coptic Monasticism I", *Cryptography, Enchoria* 9, (1979).
- 68) Worrell, W. H., "Coptic Magical and Medical Texts", in: *Orientalia, Gregorian & Biblical Press*, V.4, 1935.
- 69) Wreszinski, W., *Der Papyrus Ebers Umschrift, Umersetzung und kommentar*, (Leipzig, 1913).

الصور والأشكال



(شكل ١): عظم الحبار

<https://allspira.com>



(شكل ٢): سكينتين لقطع الملتحمة


Leclerc, L., La Chirurgie d' Abulcasis, Paris: J.-B. Baillière, 1861, 343, Pl. -44



(شكل ٣): مشرط ذو طرف حاد لقطع الملتحمة

Starodubcev, T., "Between iconographic patterns and motifs from everyday life.", Fig. 9, P.

20



(شكل ٤): أدوات لنزع الرموش من داخل العين

خليل مسيحة جرجس، موسوعة تراث القبط، ص ١٥