


## TP 6 : Les interfaces publiques de la filmothèque

Ce TP a pour objectif de réaliser la partie publique (accessible sans authentification) de l'application filmothèque.

### Etape 1 : Affichage dans une vue index les catégories

Créer un contrôleur nommé `HomeController` qui contient 3 actions traitant des requêtes HTTP `get` :

La première action récupère la liste des catégories et les envoie vers une vue `index` qui les affiche comme suit :



La vue `index` affiche, à part un titre et une photo statique, le nom des catégories avec le nombre de films dans cette catégorie. Chaque nom d'une catégorie est un lien hypertexte qui contient le `id` de cette catégorie.


Pour afficher la taille d'une liste utiliser la syntaxe suivante :

```
size: <span th:text="${#lists.size(myList)}"/>
```

`myList` est objet de type `Array`.

## Etape 2 : Affichage des films d'une catégorie

Le clic sur ce lien hypertexte sur la catégorie, va déclencher une requête HTTP vers la deuxième action dans `HomeController` qui va renvoyer vers une vue `films` la catégorie dont le id est récupéré du lien hypertexte. Voici l'aperçu de la vue `films` :



Cette vue affiche pour chaque film dans cette catégorie : le titre, l'année de parution, le réalisateur (ajouter le dans l'entité s'il n'existe pas) et un lien hypertexte `Plus de détails` dont le clic déclenche une requête HTTP qui envoie le id du film.

## Etape 3 : Affichage du détail d'un film

La troisième action dans `HomeController` va traiter le clic sur le lien hypertexte `Plus de détails` pour afficher une vue contenant les détails d'un film comme suit :

