Zarządzanie kursantami i zapisami

Historyjka: Jako kursant, chcę zapisać się na zajęcia online, aby zarezerwować miejsce w wybranej grupie.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Kursant posiada aktywne konto w systemie.
- Kursant jest zalogowany.
- W harmonogramie istnieją dostępne grupy zajęciowe z wolnymi miejscami.

Proces:

- System wyświetla listę dostępnych zajęć.
- Kursant może sprawdzić termin, godzinę i poziom zaawansowania grupy.
- Kursant wybiera odpowiednią grupę i zatwierdza chęć zapisu.
- System weryfikuje aktualną liczbę wolnych miejsc na torze.

Warunki końcowe:

- Kursant zostaje oficjalnie przypisany do wybranej grupy.
- Liczba wolnych miejsc na torze zmniejsza się o jeden (rezerwacja miejsca).
- Kursant otrzymuje systemowe potwierdzenie zapisu.

Niefunkcjonalne:

- Operacja zapisu trwa maksymalnie 2 sekundy.
- Interfejs zapisów działa i renderuje się poprawnie na urządzeniach mobilnych.

Scenariusze testowe:

Udany zapis na zajęcia
Given: Kursant jest zalogowany, a w wybranej grupie pływackiej są dostępne wolne miejsca.
When: Kursant wybiera grupę i klika przycisk zapisu.
Then: System rezerwuje miejsce, dopisuje kursanta do listy uczestników i wyświetla komunikat o pomyślnym zapisie.

Próba zapisu przy braku miejsc
Given: Kursant jest zalogowany, a wybrana grupa osiągnęła maksymalny limit uczestników.
When: Kursant próbuje zapisać się do wybranej grupy.
Then: System blokuje akcję zapisu i wyświetla komunikat informujący o braku wolnych miejsc.

Historyjka: Jako kursant, chcę widzieć moje nadchodzące lekcje, aby nie zapomnieć o zajęciach.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Kursant posiada aktywne konto i jest zalogowany.
- Kursant jest zapisany na co najmniej jedne nadchodzące zajęcia.

Proces:

- Kursant przechodzi do dedykowanej zakładki ze swoim harmonogramem.
- System filtruje zajęcia, odrzucając te, które już się odbyły.

Warunki końcowe:

- System wyświetla listę zbliżających się lekcji.
- Widoczne są szczegóły: data, godzina, tor basenowy.

Niefunkcjonalne:

- Lista ładuje się płynnie i jest czytelna na urządzeniach mobilnych.

Scenariusze testowe:

Wyświetlanie listy nadchodzących zajęć
Given: Kursant jest zapisany na zajęcia w najbliższy wtorek i czwartek.
When: Kursant wchodzi w panel nadchodzących lekcji.
Then: System wyświetla kafelki lub listę z informacją o zajęciach wtorkowych i czwartkowych.

Pusty harmonogram
Given: Kursant nie jest aktualnie zapisany do żadnej grupy.
When: Kursant otwiera zakładkę nadchodzących lekcji.
Then: System wyświetla komunikat o braku zaplanowanych zajęć i zachęca do zapisów.

Historyjka: Jako kursant, chcę móc z odpowiednim wyprzedzeniem anulować swoją obecność na zajęciach, aby zwolnić miejsce na torze dla innych.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Kursant jest zalogowany do systemu.
- Kursant widnieje na liście uczestników nadchodzących zajęć.

Proces:

- Kursant wchodzi w zakładkę swoich nadchodzących zajęć.
- Wybiera konkretny termin i klika opcję "Anuluj obecność".
- System sprawdza, czy zachowano wymagane wyprzedzenie czasowe.

Warunki końcowe:

- Kursant zostaje wypisany z konkretnych zajęć.
- Limit wolnych miejsc na torze w danym terminie zwiększa się o jeden.

Niefunkcjonalne:

- Aktualizacja liczby dostępnych miejsc odbywa się w czasie rzeczywistym.

Scenariusze testowe:

Anulowanie z wymaganym wyprzedzeniem
Given: Kursant jest zapisany na zajęcia, które odbywają się za więcej niż 24 godziny.
When: Kursant wybiera opcję anulowania rezerwacji na te zajęcia.
Then: System usuwa kursanta z listy na dany dzień i udostępnia jego miejsce dla innych użytkowników.

Próba anulowania zbyt późno
Given: Kursant jest zapisany na zajęcia, które rozpoczynają się za mniej niż 2 godziny.
When: Kursant próbuje anulować swoją obecność.
Then: System blokuje możliwość anulowania i wyświetla komunikat o przekroczeniu dopuszczalnego terminu wypisu.

Historyjka: Jako kursant, chcę przeglądać swoją historię odbytych zajęć, aby śledzić swoje postępy w uczestnictwie.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Kursant jest zalogowany do systemu.
- W bazie danych istnieją wpisy o zajęciach, w których kursant brał udział w przeszłości.

Proces:

- Kursant wchodzi w zakładkę swojego profilu lub historii zajęć.
- System pobiera dane z przeszłych zajęć przypisanych do tego użytkownika.

Warunki końcowe:

- System wyświetla chronologiczną listę odbytych zajęć (data, poziom, obecność).

Niefunkcjonalne:

- Dane historyczne ładują się w czasie poniżej 2 sekund, nawet przy dużej liczbie wpisów.

Scenariusze testowe:

Podgląd historii zajęć
Given: Kursant uczestniczył w 5 zajęciach w ubiegłym miesiącu.
When: Kursant przechodzi do zakładki "Historia zajęć".
Then: System wyświetla listę 5 minionych zajęć wraz z informacją o potwierdzonej obecności.

Historyjka: Jako kursant, chcę zapisać się na cały cykl zajęć (np. semestr/miesiąc), aby mieć zagwarantowane miejsce bez konieczności zaznaczania rezerwacji co tydzień.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Kursant jest zalogowany.
- Administrator utworzył w systemie grupy przewidziane na cały cykl (np. semestr).
- Grupa dysponuje wolnymi miejscami.

Proces:

- Kursant wybiera interesującą go grupę z dostępnych cyklów.
- Kursant zaznacza opcję zapisu na cały okres i zatwierdza operację.
- System weryfikuje dostępność miejsc dla całego cyklu.

Warunki końcowe:

- Kursant zostaje przypisany do wszystkich zajęć wchodzących w skład danego cyklu (np. do wszystkich wtorków w miesiącu).
- Limit miejsc na torze zmniejsza się cyklicznie.

Niefunkcjonalne:

- Operacja masowego przypisania nie spowalnia działania interfejsu.

Scenariusze testowe:

Zapis na pełen semestr
Given: Dostępna jest grupa początkująca z cyklem zajęć trwającym 10 tygodni.
When: Kursant wybiera tę grupę i klika "Zapisz na cały cykl".
Then: System rezerwuje dla kursanta miejsce na wszystkie 10 terminów i wysyła zbiorcze potwierdzenie rezerwacji.

Historyjka: Jako instruktor, chcę mieć dostęp do listy imiennej uczestników moich zajęć, aby móc sprawdzić ich obecność.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Instruktor jest zalogowany w systemie.
- Instruktor ma zaplanowane zajęcia w grafiku, do których przypisano już kursantów.

Proces:

- Instruktor wchodzi w szczegóły wybranej grupy ze swojego harmonogramu.
- Wybiera opcję podglądu listy uczestników.

Warunki końcowe:

- System wyświetla listę imienną (imię i nazwisko) kursantów zapisanych na dany termin.

Niefunkcjonalne:

- Widok listy jest responsywny, co pozwala instruktorowi wygodnie z niej korzystać na ekranie telefonu podczas pobytu na pływalni.

Scenariusze testowe:

Wyświetlanie uczestników danej grupy
Given: Instruktor prowadzi zajęcia we wtorek o 18:00, na które zapisało się 7 osób.
When: Instruktor klika kafelek tych zajęć w swoim grafiku.
Then: System otwiera widok zawierający listę imion i nazwisk 7 przypisanych kursantów.

Historyjka: Jako instruktor, chcę po zakończonych zajęciach odznaczyć w grafiku, kto był obecny, aby administrator miał poprawną dokumentację frekwencji.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Instruktor jest zalogowany na swoim koncie.
- Konkretne zajęcia dobiegły końca (minął czas ich trwania).
- Instruktor ma dostęp do listy imiennej uczestników.

Proces:

- Instruktor wybiera zakończone zajęcia ze swojego grafiku.
- Na liście uczestników zaznacza obecność lub nieobecność poszczególnych osób.
- Instruktor zatwierdza listę.

Warunki końcowe:

- Status obecności zostaje zapisany w bazie danych.
- Administrator otrzymuje poprawną dokumentację frekwencji.

Niefunkcjonalne:

- System nie pozwala na edycję obecności przed rozpoczęciem zajęć.

Scenariusze testowe:

Zapisywanie obecności po zajęciach
Given: Zajęcia grupy A prowadzone przez instruktora zakończyły się.
When: Instruktor zaznacza obecność 8 z 10 kursantów i klika "Zapisz frekwencję".
Then: System potwierdza zapis, a dane są gotowe do wykorzystania w raporcie dla administratora.

Zarządzanie kontami i profilami użytkowników

Historyjka: Jako kursant, chcę założyć i edytować swój profil (w tym wiek i poziom zaawansowania), aby mieć dostęp do grup dopasowanych do moich umiejętności.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Użytkownik znajduje się na stronie rejestracji lub edycji profilu po zalogowaniu.

Proces:

- Użytkownik wypełnia lub aktualizuje formularz, określając swój wiek i stopień umiejętności pływackich.
- System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych.
- Użytkownik zapisuje profil.

Warunki końcowe:

- Zaktualizowane dane trafiają do bazy.
- Na podstawie wprowadzonych danych system udostępnia użytkownikowi możliwość zapisu wyłącznie do grup dopasowanych do jego umiejętności i wieku.

Niefunkcjonalne:

- Walidacja formularza działa po stronie frontendu (React) i backendu (Python).

Scenariusze testowe:

Skuteczna edycja profilu
Given: Kursant posiada konto ze statusem "Początkujący".
When: Kursant wchodzi w edycję profilu, zmienia poziom na "Średnio zaawansowany" i zapisuje.
Then: System aktualizuje profil i na liście dostępnych zajęć wyświetla grupy dla średniozaawansowanych.

Historyjka: Jako administrator, chcę mieć możliwość przeglądania i edytowania kont użytkowników, aby móc zresetować hasło.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Administrator posiada odpowiednie uprawnienia dostępu do modułu kont i jest zalogowany.

Proces:

- Administrator wyszukuje konto użytkownika (np. po nazwisku lub adresie e-mail).
- Administrator otwiera profil i wybiera opcję edycji lub wymuszenia resetu hasła.
- Zatwierdza zmianę.

Warunki końcowe:

- Profil użytkownika zostaje zaktualizowany w bazie.
- W przypadku resetu hasła system generuje link i wysyła go na adres e-mail użytkownika.

Niefunkcjonalne:

- Operacje naruszające bezpieczeństwo (jak wymuszenie resetu hasła) są logowane w systemie dla celów audytu.

Scenariusze testowe:

Resetowanie hasła użytkownika
Given: Kursantka "Anna Nowak" zapomniała hasła i zgłasza to obsłudze. Administrator odnajduje jej profil.
When: Administrator klika przycisk "Zresetuj hasło" na profilu Anny.
Then: System wyświetla komunikat o sukcesie i wysyła automatycznego maila z instrukcją resetu do Anny.

Historyjka: Jako instruktor, chcę mieć możliwość dodania krótkiego opisu do swojego profilu, aby kursanci wiedzieli o moich kwalifikacjach.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Instruktor jest zalogowany.

Proces:

- Instruktor wchodzi w zakładkę ustawień swojego profilu.
- Wypełnia pole tekstowe przeznaczone na notkę biograficzną lub kwalifikacje.

- Zapisuje zmiany.

Warunki końcowe:

- Wprowadzony opis zapisuje się w bazie danych.
- Opis staje się publicznie widoczny dla kursantów zapisujących się na zajęcia do tego instruktora.

Niefunkcjonalne:

- Pole opisu ma limit znaków (np. 1000 znaków) ograniczający nadmiarowe ilości tekstu.

Scenariusze testowe:

Edycja notki biograficznej
Given: Instruktor ma puste pole opisu w profilu.
When: Instruktor wpisuje "Trener pływania II klasy z 5-letnim doświadczeniem" i klika "Zapisz".
Then: System weryfikuje zapis, a na profilu publicznym instruktora pojawia się nowy opis.

Komunikacja i powiadomienia

Historyjka: Jako administrator, chcę wysłać masową wiadomość do grupy, aby poinformować o nagłej awarii basenu itp.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Administrator jest zalogowany na swoim koncie.
- W systemie zdefiniowane są grupy zajęciowe wraz z przypisanymi kursantami.

Proces:

- Administrator otwiera panel komunikacji.
- Wybiera z listy docelową grupę odbiorców (lub kilka grup).
- Wpisuje temat i treść wiadomości.
- Zatwierdza wysyłkę komunikatu.

Warunki końcowe:

- Wiadomość zostaje wygenerowana i przekazana do wysyłki e-mail/systemowej.
- Wszyscy członkowie zaznaczonej grupy otrzymują powiadomienie.
- System archiwizuje historię wysłanej komunikacji.

Niefunkcjonalne:

- Wiadomość do grupy liczącej do 500 użytkowników jest rozsyłana w czasie poniżej 1 minuty.

Scenariusze testowe:

Wysyłka powiadomienia o odwołanych zajęciach
Given: W systemie istnieje grupa "Średnio zaawansowani - Poniedziałek 18:00" z 10 zapisanymi kursantami.
When: Administrator wybiera tę grupę, wpisuje treść o awarii basenu i klika "Wyślij".
Then: System kolejkuje i wysyła 10 wiadomości e-mail oraz zapisuje log z operacji wysyłki w panelu admina.

Historyjka: Jako kursant, chcę otrzymywać przypomnienia o zbliżających się zajęciach, aby zminimalizować ryzyko nieobecności.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Kursant jest przypisany do harmonogramu nadchodzących zajęć.
- W profilu kursanta znajduje się poprawny adres e-mail.

Proces:

- System okresowo sprawdza harmonogram zajęć.
- Identyfikuje zajęcia odbywające się w zdefiniowanym przedziale czasu (np. za 24h).
- System generuje treść przypomnienia uwzględniającą datę, godzinę i numer toru.

Warunki końcowe:

- Kursant otrzymuje wiadomość e-mail z przypomnieniem.

Niefunkcjonalne:

- Powiadomienia generowane i wysyłane są punktualnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań w tle (CRON).

Scenariusze testowe:

Automatyczne wysłanie przypomnienia
Given: Kursant "Jan Kowalski" ma zaplanowane zajęcia na wtorek na godzinę 17:00, a system jest skonfigurowany na przypomnienia z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
When: Zegar systemowy wybija poniedziałek, godzinę 17:00.
Then: System automatycznie generuje i wysyła do Jana e-mail z przypomnieniem o jutrzejszych zajęciach.

Historyjka: Jako kursant, chcę otrzymywać powiadomienia o zmianach w planie, które mnie dotyczą.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Kursant jest zapisany do konkretnej grupy.
- Administrator lub system dokonał zmiany w grafiku tej grupy (np. zmiana toru lub odwołanie).

Proces:

- System wykrywa modyfikację obiektu zajęć w bazie danych.
- System weryfikuje listę uczestników objętych zmianą.
- Generowany jest odpowiedni komunikat e-mail/systemowy.

Warunki końcowe:

- Powiadomienie trafia do kursanta bez udziału czynnika ludzkiego z jego strony.

Niefunkcjonalne:

- Powiadomienie jest wysyłane ze zwłoką maksymalnie 5 minut od dokonania edycji w harmonogramie przez administratora.

Scenariusze testowe:

Wysyłka informacji o zmianie godziny
Given: Zajęcia środowe zostały przeniesione z 17:00 na 17:30.
When: Administrator zapisuje zmianę w harmonogramie.
Then: System identyfikuje wszystkich zapisanych na te zajęcia kursantów i wysyła im powiadomienie e-mail o nowej godzinie.

Historyjka: Jako instruktor, chcę otrzymać automatyczne powiadomienie, gdy administrator dokona zmian w moim grafiku (np. zmieni godzinę lub tor), abym nie pomylił miejsca zajęć.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Instruktor ma przypisane zajęcia w systemie.
- Nastąpiła modyfikacja tych zajęć po stronie panelu administracyjnego.

Proces:

- System wykrywa przypisanie instruktora do zmodyfikowanych zajęć.
- Generowany jest dedykowany dla instruktora komunikat określający, co dokładnie uległo zmianie (stara vs. nowa wartość).

Warunki końcowe:

- Instruktor otrzymuje maila i/lub powiadomienie w systemie.

Niefunkcjonalne:

- Treść wiadomości jasno eksponuje dane (data, godzina, tor), aby zapobiec pomyłkom operacyjnym na basenie.

Scenariusze testowe:

Powiadomienie o zmianie toru
Given: Administrator zmienił przydział toru dla zajęć instruktora z toru nr 1 na tor nr 4.
When: Zmiana jest zatwierdzana w bazie.
Then: System natychmiast wysyła instruktorowi e-mail: "Uwaga: Twoje zajęcia w czwartek zostały przeniesione na tor nr 4".

Zarządzanie zasobami i grafikiem

Historyjka: Jako instruktor, chcę widzieć swój pełny harmonogram na dany tydzień lub miesiąc, aby odpowiednio zaplanować swój czas pracy i dojazdy na basen.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Instruktor jest zalogowany.
- W systemie widnieją zaplanowane grupy, do których przypisany jest ten instruktor.

Proces:

- Instruktor otwiera moduł harmonogramu/grafiku.
- Ustawia widok na "Tydzień" lub "Miesiąc".

Warunki końcowe:

- System wyświetla graficzną siatkę kalendarza.
- Zajęcia prowadzone przez tego instruktora są widoczne jako odrębne kafelki z przypisanymi godzinami.

Niefunkcjonalne:

- Interfejs pozwala na szybkie i bezbłędne przełączanie się między widokami kalendarza.

Scenariusze testowe:

Podgląd miesięcznego czasu pracy
Given: Instruktor ma zaplanowane zajęcia w każdy wtorek i czwartek w marcu.
When: Instruktor ustawia kalendarz na widok "Marzec".
Then: System wyświetla siatkę miesiąca z oznaczonymi odpowiednio wtorkami i czwartkami w przypisanych godzinach.

Historyjka: Jako instruktor, chcę oznaczyć swoją niedostępność, aby system nie planował mi zajęć w tym czasie.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Instruktor jest zalogowany.

Proces:

- Instruktor wchodzi w opcje swojego grafiku.
- Zaznacza konkretny dzień, zakres dni (urlop) lub określone godziny.
- Zapisuje status "Niedostępny".

Warunki końcowe:

- Niedostępność zapisuje się w bazie.
- Przy próbie przydzielenia tego instruktora do jakiejkolwiek grupy w oznaczonym czasie system wygeneruje dla administratora błąd konfliktu.

Niefunkcjonalne:

- System przyjmuje zarówno krótkie (kilkugodzinne), jak i długie (wielodniowe) zakresy absencji.

Scenariusze testowe:

Zgłoszenie jednodniowego urlopu
Given: Instruktor potrzebuje dnia wolnego w najbliższy piątek.
When: W kalendarzu systemowym wybiera najbliższy piątek i oznacza "Cały dzień - Niedostępny".
Then: System rejestruje zgłoszenie, blokując ten dzień na przyszłe przydziały zajęć przez administratora.

Historyjka: Jako administrator, chcę tworzyć nowe grupy pływackie (określając ich maksymalną wielkość, wiek i poziom), aby móc zaplanować nowy semestr nauki.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Administrator posiada odpowiednie uprawnienia i jest zalogowany do panelu zarządzania.

Proces:

- Administrator otwiera formularz tworzenia nowej grupy.
- Uzupełnia parametry: maksymalną wielkość, docelowy wiek, poziom zaawansowania oraz opcjonalnie przypisuje instruktora.
- Administrator zatwierdza utworzenie grupy.

Warunki końcowe:

- Nowa grupa pływacka pojawia się w systemie.
- Grupa jest gotowa do osadzenia w harmonogramie nowego semestru nauki.

Niefunkcjonalne:

- System wymaga uzupełnienia wszystkich obowiązkowych parametrów grupy (np. limitu miejsc) przed zapisem.

Scenariusze testowe:

Tworzenie nowej grupy
Given: Administrator jest w zakładce zarządzania grupami.
When: Administrator wypełnia formularz dla nowej grupy: rozmiar 10 osób, grupa dziecięca, poziom "Początkujący" i zapisuje.
Then: System generuje nową grupę w bazie, pozwalając na dalsze przypisywanie jej do torów.

Historyjka: Jako administrator, chcę mieć wizualny podgląd dostępności wszystkich torów basenowych w danej godzinie.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Istnieje wygenerowany harmonogram z przypisanymi grupami do torów.
- Administrator jest w panelu grafiku.

Proces:

- Administrator wybiera interesujący go dzień i godzinę.

Warunki końcowe:

- System prezentuje interaktywny widok przypominający siatkę torów.
- Wizualnie odróżnione są tory wolne od zajętych w wybranej godzinie.

Niefunkcjonalne:

- Aplikacja React.js błyskawicznie aktualizuje widok przy zmianie godzin przez użytkownika.

Scenariusze testowe:

Przeglądanie grafiku torów
Given: W środę o 18:00 zajęte są 3 z 6 dostępnych torów.
When: Administrator wybiera na osi czasu środę, godzinę 18:00.
Then: System wyświetla graficzny podgląd, gdzie 3 tory świecą się jako zajęte, a 3 jako wolne.

Historyjka: Jako administrator, chcę zdefiniować maksymalną pojemność każdego toru basenowego, aby system zablokował możliwość dołączania nowych osób po przekroczeniu bezpiecznego limitu.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Administrator jest zalogowany do systemu.
- Administrator posiada uprawnienia do edycji parametrów fizycznych obiektu (basenu).
- W systemie zdefiniowana jest lista dostępnych torów basenowych.

Proces:

- Administrator przechodzi do panelu konfiguracji basenu/torów.
- Wybiera konkretny tor z listy.
- Wprowadza w polu formularza wartość liczbową oznaczającą maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie przebywać na danym torze.
- Zatwierdza i zapisuje zmiany.

Warunki końcowe:

- Zaktualizowany limit przypisuje się do danego toru w bazie danych.
- Nowy limit staje się nadrzędną regułą walidacyjną dla wszystkich przyszłych zapisów kursantów do grup korzystających z tego toru.

Niefunkcjonalne:

- Formularz przyjmuje wyłącznie liczby całkowite dodatnie (nie można wpisać ułamka ani wartości ujemnej).
- System zabezpiecza przed ustawieniem limitu niższego niż aktualna liczba osób już zapisanych na zajęcia odbywające się na danym torze (wymaga najpierw przeniesienia kursantów).

Scenariusze testowe:

Ustawienie i egzekwowanie limitu toru
Given: Tor nr 3 ma nowo zdefiniowaną pojemność maksymalną wynoszącą 6 osób, a na najbliższe zajęcia zapisanych jest już 6 kursantów.
When: Zalogowany kursant próbuje zapisać się na te same zajęcia odbywające się na torze nr 3.
Then: System blokuje proces zapisu, uniemożliwia przekroczenie limitu i wyświetla komunikat o braku wolnych miejsc na wybranym torze.

Walidacja błędnych danych przy zmianie pojemności
Given: Administrator znajduje się w panelu edycji toru nr 1.
When: Administrator próbuje wpisać w pole pojemności wartość "-2" lub literę "A" i klika zapisz.
Then: System odrzuca wprowadzoną wartość, podświetla pole na czerwono i prosi o podanie poprawnej liczby całkowitej dodatniej.

Historyjka: Jako administrator, chcę, aby system technicznie uniemożliwił mi tworzenie konfliktów (np. przypisanie dwóch grup do tego samego toru).

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Administrator jest zalogowany w panelu zarządzania grafikiem.
- W systemie jest wprowadzona maksymalna liczba torów na basenie.
- Do danego toru w określonym czasie jest już przypisana grupa.

Proces:

- Administrator próbuje utworzyć nową grupę lub edytować istniejącą.
- Wybiera godzinę i tor, który jest już zajęty przez inne zajęcia.
- Zatwierdza zmiany w harmonogramie.
- System krzyżowo weryfikuje zajętość torów i grafiki instruktorów.

Warunki końcowe:

- System odrzuca operację zapisu zmian.
- Parametry grup i harmonogramu pozostają w stanie pierwotnym.

Niefunkcjonalne:

- Walidacja konfliktów odbywa się po stronie backendu, niezależnie od błędów interfejsu.

Scenariusze testowe:

Blokada nakładających się grup na jednym torze

Given: Tor nr 2 jest zarezerwowany dla grupy A w czwartek w godzinach 18:00-19:00.
When: Administrator próbuje przypisać grupę B do toru nr 2 w czwartek na godzinę 18:00.
Then: System anuluje akcję i wyświetla komunikat błędu: "Konflikt harmonogramu: tor nr 2 jest już zajęty w tym czasie".

Blokada podwójnego przypisania instruktora
Given: Instruktor "Marek" prowadzi zajęcia grupy A we wtorek w godzinach 16:00-17:00.
When: Administrator próbuje przypisać instruktora "Marka" jako prowadzącego grupę C we wtorek o 16:00.
Then: System anuluje akcję i ostrzega o niedostępności instruktora w wybranym przedziale czasowym.

Raportowanie i monitorowanie

Historyjka: Jako administrator, chcę generować zbiorcze zestawienia frekwencji dla konkretnych grup, aby weryfikować, które zajęcia cieszą się największą popularnością.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Administrator jest zalogowany.
- Instruktorzy wprowadzili dane o obecności do archiwalnych zajęć.

Proces:

- Administrator przechodzi do modułu raportów.
- Wybiera opcję generowania raportu popularności/frekwencji.
- Określa parametry czasowe (np. dany semestr).
- Uruchamia procedurę wyliczeniową.

Warunki końcowe:

- System analizuje zapisy na zajęcia i potwierdzone obecności.
- System zwraca procentowy i liczbowy wskaźnik obecności dla każdej wyselekcjonowanej grupy.

Niefunkcjonalne:

- System radzi sobie z generowaniem raportów z całego semestru, zwracając wynik w czasie nie dłuższym niż 5 sekund.

Scenariusze testowe:

Porównanie popularności grup
Given: Administrator chce porównać frekwencję dwóch różnych grup dziecięcych prowadzonych w ubiegłym miesiącu.
When: Administrator generuje raport obecności za poprzedni miesiąc, zawężając filtry do wspomnianych dwóch grup.
Then: System wyświetla tabelę podsumowującą np. "Grupa A: 95% frekwencji, Grupa B: 70% frekwencji".

Historyjka: Jako administrator, chcę wygenerować listę przepracowanych godzin dla każdego z instruktorów, aby łatwo obliczyć ich comiesięczne wynagrodzenie.

Kryteria akceptacji:

Warunki wstępne:

- Zakończył się okres rozliczeniowy (miesiąc).
- W systemie istnieją zapisy o zrealizowanych zajęciach przez instruktorów.
- Administrator ma dostęp do modułu raportów.

Proces:

- Administrator wchodzi w opcje raportowania.
- Definiuje zakres czasowy (np. miniony miesiąc).
- Uruchamia opcję generowania zestawienia czasu pracy instruktorów.

Warunki końcowe:

- System sumuje godziny prowadzonych zajęć dla każdego instruktora z osobna.
- Wyświetlana lub pobierana jest przejrzysta lista przepracowanych godzin umożliwiająca obliczenie wynagrodzenia.

Niefunkcjonalne:

- Raport dla wielu instruktorów generuje się w maksymalnie kilka sekund, nie obciążając bazy produkcyjnej długimi transakcjami.

Scenariusze testowe:

Zestawienie godzin pracy instruktora
Given: Instruktor "Adam" przeprowadził w marcu 40 godzin zajęć ujętych w grafiku.
When: Administrator w kwietniu generuje raport godzin dla instruktorów za marzec.
Then: System wyświetla podsumowanie, w którym widnieje pozycja "Adam - 40 przepracowanych godzin".