

OPML

DAW1

IES LOS SAUCES

Lenguaje de Marcas

Santiago González Vicente

18/1/2024



Indice

- OPML.....1
 - 1. Formato Inicial.....3
 - 2. Partes de OPML.....3
 - 2.1 Head.....3
 - 2.2 Body.....3
 - 3. Elementos Opcionales OPML.....4
 - 4.Webroot.....4

1. Formato Inicial

Al empezar a crear un archivo OPML primero hay que escribir correctamente el formato inicial ya que si no se escribe correctamente en OPML no funcionara, se escribe así:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<opml version="2.0">
```

2. Partes de OPML

OPML tiene 2 elementos obligatorios que son:

2.1 Head

La primera parte del OPML es <head>, se coloca el primero en el archivo OPML, en ella hay varios elementos opcionales però yo he utilizado estos en específico

```
<head>
  <title>Ejemplo</title>
  <dateCreated>Thur, 18 Jan 2024</dateCreated>
  <ownerName>Santiago GV</ownerName>
  <ownerEmail>Santiago.gonvic@educa.jcyl.es</ownerEmail>
  <docs>http://http://opml.org/spec2.opml</docs>
</head>
```

2.2 Body

La segunda parte del OPML es <body>, se coloca el segundo en el archivo OPML, es en el que hay más elementos opcionales de los 2, he hecho este ejemplo:

```
<body>
  <outline text="Changes" isComment="true">
    <outline text="1/3/02; 4:54:25 PM by DW">
      <outline text="PRueba"/>
    </outline>
  </body>
</opml>
```

3.Importar y Exportar

A la hora de importar y exportar en feedbro los OPML en la pantalla inicial haces click en la tuerca arriba en la derecha dentro de la pagina y llegaras a esta pantalla donde para importar solo seleccionas el archivo OPML en tu ordenador despues de dar a import, al exportar el archivo OPML se descargara en descargas y al borrar quedara borrado para siempre a menos de que lo tengas exportado.

Feeds

Import Feed Subscriptions (as OPML)

Export Feed Subscriptions (as OPML)

Delete Feeds and Folders

4.Webroot

<https://opml.org/spec2.opml>