Cascading Style Sheets: listas

Unidad 2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos web

Listas: ul ol

- list-style-type: <u>valor</u>;
 - Especifica el tipo de marcador en una lista
 - disc | circle | square | upperroman | lower-alpha | decimal | none (ver <u>lista</u>)
- list-style-position: inside | outside | initial | inherit;

Outs	ide:	
•	Coffee]
•	Tea]
•	Coca-cola]
Insid	e:	
Insid	e: • Coffee]
Insid		

Listas: ul ol

• list-style-image: none | url | initial | inherit;

```
ul {
  list-style-image: url('sqpurple.gif');
}
```

- Coffee
- Tea
- Coca Cola

Listas: ul ol

```
list-style: list-style-type list-style-
position list-style-
image | initial | inherit;
```

```
ul {
  list-style: square inside
url("sqpurple.gif");
}
```

- Coffee
- Tea
- Coca Cola

Lista 1: Bordes

Item 1

Item 2

Item 3

Lista 2: Bordes

Item 1

Item 2

Item 3

Lista 3: Borde izquierdo

Item 1

Item 2

Item 2

Lista 4: Lista con color

I. Item 1

II. Item 2

III. Item 3

Lista 5: Lista con color

- o Item 1
- o Item 2
- Item 3

Lista 6: Personalizar la viñeta

```
# Item 1
# Item 2
# Item 3
```