## Министерство Образования Республики Молдова Технический Университет Молдовы Кафедра Автоматики и Информационных Технологий

# Лабораторная работа №3

По дисциплине: «MIDPS»

Tema: «GUI Development»

	Куликов Игорь
Проверил:	старший преподаватель:
	Кожокару Светлана

Выполнил:

студент группы TI-145:


#### Цель работы:

- Realizeaza un simplu GUI Calculator
- Operatiile simple: +,-,\*,/,putere,radical,InversareSemn(+/-),operatii cu numere zecimale.
- Divizare proiectului in doua module Interfata grafica(Modul GUI) si Modulul de baza(Core Module).

## Задание к работе:

Advanced Level (nota 9 | 10):

- Realizeaza un simplu GUI calculator care suporta urmatoare functii: +, -, /, \*, putere, radical, InversareSemn(+/-), operatii cu numere zecimale.
- Divizare proiectului in doua module Interfata grafica(Modul GUI) si Modulul de baza(Core Module).



### Листинг программы:

```
public partial class Form1 : Form
        bool actB = false;
        bool BufF = false;
        int actN = 0,actNp;
        string Nbuf1 = "", Nbuf2 = "";
        double act(double a, double b) {
            switch (actN) {
                case 1:
                    a += b;
                    break;
                case 2:
                    a -= b;
                    break;
                case 3:
                    a *= b;
                    break;
                case 4:
                    a /= b;
                    break;
                case 5:
                    a = Math.Pow(a,b);
                    break;
            }
            return a;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
    if (actB == true) {
        textBox1.Text = "1";
        actB = false;
    else textBox1.Text += "1";
}
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    if (actB == true)
    {
        textBox1.Text = "6";
        actB = false;
    else textBox1.Text += "6";
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    this.ActiveControl = textBox1;
private void b7_Click(object sender, EventArgs e)
    if (actB == true)
    {
        textBox1.Text = "7";
        actB = false;
    else textBox1.Text += "7";
}
private void b8_Click(object sender, EventArgs e)
    if (actB == true)
        textBox1.Text = "8";
        actB = false;
    else textBox1.Text += "8";
}
private void b9_Click(object sender, EventArgs e)
    if (actB == true)
    {
        textBox1.Text = "9";
        actB = false;
    else textBox1.Text += "9";
private void b4_Click(object sender, EventArgs e)
    if (actB == true)
        textBox1.Text = "4";
        actB = false;
    else textBox1.Text += "4";
private void b5_Click(object sender, EventArgs e)
    if (actB == true)
    {
        textBox1.Text = "5";
```

```
actB = false;
    }
    else textBox1.Text += "5";
}
private void b2_Click(object sender, EventArgs e)
    if (actB == true)
    {
        textBox1.Text = "2";
        actB = false;
    else textBox1.Text += "2";
}
private void b3_Click(object sender, EventArgs e)
    if (actB == true)
    {
        textBox1.Text = "3";
        actB = false;
    else textBox1.Text += "3";
}
private void b0_Click(object sender, EventArgs e)
    if (actB == true)
    {
        textBox1.Text = "0";
        actB = false;
    else textBox1.Text += "0";
}
private void bdot_Click(object sender, EventArgs e)
    if (textBox1.Text.Contains(",") == false && textBox1.Text != "")
        textBox1.Text += ",";
    }
}
private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    actN = 0;
    actB = false;
   Nbuf1 = "";
   Nbuf2 = "";
    textBox1.Text = "";
private void textBox1 TextChanged(object sender, EventArgs e)
    if (BufF == false)
    {
        Nbuf1 = textBox1.Text;
    if (BufF == true)
    {
        Nbuf2 = textBox1.Text;
    textBox1.Select(textBox1.Text.Length, 0);
}
private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    BufF = true;
    actNp = actN;
```

```
actN = 1;
    actB = true;
    Nbuf2 = textBox1.Text;
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    BufF = true;
    actNp = actN;
    actN = 2;
    actB = true;
    Nbuf2 = textBox1.Text;
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    BufF = true;
    actNp = actN;
    actN = 3;
    actB = true;
    Nbuf2 = textBox1.Text;
}
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    BufF = true;
    actNp = actN;
    actN = 4;
    actB = true;
    Nbuf2 = textBox1.Text;
private void button6_Click_1(object sender, EventArgs e)
    BufF = true;
    actNp = actN;
    actN = 5;
    actB = true;
    Nbuf2 = textBox1.Text;
}
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    actNp = actN;
    textBox1.Text = Convert.ToString(Math.Sqrt(Convert.ToDouble(Nbuf1)));
    actN = 6;
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    BufF = false;
    actB = true;
    if (Nbuf1 == "") Nbuf1 = "0";
    if(Nbuf2 == "") Nbuf2 = Nbuf1;
   Nbuf1 = Convert.ToString(act(Convert.ToDouble(Nbuf1), Convert.ToDouble(Nbuf2)));
    textBox1.Text = Nbuf1;
}
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    double nbuff = 0;
    if (textBox1.Text != "" || textBox1.Text != "0")
        nbuff -= Convert.ToDouble(textBox1.Text);
        textBox1.Text = Convert.ToString(nbuff);
    }
}
```

#### Выводы

Выполняя данную лабораторную работу, я ознакомился с работой Visual Studio на примере языка С#. В качестве практического задания был разработан калькулятор поддерживающий стандартные операции, такие как «+», «-», «\*», «/», возведение в степень, квадратный корень и смена знака. При создании проект был модульно разделен на 2 части, графическую и основную составляющие. Так же были изучены графические составляющие (TextBox, Button, Lable, RadioButton) их параметры и методы, включенные в Visual Studio. Ещё была проведена работа по привязке клавиш для упрощения использования данной програмой.