



EDL - I
EDLOPES TRANSPORTES LTDA
Relatório de Auditoria

**Av. Djalma Batista , nº N°1719, Chapada
MANAUS/AM**

Preparado por: **EDLOPES TRANSPORTES LTDA**
23.022.148/0001-22

Executado por: **HIGO JOANM SANTOS VALE**

Inspeção iniciada em: **07/03/2026**

Inspeção finalizada em: **17/03/2026**

Checklists utilizados: **Anexo 15 - PROGRAMA DE MAN. E INSP. DOS EQUIP.**
EMPURRADORES PRO-03, CHECK LIST - MEDICAMENTO E MATERIAIS DE
PRIMEIROS SOCORROS , CHECK LIST - REDE DE HIDRANTES



Relatório de Auditoria EDL - I



Preparado por: **EDLOPES TRANSPORTES LTDA**
(23.022.148/0001-22)
 Local da inspeção: **Av. Djalma Batista , nº N°1719, Chapada**

Inspeção iniciada em: **07/03/2026 09:42:07**
 Inspeção finalizada em: **17/03/2026 15:42:26**
 Executado por: **HIGO JOANM SANTOS VALE**

SITUAÇÃO GERAL

INSPEÇÃO MENSAL REDE DE HIDRANTE

1 - INSPEÇÃO MENSAL REDE DE HIDRANTES

Situação

1.1 - A caixa abre e fecha com facilidade ?	 Conforme
1.2 - A pintura e sinalização estão em perfeitas condições ?	 Conforme
1.3 - A botoeira de acionamento do alarme está operante e em boa condições?	 Conforme
1.4 - O lacre da caixa de hidrante está violado?	 Conforme
1.5 - A quantidade de mangueira está correta para a caixa ?	 Conforme
1.6 - O sistema de hidrante está obstruído?	 Conforme
1.7 - A caixa possui esguicho com jato regulável ?	 Conforme
1.8 - As mangueiras estão aduchadas de forma correta ?	 Conforme
1.9 - Existe chave storz disponível ?	 Conforme
2.0 - O teste hidrostático da mangueira está válido ?	 Conforme

MEDICAÇÃO A BORDO

1 - Paracetamol de 500mg

Situação

1.1 - Quantidade padrão de 01cx de 20 comprimidos de 500mg?	 Conforme
---	--



1.2 - Está no prazo de validade?	 Conforme
----------------------------------	--



1.3 - Quantidade existente?

Conforme

2 - Gripalcê - anti gripal**Situação**

2.1 - Quantidade padrão de 01cx de 20 comprimidos?

Conforme



2.2 - Está no prazo de validade?

Conforme



2.3 - Quantidade existente?

Conforme

3 - Loção de calamina com frasco de 80-150ml**Situação**

3.1 - Quantidade padrão de 01 frasco de 80-150ml?

Conforme



3.2 - Está no prazo de validade?

Conforme



3.3 - Quantidade existente?

Conforme

4 - Hidróxido de Alumínio Composto (Hidróxido de Alumínio e Trissilicato de Magnésio) de 240ml

Situação

4.1 - Quantidade padrão de 05und de 240ml?

Conforme



4.2 - Está no prazo de validade?

Conforme



4.3 - Quantidade existente?

Conforme


5 - Hidróxido de magnésio frasco de suspensão 62mg/ml-100ml**Situação**

5.1 - Quantidade padrão de 05und de frasco de 62mg/ml-100ml?

Conforme

5.2 - Está no prazo de validade?

Conforme




5.3 - Quantidade existente?

Conforme

6 - Colírio moura brasil de solução oftálmica de 20ml**Situação**


6.1 - Quantidade padrão de 04und de 20ml?

Conforme



6.2 - Está no prazo de validade?


Conforme

**6.3 - Quantidade existente?** Conforme**7 - Água boricada 3% com frasco de 100 a 250ml****Situação****7.1 - Quantidade padrão de 02und de frasco de 100 a 250ml?** Conforme**7.2 - Está no prazo de validade?** Conforme



7.3 - Quantidade existente?

Conforme



8 - Água oxigenada V20 com frasco de 100ml

Situação

8.1 - Quantidade padrão de 02und de frasco de 100ml?

Conforme




8.2 - Está no prazo de validade?

Conforme



8.3 - Quantidade existente?

● Conforme



9 - Lidocaina / xilocaina bisnaga 15g em gel

Situação

9.1 - Quantidade padrão de 02und de bisnaga de 15g?

● Conforme



9.2 - Está no prazo de validade?

● Conforme



9.3 - Quantidade existente?

Conforme

10 - Diasec com comprimido de 2mg

Situação

10.1 - Quantidade padrão de 01cx de 20 comprimidos de 2mg?

Conforme



10.2 - Está no prazo de validade?

Conforme



10.3 - Quantidade existente?

Conforme

11 - Plasil comprimido de 2mg

Situação

11.1 - Quantidade padrão de 01cx de 20 comprimidos de 2mg?

Conforme



11.2 - Está no prazo de validade?

Conforme



11.3 - Quantidade existente?

Conforme

12 - Espadrado comum**Situação**

12.1 - Quantidade padrão de 01und rolo com 7,0cm x 1m?

Conforme



12.2 - Está em boas condições de uso?

Conforme

13.3 - Quantidade existente?

Conforme

13 - Atadura de crepom**Situação**

13.1 - Quantidade padrão de 04und rolo com 10cm x 4,5m?

Conforme



13.2 - Quantidade existente?

● Conforme

13.3 - Está em boas condições de uso?

● Conforme

14 - Tesoura reta ponta redonda**Situação**

14.1 - Quantidade padrão de 01und e o equipamento em funcionamento?

● Conforme

**15 - Termômetro Clínico****Situação**

15.1 - Quantidade padrão de 01und e o equipamento em funcionamento?

● Conforme

**16 - Oxímetro digital de dedo****Situação**

16.1 - Quantidade padrão de 01und e o equipamento em funcionamento?

● Conforme



16.2 - Precisa de reposição de pilhas?

☒ Conforme
17 - Cotonetes**Situação**

17.1 - Quantidade padrão de 01cx com 35und?

☒ Conforme


17.2 - Está em boas condições de uso?

☒ Conforme

17.3 - Quantidade existente?

☒ Conforme
18 - Band-aid transparente de formatos variados**Situação**

18.1 - Quantidade padrão de 01cx com 25und?

☒ Conforme


18.2 - Está no prazo de validade?

☒ Conforme

18.3 - Quantidade existente?

☒ Conforme

19 - Gaze (Compressas)**Situação**

19.1 - Quantidade padrão de 10und ?

 Conforme

19.2 - Está em boas condições de uso?

 Conforme

19.3 - Quantidade existente?

 Conforme**20 - Luvas de látex****Situação**20.1 - Quantidade padrão de 30 pares sendo 15 M e 15 G em relação aos tamanhos?  Conforme

20.2 - Estão em boas condições de uso?


 Conforme

20.3 - Quantidade existente?:

 Conforme**21 - Antisséptico para curativos em geral****Situação**

21.1 - Quantidade padrão de 01und de spray de 50ml?

 Conforme



22.2 - Está no prazo de validade?

 Conforme

22.3 - Quantidade existente?

 Conforme**22 - Máscara descartável****Situação**

22.1 - Quantidade de 50und de máscaras descartável?

 Conforme

22.2 - Está em boas condições de uso?

 Conforme

22.3 - Quantidade existente?

 Conforme



23 - Soro Reidratação

Situação

23.1 - Quantidade padrão de 04und de envelopes em pó?

● Conforme



23.2 - Está no prazo de validade?

● Conforme



23.3 - Quantidade existente?

● Conforme

24 - Soro Fisiológico com frasco de 500ml

Situação

24.1 - Quantidade padrão de 02und de frasco de 500ml ?

● Conforme



24.2 - Está no prazo de validade?

☒ Conforme



24.3 - Quantidade existente?

☒ Conforme

25 - Ficha de controle de saída de medicamento

Situação

25.1 - Há registro de saída de medicamentos na ficha?

☒ Conforme

26 - Protetor solar 60FPS 1/3 UVA

Situação

26.1 - Quantidade padrão de 1L de protetor solar 60FPS 1/2 UVA?

☒ Conforme



26.2 - Está no prazo de validade?

☒ Conforme

26.3 - Quantidade existente?

☒ Conforme

INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EMPURRADOR**1 - INSPEÇÃO DOS EXTINTORES DA EMBARCAÇÃO****Situação**

- | | |
|--|---|
| 1.1 - O acesso aos extintores não estão obstruídos? | ● Conforme |
| 1.2 - A trava está no posicionado correto no orifício das alças? | ● Conforme |
| 1.3 - O lacre está intacto? | ● Conforme |
| 1.4 - Após o extintor de incêndio ser submetido à manutenção, o selo de conformidade é substituído por um selo de cor azul esverdeada, contendo as inscrições: | ● Conforme |
| <ul style="list-style-type: none"> • a logomarca do INMETRO; • o número de série do selo; • a identificação da empresa que realizou a manutenção; • a data da realização da manutenção estão visíveis no cilindro? | |
| 1.6 - A validade da carga está dentro do prazo conforme manutenção anual? | ● Conforme |
| 1.5 - A pressão do manômetro, a pintura, mangueira, rosca e a placa de sinalização estão em perfeito estado para uso? | ● Conforme |

2 - INSPEÇÃO / MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SALVATAGEM**Situação**

- | | |
|---|---|
| 2.1 - O estado de conservação está sem pontos danificados, furos ou bojões? | ● Conforme |
| 2.2 - As condições das alças e retinidas estão em boas condições, alojadas para facilitar manuseio, retinidas devem ter 20m? | ● Conforme |
| 2.3 - O abrigo/alojamento do equipamento está de fácil da retirada e sem obstruções? | ● Conforme |
| 2.4 - Os equipamentos submetidos a testes de fluabilidade estão em perfeito estado de uso? | ● Conforme |
| 2.5 - As marcações com os nomes da embarcação e porto de registro estão homologadas e tem o registro da Marinha do Brasil conforme (NORMAM 05 cap 3 seção II itens 306 a 310) | ● Conforme |

3 - MANUTENÇÃO DO MOTOR - FICHA DE CONTROLE DO MOTORES, REVERSORES, BOMBAS**Situação**

- | | |
|--|---|
| 3.1 - A correia do motor está protegida na parte móvel? | ● Conforme |
| 3.2 - O motor de partida está funcionando perfeitamente? | ● Conforme |
| 3.3 - O alternador está em perfeito estado? | ● Não Conforme |



- | | |
|--|---|
| 3.4 - A bateria está com carga e isolada com madeira e borracha? | ● Conforme |
| 3.5 - O radiador está com nível de água e tampa? | ● Conforme |
| 3.6 - O fluido do radiador está em perfeito estado? | ● Conforme |
| 3.7 - O óleo do motor está dentro do nível e com viscosidade? | ● Conforme |
| 3.8 - O filtro de óleo lubrificante está de forma correta? | ● Conforme |
| 3.9 - O filtro de óleo diesel está de funcionando corretamente? | ● Conforme |
| 3.10 - As juntas de vedação do motor estão sem vazamento? | ● Conforme |

3.11 - O marcador de temperatura está correto?	 Conforme
3.12 - O marcador de pressão de óleo está de maneira correta?	 Conforme
3.13 - A calibração dos bicos injetores está de maneira correta?	 Conforme
3.14 - A calibração da bomba injetora está de maneira correta?	 Conforme
3.15 - Os reversores estão funcionando perfeitamente?	 Conforme
3.16 - A bomba de incêndio está correta?	 Conforme
3.17 - A bomba de esgoto está de forma correta?	 Conforme
3.18 - A bomba de transferência está correta?	 Conforme
3.19 - A bomba pneumática está de forma correta?	 Conforme

4 - MANUTENÇÃO LUZES DE NAVEGAÇÃO - EQUIPAMENTO: LUMINÁRIAS / HOLOFOTE / PARTE ELÉTRICA

	Situação
4.1 - A luz de bombordo está em perfeito estado?	 Conforme
4.2 - A luz de boreste está em perfeito estado?	 Conforme
4.3 - A luz de fundeio está em perfeito estado?	 Conforme
4.4 - O holofote está funcionando perfeitamente?	 Conforme
4.5 - A luz carga e descarga está funcionando corretamente?	 Conforme
4.6 - A luz de mastro está de maneira correta?	 Conforme
4.7 - A luz da casa de máquina está de maneira correta?	 Conforme
4.8 - O quadro de energia está de forma correta?	 Conforme
4.9 - A tomada de energia está funcionando perfeitamente?	 Conforme
4.10 - Os fios e cabos de energia estão de forma correta?	 Conforme
4.11 - Os tubos, dutos e isolamento estão funcionando perfeitamente?	 Conforme

5 - INSPEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO - FICHA DE CONTROLE

	Situação
5.1 - As ligações elétricas estão de forma correta?	 Conforme
5.2 - As conexões estão de forma correta?	 Conforme
5.3 - Os interruptores estão em perfeito estado?	 Conforme
5.4 - As lâmpadas estão funcionando perfeitamente?	 Conforme
5.5 - O quadro elétrico principal está de forma correta?	 Conforme
5.6 - O quadro elétrico secundário está de forma correta?	 Conforme
5.7 - As tomadas estão em perfeito estado?	 Conforme
5.8 - As baterias estão em perfeito estado?	 Conforme
5.9 - Os geradores estão de forma correta?	 Conforme
5.10 - As conexões do alarme não estão quebradas?	 Conforme
5.11 - Os aparelhos da conexões do alarme as ligações elétricas em perfeito estado?	 Conforme
5.12 - Os aparelhos da conexões do alarme não apresentam defeitos?	 Conforme
5.13 - O quadro do alarme está em perfeito estado?	 Conforme
5.14 - O cabo de força do alarme está em perfeito estado?	 Conforme

6 - INSPEÇÃO DO SISTEMA DEFENSAS - FICHA DE CONTROLE

	Situação
6.1 - Os pneus do costado de BB/BE estão em perfeito estado?	 Conforme
6.2 - Os cabos de nylon dos pneus do costado de BB/BE estão em perfeito estado?	 Conforme
6.3 - Os pneus/cabos de nylon necessita de algum tipo de serviço tais como: reparo ou troca?	 Conforme

7 - EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - FICHA DE CONTROLE

Situação

7.1 - O radar está funcionando corretamente?	 Conforme
7.2 - O limpador de para-brisas está em perfeito estado?	 Conforme
7.3 - A agulha magnética está em perfeito estado?	 Conforme
7.4 - O holofote de busca está de forma correta?	 Conforme
7.5 - O indicador de ângulo do leme está de forma correta?	 Conforme
7.6 - O ecobatímetro está em perfeito estado?	 Não Conforme
7.7 - A buzina está de em perfeito estado?	 Conforme
7.8 - A antena portátil está correta?	 Conforme
7.9 - O binóculo 7 x 50 está em perfeito estado?	 Conforme
7.10 - O prumo de mão está correto?	 Conforme
7.11 - O alarme de baixa pressão do óleo lubrificante está em perfeito estado?	 Conforme
7.12 - O alarme de alta temperatura da água está funcionando corretamente?	 Conforme
7.13 - O GPS está em funcionando corretamente?	 Conforme

8 - CONTROLE DE MANUTENÇÃO DO MOTOR**Situação**

8.1 - A nível de óleo no carter (Óleo esta no nível dos rolamentos e eixo) está em perfeito estado para uso?	 Conforme
8.2 - Há bomba de injeção apresenta algum vazamento?	 Conforme
8.3 - Há carcaça apresenta trinca ou vazamentos?	 Conforme
8.4 - Os parafusos estão bem apertados ao usar o torquímetro?	 Conforme
8.5 - Os rolamentos apresentam algum nível de barulho estranho?	 Conforme
8.6 - O eixo apresenta barulho e vibração?	 Conforme
8.7 - O termômetro esta em perfeito funcionamento?	 Conforme
8.8 - Os filtros de óleo estão em perfeito funcionamento?	 Conforme

9 - INSPEÇÃO DE CABOS DE NYLON**Situação**

9.1 - Os cabos de nylon entre os laços e emendas do costado de BB/BE estão em perfeito estado?	 Conforme
9.2 - Os cabos de nylon estão arrumados/guardados de forma correta do costado de BB/BE e estão em perfeito estado?	 Conforme
9.3 - Os cabos de nylon apresenta algum ressecamento, rupturas, desgastes do costado de BB/BE e estão em perfeito estado?	 Conforme

10 - INSPEÇÃO DE CABOS DE AÇO**Situação**

10.1 - Os cabos de aço apresenta algum desgaste, amassamento, ruptura ou gaiola?	 Conforme
10.2 - Algum cabo de aço apresenta corrosão, alma exposta , arame central, arame externo perna, cabo ou qualquer deformidade que necessita de algum tipo de serviço tais como: reparo, troca ou verificação técnica detalhada?	 Conforme

11 - INSPEÇÃO DE TANQUES E ESPAÇO VAZIO**Situação**

11.1 - Há algum resíduo nos tanques tais como: boias vante, tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB, tanque 4BE e Boias RE?	 Conforme
11.2 - Apresenta alguma morsa no costado ou resíduos de água: boias vante, tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB, tanque 4BE e Boias RE?	 Conforme
11.3 - Na medição de vapores com o uso do explosímetro: boias vante, tanque 1BB, tanque 1BE, tanque 2BB, tanque 2BE, tanque 3BB, tanque 3BE, tanque 4BB, tanque 4BE, Boias RE foi identificado índice elevado de vapor?	 Conforme

12 - INSPEÇÃO DE PAU DE CARGA**Situação**

12.1 - Os equipamentos tais como: lança, mastro, base, vigias, olhais, mecanismo de giro e pinos estão em perfeito estado para uso?	 Conforme
---	--

12.2 - Os equipamentos tais como: lança, mastro e base apresentam alguma deformação?  Conforme

12.3 - Algum equipamento apresenta alguma corrosão ou qualquer deformidade nas suas peças que necessita de algum tipo de serviço tais como: reparo, troca ou verificação técnica detalhada?  Conforme

RESUMO DA INSPEÇÃO

Nível de desempenho dos ambientes			
Ambiente Monitorado	Itens Verificados	Situação Conforme	% Conforme
INSPEÇÃO MENSAL REDE DE HIDRANTE	10	10	 100.00 %
MEDICAÇÃO A BORDO	71	71	 100.00 %
INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EMPURRADOR	90	88	 97.78 %
	171	169	

Resumo Financeiro*				
Não aplicável	0	0.00 %		
OK	169	98.83 %		
Insuficiente	0	0.00 %		
Não OK	2	1.17 %	Multa Inicial	Multa Final
Total	171			

* Quantidade de funcionários não configurada para estabelecimento.

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

A EDLOPES TRANSPORTES LTDA declara ter tomado conhecimento do **Relatório de Auditoria**, emitido pelo(a) profissional, HIGO JOANM SANTOS VALE, CREA: AM-042076700-2.


Declara, ainda, que concorda inteiramente com todos os registros e observações apontadas no mencionado Relatório e se responsabiliza por tomar todas as providências necessárias para atender os itens de Segurança e Saúde do Trabalho, conforme estabelecido pelas Normas Regulamentadoras (NR), publicadas pelo Ministério de Trabalho e Emprego (MTe).

MANAUS/AM, 17 de Março de 2026.



Assinatura eletrônica coletada em 07/03/2026 13:03:57

ANTÔNIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CASTRO
Av. Djalma Batista , nº N°1719, Chapada
CAPITÃO FLUVIAL
MEDICAÇÃO A BORDO
***.827.242-00



Assinatura eletrônica coletada em 07/03/2026 18:06:24

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
Av. Djalma Batista , nº N°1719, Chapada
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
Geral
***.425.342-20



Assinatura eletrônica coletada em 09/03/2026 15:51:01

HIGO JOANM SANTOS VALE
CPF: ***.755.842-72 | CREA: AM-042076700-2
EDLOPES TRANSPORTES LTDA
Coordenador(a)
23.022.148/0001-22

Radar de Setores

No radar de setores é possível comparar diversas inspeções. O gráfico mostra a situação das inspeções realizadas no período selecionado, podendo visualizar se houve melhora ao longo do tempo.


Cada cor representa uma inspeção e cada eixo do gráfico um setor diferente, ambos estão representados nas legendas. O centro representa 0% de conformidade, enquanto as extremidades representam 100% de conformidade. Portanto quanto mais próximo do centro pior está a situação das não-conformidades dentro daquele setor.



EDLOPES TRANSPORTES LTDA

Radar de setores

EDL - I



● 17/03/26 15:42 ● 20/01/26 14:38

Legenda:

	20/01/26 14:38	17/03/26 15:42
1 MEDICAÇÃO A BORDO		100.00 %
2 MEDICAMENTOS A BORDO	17.39 %	
3 INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EMPURRADOR		97.78 %
4 INSPEÇÃO MENSAL REDE DE HIDRANTE		100.00 %

Gráfico de Pareto


Segundo o Princípio de Pareto: 80% das ocorrências advêm de 20% das causas. Traduzindo para nossa realidade, poderíamos dizer que 80% das não-conformidades concentram-se em 20% dos setores.

Este gráfico chama atenção para os setores e grupos do projeto que possuem a maior concentração de itens não-conformes. Eles aparecem em ordem de importância com que precisam ser tratados.

O eixo X representa os setores e grupos com não-conformidades e o eixo Y a quantidade de itens dentro desses setores. A coloração indica a concentração de não-conformidades no total dentro de cada setor: Vermelho 60%, Amarelo 30% e Verde 10%. O gráfico apresenta de forma fácil onde os problemas se concentram em seu projeto.



EDLOPES TRANSPORTES LTDA
Pareto dos Ambientes e Grupos (Histórico)
EDL - I



Legenda:

1	MEDICAMENTOS A BORDO - 1 - PARACETAMOL	2
2	MEDICAMENTOS A BORDO - 2 - GRIPALCÊ / ANTIGRIPAL	2
3	MEDICAMENTOS A BORDO - 3 - LOÇÃO DE CALAMINA	2
4	MEDICAMENTOS A BORDO - 4 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO COMPOSTO	2
5	MEDICAMENTOS A BORDO - 5 - HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO	2
6	MEDICAMENTOS A BORDO - 6 - COLÍRIO MOURA BRASIL	2
7	MEDICAMENTOS A BORDO - 7 - ÁGUA BORICADA 3%	2
8	MEDICAMENTOS A BORDO - 10 - DIASEC	2
9	MEDICAMENTOS A BORDO - 11 - PLASIL	2
10	INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EMPURRADOR - 3 - MANUTENÇÃO DO MOTOR - FICHA DE CONTROLE DO MOTORES, REVERSORES, BOMBAS	1
11	INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EMPURRADOR - 7 - EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - FICHA DE CONTROLE	1
12	MEDICAMENTOS A BORDO - 12 - FICHA DE CONTROLE E SAÍDA DE MEDICAMENTOS	1