



PLANO DE EMERGÊNCIA DE BORDO PARA POLUIÇÃO POR ÓLEO – SOPEP

PRO 04

PROCEDIMENTO EDLOPES TRANSPORTES

Elaborado por: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME	Data da Elaboração: 13/07/2015	Revisão: 16
Aprovado por: Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral	Data da Atualização: 11/09/2025	Total pág.: 12



PLANO DE EMERGÊNCIA DE BORDO PARA POLUIÇÃO POR ÓLEO – SOPEP

PRO 04

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. APLICAÇÃO.....	3
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA Balsa.....	4
5. CENÁRIO POTENCIAL DE RISCO.....	5
6. PCE – PLANO DE CONTINGÊNCIA EM EMERGÊNCIA.....	6
Plano de Contingência em Emergência – PCE: POLUIÇÃO POR ÓLEO / VAZAMENTO DE PRODUTO.....	6
6.1 Área de Sacrifício e Carta de Sensibilidade Ambiental.....	7
6.2 Fluxograma de emergência.....	9
7. COMPOSIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO KIT SOPEP.....	10
7.1 Composição:.....	10
7.2 Localização:.....	10
8. ANEXOS.....	11
Anexo 1 – Prontofone de Emergência.....	11
Anexo 14 – Comunicação Inicial do Incidente. (Conforme PRO 03 – Manual de Gerenciamento de Segurança).....	11
Plano de Arranjo Geral, Capacidades, Segurança e luzes de navegação.....	11
Diagrama Esquemático da Rede Carga e Descarga.....	11
Lei do Óleo.....	11
9. CONTROLE DE REVISÕES.....	11

Elaborado por: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME	Data da Elaboração: 13/07/2015	Revisão: 16
Aprovado por: Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral	Data da Atualização: 11/09/2025	Total pág.: 12



PLANO DE EMERGÊNCIA DE BORDO PARA POLUIÇÃO POR ÓLEO – SOPEP

PRO 04

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: **EDLOPES TRANSPORTES LTDA**

Escopo: Transportes de Petróleo e seus Derivados e Biocombustíveis

Endereço: Avenida Djalma Batista, 1719 – Edifício Atlantic Tower, 10º andar, Sala 1007B – Chapada – CEP: 69050-010 – Manaus – Am.

Telefone: (92) 3236-3780

Home Page: www.grupoednave.com.br

Email: ednave@grupoednave.com.br

Responsável pelo Plano: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME (092-99146-6748)

2. OBJETIVO

Estabelecer sistemática de prevenção de poluição por óleo, de forma a assegurar a conformidade das operações, por meio de orientação da tripulação a bordo em meio aos procedimentos e ações que visam a definição dos recursos humanos, materiais e equipamentos complementares para prevenção, controle e combate da poluição das águas.

3. APLICAÇÃO

Este plano aplica-se a todas as embarcações nacionais de navegação interior que transportam petróleo e seus derivados e biocombustíveis, como definido na Norma da Autoridade Marítima Brasileira – c, em cumprimento as legislações aplicáveis.

Atendendo aos itens da Normam 02/DPC Capítulo 5 – Seção III-522.

Lei N°9.966, de abril de 2000

Lei N° 9.966, de 28 de abril de 2000

Marpol 73/78: Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, concluída em Londres, em 2 de novembro de 1973, alterada pelo Protocolo de 1978, concluído em Londres, em 17 de fevereiro de 1978, e emendas posteriores, ratificadas pelo Brasil.

Elaborado por: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME	Data da Elaboração: 13/07/2015	Revisão: 16
Aprovado por: Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral	Data da Atualização: 11/09/2025	Total pág.: 12



PLANO DE EMERGÊNCIA DE BORDO PARA POLUIÇÃO POR ÓLEO - SOPEP

PRO 04

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BALSA

BALSA:		
ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
1	Comprimento Total	
2	Comprimento de Regra	
3	Boca Moldada	
4	Pontal Moldado	
5	Calado	
6	TPB	
7	Arqueação Bruta	
8	Borda Livre	
9	Tipo de Embarcação	
10	Material de Construção	

TANQUES BALSA							
1BB		2BB		3BB		4BB	
Vol. Moldado		Vol. Moldado		Vol. Moldado		Vol. Moldado	
Vol. Útil		Vol. Útil		Vol. Útil		Vol. Útil	
1BE		2BE		3BE		4BE	
Vol. Moldado		Vol. Moldado		Vol. Moldado		Vol. Moldado	
Vol. Útil		Vol. Útil		Vol. Útil		Vol. Útil	

Elaborado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data da Elaboração:
13/07/2015

Revisão:
16

Aprovado por:
Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral

Data da Atualização:
11/09/2025

Total pág.:
12



PLANO DE EMERGÊNCIA DE BORDO PARA POLUIÇÃO POR ÓLEO – SOPEP

PRO 04

5. CENÁRIO POTENCIAL DE RISCO

Os recursos utilizados para o atendimento a emergências para poluição por óleo são o conjunto de procedimentos e ações que visam a definição dos recursos humanos, materiais e equipamentos complementares para a prevenção, controle e combate da poluição por óleo.

Cenário: Poluição por Óleo	
Fonte / Origem / Produto:	
✓ Falha de Operação ✓ Rompimento de magote e/ou juntas ✓ Vazamento/Rompimento de tubulação (válvula, mangote e conexão) ✓ Vazamento de produtos pelos flanges ✓ Rompimento e/ou furos nos tanques da balsa ✓ Transbordo de produtos do tanque da balsa ✓ Abalroamento/Colisão ✓ Alagamento/Água aberta e Naufrágio ✓ Incêndio e/ou Explosão ✓ Manutenção de máquina e/ou equipamento	
Equipamentos para Prevenção:	
Equipamento de Proteção Individual – E.P.I: ✓ Uniforme (Macacão padrão laranja) ✓ Calçado de segurança ✓ Capacete ✓ Óculos de segurança ✓ Protetor auricular ✓ Luva de segurança	Equipamentos de Proteção Coletiva – E.P.C: ✓ Extintores – CO2, PQS e ABC ✓ Hidrante ✓ Mangueiras de incêndio 1 ½” ✓ Primeiros Socorros (Caixa de Medicamentos/Maca) ✓ Kit Salvatagem (Apitos, Coletes, Boias, Flutuador, Bote e Sinalizadores) ✓ Botões com alarme sonoro e luminoso. ✓ Lanternas antiexplosivas ✓ Machado ✓ Lâmpadas de emergência ✓ Sinalização de segurança ✓ Escada/Corrimão ✓ Rádio de comunicação, telefonia móvel starlink e sistema de monitoramento e comunicação Autotrak. Radar, Sonda e Transponder AIS ✓ Kit SOPEP

Elaborado por: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME	Data da Elaboração: 13/07/2015	Revisão: 16
Aprovado por: Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral	Data da Atualização: 11/09/2025	Total pág.: 12



PLANO DE EMERGÊNCIA DE BORDO PARA POLUIÇÃO POR ÓLEO – SOPEP

PRO 04

6. PCE – PLANO DE CONTINGÊNCIA EM EMERGÊNCIA

É prevista a adoção de procedimentos de prevenção, controle e combate a emergência de bordo para poluição por óleo, por meio da implementação do **Plano de Contingência em Emergência – PCE**, estabelecido e mantido.

A ficha a seguir, **Plano de Contingência em Emergência – PCE**, deverá estar disponíveis nas embarcações e de fácil acesso à Tripulação:

Plano de Contingência em Emergência – PCE: POLUIÇÃO POR ÓLEO / VAZAMENTO DE PRODUTO

CENÁRIO: POLUIÇÃO POR ÓLEO / VAZAMENTO DE PRODUTO		SETOR	OPERACIONAL
ÁREA / PROCESSO / PESSOAL ENVOLVIDO	Tripulação; Embarcações (Balsa / Empurrador); Operação de carga, descarga, transbordo e durante a viagem.		
FONTE / ORIGEM / PRODUTO	Falha de Operação; Rompimento de magote e/ou juntas; Vazamento/Rompimento de tubulação (válvula, mangote e conexão); Vazamento de produtos pelos flanges; Rompimento e/ou furos nos tanques da balsa; Transbordo de produtos do tanque da balsa; Abalroamento/Colisão; Alagamento/Água aberta e Naufrágio; Incêndio e/ou Explosão; Manutenção de equipamento		
PROCEDIMENTO DE PREVENÇÃO	PROCEDIMENTOS DE CORREÇÃO		
AÇÕES DE PREVENÇÕES	AÇÕES DE COMBATE/MITIGAÇÃO		
* Respeitar as Normas de Segurança Marítima, Placas Orientativas de Segurança (Regras para Evitar Abalroamento, Tabelas ou Quadros de Balizamento, Tabelas ou Quadros de Sinais Sonoros e Luminosos e Tabelas ou Quadros de Primeiros Socorros e outras), Sinalizações de emergências, dentre outras. * Cumprir com os Procedimentos previstos para o cargo/função e sempre executar as atividades com cautela e atenção * Cumprir com os Procedimentos previstos para o cargo/função * NÃO executar nenhum tipo de tarefa que não fora habilitado e autorizado * Cumprir rigorosamente com a realização dos exames periódicos, conforme programação. Em qualquer sintoma antes do período, relatar ao Superior Imediato/RH, para as devidas providências. * Diante de qualquer mal estar, NÃO “receber” a passagem de serviço, sem antes relatar sua situação ao Superior Imediato. Comunicar sobre a administração de medicação que cause sonolência	COMUNICAÇÃO DA EMERGÊNCIA: (QUEM ATUARÁ? Colaborador que presenciar e/ou envolvido na emergência)		
	* Comunicar imediatamente a Emergência ao Brigadista, Encarregado Operacional, Comandante e/ou Imediato via verbal, telefonia móvel, starlink, rádio de comunicação, sistema autotrak, botoeira de emergência ou apito. * Acionar equipe técnica do cliente, se Emergência for em suas instalações * Afastar-se do local da ocorrência * Aguardar e seguir orientação do Brigadista/Brigada de Emergência, de acordo com o cenário.		
	AÇÕES DE COMBATE: (QUEM ATUARÁ? Brigadistas, Tripulação e Equipe especializada)		
	* Utilizar os EPI's adequados * Realizar Análise Inicial da emergência * Isolar a área e afastar curiosos * Interromper Operação * Comunicar e ordenar tripulação para o combate da poluição <u>Ações durante trajeto:</u> * Fechar imediatamente as aberturas para o convés, incluindo suspiros do tanque avariado, a fim de produzir vácuo no interior do tanque. * Caso não seja possível, identificar o tanque que produz o vazamento, o nível dos tanques vizinhos também deverá ser reduzido, buscando manter a estabilidade da balsa * Proceder com o transbordo de produto para demais tanques * Bombear um colchão de água para o tanque avariado a fim de evitar vazamento adicional, dependendo do produto carregado <u>Ações durante operação de carga/descarga:</u> * Verificar toda a rede de tubulação * Verificar se as válvulas e os embornais estão efetivamente vedados * Fechar todas as válvulas da casa de bomba * Controlar e vedar os flanges cegos, e diminuir a pressão interna da rede * Manter a caixa de mar fechada		

Elaborado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data da Elaboração:
13/07/2015

Revisão:
16

Aprovado por:
Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral

Data da Atualização:
11/09/2025

Total pág.:
12



PLANO DE EMERGÊNCIA DE BORDO PARA POLUIÇÃO POR ÓLEO – SOPEP

PRO 04

* Utilizar EPI's adequados à função durante a jornada laboral * Executar as atividades com atenção * Manter defensas sempre posicionadas durante atracação e desatracação * Manter ambiente organizado, limpo e seco * Manter os produtos identificados, armazenados adequadamente e seu acesso restrito * Cumprir com a distribuição adequada da carga (consumo e mercadorias) * NUNCA obstruir vias de acesso, equipamentos de combate a incêndio, saídas de emergências e rotas de fuga das Embarcações * NÃO consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de entorpecentes, no local de trabalho e durante a jornada de trabalho * Cumprir com as inspeções técnicas regulares das embarcações (balsa/empurrador) * Relatar ao superior imediato toda e qualquer defeito, avaria e/ou mau funcionamento de máquinas e equipamentos.	* Nunca abrir a caixa de mar, quando o vazamento for detectado em tubulações de rede conectado as caixas de mar. * Caso o equipamento esteja envolvido com barreiras de contenção, monitorar as mesmas. <u>Ações durante trajeto, carga e descarga:</u> * Evitar qualquer fonte de ignição nas proximidades do local do vazamento * Caso o derramamento chegue ao rio, a barreira de contenção deverá ser lançada para prevenir a dispersão de óleo em seguida utilizar os absorventes. * Iniciar imediatamente a remoção do óleo contido no convés utilizando o kit de emergência SOPEP disponível sobre a BT. * Armazenar o óleo retirado do convés em tambores efetivamente vedados, para destinação adequada do produto
	<u>Proceder com o Abandono de Área, caso necessário:</u> (QUEM ATUARÁ? Brigadistas e Comandante)
	* Conduzir tripulação aos equipamentos de salvatagem (bóias e botes) * Orientar e assegurar a vestimenta adequada do Colete * Direcionar tripulação para local seguro, longe da Emergência
	<u>Registros:</u> (QUEM ATUARÁ? Diretor Operacional e Comandante)
	* Após mitigada a Emergência, registrar a Emergência no Livro de Ocorrência, proceder com a investigação de causa e emitir relatório para a tomada das ações cabíveis * Aguardar e acompanhar Capitânia dos Portos e Guarda Costeira em caso de águas internacionais, para perícia técnica, se necessário.
	* Comunicar Emergência aos Órgãos Competentes

A EDLOPES dispõe do Anexo 1 – Prontofone de Emergência, o qual contempla a relação atualizada dos principais contatos de emergência (órgãos públicos, unidades de saúde, autoridades marítimas, distribuidores e apoio operacional) nas regiões onde a empresa atua. Este anexo reúne telefones essenciais para pronto atendimento em situações de emergência ao longo das rotas de navegação e encontra-se disponível em todas as embarcações da frota, devendo ser consultado sempre que necessário para acionamento rápido dos serviços competentes

6.1 Área de Sacrifício e Carta de Sensibilidade Ambiental

As áreas de sacrifício devem ser as que apresentem baixa sensibilidade ambiental, facilidade de acesso, condições favoráveis para as ações de combate (contenção, remoção e limpeza), e, principalmente, áreas em que as consequências socioeconômicas sejam reduzidas, controláveis e passíveis de mitigação.


No caso de identificação de vazamentos durante a navegação, procurar local adequado para afundear a balsa (ÁREA DE SACRIFÍCIO), observando sempre vento, corrente e posicionando sempre em área longe de vizinhança devido a captação de água. Procurar ponto caso o vazamento persista, tentar identificar o vazamento com a utilização de um mergulhador.

Elaborado por: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME	Data da Elaboração: 13/07/2015	Revisão: 16
Aprovado por: Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral	Data da Atualização: 11/09/2025	Total pág.: 12

De acordo com a Carta de Sensibilidade Ambiental procure localizar a área de sacrifício, EVITANDO:

- ✓ Locais de pecuária (animais, aves, peixes)
- ✓ Locais de lagos e mangues (vegetação densa e aquática)
- ✓ Banhos e ou praias (área de lazer e ou praias de dissolvas de tartarugas).

É importante sempre estabelecer esta área de sacrifício em menor espaço possível, utilizando e posicionando a balsa como barreiras fixas e lançar barreiras de absorção evitando assim que o óleo se expanda.



Após contenção do derrame a equipe deve trabalhar na parte de limpeza da área afetada. Para conter, limpar e descartar derrames de óleo, são utilizados diversos materiais e equipamentos. Barreiras de contenção, absorventes (como mantas e cordões), skimmers, e equipamentos de aspiração são alguns dos itens comuns. O descarte adequado envolve a coleta em recipientes apropriados e, em alguns casos, a destinação dependerá da legislação local e do tipo de óleo.

Importante: A escolha dos materiais e métodos de contenção e limpeza deve ser feita com base no tipo de óleo, local do derrame e regulamentação aplicável. É fundamental seguir as instruções dos fabricantes e as normas de segurança para garantir uma operação eficiente e segura.

Métodos

➔ Incineração:

Alguns tipos de óleo podem ser incinerados em instalações adequadas, seguindo normas ambientais.

➔ Aterros Sanitários:


Derramamentos de óleo podem ser descartados em aterros sanitários licenciados, de acordo com a legislação local e o tipo de resíduo.

➔ Biorremediação:

Em alguns casos, a utilização de microrganismos para degradar o óleo pode ser uma opção.

Elaborado por: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME	Data da Elaboração: 13/07/2015	Revisão: 16
Aprovado por: Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral	Data da Atualização: 11/09/2025	Total pág.: 12

6.2 Fluxograma de emergência



Elaborado por:
Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME

Data da Elaboração:
13/07/2015

Revisão:
16

Aprovado por:
Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral

Data da Atualização:
11/09/2025

Total pág.:
12



7. COMPOSIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO KIT SOPEP

7.1 Composição:

SEQUENCIA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1	Serragem fina: 10 kg;
2	Manta absorvente: 10 kg
3	Areia: 10 kg
4	Rodos: 02 unidades
5	Pás de material que não provoquem centelha: 02 unidades
6	Botas de borracha impermeável: 02 unidades
7	Luvas de borracha impermeável: 02 unidades
8	Baldes plásticos: 04 unidades
9	Vassouras: 02 unidades
10	Trapo: 10 kg
11	Estopa: 05 kg
12	Saco plástico reforçado: 20 unidades
13	Tambores de 200 litros para a guarda de resíduos recolhidos: 02 unidades
14	Produto neutro para limpeza de convés oleoso (sabão industrial): 20 litros

7.2 Localização:

O KIT SOPEP, deve estar sempre no CONVÉS da balsa tanque, EM COMPARTIMENTO APROPRIADO, para uso imediato.

Elaborado por: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME	Data da Elaboração: 13/07/2015	Revisão: 16
Aprovado por: Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral	Data da Atualização: 11/09/2025	Total pág.: 12



PLANO DE EMERGÊNCIA DE BORDO PARA POLUIÇÃO POR ÓLEO – SOPEP

PRO 04

8. ANEXOS

Anexo 1 – Prontofone de Emergência

Anexo 14 – Comunicação Inicial do Incidente. (Conforme PRO 03 – Manual de Gerenciamento de Segurança)

Plano de Arranjo Geral, Capacidades, Segurança e luzes de navegação

Diagrama Esquemático da Rede Carga e Descarga

Lei do Óleo

MARPOL 73/78 – Anexo I Regras para a prevenção da Poluição por Óleo

9. CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Página	Data	Natureza da Revisão
00	11, 12 e 13	18/02/2016	Revisão do organograma de emergência e comunicações.
01	7 e 23	16/03/2016	Revisão da Planta de localização e descrição da área sensível.
02	07, 10, 22 e 23	11/08/2016	Revisão do telefone do escritório da EDLOPES. Revisão no organograma da organização para emergência e as responsabilidades e atribuições, nos itens 11.1 e 11.2. Inclusão dos telefones de emergências do Manual, incluindo e-mail das capitânias.
03	12	26/09/2016	Revisão do organograma Árvore de Decisões para Comunicações item 11.3.
04	Todas	18/11/2016	Análise crítica do documento conforme nova revisão da Normam02-DPC de 27/09/2016.
05	12	28/12/2016	Inclusão do Fluxograma de Comunicação de Emergência item 11.3.
06	24, 25, 26 e 27	16/05/2017	Atualização dos telefones de emergências.
07	12	21/06/2017	Atualização do item 11.3 Fluxograma de comunicação de Emergência.
08	Todas	14/09/2017	Revisão geral dos procedimentos do SGI e em atendimento a ISO 9001:2015 e Normam 02 Normam 02/DPC Capítulo 5 – Seção III (522), última revisão em 01/03/2017.
09	14 e 15	03/01/2018	Atualização dos telefones de emergências.
10	14 e 15	03/03/2022	Atualização dos telefones de emergências.
11	10, 11 e 12	24/01/2023	Atualização dos telefones de emergências.
12	10, 11 e 12	03/01/2024	Atualização dos telefones de emergências.
13	10, 11 e 12	21/03/2024	Atualização dos telefones de emergências. Redação dos itens 3, 6 e 9.
14	8	02/07/2025	Atualização do item 6.1.
15	15	11/09/2025	Atualização telefones de emergencia Vibra.

Elaborado por: Cláudio Sampaio – CRM SERVIÇOS – ME	Data da Elaboração: 13/07/2015	Revisão: 16
Aprovado por: Elzio Alecrim Junior – Diretor Geral	Data da Atualização: 11/09/2025	Total pág.: 12