Domino Lineare

Il Domino Lineare si gioca usando di 21 tessere, ciascuna con una coppia di numeri da 1 a 6. Se raggifuriamo una tessera tra parentesi quadre, sotto tutte le tessere del domino.

```
[1|1] [1|2] [1|3] [1|4] [1|5] [1|6] [2|2] [2|3] [2|4] [2|5] [2|6]
```

[3|3] [3|4] [3|5] [3|6]

[4|4] [4|5] [4|6] [5|5] [5|6] [6|6]

Al giocatore vengono assegnate N di queste tessere, anche con *ripetizioni*, ed il suo obiettivo è di disporle sul piano di gioco inizialmente vuoto totalizzando il massimo punteggio. Ad esempio il gicatore potrebbe ricevere le seguenti N=10 tessere:

```
[6|6] [6|6] [6|6] [3|6] [1|6] [2|6] [1|4] [3|4] [4|4] [4|5]
```

Le tessere possono essere posizionate solo in linea orizzontale. La prima tessera è scelta liberamente dal giocatore. Ad esempio:

[6|6]

Il giocatore può adesso porre un'altra delle sue tessere sul piano di gioco, sempre in linea orizzontale, a patto che le cifre di due tessere adiacenti siano uguali. Le tessere possono essere poste sia sul lato destro che sul lato sinistro. Ad esempio, giocatore può aggiungere la tessera [2|6] a sinistra e un'altra tessera [6|6] a destra come sotto.

[2|6][6|6][6|6]

Il giocatore può ruotare le tessere in suo possesso. Ad esempio aggiungendo la tessera [1|6] a destra come sotto.

[2|6] [6|6] [6|6] [1|6]

Quando il giocatore non può più posizionare tessere il gioco termina. Il punteggio del giocatore è dato dalla somma delle cifre nelle tessere poste sul piano di gioco. Se il gioco terminasse qui, il punteggio sarebbe quindi di 2+6+6+6+6+6+6+1+6=39 punti.

Modalità interattiva

Viene chiesto all'utente quale sia la mossa successiva. Il piano di gioco ed il punteggio corrente vengono aggiornati di conseguenza. Il gioco termina automaticamente se il giocatore non ha più mosse valide disponibili.

Modalità AI

Si richiede di implementare una funzione che calcoli una buona strategia di gioco.

Strategia 1: First Match

Provo tutte le tessere in mio possesso e posiziono la prima che abbia un match.

Altre Strategie

A voi piena libertà. Ad esempio preferire le tessere che danno un punteggio più alto, o con cifre che appaiono frequentemente in altre tessere in possesso del giocatore. Un'opzione è una soluzione ricorsiva che implementi la ricerca esaustiva della migliore configurazione possibile.

Partite Speciali

Potete pensare a partite che iniziano da un insieme specifico di pezzi per il giocatore (e non casuale). Durante il corso verranno pubblicati alcuni di questi insiemi e vi verrà chiesto di trovare la soluzione migliore.

Schema di implementazione

Il programma che implementerete dovrà chiedere al giocatore quale mossa giocare, e dovrà visualizzare il campo di gioco aggiornato (usando la funzione printf o equivalente). Dovrà verificare che la mossa scelta sia legale (ci sia un match tra le cifre), e dovrà aggiornare il punteggio. Questi passi si ripetono fino alla fine della partita.

Nella modalità AI, il programma dovrà calcolare le mosse migliori, e visualizzarle a schermo assieme al piano di gioco finale.

Siete liberi di sperimentare e inventare schemi di gioco o varianti a vostro piacimento, pur rispettando i requisiti riportati più in basso in questo documento.

Consegna

Quando? Il progetto deve essere consegnato 4 giorni prima la data di ciascun appello. E' sempre obbligatorio iscriversi all'appello di "Esercizi" del prof. Spanò per sostenere la discussione del progetto.

Dove? Il docente abiliterà la consegna tramite Moodle secondo le scadenze previste.

Cosa? Dovrete consegnare un unico file zip contenente:

- 1. Una relazione scritta di al massimo 3 pagine che descriva la struttura del vostro progetto, l'organizzazione del lavoro tra i componenti del gruppo, le principali difficoltà incontrate. Relazioni più lunghe verranno penalizzate.
- 2. Il codice sorgente del progetto in linguaggio C99; eventuali parti di codice scritto in altri dialetti vanno isolati in sorgenti separati ed il progetto dovrà compilare opportunamente.
- 3. Documentazione delle funzioni, dei tipi e dei file generata con Doxygen

Librerie esterne

E' possibile implementare l'intero gioco utilizzando semplicemente la standard library di C, usando le funzioni di lettura dei tasti come scanf, getc o getchar e le funzioni di stampa come printf. Coloro che vogliono cimentarsi nell'uso di librerie esterne per dare una veste grafica ed una interazione col giocatore più accattivanti e fluide possono farlo, tuttavia sarà propria responsabilità occuparsi degli aspetti di portabilità e compatibilità. Il programma deve compilare e funzionare correttamente sulle 3 piattaforme (Windows, Linux, Mac); in caso contrario, è necessario documentare e motivare opportunamente la scelta nella relazione che accompagnerà il progetto ed in sede d'esame.

Valutazione

Per i progetti di *gruppo*:

- progetto **sufficiente** se permette ad un utente di giocare inserendo le proprie mosse tramite input da tastiera (modalità interattiva); l'implementazione delle regole del gioco deve essere corretta.
- progetto **buono** se implementa la modalità AI utilizzando un algoritmo semplice; avete piena libertà di definire una strategia.

• progetto **ottimo** se implementa una strategia particolarmente interessante, come ad esempio un **algoritmo ricorsivo**, per il la modalità AI;

Tutti i membri del gruppo devono conoscere ogni riga del codice!

Nel caso di progetti *individuali*, ad esempio per studenti lavoratori:

- progetto **sufficiente** se permette ad un utenti di giocare inserendo le proprie mosse tramite input da tastiera; l'implementazione delle regole del gioco può essere ragionevolmente parziale.
- progetto **buono** se permette ad un utente di giocare inserendo le proprie mosse tramite input da tastiera; l'implementazione delle regole deve essere corretta.
- progetto **ottimo** se implementa una strategia in modalità AI; avete piena libertà di definire una strategia.

Importante! Il progetto è di gruppo, ma la valutazione è individuale. Questo significa che i componenti di un gruppo potrebbero ricevere un voto diverso.

Inoltre, è possibile per alcuni dei componenti presentare individualmente delle **migliorie** al progetto. Possibili migliorie potrebbero essere: grafica migliore, strategia di gioco più raffinata, menu di interazione dell'utente più usabile, ecc.

Non ci sono limiti alle aggiunte o modifiche che vorrete fare! Quindi non ponetevi limiti!

Challenges

Durante il corso vi proporremo alcune configurazioni di pezzi su cui sperimentare la vostra strategia AI. Aggiungeremo inoltre pezzi speciali e varianti del gioco.

Fisseremo 3 scadenze intermedie:

- 10 Novembre
- 24 Novembre
- 15 Dicembre

Il vostro codice verrà testato in modo da calcolare il punteggio della vostra soluzione.

Sarà un ottimo modo per avere dei commenti sul progresso del vostro lavoro e il vostro risultato verrà preso in considerazione nella discussione del progetto.

Specifiche per le challenges

Per le challenges il codice verrà testato in maniera *automatica*, pertanto la vostra implementazione dovrà essere molto precisa e rispettare il protocollo seguente.

Consegna. Dovrete consegnare in Moodle un unico file nome-gruppo.zip, contenente un'unica cartella denominata iap con al suo interno tutti i file sorgente. Basta che un solo membro del gruppo effettui la consegna in Moodle. Nella cartelal iap deve essere presente un file main.c e la prima riga di questo file deve indicare i componenti del gruppo (anche nel caso di consegna individuale) come segue:

// matricola1 matricola2 matricola3

Compilazione. Il vostro codice verrà compilato con il comando gcc -02 -std=c99 --pedantic *.c -o iap. Questo significa che potrete usare anche più di un unico file .c, e che non è concesso usare altre estensioni diverse da .c. Il comando sopra genera i file eseguibile iap.

Esecuzione. Il vostro eseguibile verrà invocato con un unico parametro addizionale a linea di comando come segue: ./iap --challenge. Il suggerimento è di implementare un unico progetto, dove il parametro

--challenge abilita la consegna per le challenge, mentre l'esecuzione interattiva/AI avviene in assenza del parametro.

 ${\bf INPUT:\ Tessere\ assegnate.}\ \textit{Formato\ da\ definire...}$

OUTPUT: Mosse del giocatore AI. Formato da definire...