```
<div class="tabl">
   <thead>
       <th>N_{\underline{0}}</th>
       <?php
         //print_r($row);
         if(\text{srow}[\text{'access'}] == 1){
         ФИО
       <?php
       }
       ?>
         Hoмер автомобиля
         Aвтомобиль
         Дата
         Кол-во суток
         Kатегория
         Цена
         Tapиф
         Итого 
       </thead>
     <?php
         include "php/db_connect.php";
         // $query_u = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`='{$login}'");
         $query_u = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users`");
         //$row = mysqli_fetch_assoc($query_u);
         //получаем данные БД category users
         $users = mysqli_fetch_all($query_u);
         //$id_users = $row['id'];
         //print_r($row['id']);
         $category = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `category`");
         //получаем данные БД category
         $category = mysqli_fetch_all($category);
         //print_r($category);
         // $query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `booking` WHERE `id_users`='{$id_users}'");
         $query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `booking`");
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
//получаем данные БД booking
  $query = mysqli_fetch_all($query);
  //$query_u = mysqli_fetch_all($query_u);
  //print_r($query_u);
  if (\text{srow}[\text{'access'}] == 1){
    foreach ($query as $quer){
?>
  <?= $quer[0] /*Номер*/?>
    <?foreach ($users as $user){
      if (\$quer[1] == \$user[0])
      echo $user[1], '',$user[2], '',$user[3];} /*ФИО*/ ?>
    <?= $quer[2] /*Номер автомобиля*/?>
    <?= $quer[3] /*Автомобиль*/?>
    <?= $quer[7] /*Дата*/?>
    <?= $quer[6] /*Кол-во суток*/?>
<?php
  foreach ($category as $cat){
?>
  <? if ($cat[0] == $quer[4]){
    echo "" . $cat[1] . "";
    echo "" . $cat[2] . "";
    echo "" . $cat[3] . "";
    if (scat[0] == 1)
      echo "" . $cat[2] * 1 . " py6.";
      echo "" . $cat[2] * $quer[6] . " py6.";
  } /*Категория Цена Тариф Итого*/?>
<?php
}}
}else {
  $query_u = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`='{$login}'");
  $row = mysqli_fetch_assoc($query_u);
  $id_users = $row['id'];
  $query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `booking` WHERE `id_users`='{$id_users}'");
  $query = mysqli_fetch_all($query);
  foreach ($query as $quer){
?>
```

Изм.	Лист	№докцм.	Подпись	Дата

```
<?= $quer[0] /*Номер*/?>
                   <?= $quer[2] /*Номер автомобиля*/?>
                   <?= $quer[3] /*Автомобиль*/?>
                   <?= $quer[7] /*Дата*/?>
                   <?= $quer[6] /*Кол-во суток*/?>
              <?php
                foreach ($category as $cat){
                <? if ($cat[0] == $quer[4]){
                   echo "" . $cat[1] . "";
                   echo "" . $cat[2] . "";
                   echo "" . $cat[3] . "";
                  if (\text{scat}[0] == 1){
                     echo "" . $cat[2] * 1 . " py6.";
                     echo "" . $cat[2] * $quer[6] . " py6.";
                } /*Категория Цена Тариф Итого*/?>
              <?php
              }}}
              ?>
                </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
                                                         grid-template-rows: 50% 50%;
Style.css
                                                         padding: 10px 10px;
                                                         background: #1C8AC7;
.a1{
  color: #ffffff;
                                                         color: #ffffff;
  text-decoration: none;
                                                         font-family: Uni Sans;
.header{
                                                       .header_section{
                                                         display: flex;
  display: grid;
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
align-items: center;
                                                                    text-align: justify;
}
                                                                    font-family: 'Roboto', sans-serif;
.header_item{
                                                                    line-height: 1em;
  padding: 10px 15px;
  font-size: 20px;
                                                                 .img{
  margin-left: 5px
                                                                    display: flex;
}
                                                                    float: right; /* Выравнивание по правому краю */
.header_item:hover{
                                                                    margin: 8px 0 8px 8px; /* Отступы вокруг картинки
  background-color: #FF9900;
  border-radius: 4px;
                                                                 }
                                                                 .column{
}
.headerlogo{
                                                                    display: grid;
  font-weight: bold;
                                                                    grid-template-columns: 50% 50%;
  padding: 10px 15px;
                                                                 }
  font-size: 20px;
                                                                 .footer{
  margin-left: 5px
                                                                    display: flex;
                                                                    align-content: flex-end;
.headerButton{
                                                                    padding: 0px 0px;
                                                                    margin-right: 10px;
  cursor: pointer;
                                                                    bottom: 2px;
.header_client_section{
                                                                    width: 100%;
  display: flex;
                                                                    background: #1C8AC7;
  justify-content: space-between;
                                                                    color: #ffffff;
                                                                    text-align: flex-end;
}
.clientData{
  display: grid;
                                                                    padding: 10px 10px;
  grid-template-rows: 50% 50%;
  padding: 2px 15px;
  font-size: 15px;
                                                                 .container_foot{
  margin-left: 5px
                                                                    display: grid;
                                                                    grid-template-columns: 32% 12% 17% 22%;
}
.container{
                                                                    padding: 0px 10px;
  display: flex;
                                                                 }
                                                                 .foot2{
}
                                                                    padding: 0px 10px;
                                                                    font-size: 11px;
.text{
                                                                    background: #1C8AC7;
  margin: 5px;
                                                                    color: #ffffff;
  margin-right: 5px;
  padding: 5px 5px;
                                                                    font-family: Segoe UI, Tahoma, Verdana;
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
Style_login.css
}
                                                                  .header_section{
.p_foot{
                                                                    display: grid;
  font-size: 11px;
                                                                    grid-template-rows: 50% 50%;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
                                                                    justify-content: center;
  margin-top: 2px; /* Отступ сверху */
                                                                    padding: 50px;
  margin-bottom: 1em; /* Отступ снизу */
                                                                  }
  line-height: 1.4em;
                                                                  .headerlogo{
  padding: 0px 0px;
                                                                    margin-bottom: 3%;
  margin: 0.3px;
                                                                  }
  color: #ffffff;
                                                                  .headerlog{
  flex-wrap: wrap;
                                                                    color: #000000;
                                                                    justify-content: center;
                                                                    font-size: 30px;
                                                                    font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue";
                                                                    margin-left: 40%;
                                                                    font-weight: 600;
                                                                  }
                                                                  .login{
                                                                    display: flex;
                                                                    justify-content: center;
                                                                  .log_input{
                                                                    display: grid;
                                                                    grid-template-rows: 50% 50%;
                                                                    width: 300px;
                                                                    padding: 6px 12px;
                                                                    font-weight: 450;
                                                                    font-size: 15px;
                                                                    margin-bottom: 15px;
                                                                    font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue";
                                                                  }
                                                                  .log_butt{
                                                                    display: grid;
                                                                    grid-template-rows: 50% 50%;
                                                                  }
                                                                  .log_butt_l{
```

Изм.	Лист	№докцм.	Подпись	Дата

```
background-color: #3AA8DF;
                                                                 }
  border-color: #249edb;
                                                                 .navigation{
  color: #fff;
                                                                    display: flex;
  font-family: -apple-
                                                                   justify-content: center;
system, Blink Mac System Font, "Segoe
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                 .navigation_item{
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                    padding: 0px 34px;
Symbol","Noto Color Emoji";
  border: none;
                                                                 .error .log_input{
  width: 100%;
                                                                    border-color: red;
  margin-bottom: 15px;
  padding: 6px 12px;
  font-size: 15px;
}
.log_butt_o{
  background-color: #ffffff;
  border-color: #000000;
  color: #000000;
  font-family: -apple-
system, Blink Mac System Font, "Segoe
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
Symbol", "Noto Color Emoji";
  border: 1pxpx solid;
  width: 100%;
  margin-bottom: 15px;
  padding: 6px 12px;
  font-size: 15px;
.log_butt_o:hover{
  background-color: #343a40;
  border-color: #343a40;
  color: #ffffff;
.log\_butt\_l:hover\{
  background-color: #249edb;
  border-color: #249edb;
  color: #ffffff;
```

Изм.	Лист	№докцм.	Подпись	Дата

```
Style_register.css
                                                                 }
.header{
                                                                 .row{
  display: flex;
                                                                    display: grid;
  justify-content: space-between;
                                                                    grid-template-columns: 50% 50%;
  padding: 10px;
                                                                 }
  background: #f8f9fa;
                                                                 .reg_lab{
  font-family: Uni Sans;
                                                                    margin-top: 10px;
  padding: 8px 25%;
                                                                    justify-items: flex-end;
}
                                                                 }
.header_logo{
                                                                 .reg_log{
  font-weight: bold;
                                                                    display: grid;
                                                                    grid-template-rows: 13% 13% 13% 13% 13% 13%
  padding: 10px 15px;
  font-size: 20px;
                                                                 13% 13%;
  margin-left: 5px;
                                                                    font-family: -apple-
}
                                                                 system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                 UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
.text{
                                                                 serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
  padding: 8px 25%;
  font-family: -apple-
                                                                 Symbol","Noto Color Emoji";
system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                    width: 300px;
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                    padding: 6px 12px;
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                    font-weight: 450;
Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                    font-size: 15px;
                                                                    margin-bottom: 15px;
}
h1{
                                                                    font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue";
  margin: 20px 0px;
                                                                 }
  font-weight: 400;
                                                                 .reg_butt{
}
                                                                    grid-column: 2;
p{
                                                                    background-color: #3AA8DF;
  color: #6c757d;
                                                                    border-color: #249edb;
  font-weight: 500;
                                                                    color: #fff;
                                                                    font-family: -apple-
}
                                                                 system, Blink Mac System Font, "Segoe
a{
  color: #007bff;
                                                                 UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
  font-weight: 500;
                                                                 serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
}
                                                                 Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                    border: none:
.register{
                                                                    width: 130%;
  display: flex;
  justify-content: center;
                                                                    margin-bottom: 15px;
  align-items: center;
                                                                    padding: 6px 12px;
```

Изм.	Лист	№докцм.	Подпись	Дата

```
font-size: 15px;
                                                                  Style_profile.css
}
                                                                  .container{
.reg_butt:hover{
                                                                    display: flex;
  background-color: #249edb;
                                                                    justify-content: center;
  border-color: #249edb;
                                                                    padding: 10px;
  color: #ffffff;
                                                                  }
}
                                                                  .container\_t\{
                                                                    display: grid;
                                                                    width: 100%;
                                                                    grid-template-columns: 30% 70%;
                                                                  }
                                                                  .m1{}
                                                                    display: flex;
                                                                    flex-direction: column;
                                                                    justify-self: flex-end;
                                                                    height: 190px;
                                                                    min-height: 230px;
                                                                    margin-right: 2%;
                                                                    background: #1C8AC7;
                                                                    border-radius: 8px;
                                                                  }
                                                                  .m2{
                                                                    display: flex;
                                                                    flex-direction: column;
                                                                    justify-self: flex-start;
                                                                    min-width: 500px;
                                                                    height: 100%;
                                                                    padding: 8px 8px;
                                                                    background: #fcf2f230;
                                                                    border: 1px solid #000;
                                                                    border-radius: 8px;
                                                                  }
                                                                  .heading{
                                                                    font-family: -apple-
                                                                  system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                  UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                  serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI
                                                                  Symbol","Noto Color Emoji";
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
margin: 0;
                                                                    display: flex;
  border-radius: 8px;
                                                                    flex-direction: column;
  padding: 8px 8px;
                                                                    justify-self: flex-start;
  background: #1C8AC7;
                                                                    width: 90%;
  font-weight: 500;
                                                                    height: 90%;
  text-decoration: none;
                                                                    padding: 8px 8px;
  font-size: 20px;
                                                                    border: 1px solid #000;
  color: #fff;
                                                                    background: #fff;
  background: transparent;
                                                                    border-radius: 8px;
  border-bottom: 1px solid #fff;
                                                                  }
}
                                                                  .row_br{
.link_set{
                                                                    display: flex;
  padding: 8px 8px;
                                                                    justify-content: center;
  color: #fff:
                                                                    /* justify-items: flex-start; */
  background: transparent;
                                                                    font-family: -apple-
                                                                  system, Blink Mac System Font, "Segoe
  font-family: -apple-
system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                  UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                  serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                  Symbol","Noto Color Emoji";
Symbol", "Noto Color Emoji";
                                                                  }
  font-size: 16px;
                                                                  .bron{
}
                                                                    font-family: -apple-
.row{
                                                                  system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                  UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
  display: grid;
  grid-template-columns: 50% 50%;
                                                                  serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                  Symbol","Noto Color Emoji";
  padding: 5px 8px;
  font-family: -apple-
                                                                    width: 100px;
system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                    height: 12px;
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                    padding: 3px 3px;
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                    font-weight: 400;
  font-size: 16px;
                                                                    font-size: 12px;
                                                                    margin-bottom: 10px;
}
.container_b{
                                                                    font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue";
  display: grid;
                                                                  }
  grid-template-columns: 60% 40%;
                                                                  .button{
                                                                    background-color: #1C8AC7;
  padding: 6px 6px;
                                                                    border-color: #249edb:
}
                                                                    color: #fff;
.forma{
```

Изм.	Лист	№докцм.	Подпись	Дата

```
height: 25px;
                                                                      font-size: 12px;
  margin-right: 5px;
                                                                      margin-bottom: 10px;
  font-family: -apple-
system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                   .table {
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                      flex-wrap: wrap;
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                      /*width: 80%;*/
Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                      border: none;
  border: none;
                                                                      margin-bottom: 20px;
  width: 100px;
                                                                      border-collapse: separate;
  margin-bottom: 15px;
                                                                   }
  padding: 3px 3px;
                                                                   .table thead th {
                                                                      font-weight: bold;
  font-size: 15px;
}
                                                                      text-align: left;
.tabl{
                                                                      border: none;
  display: flex;
                                                                      padding: 10px 15px;
  flex-wrap: wrap;
                                                                      background: #EDEDED;
  border-radius: 16px;
                                                                      font-size: 14px;
  padding: 0px 8px;
                                                                      border-top: 1px solid #ddd;
  background: #ffffff;
}
                                                                   .table tr th:first-child, .table tr td:first-child {
.function{
                                                                      border-left: 1px solid #ddd;
  padding: 0px 8px;
  font-family: -apple-
                                                                   .table tr th:last-child, .table tr td:last-child {
system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                      border-right: 1px solid #ddd;
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                   .table thead tr th:first-child {
Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                      border-radius: 20px 0 0 0;
}
                                                                   }
                                                                   .table thead tr th:last-child {
.log{
  font-family: -apple-
                                                                      border-radius: 0 20px 0 0;
system, Blink Mac System Font, "Segoe
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                   .table tbody td {
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                      text-align: left;
Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                      border: none;
   width: 20px;
                                                                      padding: 10px 15px;
                                                                      font-size: 14px;
  height: 15px;
  padding: 3px 3px;
                                                                      vertical-align: top;
  font-weight: 400;
                                                                   .table tbody tr:nth-child(even) {
```

Изм.	Лист	№докцм.	Подпись	Дата

```
background: #F8F8F8;
                                                                .table tbody tr:last-child td:first-child {
                                                                   border-radius: 0 0 0 20px;
}
.table tbody tr:last-child td{
  border-bottom: 1px solid #ddd;
                                                                .table tbody tr:last-child td:last-child {
}
                                                                   border-radius: 0 0 20px 0;
}
Auth.php
<?php
session_start();
$mysqli = new mysqli("omegatrak", "root", "", "register");
if ($mysqli->connect_error) {
  die('Ошибка: ('. $mysqli->connect_errno.') '. $mysqli->connect_error);
  exit();
$login = $_POST['login'];
$pass = $_POST['pass'];
md5_pass = md5(pass);
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`='{$login}' AND `pass` = '{$md5_pass}'");
if (mysqli_num_rows($query) == 1){
  $_SESSION['users'] = ['login' => $login];
  header("Location: /index.php");
} else{
  header("Location: /login.php");
}
?>
Reg.php
<?php
session_start();
$mysqli = new mysqli("omegatrak", "root", "", "register");
if ($mysqli->connect_error) {
  die('Ошибка: ('. $mysqli->connect_errno.') '. $mysqli->connect_error);
  exit();
$surname = trim($_POST['surname']);
$name = trim($_POST['name']);
$patron = trim($_POST['patron']);
$land = trim($_POST['land']);
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
$tel = trim($_POST['tel']);
$login = trim($_POST['login']);
$pass = trim($_POST['pass']);
$P_pas = trim($_POST['P_pas']);
print_r(mb_strlen($surname));
if (mb_strlen($surname) < 5 || mb_strlen($surname) > 50){
     есно "Недопустимая длина фамилии (от 5 до 50 символов)";
     exit();
} else if (mb\_strlen(name) < 2 \parallel mb\_strlen(name) > 50)
     есно "Недопустимая длина имени (от 2 до 50 символов)";
     exit();
} else if (mb_strlen($patron) > 50){
     есно "Недопустимая длина отчества (от 5 до 50 символов)";
     exit();
} else if (mb_strlen(\$land) < 5 \parallel mb_strlen(\$land) > 50){
     есно "Недопустимая длина страны (от 5 до 50 символов)";
     exit();
} else if (mb\_strlen(\$tel) < 11 \parallel mb\_strlen(\$tel) > 14){
     есно "Недопустимая длина телефона (от 11 до 14 символов)";
     exit();
} else if (mb_strlen(slogin) < 5 \parallel mb_strlen(slogin) > 50)
     есно "Недопустимая длина логина (от 5 до 50 символов)";
     exit();
} else if (mb\_strlen(\$pass) < 5 \parallel mb\_strlen(\$pass) > 50){
     есно "Недопустимая длина пароля (от 5 до 50 символов)";
     exit();}
if ($pass != $P_pas){
     есho("Пароли не совпадают");}
md5_pass = md5(pass);
\label{eq:continuous} $$/\$ = '/^(+7|7|8)?[s-]?(?[489][0-9]{2})?[s-]?[0-9]{3}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`='{$login}"');
if (mysqli_num_rows($query) == 0) {
     $_SESSION['users'] = ['login' => $login];
     mysqli_query($mysqli, "INSERT INTO `users` (`surname`, `name`, `patron`, `land`, `tel`, `login`, `pass`)
VALUES('{$surname}', '{$name}', '{$patron}', '{$land}', '{$tel}', '{$login}', '{$md5_pass}')");
     header("Location: /index.php");
     exit();} else {
     echo("Ошибка: Данный логин занят другим пользователем");
     exit();}
```

Изм.	Лист	№докцм.	Подпись	Дата

```
$mysqli->close();
?>
Db_connect.php
<?php
//$db = mysqli_connect("omegatrak", "root", "", "register");
// Подключение в БД
$mysqli = new mysqli("omegatrak", "root", "", "register");
if ($mysqli->connect_error) {
  die('Ошибка: ('. $mysqli->connect_errno.') '. $mysqli->connect_error);
  exit();}
?>
Delete.php
<?php
session_start();
$mysqli = new mysqli("omegatrak", "root", "", "register");
if ($mysqli->connect_error) {
  die('Ошибка: ('. $mysqli->connect_errno.') '. $mysqli->connect_error);
  exit();}
$login = $_SESSION['users']['login'];
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`= '{$login}'");
$row = mysqli_fetch_assoc($query);
$id_users = $row['id'];
query = ";
$id = $_POST['id'];
//Отправляем запрос БД booking с условием 'id users' = '$id users' AND 'id' = '$id'
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `booking` WHERE `id_users` = '$id_users' AND `id` = '$id'");
if (mysqli_num_rows($query) > 0) {
  mysqli_query($mysqli, "DELETE FROM `booking` WHERE `booking`.`id` = '{$id}'");
  header("Location: /booking.php");
  exit();} else{
  echo "Error";}
?>
Logout.php
<?php
if (ini_get("session.use_cookies")){
  $params = session_get_cookie_params();
```

Изм.	Лист	№докцм.	Подпись	Дата

```
setcookie(session_name(), ", time() - 42000,
  $params["path"], $params["domain"],
  $params["secure"], $params["httponly"]);}
session_destroy();
unset($_SESSION['users']);
header("Location: /index.php");
?>
Bron.php
<?php
session_start();
$mysqli = new mysqli("omegatrak", "root", "", "register");
if ($mysqli->connect_error) {
  die('Ошибка: ('. $mysqli->connect_errno.') '. $mysqli->connect_error);
  exit();}
$number = $_POST['number'];
$auto = $_POST['auto'];
$cat = $_POST['cat'];
$date = $_POST['date'];
$time = $ POST['time'];
if ((\$cat != 1) && (\$time == 0 || \$time == null)){
  header("Location: /booking.php");
  exit();}
if (\text{scat} == 1){
  time = 0;
$login = $_SESSION['users']['login'];
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login` = '{$login}'");
$row = mysqli_fetch_assoc($query);
$id_users = $row['id'];
query = ";
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `booking` WHERE `number` = '{$number}'");
if (mysqli_num_rows($query) == 0) {
  mysqli_query($mysqli, "INSERT INTO `booking` (`id_users`, `number`, `auto`, `cat`, `time`, `date`)
VALUES('{\$id_users}', '{\$number}', '{\$auto}', '{\$cat}','{\$time}', '{\$date}')");
  header("Location: /booking.php");
  exit();} else {
  echo "error";
  header("Location: /booking.php");}
?>
```

Изм.	Лист	№докцм.	Подпись	Дата