```
Index.php
<?php
include "php/db_connect.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>OмегаТрак</title>
  <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
</head>
<body>
<div class="header">
     <div class="header_client_section">
       <div class="headerlogo">
         ΟΜΕΓΑ
       </div>
       <div class="clientData headerButton">
         <?php
            session_start();
         ?>
         <?php if ($_SESSION['users'] == "): ?>
            <a class="a1" href="/login.php">Войти</a>
         <?php else: ?>
            <a class="a1" href="/profile.php">
              <?php
              if ($_SESSION['users']){
                echo ($_SESSION['users']['login']);
              }
              ?>
            </a>
         <?php endif ?>
         <?php if ($_SESSION['users'] == "): ?>
            <a class="a1" href="/register.php">Регистрация</a>
         <?php else: ?>
            <a class="a1" href="php/logout.php">Выйти</a>
         <?php endif ?>
       </div>
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

<р>Сегодня мы являемся одним из ведущих российских дистрибьюторов мировых лидеров по производству запасных частей к европейским грузовым автомобилям MERCEDES, MAN, SCANIA, VOLVO, DAF, IVECO, RENAULT на полуприцепы с осями BPW, SAF, SMB, ROR.

Приобретайте запчасти для европейских грузовиков и полуприцепов оптом и в розницу в «ОМЕГА ТРАК» с доставкой во все регионы Беларуси.

```
<img class="img" src="img/img 1.jpg">
```

Мы развиваем партнерские отношения со всемирно известными производителями для оригинального оснащения, в общей сложности, мы работаем с продукцией более чем 150 брендов:

DT, Bosch, Sachs, Lemforder, ZF, Wabco, ProVia, Euroricambi, Sampa, Meritor, Trucktechnic, Donaldson, Frasle, Lonaflex, Weweler, KS, BF, TRW, Pierburg, Varta, Gigawatt, BPW, Ermax, Knorr, FeBi, Rostar, FAG, LUK, INA, Techno Brake, Emmerre, SAFHOLLAND, Hengst, Firestone, Airogear, DAF, TRP, Monroe, Nissens, Schmitz, Volvo, MAN, Mahle, JOST, Rockinger, SKF, Beral, Nural, Glyco, Goetze, Moog, AE, Payen, Beru, Federal Mogul, UC, Elring, Behr, Hella, Alon, Renault (RVI), Haldex, Mercedes Benz, SLP, Infinity, Prista, Mobil, Phoenix, Contitech, PE, Dinex, TTT, LEMA, WWI, Forsage, FORCEKRAFT, Iveco, Auger, Webasto, Dayco, Valeo, M-Filter, Depo, Textar, WISTRA, Ege Fren, Bipro, Kongsberg, Was, Scania, Motorherz, Pemco, Covind, OE-Germany, Vignal, KKK, Schwitzer, Wahler, BorgWarner, Eberspacher, Reinz, Corteco, Mansons, Gates, NRF, LIQUI MOLY, Holset, CEI, Alko, Shell, Monark, Filtron, БелАвтоКомплект, Castrol, Hestal, MEI, Durbloc, FTE, Sirit, Remy, BORG HICO, Cospel, John-Guest, Racor, TOTAL, Wurth, KS tools, ЧМЗ, Garrett, SMB, Yumak, SEFERIADIS, Kassbohrer, Texaco, Parlok, Koni, Springride, Goodyear, Siegel, AE&T, JTC.

Весь представленный ассортимент можно купить оптом и в розницу на нашем сайте и в сети магазинов «ОМЕГА ТРАК». Для удобного и быстрого поиска нужной запчасти на нашем сайте представлен сервис подбора:

```
Io VIN кодуIo KППIo KПП
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
По редукторуПо двигателю<strong>Почему выгодно быть нашим клиентом?</strong>На сегодняшний день компания «ОМЕГА ТРАК» предлагает своим клиентам:
```

удобный онлайн-склад с самым широким ассортиментом запчастей всех ценовых категорий: от европейского премиум-класса до заменителей турецкого и китайского производства эконом-класса;

<li>постоянное наличие на нашем распределительном складе в г. Минск и на филиалах более 25 000 наиболее востребованных покупателями наименований;

быструю доставку запчастей под заказ из Европы и хорошо налаженную систему поставок во все регионы Республики Беларусь;

«li>индивидуальный подход к каждому покупателю с возможностью подбора запасных частей с учетом ассортимента магазина.

<р>Благодаря расширенной филиальной сети, мы доставляем продукцию по всей территории Республики Беларусь в кратчайшие сроки. Вы можете забрать заказанный товар со склада в удобном для вас магазине нашей сети. Филиалы «ОМЕГА ТРАК» в Республике Беларусь представлены в городах: Минск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Барановичи, Лида, Полоцк.

<img class="img" src="img/img 2.gif">

Лояльность наших клиентов превыше всего, поэтому мы заинтересованы в оценке качества обслуживания и предоставляемых услуг по доставке. Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения, напишите нам на электронную почту <a href="Email:info@etsp.ru">info@etsp.ru">info@etsp.ru</a> и мы обязательно учтем ваше мнение!

<strong>Почему выгодно быть нашим партнером?</strong>

<3аводы-изготовители находят в лице компании «ОМЕГА ТРАК» надежного партнера для продвижения своего товарного ассортимента на белорусский рынок, ведь для этого мы располагаем всеми необходимыми средствами:</p>

ul>

развитые каналы реализации: с распределительного склада компании продукция отгружается в наши филиалы;

мы реализуем запчасти через собственную сеть магазинов в Минске и других городах Республики Беларусь;

налаженная цепочка импорта, бесперебойное функционирование которой обеспечивают проверенные транспортные компании, таможенные брокеры и органы по сертификации запчастей;

собственная информационная система с интегрированным в нее онлайн-складом и накопленной за годы работы подробнейшей статистикой спроса, которая постоянно обновляется благодаря постоянным онлайн-клиентам;

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

УП ТРПО 2-40 01 01.33.33.06.23 ПЗ

```
отдел закупок, формирующий оптимальные заказы, а также отдел оптовых продаж, ведущий
активные продажи продвигаемых торговых марок.
       <р>Мы ценим наших партнеров и покупателей, поэтому готовы предложить самые выгодные условия
сотрудничества. Надежность, открытость и честность – главные принципы работы нашей компании.
       <р>Покупая запасные части в «ОМЕГА ТРАК», вы приобретаете гарантированное качество европейского
стандарта по доступным ценам.</р>
     </div>
   </div>
  </div>
  <div class="footer">
    <div class="container foot">
     <div class="col">
       Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 8, пом. 24
       Дата регистрации в Торговом реестре РБ: 22.12.2017г.
       УНП: 191310082
     </div>
     <div class="col">
       Email:
       <a class="p_foot" href="Email:all_sales_rb@etsp.ru">all_sales_rb@etsp.ru</a>
       Телефоны для связи:
       <a class="p_foot" href="tel:+375173110019">+375 (17) 311-00-19</a>
     </div>
     <div class="col">
       Режим работы интернет-магазина:
       понедельник-пятница: с 09-00 до 19-00
       суббота: с 09-00 до 17-00
       воскресенье: с 09-00 до 15-00
     </div>
     <div class="col">
       Условия доставки:
       <р class="p_foot">Доставка осуществляется бесплатно, после предварительной оплаты или заказа товара
при его наличии, в режиме работы интернет-магазина</р>
     </div>
    </div>
  </div>
  <div class="foot2">
   &сору; 2005-2023 "Омега"|
  </div>
```

УП ТРПО 2-40 01 01.33.33.06.23 ПЗ

№докум.

/lucm

Подпись Дата

Лист

42

```
</body>
</html>
Header.php
<?php
include "php/db_connect.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>OмегаТрак</title>
  <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
</head>
<body>
  <div class="header">
     <div class="header_client_section">
       <div class="headerlogo">
         ΟΜΕΓΑ
       </div>
       <div class="clientData headerButton">
         <?php
            session_start();
         ?>
         <?php if ($_SESSION['users'] == "): ?>
            <a class="a1" href="/login.php">Войти</a>
         <?php else: ?>
            <a class="a1" href="/profile.php">
              <?php
              if ($_SESSION['users']){
                echo ($_SESSION['users']['login']);
              }
              ?>
            </a>
         <?php endif ?>
         <?php if ($_SESSION['users'] == "): ?>
            <a class="a1" href="/register.php">Регистрация</a>
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
<?php else: ?>
            <a class="a1" href="php/logout.php">Выйти</a>
         <?php endif ?>
       </div>
     </div>
     <div class="header_section">
       <div class="header_item headerButton"><a class="a1" href="index.php">O нас</a></div>
       <div class="header_item headerButton"><a class="a1" class="a1"</pre>
href="https://www.etsp.by/Documents/PDF/prezentaciya-omega-2023-rus.pdf">Презентация компании</a></div>
     </div>
  </div>
<?php
$mysqli->close();
?>
</body>
</html>
Login.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bxoд</title>
  <link rel="stylesheet" href="/css/style_login.css">
</head>
<body>
  <div class="header">
     <div class="header_section">
       <div class="headerlogo"><img src="img/omega-logo.svg"></div>
       <div class="headerlog">Вход</div>
     </div>
     <div class="login">
       <form action="php/auth.php" method="post" class="form" id="add-form">
         <div class="input-box">
            <input type="text" name="login" class="log_input" placeholder="Логин" required>
                               onsubmit="return false;"-->
         </div><!-- required
         <div class="input-box">
            <input type="password" name="pass" class="log_input" placeholder="Пароль" required>
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
</div>
       <div class="log_butt">
         <br/>
<br/>button type="submit" class="log butt 1 log" >Войти</br/>/button>
         <button type="button" class="log_butt_o button" onclick="document.location='index.php"">Отменить</button>
       </div>
       </form>
       <!--<script defer src="/js/login.js"></script> -->
     </div>
  </div>
     <div class="navigation">
         <!-- <div class="navigation item headerButton"><a href="#">Напомнить пароль</a></div> -->
         <div class="navigation_item headerButton"><a href="register.php">Зарегистрироваться</a></div>
    </div>
</body>
</html>
Register.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Peгистрация</title>
  <link rel="stylesheet" href="/css/style_register.css">
</head>
<body>
  <div class="header">
     <div class="headerlogo"><img src="img/omega-logo.svg"></div>
  </div>
  <div class="text">
    <h1 class="h1">Регистрация</h1>
    Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть цены и наличие товара на сайте <a
href="https://www.etsp.by">www.etsp.by</a>!
    <br>Укажите на данной форме свои контактные данные, необходимые для подтверждения или
восстановления доступа.
    <br>Выбор вариантов, какую организацию (юридическое лицо) Вы представляете или розничный покупатель
(физическое лицо), будет доступен на последующих этапах регистрации.
     </div>
```

Изм.	Лист	№докцм.	Подпись	Дата

```
<div class="register">
     <form action="php/reg.php" method="post">
       <div class="row">
         <label for="surname" class="reg_lab">Фамилия*</label>
         <div><input type="text" class="reg_log" id="surname" name="surname"></div>
       </div>
       <div class="row">
         <label for="name" class="reg_lab">Имя*</label>
         <input type="text" class="reg_log" id="name" name="name">
       </div>
       <div class="row">
         <label for="patron" class="reg_lab">Отчество</label>
         <input type="text" class="reg_log" id="patron" name="patron">
       </div>
       <div class="row">
         <label for="land" class="reg_lab">Страна*</label>
         <input type="text" class="reg_log" id="land" name="land">
       </div>
       <div class="row">
         <label for="tel" class="reg_lab">Мобильный телефон*</label>
         <input type="text" class="reg_log" id="tel" name="tel">
       </div>
       <div class="row">
         <label for="login" class="reg_lab">Логин*</label>
         <input type="text" class="reg_log" id="login" name="login">
       </div>
       <div class="row">
         <label for="pass" class="reg_lab">Пароль*</label>
         <input type="password" class="reg_log" id="pass" name="pass">
       </div>
       <div class="row">
         <label for="P pas" class="reg lab">Портверждение пароля*</label>
         <input type="password" class="reg_log" id="P_pas" name="P_pas">
       </div>
       <div class="row">
         <button type="submit" class="reg_butt">Зарегистрироваться</button>
       </div>
     </form>
</body>
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
</html>
Profile.php
<?php
include "php/db_connect.php";
session_start();
$login = $_SESSION['users']['login'];
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`= '{$login}'");
$row = mysqli_fetch_assoc($query);
//print_r($row);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ОмегаТрак</title>
  <link rel="stylesheet" href="/css/style_profile.css">
</head>
<body>
  <?php
  include "header.php";
  ?>
  <div class="container">
     <div class="container_t">
       <div class="m1">
         <form method="POST">
            <div class="heading"><label>Учетная запись</label></div>
            <div class="link_set"><a class="a1" href="profile.php">Ваш профиль</a></div>
            <div class="link_set"><a class="a1" href="booking.php">Бронирование</a></div>
            <div class="heading"><label>Hастройки</label></div>
            <div class="link_set"><a class="a1" href="php/logout.php">Выход</a></div>
         </form>
       </div>
       <div class="m2">
         <div>
            <div class="row">
              <div class="row lef"><label>Фамилия</label></div>
              <div class="row rig"><labeд><?php echo ($row['surname']);?></label></div>
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
</div>
            <div class="row">
              <div class="row lef"><label>Имя</label></div>
              <div class="row rig"><label><?php echo ($row['name']);?></label></div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="row lef"><label>Отчество</label></div>
              <div class="row rig"><label><?php echo ($row['patron']);?></label></div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="row lef"><label>Логин</label></div>
              <div class="row rig"><label><?php echo ($_SESSION['users']['login']);?></label></div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="row lef"><label>Страна</label></div>
              <div class="row rig"><label><?php echo ($row['land']);?></label></div>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="row lef"><label>Телефон</label></div>
              <div class="row rig"><label><?php echo ("+" .$row['tel']);?></label></div>
            </div>
         </div>
       </div>
     </div>
  </div>
</body>
</html>
Booking.php
<?php
include "php/db_connect.php";
session_start();
$login = $_SESSION['users']['login'];
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`= '{$login}'");
$row = mysqli_fetch_assoc($query);
//print_r($row);
?>
<!DOCTYPE html>
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>OмегаТрак</title>
  <link rel="stylesheet" href="/css/style_profile.css">
</head>
<body>
  <?php
  include "header.php";
  <div class="container">
    <div class="container_t">
       <div class="m1">
         <form method="POST">
           <div class="heading"><label>Учетная запись</label></div>
           <div class="link_set"><a class="a1" href="profile.php">Ваш профиль</a></div>
           <div class="link_set"><a class="a1" href="booking.php">Бронирование</a></div>
           <div class="heading"><label>Hастройки</label></div>
           <div class="link_set"><a class="a1" href="php/logout.php">Выход</a></div>
         </form>
       </div>
       <div class="m2">
         <div class="forma_bronir">
           <form action="php/bron.php" method="post">
              <div class="container_b">
                <div class="forma">
                  <div class="row">
                     <label for="number" class="lab">Номер автомобиля</label>
                     <input type="text" class="bron" name="number" placeholder="2005 NT-7">
                  </div>
                  <div class="row">
                     <label for="auto" class="lab">Автомобиль</label>
                     <input type="text" class="bron" name="auto" placeholder="Volvo">
                  </div>
                  <div class="row">
                     <label for="cat" class="lab">Категория</label>
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
<input type="text" class="bron" name="cat" placeholder="1">
                   </div>
                   <!---<div class="row">
                     <label for="num_p" class="lab">Номер места</label>
                     <input type="text" class="bron" id="num_p" name="num_p">
                   </div>--->
                   <div class="row">
                     <label for="num p" class="lab">Дата</label>
                     <input type="text" class="bron" name="date" placeholder="12.03.20023">
                   </div>
                   <div class="row">
                     <label for="num_p" class="lab">Кол-во суток</label>
                     <input type="text" class="bron" id="time" name="time" placeholder="0">
                   </div>
                   <div class="row_br">
                     <button type="submit" class="button">Оформить</button>
                   </div>
                </div>
                <div class="info">
                   Категория:<br/>br>-1 (до 6 часов 5 руб)<br/>br>-2 (грузовой 10 руб/сутки)<br/>br>-3 (легковой 7
руб/сутки)<br></р>
                   Примечание:<br>
                   Поле "Дата" отвечает с какого дня начинается бронь. <br/>
                   Формат: ДД.ММ.ГГГГ</р>
                </div>
              </div>
            </form>
         </div>
         <div class="function">
            <form action="php/delete.php" method="POST">
              <button type="submit"class="button"> Удалить</button>
              <input type="text" class="fun_log" name="id" placeholder="№">
            </form>
            <!--<form action="">
              <button type="submit"class="button"> Изменить</button>
              <input type="text" class="fun_log" name="id">
            </form> --->
         </div>
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
<div class="tabl">
   <thead>
       <th>N_{\underline{0}}</th>
       <?php
         //print_r($row);
        if(\text{srow}[\text{'access'}] == 1){
         ФИО
       <?php
       }
       ?>
         Номер автомобиля
         Aвтомобиль
         Дата
         Кол-во суток
         Категория
         Цена
         Tариф
         Итого 
       </thead>
     <?php
         include "php/db_connect.php";
         // $query_u = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`='{$login}'");
         $query_u = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users`");
         //$row = mysqli_fetch_assoc($query_u);
         //получаем данные БД category users
         $users = mysqli_fetch_all($query_u);
         //$id_users = $row['id'];
         //print_r($row['id']);
         $category = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `category`");
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
//получаем данные БД category
  $category = mysqli_fetch_all($category);
  //print_r($category);
  // $query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `booking` WHERE `id_users`='{$id_users}'");
  $query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `booking`");
  //получаем данные БД booking
  $query = mysqli_fetch_all($query);
  //$query_u = mysqli_fetch_all($query_u);
  //print_r($query_u);
  if (\text{srow}[\text{'access'}] == 1)
    foreach ($query as $quer){
?>
  <?= $quer[0] /*Номер*/?>
    <?foreach ($users as $user){
      if (quer[1] == quer[0])
      echo $user[1], '',$user[2], '',$user[3];} /*ФИО*/ ?>
    <?= $quer[2] /*Номер автомобиля*/?>
    <?= $quer[3] /*Автомобиль*/?>
    <?= $quer[7] /*Дата*/?>
    <?= $quer[6] /*Кол-во суток*/?>
<?php
  foreach ($category as $cat){
?>
  <? if ($cat[0] == $quer[4]){
    echo "" . $cat[1] . "";
    echo "" . $cat[2] . "";
    echo "" . $cat[3] . "";
    if (\text{scat}[0] == 1){
      echo "" . $cat[2] * 1 . " py6.";
    } else{
      echo "" . $cat[2] * $quer[6] . " py6.";
  } /*Категория Цена Тариф Итого*/?>
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
<?php
          }}
          }else {
             $query_u = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`='{$login}'");
             $row = mysqli_fetch_assoc($query_u);
             $id_users = $row['id'];
             \label{thm:continuity} $$ query = mysqli\_query(\mbox{mysqli, "SELECT * FROM `booking` WHERE `id\_users`='{\mbox{id\_users}'''}; }
             $query = mysqli_fetch_all($query);
             foreach ($query as $quer){
          ?>
             <?= $quer[0] /*Номер*/?>
               <?= $quer[2] /*Номер автомобиля*/?>
               <?= $quer[3] /*Автомобиль*/?>
               <?= $quer[7] /*Дата*/?>
               <?= $quer[6] /*Кол-во суток*/?>
          <?php
             foreach ($category as $cat){
          ?>
             <? if (\$cat[0] == \$quer[4]){
               echo "" . $cat[1] . "";
               echo "" . $cat[2] . "";
               echo "" . $cat[3] . "";
               if (\$cat[0] == 1){
                 echo "" . $cat[2] * 1 . " py6.";
                 echo "<td>" . $cat[2] * $quer[6] . " pyб.</td>";
               }
             } /*Категория Цена Тариф Итого*/?>
          <?php
          }}}
          ?>
             </div>
  </div>
</div>
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
</div>
</body>
</html>
Style.css
.a1{
                                                                  .header_client_section{
  color: #ffffff;
                                                                    display: flex;
  text-decoration: none;
                                                                    justify-content: space-between;
}
.header{
                                                                  .clientData{
  display: grid;
                                                                    display: grid;
  grid-template-rows: 50% 50%;
                                                                    grid-template-rows: 50% 50%;
  padding: 10px 10px;
                                                                    padding: 2px 15px;
  background: #1C8AC7;
                                                                    font-size: 15px;
  color: #ffffff;
                                                                    margin-left: 5px
  font-family: Uni Sans;
}
                                                                  .container{
.header_section{
                                                                    display: flex;
  display: flex;
  align-items: center;
                                                                  }
}
                                                                  .text{
.header_item{
                                                                    margin: 5px;
                                                                    margin-right: 5px;
  padding: 10px 15px;
  font-size: 20px;
                                                                    padding: 5px 5px;
  margin-left: 5px
                                                                    text-align: justify;
                                                                    font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
.header_item:hover{
                                                                    line-height: 1em;
  background-color: #FF9900;
                                                                  }
  border-radius: 4px;
                                                                  .img{
                                                                    display: flex;
.headerlogo{
                                                                    float: right; /* Выравнивание по правому краю */
  font-weight: bold;
                                                                    margin: 8px 0 8px 8px; /* Отступы вокруг картинки
  padding: 10px 15px;
  font-size: 20px;
  margin-left: 5px
                                                                  .column{
                                                                    display: grid;
.headerButton{
                                                                    grid-template-columns: 50% 50%;
  cursor: pointer;
                                                                  }
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
Style_login.css
.footer{
  display: flex;
                                                                 .header_section{
  align-content: flex-end;
                                                                    display: grid;
                                                                    grid-template-rows: 50% 50%;
  padding: 0px 0px;
                                                                   justify-content: center;
  margin-right: 10px;
                                                                    padding: 50px;
  bottom: 2px;
  width: 100%;
  background: #1C8AC7;
                                                                 .headerlogo{
  color: #ffffff;
                                                                    margin-bottom: 3%;
  text-align: flex-end;
                                                                 .headerlog{
  padding: 10px 10px;
                                                                    color: #000000;
                                                                   justify-content: center;
                                                                    font-size: 30px;
.container_foot{
                                                                    font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue";
                                                                    margin-left: 40%;
  display: grid;
                                                                    font-weight: 600;
  grid-template-columns: 32% 12% 17% 22%;
  padding: 0px 10px;
                                                                 }
                                                                 .login{
}
.foot2{
                                                                    display: flex;
  padding: 0px 10px;
                                                                    justify-content: center;
  font-size: 11px;
  background: #1C8AC7;
                                                                 .log_input{
  color: #ffffff;
                                                                    display: grid;
  font-family: Segoe UI, Tahoma, Verdana;
                                                                    grid-template-rows: 50% 50%;
                                                                    width: 300px;
}
.p\_foot\{
                                                                    padding: 6px 12px;
  font-size: 11px;
                                                                    font-weight: 450;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
                                                                    font-size: 15px;
  margin-top: 2px; /* Отступ сверху */
                                                                    margin-bottom: 15px;
  margin-bottom: 1em; /* Отступ снизу */
                                                                    font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue";
  line-height: 1.4em;
                                                                 .log_butt{
  padding: 0px 0px;
  margin: 0.3px;
                                                                    display: grid;
  color: #ffffff;
                                                                    grid-template-rows: 50% 50%;
  flex-wrap: wrap;
}
                                                                 }
                                                                 .log_butt_l{
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
background-color: #3AA8DF;
  border-color: #249edb;
                                                                 .navigation{
  color: #fff;
                                                                   display: flex;
  font-family: -apple-
                                                                   justify-content: center;
system, Blink Mac System Font, "Segoe
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                 .navigation_item{
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                   padding: 0px 34px;
Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                 .error .log_input{
  border: none;
  width: 100%;
                                                                   border-color: red;
  margin-bottom: 15px;
  padding: 6px 12px;
  font-size: 15px;
}
.log_butt_o{
  background-color: #ffffff;
  border-color: #000000;
  color: #000000;
  font-family: -apple-
system, Blink Mac System Font, "Segoe
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
Symbol","Noto Color Emoji";
  border: 1pxpx solid;
  width: 100%;
  margin-bottom: 15px;
  padding: 6px 12px;
  font-size: 15px;
.log_butt_o:hover{
  background-color: #343a40;
  border-color: #343a40;
  color: #ffffff;
.log_butt_l:hover{
  background-color: #249edb;
  border-color: #249edb;
  color: #ffffff;
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
Style_register.css
                                                                 }
.header{
                                                                 .row{
  display: flex;
                                                                    display: grid;
  justify-content: space-between;
                                                                    grid-template-columns: 50% 50%;
  padding: 10px;
  background: #f8f9fa;
                                                                 .reg_lab{
  font-family: Uni Sans;
                                                                    margin-top: 10px;
  padding: 8px 25%;
                                                                    justify-items: flex-end;
}
.header_logo{
                                                                 .reg\_log\{
  font-weight: bold;
                                                                    display: grid;
  padding: 10px 15px;
                                                                    grid-template-rows: 13% 13% 13% 13% 13% 13%
  font-size: 20px;
                                                                 13% 13%;
  margin-left: 5px;
                                                                    font-family: -apple-
}
                                                                 system, Blink Mac System Font, "Segoe
.text{
                                                                 UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
  padding: 8px 25%;
                                                                 serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
  font-family: -apple-
                                                                 Symbol", "Noto Color Emoji";
system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                    width: 300px;
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                    padding: 6px 12px;
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                    font-weight: 450;
Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                    font-size: 15px;
}
                                                                    margin-bottom: 15px;
h1{
                                                                    font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue";
  margin: 20px 0px;
  font-weight: 400;
                                                                 .reg_butt{
}
                                                                    grid-column: 2;
p{
                                                                    background-color: #3AA8DF;
  color: #6c757d;
                                                                    border-color: #249edb;
  font-weight: 500;
                                                                    color: #fff;
}
                                                                    font-family: -apple-
a{
  color: #007bff;
                                                                 system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                 UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
  font-weight: 500;
                                                                 serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
.register{
                                                                 Symbol","Noto Color Emoji";
  display: flex;
                                                                    border: none;
                                                                    width: 130%;
  justify-content: center;
  align-items: center;
                                                                    margin-bottom: 15px;
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
padding: 6px 12px;
                                                                 Style_profile.css
  font-size: 15px;
                                                                  .container{
                                                                    display: flex;
}
.reg_butt:hover{
                                                                    justify-content: center;
  background-color: #249edb;
                                                                    padding: 10px;
  border-color: #249edb;
  color: #ffffff;
                                                                  .container_t{
                                                                    display: grid;
}
                                                                    width: 100%;
                                                                    grid-template-columns: 30% 70%;
                                                                 }
                                                                 .m1{}
                                                                    display: flex;
                                                                    flex-direction: column;
                                                                    justify-self: flex-end;
                                                                    height: 190px;
                                                                    min-height: 230px;
                                                                    margin-right: 2%;
                                                                    background: #1C8AC7;
                                                                    border-radius: 8px;
                                                                 }
                                                                 .m2{
                                                                    display: flex;
                                                                    flex-direction: column;
                                                                    justify-self: flex-start;
                                                                    min-width: 500px;
                                                                    height: 100%;
                                                                    padding: 8px 8px;
                                                                    background: #fcf2f230;
                                                                    border: 1px solid #000;
                                                                    border-radius: 8px;
                                                                  }
                                                                  .heading{
                                                                    font-family: -apple-
                                                                  system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                  UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                  serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI
                                                                  Symbol","Noto Color Emoji";
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
margin: 0;
                                                                    display: flex;
  border-radius: 8px;
                                                                    flex-direction: column;
                                                                    justify-self: flex-start;
  padding: 8px 8px;
  background: #1C8AC7;
                                                                    width: 90%;
                                                                    height: 90%;
  font-weight: 500;
  text-decoration: none;
                                                                    padding: 8px 8px;
  font-size: 20px;
  color: #fff;
                                                                    border: 1px solid #000;
  background: transparent;
                                                                    background: #fff;
  border-bottom: 1px solid #fff;
                                                                    border-radius: 8px;
.link_set{
                                                                  .row_br{
  padding: 8px 8px;
                                                                    display: flex;
  color: #fff;
                                                                    justify-content: center;
                                                                    /* justify-items: flex-start; */
  background: transparent;
  font-family: -apple-
                                                                    font-family: -apple-
system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                  system, Blink Mac System Font, "Segoe
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                  UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                  serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                  Symbol","Noto Color Emoji";
  font-size: 16px;
                                                                  .bron{
}
.row{
                                                                    font-family: -apple-
  display: grid;
                                                                  system, Blink Mac System Font, "Segoe
  grid-template-columns: 50% 50%;
                                                                  UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
  padding: 5px 8px;
                                                                  serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
  font-family: -apple-
                                                                  Symbol","Noto Color Emoji";
system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                    width: 100px;
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                    height: 12px;
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                    padding: 3px 3px;
Symbol","Noto Color Emoji";
  font-size: 16px;
                                                                    font-weight: 400;
                                                                    font-size: 12px;
.container_b{
                                                                    margin-bottom: 10px;
                                                                    font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue";
  display: grid;
  grid-template-columns: 60% 40%;
  padding: 6px 6px;
                                                                  .button{
}
                                                                    background-color: #1C8AC7;
.forma{
                                                                    border-color: #249edb;
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
color: #fff;
                                                                     font-weight: 400;
  height: 25px;
                                                                     font-size: 12px;
  margin-right: 5px;
                                                                     margin-bottom: 10px;
  font-family: -apple-
system, Blink Mac System Font, "Segoe
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                   .table {
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                     flex-wrap: wrap;
Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                     /*width: 80%;*/
  border: none;
                                                                     border: none;
  width: 100px;
                                                                     margin-bottom: 20px;
  margin-bottom: 15px;
                                                                     border-collapse: separate;
  padding: 3px 3px;
  font-size: 15px;
                                                                   .table thead th {
                                                                     font-weight: bold;
}
.tabl{
                                                                     text-align: left;
  display: flex;
                                                                     border: none;
  flex-wrap: wrap;
                                                                     padding: 10px 15px;
  border-radius: 16px;
                                                                     background: #EDEDED;
  padding: 0px 8px;
                                                                     font-size: 14px;
  background: #ffffff;
                                                                     border-top: 1px solid #ddd;
.function{
                                                                   .table tr th:first-child, .table tr td:first-child {
  padding: 0px 8px;
                                                                     border-left: 1px solid #ddd;
  font-family: -apple-
system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                   .table tr th:last-child, .table tr td:last-child {
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
                                                                     border-right: 1px solid #ddd;
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                   .table thead tr th:first-child {
}
                                                                     border-radius: 20px 0 0 0;
.log{
  font-family: -apple-
                                                                   .table thead tr th:last-child {
system, Blink Mac System Font, "Segoe
                                                                     border-radius: 0 20px 0 0;
UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-
serif,"Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI
                                                                   .table tbody td {
Symbol","Noto Color Emoji";
                                                                     text-align: left;
  width: 20px;
                                                                     border: none;
  height: 15px;
                                                                     padding: 10px 15px;
  padding: 3px 3px;
                                                                     font-size: 14px;
                                                                     vertical-align: top;
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
}
.table tbody tr:nth-child(even) {
   background: #F8F8F8;
}
.table tbody tr:last-child td{
   border-bottom: 1px solid #ddd;
}
.table tbody tr:last-child td:first-child {
   border-radius: 0 0 0 20px;
}
.table tbody tr:last-child td:last-child {
   border-radius: 0 0 20px 0;
```

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

```
}
Auth.php
<?php
session_start();
$mysqli = new mysqli("omegatrak", "root", "", "register");
if ($mysqli->connect_error) {
  die('Ошибка: ('. $mysqli->connect_errno.') '. $mysqli->connect_error);
  exit();
}
$login = $_POST['login'];
pass = POST['pass'];
md5_pass = md5(pass);
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`='{$login}' AND `pass` = '{$md5_pass}'");
if (mysqli_num_rows($query) == 1){
  $_SESSION['users'] = ['login' => $login];
  header("Location: /index.php");
} else{
  header("Location: /login.php");
}
?>
Reg.php
<?php
session_start();
$mysqli = new mysqli("omegatrak", "root", "", "register");
if ($mysqli->connect_error) {
  die('Ошибка: ('. $mysqli->connect_errno.') '. $mysqli->connect_error);
  exit();
}
$surname = trim($_POST['surname']);
$name = trim($_POST['name']);
$patron = trim($_POST['patron']);
$land = trim($_POST['land']);
$tel = trim($_POST['tel']);
$login = trim($_POST['login']);
$pass = trim($_POST['pass']);
$P_pas = trim($_POST['P_pas']);
print_r(mb_strlen($surname));
```

Изм.	/lucm	NºBORQKY!M.	Па	д <b>тид</b> ви	ζДа	m/ta	та

```
if (mb\_strlen(\$surname) < 5 \parallel mb\_strlen(\$surname) > 50){
      есно "Недопустимая длина фамилии (от 5 до 50 символов)";
     exit();
} else if (mb_strlen(name) < 2 \parallel mb_strlen(name) > 50)
      есно "Недопустимая длина имени (от 2 до 50 символов)";
     exit();
} else if (mb_strlen($patron) > 50){
     есно "Недопустимая длина отчества (от 5 до 50 символов)";
     exit();
} else if (mb\_strlen(\$land) < 5 \parallel mb\_strlen(\$land) > 50){
     есно "Недопустимая длина страны (от 5 до 50 символов)";
     exit();
} else if (mb\_strlen(\$tel) < 11 \parallel mb\_strlen(\$tel) > 14){
     есно "Недопустимая длина телефона (от 11 до 14 символов)";
     exit();
} else if (mb\_strlen(\$login) < 5 \parallel mb\_strlen(\$login) > 50){
      есно "Недопустимая длина логина (от 5 до 50 символов)";
     exit();
} else if (mb\_strlen(\$pass) < 5 \parallel mb\_strlen(\$pass) > 50){
     есно "Недопустимая длина пароля (от 5 до 50 символов)";
     exit();
if ($pass != $P_pas){
      есho("Пароли не совпадают");
}
md5_pass = md5(pass);
\label{eq:continuous} $$/\$$ = '/^(+7|7|8)?[s-]?(?[489][0-9]{2})?[s-]?[0-9]{3}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9]{2}[s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0-9][s-]?[0
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`='{$login}'");
if (mysqli_num_rows($query) == 0) {
     $_SESSION['users'] = ['login' => $login];
     mysqli_query($mysqli, "INSERT INTO `users` (`surname`, `name`, `patron`, `land`, `tel`, `login`, `pass`)
VALUES('{$surname}', '{$name}', '{$patron}', '{$land}', '{$tel}', '{$login}', '{$md5_pass}')");
     header("Location: /index.php");
     exit();
} else {
     echo("Ошибка: Данный логин занят другим пользователем");
     exit();
}
```

Изм.	/lucm	<b>№®</b> ₽ <b>₹₽</b> ₽₩.	Па	д <b>тид</b> ви	ζДа	m/ta	та

```
/*/Выйти с авторизации легко. Делаешь кнопку где-либо, типо "Выйти".
Нажимая на кнопку, тебя перенаправляет на файл, например "logout.php".
В этом файле пишешь: "unset($_SESSION['user']);", а также переадрисовываешь, например, на главную страницу.
/*/
//
$mysqli->close();
?>
Db_connect.php
<?php
//$db = mysqli_connect("omegatrak", "root", "", "register");
// Подключение в БД
$mysqli = new mysqli("omegatrak", "root", "", "register");
if ($mysqli->connect_error) {
  die('Ошибка: ('. $mysqli->connect_errno.') '. $mysqli->connect_error);
  exit();
}
?>
Delete.php
<?php
session start();
$mysqli = new mysqli("omegatrak", "root", "", "register");
if ($mysqli->connect_error) {
  die('Ошибка: ('. $mysqli->connect_errno.') '. $mysqli->connect_error);
  exit();
$login = $_SESSION['users']['login'];
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login`= '{$login}'");
$row = mysqli_fetch_assoc($query);
$id_users = $row['id'];
query = ";
$id = $_POST['id'];
//Отправляем запрос БД booking с условием 'id users' = '$id users' AND 'id' = '$id'
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `booking` WHERE `id_users` = '$id_users' AND `id` = '$id'");
if (mysqli_num_rows($query) > 0) {
  mysqli_query($mysqli, "DELETE FROM `booking` WHERE `booking`.`id` = '{$id}'");
  header("Location: /booking.php");
```

Изм.	/lucm	NºBORQKY!M.	Па	д <b>тид</b> ви	ζДа	m£ta	та

```
exit();
} else{
  echo "Error";
  //print_r($id);
}
?>
Logout.php
<?php
if (ini_get("session.use_cookies")){
  $params = session_get_cookie_params();
  setcookie(session_name(), ", time() - 42000,
  $params["path"], $params["domain"],
  $params["secure"], $params["httponly"]);
}
session_destroy();
unset($_SESSION['users']);
header("Location: /index.php");
?>
Bron.php
<?php
session_start();
$mysqli = new mysqli("omegatrak", "root", "", "register");
if ($mysqli->connect_error) {
  die('Ошибка: ('. $mysqli->connect_errno.') '. $mysqli->connect_error);
  exit();
$number = $_POST['number'];
$auto = $_POST['auto'];
$cat = $_POST['cat'];
$date = $_POST['date'];
$time = $_POST['time'];
header("Location: /booking.php");
  exit();
}
if (\text{scat} == 1){
  time = 0;
```

ı	Изм.	/lucm	NºBORQKY!M.	Па	<i>д М<b>ид</b>в</i> ч	ζДа	m/ta	тα

```
\log in = SESSION['users']['login'];
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `users` WHERE `login` = '{$login}'");
$row = mysqli_fetch_assoc($query);
$id_users = $row['id'];
$query = ";
$query = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM `booking` WHERE `number` = '{$number}'");
if (mysqli_num_rows($query) == 0) {
  mysqli_query($mysqli, "INSERT INTO `booking` (`id_users`, `number`, `auto`, `cat`, `time`, `date`)
VALUES('{\$id_users}', '{\$number}', '{\$auto}', '{\$cat}','{\$time}', '{\$date}')");
  header("Location: /booking.php");
  exit();
} else {
  echo "error";
  header("Location: /booking.php");
}
?>
```