BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 6 - VUEJS

Bài 1 Thẻ thông tin sinh viên

Kiến thức: createApp, data(), {{ }}, v-text, v-bind, v-if, v-show.

Xây dựng trang hiển thị thông tin một sinh viên.

Yêu cầu

1. Khai báo dữ liệu gồm: mã sinh viên, họ tên, lớp, ảnh đại diện, điểm trung bình và trạng thái đang học.
2. Hiển thị họ tên bằng {{ }}, tên lớp bằng v-text.
3. Gắn đường dẫn ảnh và nội dung thay thế bằng v-bind.
4. Dựa trên điểm trung bình, hiển thị xếp loại:
    - Từ 8 đến 10: Giỏi.
    - Từ 6,5 đến dưới 8: Khá.
    - Từ 5 đến dưới 6,5: Trung bình.
    - Dưới 5: Chưa đạt.
5. Dùng :class hoặc :style để đổi màu xếp loại.
6. Hiển thị "Đang học" hoặc "Đã nghỉ" theo trạng thái.
7. Tạo nút bật/tắt phần giới thiệu bằng v-show.

Kết quả cần đạt: Khi thay đổi dữ liệu trong ứng dụng, thông tin và màu sắc trên giao diện tự cập nhật.

Bài 2 Đặt vé xem phim

Kiến thức: v-model, modifier, sự kiện, methods, computed.

Xây dựng giao diện đặt vé cho một bộ phim.

Yêu cầu

1. Nhập họ tên khách hàng bằng v-model.trim.
2. Chọn suất chiếu bằng select, gồm ít nhất ba suất.
3. Chọn loại vé bằng radio:
    - Vé thường: 70.000 đồng.
    - Vé VIP: 100.000 đồng.
4. Nhập số lượng vé bằng v-model.number, chỉ chấp nhận số nguyên từ 1 đến 10.
5. Có checkbox chọn combo bắp nước, giá 45.000 đồng cho mỗi đơn đặt vé. 6. Dùng computed tính tổng tiền theo công thức:

    Tổng tiền = Giá vé × Số lượng + Tiền combo

7. Có nút tăng, giảm số lượng và nút đặt lại form.
8. Nút "Đặt vé" chỉ được bật khi họ tên không rỗng và số lượng hợp lệ. 9. Khi gửi form bằng @submit.prevent, hiển thị thông tin xác nhận ngay trên trang. **Kết quả kiểm tra:** Đặt 2 vé VIP kèm combo phải có tổng tiền 245.000 đồng.

Bài 3 Quản lý công việc cá nhân

Kiến thức: v-for, :key, checkbox, methods, computed, modifier sự kiện.

Xây dựng ứng dụng quản lý công việc trong ngày.

Yêu cầu

1. Mỗi công việc gồm: id, tên công việc và trạng thái hoàn thành.

2. Thêm công việc bằng nút “Thêm” hoặc nhấn Enter.

3. Không cho thêm tên rỗng hoặc chỉ chứa khoảng trắng.

4. Hiển thị danh sách bằng v-for, sử dụng id làm :key.

5. Cho phép đánh dấu hoàn thành bằng checkbox. Công việc đã hoàn thành hiển thị gạch ngang. 6. Xóa từng công việc.

7. Lọc theo ba trạng thái: “Tất cả”, “Chưa hoàn thành”, “Đã hoàn thành”.

8. Dùng computed tính tổng số công việc và số việc chưa hoàn thành.

9. Có nút “Xóa các việc đã hoàn thành”.

10. Hiển thị thông báo phù hợp khi danh sách hoặc kết quả lọc rỗng.

Kết quả cần đạt: Thao tác thêm, xóa, đổi trạng thái và lọc đều cập nhật danh sách, số lượng mà không tải lại trang.