

SOLICITUD TÉCNICA

Generador Automático de Variantes de Video

Método Miclos

1. OBJETIVO

Desarrollar un script ExtendScript (JavaScript nativo para Adobe Premiere Pro) que automatice la generación de 720 variantes de video a partir de tres componentes de video base: HOOK (gancho inicial), MID (contenido central) y CTA (llamada a la acción). El sistema debe operar completamente offline, sin requerir conexión a internet, APIs externas o tokens de Claude.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Combinatoria y Generación

- 80 variantes de HOOK
- 3 variantes de MID
- 3 variantes de CTA

Total: $80 \times 3 \times 3 = 720$ videos únicos

2.2 Especificaciones de Video

- Codec de video: H.264
- Resolución: 1920×1080 píxeles (Full HD)
- Frame rate: 30 fps
- Bitrate de video: 8000 kbps
- Codec de audio: AAC
- Bitrate de audio: 128 kbps

3. ESTRUCTURA DE CARPETAS

El sistema requiere la siguiente estructura en el disco duro:

Método_Miclos_Proyecto/ ■■■ 01_HOOKS/ (80 archivos de video) ■■■ 02_MIDS/ (3 archivos de video) ■■■ 03_CTAS/ (3 archivos de video) ■■■ 04_SALIDA/ (destino para los 720 videos generados) ■■■ script/ ■■■ Método_Miclos_Auto_Generator.jsx

4. REGLAS DE NOMENCLATURA

Entrada: Todos los archivos deben seguir este patrón:

- HOOK_XXX_EDITADO.mp4 (donde XXX es un número de 001 a 080)
- MID_X_EDITADO.mp4 (donde X es 1, 2 o 3)
- CTA_X_EDITADO.mp4 (donde X es 1, 2 o 3)

Salida: Los videos generados se nombran automáticamente como:

- HOOK_XXX_MID_X_CTA_X.mp4

5. FLUJO DE EJECUCIÓN

El script implementa una arquitectura de triple bucle anidado que:

1. Itera sobre los 80 archivos HOOK
2. Para cada HOOK, itera sobre los 3 archivos MID
3. Para cada combinación HOOK+MID, itera sobre los 3 archivos CTA
4. Para cada combinación completa, crea un proyecto de Premiere, inserta los clips en secuencia (sin transiciones), exporta el video con los códecs especificados y guarda el archivo en la carpeta 04_SALIDA/
5. Repite hasta completar todas las 720 combinaciones

6. REQUISITOS FUNCIONALES

- Detectar automáticamente archivos en carpetas 01_HOOKS, 02_MIDS, 03_CTAS basándose en nomenclatura
- Validar que los archivos cumplan con el patrón de nomenclatura requerido
- Crear proyectos de Premiere Pro programáticamente
- Importar clips de video en la secuencia en orden: HOOK → MID → CTA
- Configurar puntos de entrada y salida correctos sin efectos ni transiciones
- Exportar cada variante con los códecs y configuraciones especificadas
- Nombrar automáticamente los archivos de salida siguiendo el patrón HOOK_XXX_MID_X_CTA_X.mp4
- Generar log detallado de ejecución (qué combinación se está procesando, duración estimada, etc.)
- Manejar errores gracefully (archivos faltantes, permisos, etc.) sin pausar el script
- Permitir reanudar la ejecución desde donde se detuvo

7. REQUISITOS NO FUNCIONALES

- Operación completamente offline: sin internet, sin APIs, sin servicios externos
- Sin dependencias externas a Adobe: solo utilizar ExtendScript nativo
- Rendimiento: generar 720 videos en tiempo razonable (estimado 8-12 horas en hardware estándar)
- Código bien documentado con comentarios en español explicando la lógica
- Extensibilidad: estructura que permita cambiar fácilmente el número de HOOKS, MIDS o CTAS
- Logging y trazabilidad: registro claro de qué se está procesando y si hay errores

8. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Solicitante: Miclos (miclos@email.com)

Proyecto: Método Miclos - Sistema Automático de Generación de Variantes de Video

Propósito: Crear un sistema de producción automatizado para publicidad y contenido digital

9. CONSIDERACIONES ESPECIALES

- El script debe cerrar proyectos después de exportar para no sobrecargar la memoria
- Implementar verificación de espacio en disco disponible antes de iniciar
- Permitir configuración de parámetros de calidad desde variables internas del script

- El sistema debe ser portable: funcionar en diferentes máquinas Mac sin cambios en el código