Student

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
200215121	李勇	男	19	CS
200215122	刘晨	女	20	CS
200215123	王敏	女	20	MA
200215119	赵四	女	21	IS

insert
into *Student*
values('200215119', '赵四', '女', 21, 'IS')

Student

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
200215**121**	李勇	男	19	CS
200215**122**	刘晨	女	20	CS
200215**123**	王敏	女	20	MA
200215**119**	赵四	*NULL*	21	*NULL*

insert
into *Student* **(Sno, Sname, Sage)**
values **('200215119', '赵四', 21)**

DeptAge

Dept	AvgAge
CS	20
MA	19
~~IS~~ ~~CS~~	~~21~~ ~~20~~
MA	19
IS	21

**insert
into** *DeptAge*

**select   Sdept, AVG(Sage)
from   *Student*
group by   Sdept**

```sql
delete
from    Student
where   Sno='200215121'

delete
from    Student

delete
from    SC
where   Sno in
        ( select  Sno
          from     Student
          where  Sdept='CS' )
```

```sql
update   Student
set      Sage=21
where    Sno='200215121'

update   Student
set      Sage=Sage+1

update   SC
set      Grade=0
where    Sno in
         ( select  Sno
           from    Student
           where  Sdept='CS' )
```