

评委一页结论 | 京张 PASS 城市：先建好普通城市

01 / INTELLIGENCE IN COMMON · PASS CITY

京张 PASS 城市：先建好普通城市，再允许 AI 入场

评委一页结论 · 一条已建公共主脊 · 三种城市原型 · 一套公共入场权

NO PASS,
NO AI

“AI 上街，先拿 PASS”

9 km / 9

约9公里，服务9个街镇

2.5 km / 16.8 ha

一期已建成开放


1 + 3 + 2

公共主脊 · 三原型 · 两翼

12 / 90 d

十二护照 · 九十天可退试点

官方事实 > 永久基线 > 限时插件



粗略边界只供内部空间校验，不是官方红线

城市的先后顺序

永久 | 铁路记忆 + 步行骑行 + 蓝绿海绵 + 无障碍 + 人工服务

限时 | 可逆设施 + 责任人 + 急停 + 申诉 + 过期日

拆除 AI 后，街道仍必须完整运行。

公共验收护照 / PUBLIC ACCEPTANCE PASSPORT

P 目的可见 用途 · 数据 · 时限	A 责任明确 唯一-A · 人工终审	S 人工接管 普通通道 · 真实演练	S 停止恢复 急停 · 申诉 · 回滚
--	---	---	--


京张的世界级辨识度：不是 AI 设备最多，而是公众最先拥有 AI 入场、中止与恢复权。

三层范围与概念用地：完整分区不是审定结论

02 / INTELLIGENCE IN COMMON · PASS CITY

一张底图：已建公共性 + 可逆 AI 插件

用地是概念分区；城市结构、东西缝合与普通基线才是决策主体



两层不可倒置


基线 01	铁路遗产阅读	保留真实遗存与叙事连续
基线 02	三道一绿 + 东西缝合	步行、骑行、跑步、无障碍先于设备
插件 03	PASS 可逆服务带	不占净通道，不通过即撤除

三方案比选 / DESIGN-TEAM OPTION TEST

	PUBLIC	SITE	RECOVERY	SYNERGY	TRANSFER
A 科技展示带	2	3	2	2	2
B 三孤立测试园	1	2	3	1	2
C PASS 验收城市	5	5	5	5	5

定性序位，非现状测量/官方评分

从问题到退出的五步闭环



一个协议、三种城市原型：停得住、撤得回、接得住

03 / INTELLIGENCE IN COMMON · PASS CITY

三处重点区：同一 PASS，三种城市空间语法

平面 + 断面 + 首份验收证据 + 普通城市恢复基线

01 众智园

停得住

安全验收庭

PUBLIC GARDEN

EXPLAIN

LOGISTICS

TEST LOOP

原型断面 / PROTOTYPE SECTION

2.4m

3.0m

1.8m

2.4m

SPONGE

CLEAR

SERVICE

PORCH

首证据

残障者参与的物理急停双路径演练

唯一 A

场地运营者

无 AI 基线

连续开放的公众花园

暂停触发

失控 / 占净通道 / 责任人缺席

02 AI 原点

撤得回

权利与贡献廊

CAMPUS PORES

RIGHTS DESK

OUTPUTS STREET

EVERYDAY LANE

原型断面 / PROTOTYPE SECTION

3.0m

2.0m

2.4m

3.0m

CLEAR

OUTPUT

RIGHTS

COMMON

首证据

来源—质询—更正/撤回—版本留痕闭环

唯一 A

园区运营者

无 AI 基线

纸质咨询 + 普通公共展廊

暂停触发

来源不清 / 撤回无响应 / 阻断穿行

03 大钟寺

接得住

100米公共验收街

STATION FOYER

100m PASS

GROUND STITCH

LIVING ROOM

原型断面 / PROTOTYPE SECTION

3.0m

2.2m

3.6m

2.4m

CLEAR

STAFF

CO-TEST

APPEAL

首证据

基本服务不用手机/账户/人脸，30秒转人工演练

唯一 A

街区运营者

无 AI 基线

人工服务 + 普通无障碍街道

暂停触发

转人工失败 / 申诉不通 / 侵占通行

概念城市设计 · 临时边界 · 非工程/审批结论 · 待现场与官方资料校准

TANGCHENG x CODEX · V3.1 · 2026-08-12

概念建议 | 临时边界 | 非现场照片与非工程方案 | 待官方资料及专业审查

INTELLIGENCE IN COMMON · PASS CITY · v3.1 · A3 / 03

三区详细设计：平面、剖面、第一份证据与失败恢复


04 / KEY-AREA PLAN + SECTION PROTOTYPES

三组差异化平面—剖面—首证据

位置为相对空间关系；尺寸、现状、红线、工程与权属待官方资料、踏勘和专业审查

众智园 · 安全验收庭

概念平面



公众花园 解释廊 测试庭 安全后场

原型剖面




首证据：视线、急停、公众与后勤分流

未通过权属/消防/文保/道路/水系/无障碍审查：不落地

AI原点 · 权利与贡献廊

概念平面



普通通行 清权桌 贡献库 共创台

原型剖面




首证据：来源、具名编辑、撤回入口

未通过权属/消防/文保/道路/水系/无障碍审查：不落地

大钟寺 · 100米公共验收街

概念平面



知情 双轨服务 公众共验 申诉回滚

原型剖面



首证据：不强制数字门槛、人工兜底、回滚凭证

未通过权属/消防/文保/道路/水系/无障碍审查：不落地

公共验收护照：四条件联锁与红线否决

06 / PUBLIC ACCEPTANCE PASSPORT · SIGNAL INTERLOCK

四个条件未同时关闭，AI不得进入公共运行

把京张铁路的连接精神转译为当代公共安全逻辑；隐喻性原创设计，非真实信号工程



4/4 + ALL RED LINES PASS → 只有资格进入限时公共验收

否则：阻断激活，恢复普通通行、人工服务和纸面凭证

12
场景护照
field performance = null

3
重点区原型
field performance = null

24
合成验收路径
field performance = null

12
负面路径被阻断
field performance = null

众智园：安全
S02-S04
无AI基线、具名人工责任、保留期、审计频率、成功KPI与停止条件逐场景登记。

AI原点：权利
S01 / S06 / S09
无AI基线、具名人工责任、保留期、审计频率、成功KPI与停止条件逐场景登记。

大钟寺：日常服务
S08 / S11 / S12
无AI基线、具名人工责任、保留期、审计频率、成功KPI与停止条件逐场景登记。

可逆公共空间组件：先完成普通城市，再允许 AI 接入

07 / REVERSIBLE PUBLIC REALM KIT

七个构件，先完成普通城市，再允许AI接入

全部可撤、可修、可移；不侵占连续无障碍通行和人工服务

C01 知情信号门廊



四项信息齐全才显示可验收

C02 人工双轨服务台



手机外仍有人、电话和纸面通道

C03 连续无障碍路径



通行、触觉引导和休息点不被设备占用

C04 公众共验桌



居民、残障者、专业人员与运营者同桌

C05 实体暂停信号



现场可见、人工可操作、每月演练

C06 申诉与回滚凭证框



状态、人工联系、纠错与退出可追溯

C07 可逆接口轨



电源、感知、展示与遮阴可拆卸，无锁定

原型断面目标（非工程断面）



尺寸仅为本方案自设概念目标；须在现场、道路、消防、文保、无障碍与权属审查后校准。

大钟寺 100 米公共验收街：把治理变成可步行空间

06 / 100M PUBLIC ACCEPTANCE STREET

AI 上街之前，先通过公共验收

大钟寺代表性 100 米空间原型：看得见 · 说得清 · 接得住 · 退得回



100 m

0-20m	20-45m	45-75m	75-100m
01 看得见	02 说得清	03 接得住	04 退得回
0 - 20m 知情门廊	20 - 45m 双轨服务台	45 - 75m 公共共验庭	75 - 100m 申诉与回滚廊
目的 / 数据 / 责任 / 开放时段	人工与 AI 并列；基本服务不需手机、账户或人脸	居民、老人、残障者与专业人员共同测试	纠错 / 删除 / 暂停 / 退出留痕
1	2	3	4

连续无障碍路径 · 盲道与触觉引导 · 基本通行净空

一条街，把治理条款变成身体可感知的空间


基本服务	人工兜底	公共验收	失败可退
不以手机、账户或人脸为门槛	转人工目标 ≤ 30 秒	高影响输出 100% 人工最终决定	任一红线失败即暂停试点

交通慢行与蓝绿主脊：六种条件段落

04 / INTELLIGENCE IN COMMON · PASS CITY

一条公共主脊，三处东西缝合，六种条件断面

交通、蓝绿、遗产、服务和 AI 治理在同一断面上校验



六段目标，不是六段工程线位

- 06 清河花园安全界面
- 05 科研园区东西缝合
- 04 高校与社区共享段
- 03 遗产阅读与慢行段
- 02 道路交叉地面缝合
- 01 大钟寺站城客厅

断面 A | 遗产—公地主脊



基本通行永久；AI 只占可逆服务带

断面 B | 东西地面缝合



不预判桥隧：先证明连续、看得见、可人工接管

三个网络不可被 AI 打断：01 普通人流 · 02 蓝绿海绵 · 03 铁路记忆。失败时只撤 AI，不撤城市。

90 天三区公共验收巡回试点

09 / 90-DAY TRI-AREA PUBLIC ACCEPTANCE CIRCUIT

三区同步起步，逐地独立准入；一处失败不由另外两处抵消

不是建设工期；先普通基线、再人工主导离线演练、后限时公共验收

0—30

普通基线 / 不开AI

无障碍共走 · 责任与数据清单 · G0/G1

众智园

停得住

第一份可接受证据

物理暂停有效 + 普通花园通行连续

失败恢复

恢复 no-AI 公众花园

31—60

可撤原型 / 人工主导

暂停 · 接管 · 撤回 · 申诉演练 · G2

AI原点

撤得回

第一份可接受证据

来源—质询—更正/撤回—版本留痕

失败恢复

恢复非AI公共展廊

61—90

逐地准入 / 限时开放

四条件与红线全过才进入G3；G4独立决定

大钟寺

接得住

第一份可接受证据

无数字门槛 + 30秒人工接管 + 回执

失败恢复

恢复纯人工双桌服务

六条非补偿红线

● 100% 激活前告知

● 基本服务数字强制门槛 = 0

● 申诉 1日确认 / 5日目标答复

● 100% 高影响输出人工最终决定

● 人工接管目标 ≤30 秒

● 严重安全事件目标 = 0

RACI + COST + EXIT

A

场地运营者 / sole site operator

R

人工服务 · 无障碍 · 安全 · 数据 · 法务

C

居民 · 老人 · 残障者代表 · 独立评估

L1/L2

运营家具标识 / 临时构筑与本地系统

零联网验收推演：12条正向、12条否决路径

08 / READ-ONLY ACCEPTANCE TABLETOP

24条合成路径：证明红线真的会拦截

零联网、零写入、非现场、非性能评测；仅验证公共准入逻辑

场景护照 12/12		目的	责任	接管	退出	红线	
S01	权利	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S02	安全	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S03	安全	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S04	安全	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S05	慢行	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S06	包容	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S07	文化	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S08	服务	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S09	人才	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S10	能源	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S11	申诉	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S12	国际	●	●	●	●	●	可进入限时验收

NEGATIVE PATHS / N01–N12

- 缺目的告知
- 缺唯一责任人
- 缺人工接管演练
- 缺退出演练

红线生效

12 / 12 BLOCKED -> RESTORE NO-AI BASELINE

验收器输出

RESULT	PASS
MODE	read-only / zero-network
TESTS	24 / 24
BLOCKED NEGATIVE PATHS	12 / 12
FIELD PERFORMANCE	null
DEPLOYMENT	not authorized / not run

这是公共准入合约的单元测试，不是现场验收或系统性能证明。

指标与证据：不只看面积，也看谁能阻止 AI

05 / INTELLIGENCE IN COMMON · PASS CITY

PASS 不是口号：四条件、九十天、一个责任人

证据、责任、成本带、停止阈值和未知项必须同图出现

PUBLIC ACCEPTANCE PASSPORT

NO PASS = NO AI

P

目的可见

用途 · 数据 · 时限

A

责任明确

唯一A · 人工终审

S

人工接管

普通通道 · 真实演练

S

停止恢复

急停 · 申诉 · 回滚

九十天三地独立准入

0-30

不开 AI

现场基线 · 无障碍共走 · 责任/数据清单

31-60

人工主导

可撤设施 · 离线模拟 · 急停/接管演练

61-90

限时共验

每日复盘 · 每周独立验收 · 适配/退出

一地失败只暂停该地，不用平均分掩盖伤害。

责任 + 成本 + 采购

A

场地运营者，唯一负责

R

人工服务/无障碍/安全/数据/法务

C

居民、老人、残障者、独立评估

L1

运营 + 家具 + 标识

L2

临时构筑 + 本地系统

采购

开放接口 · 数据最小化 · 无锁定 · 退出条款

激活前六条红线 KPI | 项目自设目标，非现状绩效

100%

责任/告知/风险/急停演练

100%

高影响输出人工终审

0

基本服务手机/账户/人脸门槛

≤30s

转人工目标

1d / 5d

申诉确认/目标答复

0

严重安全事件目标

已知：公开场地事实 + 提交拓扑 | 未知：正式红线、控规、权属、文保、交通工程、市政容量 > G0/G1 前不得越级

概念城市设计 · 临时边界 · 非工程/审批结论 · 待现场与官方资料校准

TANGCHENG x CODEX · v3.1 · 2026-08-12

概念建议 | 临时边界 | 非现场照片与非工程方案 | 待官方资料及专业审查

INTELLIGENCE IN COMMON · PASS CITY · v3.1 · A3 / 11

十二张护照：每个 AI 场景都有责任、普通基线与退出

目的可见

用途、数据、责任与开放时段在激活前可读。

责任到人

每场景唯一 A，高影响输出由具名人员最终决定。

人工可接管

普通人工通道、急停与无 AI 基线真实演练。

失败可退出

申诉、删除、更正、回滚与恢复必须可留痕。

红线非补偿

任一红线失败即阻断，不用平均分掩盖伤害。

护照非许可

限时开放、证据过期重验；部署授权仍为空。

冲奖不靠夸大：把法律边界与未知条件留在图上

临时边界	SITE_BOUNDARY 与三处 KEY_AREA 仅供生成、展示与内容审查；official polygons 到位后全部复算。
生成式 AI	仅在向境内公众提供生成内容服务的范围内引用；1 日 / 5 日是项目目标，不是法定数字时限。
无障碍环境	第 39 条按列举的医疗、社保、金融、生活缴费等场所理解，不泛化为全部公共空间。
适老政策	国办发〔2020〕45 号只作并行服务背景参照；2020—2022 阶段目标不写成 2026 年义务。
三区原型	3.0 米净通道等为自设概念目标，不是现状断面、地块、红线或工程标准。
AI 生成图与桌面推演	三区场景均为非现场合成图；24 条路径只证明规则逻辑，不证明现场绩效。