

双轨京张

前台空间总纲 / 后台治理内核仍为 JZ-AIOS

概念 · G0

不按比例 · 临时几何

空间语法 / SPATIAL SYNTAX

连续日常轨

普通生活连续开放



入口

日常

人工

离开

间歇验证轨

自愿 · 有时段 · 限域

换轨场 01
共创 · 原点社区
PROV-KEY-002 · I04

换轨场 02
验证 · 众智园
PROV-KEY-001 · I05

换轨场 03
发布 · 大钟寺
PROV-KEY-003 · I01/I02

失败侧线

停止 · 人工接管 · 还场

自动化停机

典型剖面 / TYPICAL SECTION

只表达关系 · 不是连续建设用地

临时验证叠层 · 按时段 / 限域

连续日常路径 · 非 AI 完整通行

公共绿地 / 公园

人工站房

人工窗口

无屏节点

纸面 / 口头 / 触觉

恢复花园

临时隔离

四态 / FOUR PUBLIC STATES

公众可停止、离开、询问，或使用非 AI 路径

01 普通

日常 + 人工

02 验证

自愿 + 有时段

03 故障 / 停止

侧线 + 接管

04 恢复

还原日常

六类城市信号 + 公共时刻表 / SIX CITY SIGNALS + CIVIC TIMETABLE

入口

时段

状态

人工

来源

退出

00-07 静音 · 07-22 日常


公告时段验证 · 任意时段停止→恢复

无需注册 · 无需扫码 · 无需 AI

36 个概念单元 | 功能包络，不等于法定地块

用地几何为概念组织单元；类别仅按现有 land_use code 与属性解释。

LU-001 — LU-036 | 36 CONCEPT UNITS



空间关系示意 | 横向按版式放大，不用于测量

代码 + 人类可读类别

- 05 商业服务
- 0701 居住
- 0702 社区服务
- 0802 科研 / 研发
- 0803 文化
- 0804 教育 / 科研
- 1401 绿地
- 1403 广场 / 公共界面
- 16 弹性留白

功能包络 ≠ 法定地块 / FUNCTIONAL ENVELOPE ≠ STATUTORY PARCEL

三座换轨场 | 概念平面、首层界面与公共旅程

先画普通状态，再叠加验证；绿线始终连续，蓝色设施可停、可拆、可还场

概念关系 | 不按比例 | 临时范围 | 全部节点仍为 G0

0 场地批准 | 0 现场测试 | 0 已知结果 | 无障碍、消防、铁路保护与市政条件待专业核验


VERIFY | 验证换轨场

众智园

PROV-KEY-001 · AI-ZONE-001 · SCENE-001—004


唯一问题：公众日常路径与验证设备如何始终不交叉？

概念平面 | 方向关系，不是选址图



平行验证庭 | 观察边—隔离带—验证庭—维护边

首层公共界面序列 | 体量仅为关系原型



四步公共旅程



不可复制到他处：实体隔离带、维护边、独立复测门

未知：准确边界、缓冲距离、消防/铁路条件、恢复验收状态


CO-CREATE | 共创换轨场

原点社区

PROV-KEY-002 · AI-ZONE-002 · SCENE-005—008


唯一问题：居民日常穿行如何先于参与、学习和采集？

概念平面 | 方向关系，不是选址图



一街两院四节点 | 日常街连续，双院与节点均可撤

首层公共界面序列 | 体量仅为关系原型



四步公共旅程



不可复制到他处：双院协商关系、撤回节点、居民静音门

未知：真实街巷、开放时段、保障责任、静音兑现与参与差距


PUBLISH | 发布换轨场

大钟寺

PROV-KEY-003 · AI-ZONE-003 · SCENE-009—012


唯一问题：四向通勤不断时，人工服务与证据发布如何并置？

概念平面 | 方向关系，不是选址图



四象限步行 + 一厅一台 | 通过优先，发布退到路径之外

首层公共界面序列 | 体量仅为关系原型



四步公共旅程



不可复制到他处：四向通勤十字、来源台账、人工办事并置

未知：准确站域关系、路径连续性、窗口能力、消防/市政条件

三座换轨场 | 差异化剖面、四态与场所恢复验收

关系剖面而非工程剖面：日常路径优先，人工交接可见，故障不转嫁给普通使用者

概念关系 | 不按比例 | 临时范围 | 全部节点仍为 G0


0 场地批准 | 0 现场测试 | 0 已知结果 | 无障碍、消防、铁路保护与市政条件待专业核验

VERIFY | 验证换轨场

众智园

PROV-KEY-001 · AI-ZONE-001 · SCENE-001—004

唯一问题：公众日常路径与验证设备如何始终不交叉？



普通 → 验证 → 故障 → 恢复

01 | 生态日常

设备关闭，绿线完整

02 | 预约离线验证

公众留在环外

03 | 故障 / 隔离

实体停止，设备退场

04 | 恢复验收

表面/绿化/路径复核

场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

设备与临时围挡清零；路径、表面、绿化、声光恢复；独立复测前不重启。


未知：准确边界、缓冲距离、消防/铁路条件、恢复验收状态

CO-CREATE | 共创换轨场

原点社区

PROV-KEY-002 · AI-ZONE-002 · SCENE-005—008

唯一问题：居民日常穿行如何先于参与、学习和采集？



普通 → 验证 → 故障 → 恢复

01 | 社区日常

无屏通行与停留

02 | 问题门诊 / 共学

工具离开通行线

03 | 故障 / 撤回

采集与匹配立即停

04 | 静音恢复

纸面 + 人工保留

场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

屏幕、扩声、采集与临时标识退出；撤回记录闭合；街道与两院恢复居民日常。


未知：真实街巷、开放时段、保障责任、静音兑现与参与差距

PUBLISH | 发布换轨场

大钟寺

PROV-KEY-003 · AI-ZONE-003 · SCENE-009—012

唯一问题：四向通勤不断时，人工服务与证据发布如何并置？



普通 → 验证 → 故障 → 恢复

01 | 通勤与休憩

四向路径优先

02 | 预约证据发布

活动让位通勤

03 | 故障 / 下线

错误服务转人工

04 | 来源恢复

纠错 + 全量复测

场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

发布物料与声光退出；四向路径、静音休憩和人工窗口保持；来源纠正后才复测。

未知：准确站域关系、路径连续性、窗口能力、消防/市政条件


04 / MOBILITY + BLUEGREEN

慢行—蓝绿—公共接口 | 日常优先

概念增量

保留既有道路、绿地与公共空间表达；概念中心线与接口须现场复核。

LOCATOR (未按比例)
大钟寺站
五道口 / 清华东路西口 · 五环路 / 清河



I01–I06 空间接口

- I01 ↔ GATE-01 机器 ID 兼容
- I02 ↔ GATE-02 机器 ID 兼容
- I03 ↔ GATE-03 机器 ID 兼容
- I04 ↔ GATE-04 机器 ID 兼容
- I05 ↔ GATE-05 机器 ID 兼容
- I06 ↔ GATE-06 机器 ID 兼容

图例 / LEGEND

- OSM background / 公共底图
- 概念中心线 / conceptual centerline
- 公共节点 / public node
- 临时边界 / provisional boundary

日常优先 · 非 AI 通道 · 静音模式


05 / EVIDENCE MATURITY

从“字段覆盖”到“证据成熟度”

蓝绿卡片是可核验的文档状态；橙色 0 是尚未发生的现实证据。



证据阶梯 · 当前只完成 G0 合同层



边界 · 字段覆盖只证明测试在开始前可被审查，不证明批准、主体、参与者、公共收益或安全绩效。

06 / JZ-AIOS

可验证场景操作系统 · 四门制

城市问题必须经过可审计状态机，不能从演示直接跳到公共运行



每张场景护照的硬字段

版本 / 责任角色 / 风险级	数据最小集 / 地理与时段边界	公共价值门 / 受损人群检查
人工接管 / 申诉 / 非AI选项	通过阈值 / 停止阈值 / 复测包	到期复核 / 主动退役 / 失败公开

毕业立方体：技术成熟度 × 公共价值成熟度 × 治理成熟度；任一不合格则暂停、修正或退役。

维护型城市 | 普通问题如何回到普通日常

AI 不是进入条件 · 问题壳不等于真实投诉 · 维修缝线始终回到连续日常基线

G0 · 0 / UNKNOWN
CONCEPT ONLY

无障碍修复

SCENE-009 → JZ-01/05
SCENE-010 → JZ-01/02

气候舒适维护

SCENE-002 → JZ-02/03
SCENE-008 → JZ-01/02

公共服务连续性

SCENE-003 → JZ-03/07
SCENE-004 → JZ-07/08
SCENE-007 → JZ-04
SCENE-012 → JZ-05

遗产真实性纠错

SCENE-005 → JZ-04/06

小微企业服务支持

SCENE-001 → JZ-03
SCENE-006 → JZ-04
SCENE-011 → JZ-05

pending · 非真实投诉 / 工单

维修缝线 / REPAIR SEAM



既有设施优先阶梯

1 检查

2 清洁 / 调整

3 维修

4 部件替换

5 最后才讨论采购

隐藏劳动必须可见（角色均未确认）

维修人员

保洁人员

有人值守服务

策展人员

无障碍共测者

Q1–Q4 空白季度维护地图模板

0 真实工单 · 不填伪结果

Q1 空白

Q2 空白

Q3 空白

Q4 空白

现实证据状态 | 概念合同，不是运营成绩

真实投诉 0 · 工单 0 · 预算 0 · 人员确认 0 · 计划工时 unknown · 实际工时 unknown · 修复 0 · 复核 0 · 成效 0 · 批准 0 · 运营 0

JZ-MAINTENANCE-URBANISM-V1 · 全部 SCENE 仍为 G0 · 不新增场景、几何、设施或采购清单

非 AI 优先公共城市

同一基本任务，两条尊严平等路径 · NON-AI-FIRST PUBLIC SERVICE

现实边界 / REALITY GATE

G0 · 批准 0 · 人员 0 · 结果 unknown

七项永久公共权利 / PERMANENT PUBLIC RIGHTS

- 1 无需账户或扫码

进入 · 办事 · 申诉 · 离开
- 2 完整非 AI 路径

纸面 · 口头 · 实体 · 人工
- 3 连续无障碍意图

待勘测 · 共测 · 专业复核
- 4 人工服务与交接

受理 · 解释 · 拒绝 · 转交
- 5 同意可撤回

不影响通行与基本服务
- 6 申诉与纠正

同队列 · 同状态 · 同复核
- 7 无屏与安静

普通通行和休息优先

公共服务蓝图 / SERVICE BLUEPRINT



三处不可机械复制的服务接口 / THREE PLACE-SPECIFIC INTERFACES

众智园 · VERIFY

连续绕行 + 实体状态 + 人工接管

普通：观察 / 通行 / 纸面停止与申诉

可选：未来过门后的限域离线验证

停止：隔离设备，普通路径保持

恢复：设备、线缆、围挡、声光、排队退出并独立复核

原点社区 · CO-CREATE

日常街 + 无屏等候 + 口头/纸面撤回

普通：居民通行 / 提问 / 人工说明

可选：与基本服务分离的自愿共学

停止：采集与匹配停，纸面与人工保留

恢复：屏幕、扩声、活动物料、采集状态退出

大钟寺 · PUBLISH

四向步行 + 实体来源 + 双入口人工台

普通：通勤 / 人工同任务 / 纸面纠错

可选：人工服务旁侧的来源化导航

停止：自动化下线，人工与来源清单保留

恢复：纠正来源与队列，清场并复测四向通行

群体分层验收 / GROUP-SPECIFIC ACCEPTANCE — 不以总体平均掩盖排斥

老年人	unknown	残障人士 / 行动不便者	unknown	低数字素养使用者	unknown	无账户 / 无智能设备使用者	unknown
口头询问 · 无屏等候 · 无账户完成		同路线 · 所需支持 · 不受活动侵占		先发现非 AI · 理解 · 查询 · 纠正		同结果 · 同费用 · 同队列 · 同复核	

京张 AI 城市代谢账本

十二场景 × 七类资源 × 完整系统边界 × 可追溯退出 | ROUND 5

G0 · 概念合同 · NO-GO

实测 0 | 供应商 0 | 批准 0 | 运行 0

七类资源边界

不能只算服务器

算力
云 / 边缘 / 网络 / 终端

能源
运行 / 待机 / 人工基线

设备与材料
维修 / 寿命 / 部件 / 去向

数据
最小化 / 留存 / 导出 / 删除

人工复核
交接 / 保障 / 纠正 / 恢复

供应商依赖
互操作 / 导出 / 维修 / 退出

失败与退出成本
停机 / 清场 / 普通基线恢复

任务分母未关闭 → 不得比较

三处空间原型中的十二本护照

字段覆盖 12/12；资源结果不是 12/12，而是全部未知或待确认

众智园 · VERIFY

设备隔离 × 人工接管

SCENE-001
配送沙盒 | 车、电池、观察员

SCENE-002
能耗助手 | 全系统能耗对照

SCENE-003
安全研判 | 高后果人工复核

SCENE-004
失败档案 | 长期存储与纠正

退出焦点

隔离 → 返修/回收 → 最小日志
→ 连续绕行 → 场所独立验收

测量 0 · 供应商 0 · NO-GO

原点社区 · CO-CREATE

同意撤回 × 居民日常

SCENE-005
文化导览 | 来源、媒体、策展

SCENE-006
协作匹配 | 画像撤回与删除

SCENE-007
教育工坊 | 共享设备与保障

SCENE-008
气候无障碍 | 共测与校准

退出焦点

撤回/删除 → 构件清走 → 静音
→ 两院一街先回居民日常

测量 0 · 供应商 0 · NO-GO

大钟寺 · PUBLISH

来源更新 × 四向通勤

SCENE-009
无障碍路径 | 路线新鲜度

SCENE-010
拥堵提示 | 传感、隐私、待机

SCENE-011
企业服务 | 权威来源与人工台

SCENE-012
健康导航 | 敏感推断与转介

退出焦点

自动层下线 → 导出/纠正 → 人工台
→ 清场 → 四向步行复测

测量 0 · 供应商 0 · NO-GO

退出去向

每个组件都要有凭证

01 保留既有设施
状态 + 责任确认

02 现场维修复用
部件 + 安全 + 责任

03 异地再部署
接收方接受

04 供应商回收
约束条款 + 回执

05 合规回收处置
材料链 + 回执

06 数据与日志关闭
导出 / 删除 / 最小记录

07 普通场所恢复
线缆/固定件/排队清除
人工与非 AI 同任务恢复

任一去向无证据 = 停止

公共决定门 | 字段齐全 ≠ 环境绩效 ≠ 部署授权

分母 + 完整边界 + 来源 + 责任 + 非 AI 同任务基线 + 供应商退出条款 + 组件去向 + 独立复核


五类显式状态： not_applicable · not_measured · external_confirmation_required · not_yet_authorized · not_fully_cleared

缺一项：NO-GO / 保持 G0

反脆弱失败治理 | 三载体回写，不以 PASS 冒充授权

JZ-AIOS 内部合同 · G0 概念层 · 不按比例 · 不是现实事故、现场恢复或部署许可

01 | 六类失败先分类，再决定停止强度



02 | 失败—停止—恢复—复测故事板（T-02 过期来源合成示例）



03 | 一次状态变化，三份原子回写



04 | 四轴分离 + 申诉 + 主动退役



常驻授权边界 | 文件检查、合成回放、机器 PASS、复测或恢复验收，仅对明确对象和范围有效；
不授权试用、采购、建设、部署、成熟度升级、场地/专业批准、权利清除或现实成效。

气候韧性验证走廊

普通蓝绿基线先成立，AI 只作可拒绝、可停止、可拆除的提示增量


G0 · 概念关系 · 临时边界

实测 0 · 设备 0 · 责任确认 0

A 总图读法 | 从普通路径向外叠加，不把验证画成连续设施




B 典型剖面 | 普通基线 + 维护净空 + 可退出服务边



图片只解释关系：不代表现状建筑、河道断面、法定退界、消防/铁路/市政结论或已建设施。

C 老年 / 行动不便者四态旅程



待现场：正式边界、微气候、遮阳长度、可达休息、雨洪、人员、阈值、设备、权利与群体结果。

百年时间博物馆

可核验 · 可纠错 · 无屏可达的城市时间教育线，不是技术崇拜展览

G0 · 概念关系 · 临时边界

馆藏 0 · 口述史 0 · 实测 0 · 责任确认 0

A 双轨对照图谱 | 铁路年代 × AI 门级（教学对照，不是等价声明）

铁路年代轨 | 史实刻度，逐条带来源等级

1905–1909 勘测建设

詹天佑主持 · 关沟段展线
▲ 公开史实 · 档案待复核

1909 全线通车

公开史实，精确日期待馆藏核验
▲ 公开史实 · 档案待复核

2019 京张高铁

公开报道 · 非包内来源
◆ 公开报道 · 待档案复核

2023+ 遗址公园分期开放

包内来源 JZ-PARK-2023
● 包内登记来源

未来：年度证据更新

来源升级或退役清单
⊗ 机制合同 · 非已发生

教学对照只说明“都以可核验输入、门级停止、持续记录为纪律”，不断言风险或监管口径相当；详见包内 G0 合同。

AI 生命周期轨 | 训练—验证—失败—纠错—退役，对照 JZ-AIOS 门级

训练 · 证据门先行

来源等级与允许用途先确认
对照：勘测与标准先行

验证 · G0–G3 门级

概念—建议—试点—运行逐级
对照：信号系统分灯位

失败 · 侧线 fail-closed

可停止、可公开、可恢复
对照：信号故障即停车

纠错 · 人工交接

争议可下架、版本可保留
对照：维护检修记录

退役 · 年度更新

退出清单，不自动删除档案
对照：设备退役与还场回执

B 史实来源等级表 | 类型化证据锚点

- official_archive 官方档案/馆藏原件（包内 0）
- in_package_source 包内登记来源（如 JZ-PARK-2023）
- public_reporting 公开报道（非馆藏，标注待复核）
- public_reporting_pending_archive 公开史实·档案待复核
- osm_background OSM 背景（仅空间示意，保持 ODbL 义务）
- generated_content 生成内容（必须可见标识，可随时下架）
- oral_history_pending 口述史（未来采集·待同意，当前 0 条）

C 争议纠错流程 | 五步 + 无屏节点链

停止

立即停止展示

下架

保留版本记录

纠错

更高等级证据替换

版本保留

只读存证

恢复

独立复核 + 公众说明后恢复；否则保持下架或主动退役（角色待确认）

停止/下架不阻断普通路径与人工服务

★ 无屏节点链（无需账号/扫码/AI）：起点站牌 → 对照图谱牌 → 证据更新增


产业—公共价值状态图

问题驱动的产业与人才转化：验证通过 ≠ 采购或部署授权，不是企业展示带


G0 · 概念机制 · 临时边界

任务 0 · 小团队 0 · 复测 0 · 书面确认 0


A 公共任务生命周期 | 问题质量门先行，任何一步失败均 fail-closed




B 四轴分离 | 一个状态字段不得同时表示测试、授权、采购与部署



C 授权阶梯 | 原型采购 → 有限试用 → 采购 → 常态部署，逐级独立授权



D 公共收益回流 | 不依赖投资额，回到沿线普通使用者




长期公共运营：普通日常不断轨

全年普通日优先 | 四季计划是条件窗口 | 同一居民任务贯穿昼 / 夜 / 故障 / 恢复


G0 · 概念日历 · 临时边界

活动 0 · 班次 0 · 预算 0 · 伙伴 0 · 结果 unknown
不是排班、运营、采购、建设或部署授权

A 全年公共时刻表 | 普通公共日是底板，无活动日不是空档




B 同一居民任务 | 进入 → 通行 → 读状态 → 提交/查询社区问题 → 离开



C 角色责任 + 三载体回写 | 角色类型 ≠ 人员/班次



D 年度公开与去留 | 只报成功 = 失败



图例：绿色实线=普通公共底板 | 蓝色虚线=条件性验证/扩展 | 红色点线=停止/退役 | 斜线纹理=静音/无活动 | unknown≠0, 0≠已完成
十轮审计：双轨总纲未换牌 · 三处原型不互换 · 12 场景/8 项目/3 重点区不增加 · geometry 不变 · 全部 G0 / provisional / not_fully_cleared

评审收束与专业深化交接

G0 · NO-GO · 临时边界

A · 90 秒核心读法

一概念 双轨京张

连续日常轨：普通通行、非 AI、无屏、人工服务始终先成立
间歇验证轨：自愿、公告、限域、可停止、可拆除，不是连续占地

三原型

众智园

隔离 / 停止 / 恢复

原点社区

街院 / 撤回 / 静音

大钟寺

通勤 / 纠错 / 人工

一内核：JZ-AIOS + G0—G3 + 证据门 + 权利边界；四条状态轴始终分离

B · 六项任务，六个评审问题

1 总体概念

空间关系，还是口号？

2 创新生态

空间、要素、公共价值是否闭合？

3 AI+ 场景

能否人工复核、停止并回到普通？

4 公共空间

非 AI、无障碍、日常是否先成立？

5 文化叙事

可核验、可纠错、无屏可达？

6 长期运营

服务普通日常，还是活动热度？

C · 八类现实资料到位后，触发替换与复算

D01 官方几何

比对 / 替换 / 面积复算
当前 provisional_only

D02 现状测绘

核实 / 修正 / 删除关系
当前 not_measured

D03 控规权属

冲突审查先于落位
当前 not_authorized

D04 同权共测

分群验证 / 改图
当前 design intent

D05 交通高峰

压力测试普通通行
当前 conceptual

D06 专项约束

可覆盖或删除概念
当前 not verified

D07 责任运营

确认前不得排期试用
当前 role types only

D08 权利复用

清权前阻断对外复用
not_fully_cleared

冻结空间语法 → 替换类型化占位 → 复算全部下游 → 专业复核 → 同步三载体、PDF、manifest 与权利台账

D · 七专业接手与停止线

01 规划 / 城市设计

02 景观 / 无障碍

03 交通

04 建筑 / 公共界面

05 铁路 / 文保 / 市政 / 消防

06 数据 / AI / 权利

07 运营 / 社区

任一重大缺口 = NO-GO

先保普通权利，停验证叠层，再修正或退役

现实替换材料 0 · 专业责任接受 0


99 槽已提交 0 · 批准 0 · 现场测试 0 · GO 0

三处可逆构件与恢复装配册

类型关系，不按比例 | 普通路径先成立 | 六阶段可阻断 | 专业可拒绝或删除

G0 • 0 INSTALLATIONS • 0 APPROVED DETAILS • 0 ACCEPTED DUTIES • 0 RESTORATION ACCEPTANCES • not_fully_cleared

众智园 | 平行验证庭




旁路不断 | 隔离边可撤 | 实体停止 | 恢复检查点

TYPE / DIMENSION / MATERIAL / CONNECTION / CLEARANCE = UNKNOWN

D01-D08 → LOCATION / DETAIL / DUTY INPUTS
H01-H07 → STOP / PARITY / RETEST / DECISION

原点社区 | 一街两院四节点




居民街不断 | 节点逐个撤回 | 停采集扩声 | 双院还日常

TYPE / DIMENSION / MATERIAL / CONNECTION / CLEARANCE = UNKNOWN

D01-D08 → LOCATION / DETAIL / DUTY INPUTS
H01-H07 → STOP / PARITY / RETEST / DECISION

大钟寺 | 四象限步行 + 一厅一台



四向不断 | 厅台在旁侧 | 来源可纠错 | 高峰路径恢复

TYPE / DIMENSION / MATERIAL / CONNECTION / CLEARANCE = UNKNOWN

D01-D08 → LOCATION / DETAIL / DUTY INPUTS
H01-H07 → STOP / PARITY / RETEST / DECISION

SIX-STAGE LIFECYCLE / 六阶段生命周期

1 安装前证据

EVIDENCE → CHECK → STOP → RECEIPT

2 开放前核验

EVIDENCE → CHECK → STOP → RECEIPT

3 普通使用

EVIDENCE → CHECK → STOP → RECEIPT

4 停止与隔离

EVIDENCE → CHECK → STOP → RECEIPT

5 拆除退场

EVIDENCE → CHECK → STOP → RECEIPT

6 恢复与验收

EVIDENCE → CHECK → STOP → RECEIPT


CONCEPT RELATION ≠ ENGINEERING DETAIL ≠ SITE APPROVAL ≠ INSTALLED FACILITY ≠ RESTORATION ACCEPTANCE

PROVISIONAL GEOMETRY • G0 • PROFESSIONAL REVIEW MAY REVISE, REJECT OR DELETE • ORDINARY / NON-AI PATH REMAINS FIRST

现场证据采集与替换包

模板 ≠ 证据
采集 0 · 批准 0 · G0 NO-GO


A · 先冻结普通基线，再接收资料；没有“示例实测值”



B · 八类替换包：能证明什么，也必须写不能证明什么



C · 保管链与专业处置



D · 三处不可互换的未来采集路径（完成走查 0）

