

非 AI 优先公共城市

同一基本任务，两条尊严平等路径 · NON-AI-FIRST PUBLIC SERVICE

现实边界 / REALITY GATE

G0 · 批准 0 · 人员 0 · 结果 unknown

七项永久公共权利 / PERMANENT PUBLIC RIGHTS

1 无需账户或扫码
进入 · 办事 · 申诉 · 离开

2 完整非 AI 路径
纸面 · 口头 · 实体 · 人工

3 连续无障碍意图
待勘测 · 共测 · 专业复核

4 人工服务与交接
受理 · 解释 · 拒绝 · 转交

5 同意可撤回
不影响通行与基本服务

6 申诉与纠正
同队列 · 同状态 · 同复核

7 无屏与安静
普通通行和休息优先

公共服务蓝图 / SERVICE BLUEPRINT



双轨京张

前台空间总纲 / 后台治理内核仍为 JZ-AIOS

概念 · G0
不按比例 · 临时几何


空间语法 / SPATIAL SYNTAX

连续日常轨

普通生活连续开放

间歇验证轨

自愿 · 有时段 · 限域



典型剖面 / TYPICAL SECTION

只表达关系 · 不是连续建设用地



四态 / FOUR PUBLIC STATES

公众可停止、离开、询问，或使用非 AI 路径



六类城市信号 + 公共时刻表 / SIX CITY SIGNALS + CIVIC TIMETABLE



后台治理内核: JZ-AIOS · G0—G3 · 证据门 · 权利边界

当前: G0 · 临时 · 无批准 / 无现场结果

三座换轨场 | 概念平面、首层界面与公共旅程

先画普通状态，再叠加验证；绿线始终连续，蓝色设施可停、可拆、可还场

概念关系 | 不按比例 | 临时范围 | 全部节点仍为 G0

0 场地批准 | 0 现场测试 | 0 已知结果 | 无障碍、消防、铁路保护与市政条件待专业核验


VERIFY | 验证换轨场

众智园

PROV-KEY-001 · AI-ZONE-001 · SCENE-001—004


唯一问题：公众日常路径与验证设备如何始终不交叉？

概念平面 | 方向关系，不是选址图




平行验证庭 | 观察边—隔离带—验证庭—维护边

首层公共界面序列 | 体量仅为关系原型



四步公共旅程



不可复制到他处：实体隔离带、维护边、独立复测门

未知：准确边界、缓冲距离、消防/铁路条件、恢复验收状态


CO-CREATE | 共创换轨场

原点社区

PROV-KEY-002 · AI-ZONE-002 · SCENE-005—008


唯一问题：居民日常穿行如何先于参与、学习和采集？

概念平面 | 方向关系，不是选址图



一街两院四节点 | 日常街连续，双院与节点均可撤

首层公共界面序列 | 体量仅为关系原型



四步公共旅程



不可复制到他处：双院协商关系、撤回节点、居民静音门

未知：真实街巷、开放时段、保障责任、静音兑现与参与差距


PUBLISH | 发布换轨场

大钟寺

PROV-KEY-003 · AI-ZONE-003 · SCENE-009—012


唯一问题：四向通勤不断时，人工服务与证据发布如何并置？

概念平面 | 方向关系，不是选址图




四象限步行 + 一厅一台 | 通过优先，发布退到路径之外

首层公共界面序列 | 体量仅为关系原型



四步公共旅程



不可复制到他处：四向通勤十字、来源台账、人工办事并置

未知：准确站域关系、路径连续性、窗口能力、消防/市政条件

连续非 AI / 无障碍意图线

可逆服务叠层

可拆构件 / 临时边界

来源：PROV-KEY-001—003、A-KEY-AREA-SPATIAL-011、key-area-evidence-matrix.json#round2_spatial_deepening | 不新增 geometry 或场景编号

三座换轨场 | 差异化剖面、四态与场所恢复验收

关系剖面而非工程剖面：日常路径优先，人工交接可见，故障不转嫁给普通使用者

概念关系 | 不按比例 | 临时范围 | 全部节点仍为 G0


0 场地批准 | 0 现场测试 | 0 已知结果 | 无障碍、消防、铁路保护与市政条件待专业核验

VERIFY | 验证换轨场

众智园

PROV-KEY-001 · AI-ZONE-001 · SCENE-001—004

唯一问题：公众日常路径与验证设备如何始终不交叉？



普通 → 验证 → 故障 → 恢复

01 | 生态日常

设备关闭，绿线完整

02 | 预约离线验证

公众留在环外

03 | 故障 / 隔离

实体停止，设备退场

04 | 恢复验收

表面/绿化/路径复核

场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

设备与临时围挡清零；路径、表面、绿化、声光恢复；独立复测前不重启。


未知：准确边界、缓冲距离、消防/铁路条件、恢复验收状态

CO-CREATE | 共创换轨场

原点社区

PROV-KEY-002 · AI-ZONE-002 · SCENE-005—008

唯一问题：居民日常穿行如何先于参与、学习和采集？



普通 → 验证 → 故障 → 恢复

01 | 社区日常

无屏通行与停留

02 | 问题门诊 / 共学

工具离开通行线

03 | 故障 / 撤回

采集与匹配立即停

04 | 静音恢复

纸面 + 人工保留

场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

屏幕、扩声、采集与临时标识退出；撤回记录闭合；街道与两院恢复居民日常。


未知：真实街巷、开放时段、保障责任、静音兑现与参与差距

PUBLISH | 发布换轨场

大钟寺

PROV-KEY-003 · AI-ZONE-003 · SCENE-009—012

唯一问题：四向通勤不断时，人工服务与证据发布如何并置？



普通 → 验证 → 故障 → 恢复

01 | 通勤与休憩

四向路径优先

02 | 预约证据发布

活动让位通勤

03 | 故障 / 下线

错误服务转人工

04 | 来源恢复

纠错 + 全量复测

场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

发布物料与声光退出；四向路径、静音休憩和人工窗口保持；来源纠正后才复测。

未知：准确站域关系、路径连续性、窗口能力、消防/市政条件

06 / JZ-AIOS

可验证场景操作系统 · 四门制

城市问题必须经过可审计状态机，不能从演示直接跳到公共运行



每张场景护照的硬字段

版本 / 责任角色 / 风险级	数据最小集 / 地理与时段边界	公共价值门 / 受损人群检查
人工接管 / 申诉 / 非AI选项	通过阈值 / 停止阈值 / 复测包	到期复核 / 主动退役 / 失败公开

毕业立方体：技术成熟度 × 公共价值成熟度 × 治理成熟度；任一不合格则暂停、修正或退役。

维护型城市 | 普通问题如何回到普通日常

AI 不是进入条件 · 问题壳不等于真实投诉 · 维修缝线始终回到连续日常基线

G0 · 0 / UNKNOWN
CONCEPT ONLY



pending · 非真实投诉 / 工单

维修缝线 / REPAIR SEAM

连续日常基线 · 人工与非 AI 路径始终可用



现实证据状态 | 概念合同，不是运营成绩

真实投诉 0 · 工单 0 · 预算 0 · 人员确认 0 · 计划工时 unknown · 实际工时 unknown · 修复 0 · 复核 0 · 成效 0 · 批准 0 · 运营 0

JZ-MAINTENANCE-URBANISM-V1 · 全部 SCENE 仍为 G0 · 不新增场景、几何、设施或采购清单

京张 AI 城市代谢账本

十二场景 × 七类资源 × 完整系统边界 × 可追溯退出 | ROUND 5

G0 · 概念合同 · NO-GO

实测 0 | 供应商 0 | 批准 0 | 运行 0

七类资源边界

不能只算服务器

- 算力

云 / 边缘 / 网络 / 终端
- 能源

运行 / 待机 / 人工基线
- 设备与材料

维修 / 寿命 / 部件 / 去向
- 数据

最小化 / 留存 / 导出 / 删除
- 人工复核

交接 / 保障 / 纠正 / 恢复
- 供应商依赖

互操作 / 导出 / 维修 / 退出
- 失败与退出成本

停机 / 清场 / 普通基线恢复

任务分母未关闭 → 不得比较

三处空间原型中的十二本护照

字段覆盖 12/12; 资源结果不是 12/12, 而是全部未知或待确认

众智园 · VERIFY

设备隔离 × 人工接管

- SCENE-001

配送沙盒 | 车、电池、观察员
- SCENE-002

能耗助手 | 全系统能耗对照
- SCENE-003

安全研判 | 高后果人工复核
- SCENE-004

失败档案 | 长期存储与纠正

退出焦点

隔离 → 返修/回收 → 最小日志
→ 连续绕行 → 场所独立验收

测量 0 · 供应商 0 · NO-GO

原点社区 · CO-CREATE

同意撤回 × 居民日常

- SCENE-005

文化导览 | 来源、媒体、策展
- SCENE-006

协作匹配 | 画像撤回与删除
- SCENE-007

教育工坊 | 共享设备与保障
- SCENE-008

气候无障碍 | 共测与校准

退出焦点

撤回/删除 → 构件清走 → 静音
→ 两院一街先回居民日常

测量 0 · 供应商 0 · NO-GO

大钟寺 · PUBLISH

来源更新 × 四向通勤

- SCENE-009

无障碍路径 | 路线新鲜度
- SCENE-010

拥堵提示 | 传感、隐私、待机
- SCENE-011

企业服务 | 权威来源与人工台
- SCENE-012

健康导航 | 敏感推断与转介

退出焦点

自动层下线 → 导出/纠正 → 人工台
→ 清场 → 四向步行复测

测量 0 · 供应商 0 · NO-GO

退出去向

每个组件都要有凭证

- 01 保留既有设施

状态 + 责任确认
- 02 现场维修复用

部件 + 安全 + 责任
- 03 异地再部署

接收方接受
- 04 供应商回收

约束条款 + 回执
- 05 合规回收处置

材料链 + 回执
- 06 数据与日志关闭

导出 / 删除 / 最小记录
- 07 普通场所恢复

线缆/固定件/排队清除
人工与非 AI 同任务恢复

任一去向无证据 = 停止

公共决定门 | 字段齐全 ≠ 环境绩效 ≠ 部署授权

分母 + 完整边界 + 来源 + 责任 + 非 AI 同任务基线 + 供应商退出条款 + 组件去向 + 独立复核


五类显式状态: not_applicable · not_measured · external_confirmation_required · not_yet_authorized · not_fully_cleared

缺一项: NO-GO / 保持 G0

反脆弱失败治理 | 三载体回写，不以 PASS 冒充授权

JZ-AIOS 内部合同 · G0 概念层 · 不按比例 · 不是现实事故、现场恢复或部署许可

01 | 六类失败先分类，再决定停止强度




02 | 失败—停止—恢复—复测故事板（T-02 过期来源合成示例）



03 | 一次状态变化，三份原子回写



04 | 四轴分离 + 申诉 + 主动退役



常驻授权边界 | 文件检查、合成回放、机器 PASS、复测或恢复验收，仅对明确对象和范围有效；
不授权试用、采购、建设、部署、成熟度升级、场地/专业批准、权利清除或现实成效。

气候韧性验证走廊

普通蓝绿基线先成立，AI 只作可拒绝、可停止、可拆除的提示增量


G0 · 概念关系 · 临时边界

实测 0 · 设备 0 · 责任确认 0

A 总图读法 | 从普通路径向外叠加，不把验证画成连续设施



B 典型剖面 | 普通基线 + 维护净空 + 可退出服务边



图件只解释关系：不代表现状建筑、河道断面、法定退界、消防/铁路/市政结论或已建设施。

C 老年 / 行动不便者四态旅程



待现场：正式边界、微气候、遮阴长度、可达休息、雨洪、人员、阈值、设备、权利与群体结果。

百年时间博物馆

可核验 · 可纠错 · 无屏可达的城市时间教育线，不是技术崇拜展览

G0 · 概念关系 · 临时边界

馆藏 0 · 口述史 0 · 实测 0 · 责任确认 0

A 双轨对照图谱 | 铁路年代 × AI 门级（教学对照，不是等价声明）

铁路年代轨 | 史实刻度，逐条带来源等级

1905–1909 勘测建设

詹天佑主持 · 关沟段展线

▲ 公开史实 · 档案待复核

1909 全线通车

公开史实，精确日期待馆藏核验

▲ 公开史实 · 档案待复核

2019 京张高铁

公开报道 · 非包内来源

◆ 公开报道 · 待档案复核

2023+ 遗址公园分期开放

包内来源 JZ-PARK-2023

● 包内登记来源

未来：年度证据更新

来源升级或退役清单

⊗ 机制合同 · 非已发生

教学对照只说明“都以可核验输入、门级停止、持续记录为纪律”，不断言风险或监管口径相当；详见包内 G0 合同。

AI 生命周期轨 | 训练—验证—失败—纠错—退役，对照 JZ-AIOS 门级

训练 · 证据门先行

来源等级与允许用途先确认

对照：勘测与标准先行

验证 · G0–G3 门级

概念—建议—试点—运行逐级

对照：信号系统分灯位

失败 · 侧线 fail-closed

可停止、可公开、可恢复

对照：信号故障即停车

纠错 · 人工交接

争议可下架、版本可保留

对照：维护检修记录

退役 · 年度更新

退出清单，不自动删除档案

对照：设备退役与还场回执

B 史实来源等级表 | 类型化证据锚点

- official_archive 官方档案/馆藏原件（包内 0）
- in_package_source 包内登记来源（如 JZ-PARK-2023）
- public_reporting 公开报道（非馆藏，标注待复核）
- public_reporting_pending_archive 公开史实·档案待复核
- osm_background OSM 背景（仅空间示意，保持 ODbL 义务）
- generated_content 生成内容（必须可见标识，可随时下架）
- oral_history_pending 口述史（未来采集·待同意，当前 0 条）

C 争议纠错流程 | 五步 + 无屏节点链

停止

立即停止展示

下架

保留版本记录

纠错

更高等级证据替换

版本保留

只读存证

恢复

独立复核 + 公众说明后恢复；否则保持下架或主动退役（角色待确认）

停止/下架不阻断普通路径与人工服务

★ 无屏节点链（无需账号/扫码/AI）：

起点站牌

→ 对照图谱牌

→ 证据更新墙


四态：普通—验证—故障—恢复 | provisional · conceptual · not-as-built | 来源：包内登记、待档案复核史实与临时几何 | 全部场景 G0，无批准/实测/运行结论

产业—公共价值状态图


问题驱动的产业与人才转化：验证通过 ≠ 采购或部署授权，不是企业展示带

G0 · 概念机制 · 临时边界
任务 0 · 小团队 0 · 复测 0 · 书面确认 0


A 公共任务生命周期 | 问题质量门先行，任何一步失败均 fail-closed




B 四轴分离 | 一个状态字段不得同时表示测试、授权、采购与部署



C 授权阶梯 | 原型采购 → 有限试用 → 采购 → 常态部署，逐级独立授权



D 公共收益回流 | 不依赖投资额，回到沿线普通使用者



图例：▲公开史实 ◆公开报道 ●包内来源 ◉机制合同（非已发生） | 非 AI 与人工路径全程连续 | 停止后恢复普通状态再讨论修订 | 来源与假设见 proposal 与 sources.json


02 / LAND USE

概念增量

36 个概念单元 | 功能包络，不等于法定地块

用地几何为概念组织单元；类别仅按现有 land_use code 与属性解释。

LU-001 — LU-036 | 36 CONCEPT UNITS



空间关系示意 | 横向按版式放大，不用于测量

代码 + 人类可读类别

- 05 商业服务
- 0701 居住
- 0702 社区服务
- 0802 科研 / 研发
- 0803 文化
- 0804 教育 / 科研
- 1401 绿地
- 1403 广场 / 公共界面
- 16 弹性留白


功能包络 ≠ 法定地块 / FUNCTIONAL ENVELOPE ≠ STATUTORY PARCEL

04 / MOBILITY + BLUEGREEN

慢行—蓝绿—公共接口 | 日常优先

概念增量

保留既有道路、绿地与公共空间表达；概念中心线与接口须现场复核。



I01–I06 空间接口

- I01 ↔ GATE-01 机器 ID 兼容
- I02 ↔ GATE-02 机器 ID 兼容
- I03 ↔ GATE-03 机器 ID 兼容
- I04 ↔ GATE-04 机器 ID 兼容
- I05 ↔ GATE-05 机器 ID 兼容
- I06 ↔ GATE-06 机器 ID 兼容

图例 / LEGEND

- OSM background / 公共底图
- 概念中心线 / conceptual centerline
- 公共节点 / public node
- 临时边界 / provisional boundary

日常优先 · 非 AI 通道 · 静音模式

概念示意 | 待现场复核 | 不作为红线、权属或工程依据

JZ-AIOS / 2026

05 / EVIDENCE MATURITY

从“字段覆盖”到“证据成熟度”

蓝绿卡片是可核验的文档状态；橙色 0 是尚未发生的现实证据。



证据阶梯 · 当前只完成 G0 合同层



边界 · 字段覆盖只证明测试在开始前可被审查，不证明批准、主体、参与者、公共收益或安全绩效。