# Modelo de Documentos - Una Guía Para El Esquema

Publicación 1.0

Igor F. Dávalos Rojas

## Índice general

I	PARTE	1
	CAPÍTULO           1.1. Sección	<b>3</b>
II	Indices y Tablas	4

## Parte I

# **PARTE**

#### ESQUEMA GLOBAL DE DOCUMENTO

El documento estará estructurado con la siguiente jerarquía de niveles:

- Parte (agrupa Capítulos)
- Capítulo (agrupa Secciones)
- Sección (Separa porciones de texto normal)

Se utilizará en un archivo hijo del documento principal (normalmente index.rst) para identificar las partes del documento. Es considerado la división más grande. En ella se insertarán los Capítulos y las Secciones. Todas las letras se escriben con mayúsculas.

Cuando se utiliza en un archivo que es hijo del principal, es decir, que forma parte de la toctree de otro, se convierte en Capítulo de esa Parte.

#### Ej:

```
En el archivo `provincias.rst` que está referenciado o indexado
en el masterdoc (index.rst), se tiene la siguiente toctree:

toctree::

maxdepth: 2
numbered:

cercado.rst
marban.rst

Entonces, si en los archivos cercado.rst y marban.rst se utiliza el
asterísco encima y debajo, el contenido de cada archivo se convierten
en Capítulos consecutivos de la parte y su cotenido, representada por
el archivo provincias.rst.
```

## **CAPÍTULO**

ES LA DIVISIÓN PARA EXPLICAR COSAS INDEPENDIENTES PERO RELACIONADAS ENTRE SÍ Y CON EL TEMA DE LA *PARTE* (Página 2)

Siguiendo el ejemplo anterior, cada Capítulo lo formarían cada una de las provincias, escritas o desarrolladas en archivos independientes. Todas las letras se escriben con mayúsculas.

## Sección

Inicio de texto normal como puntos a tratar

Se puede escribir con mayúscula inicial y el resto en minúsculas o como la función en LibreOffice Calc nompropio(), es decir todas las letras iniciales en mayúsculas.

### Sub Sección

División primaria de cada sección para dar mayor claridad al texto normal.

#### Sub Sub Sección

Ir a PARTE (Página 2)

# Parte II Indices y Tablas

- genindex
- search