

```

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Facture</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<script type="text/javascript" src="Java.js"></script>
</head>

<body>
<div class="page">

<div class="entete">



<div class="info1"
style="text-align: left;">

<li><input type="entrez" name="date" id="date" placeholder="< Nom de la compagnie >" class="date"></li>

<li><input type="entrez" name="date" id="date" placeholder="< Adresse postale >" class="date"></li>
<br>

<li><input type="entrez" name="date" id="date" placeholder="< Détails du contact >" class="date"></li>

</div>

<div class="info2">

<h2>FACTURE</h2>
<br>
<input style="border-bottom: 1px solid black;"name="date" id="date1" placeholder="Date" class="numerFact">
<br><br>
<input style="border-bottom: 1px solid black; width: 138px; " type="numerFact" name="numerFact" id="numerF
act" placeholder="N° de facture" class="numerFact">

</div>
</div>

<div class="section1">

<span class="cond" ></span>

<div class="dest">

```

<h3>Destinataire:</h3>

<input type="text" name="nom" placeholder="Nom" value="">

<input type="text" name="societe" placeholder="Nom de la société" value="">

<input type="text" name="adresse"placeholder="Adresse postale" value="">

<input type="text" name="tel" placeholder="Téléphone" value="">

<input type="text" name="email" placeholder="Email"value="">

</div>

<div class="env">

<h3>Envoyez à:</h3>

<input type="text" name="nom" placeholder="Nom" value="">

<input type="text" name="societe" placeholder="Nom de la société" value="">

<input type="text" name="adresse"placeholder="Adresse postale" value="">

<input type="text" name="tel" placeholder="Téléphone" value="">

<input type="text" name="email" placeholder="Email" value="">

</div>

<div class="tableau">

<form>

<table class="tableau1" >

<tr style="background-color: #1D2B88; color: whitesmoke; text-align: center;" >

<td width="250px">DESCRIPTION</td>

<td>QUANTITÉ </td>

<td>PRIX UNITAIRE</td>

<td>TOTAL</td>

</tr>

<tr>

<td><input type="text" name="d1" ></td>

<td><input type="text"name="q1" id="q1"></td>

<td><input type="text"name="p1" id="p1"></td>

<td><input class="total" id="t1" name="t1" placeholder="0.00" type="text" readonly=readonly></td>

```
</tr>

<tr class="ligne">
  <td><input type="text" class="gris" name="d2"></td>
  <td><input type="text" class="gris" name="q2" id="q2"></td>
  <td><input type="text" class="gris" name="p2" id="p2"></td>
  <td><input style="background-color:#DEDEDE;" class="total" id="t2" name="t2" placeholder="0.00" type="text"
" readonly=readonly></td>
</tr>

<tr class="ligne">
  <td><input type="text" name="d3"></td>
  <td><input type="text" name="q3" id="q3"></td>
  <td><input type="text" name="p3" id="p3"></td>
  <td><input class="total" id="t3" name="t3" placeholder="0.00" type="text" readonly=readonly></td>
</tr>

<tr class="ligne">
  <td><input class="gris" type="text" name="d4"></td>
  <td><input class="gris" type="text" name="q4" id="q4"></td>
  <td><input class="gris" type="text" name="p4" id="p4"></td>
  <td><input style="background-color:#DEDEDE;" class="total" id="t4" name="t4" placeholder="0.00" type="text"
" readonly=readonly></td>
</tr>

<tr class="ligne">
  <td><input type="text" name="d5"></td>
  <td><input type="text" name="q5" id="q5"></td>
  <td><input type="text" name="p5" id="p5"></td>
  <td><input class="total" id="t5" name="t5" placeholder="0.00" type="text" readonly=readonly></td>
</tr>

<tr class="ligne">
  <td><input class="gris" type="text" name="d6"></td>
  <td><input class="gris" type="text" name="q6" id="q6"></td>
  <td><input class="gris" type="text" name="p6" id="p6"></td>
  <td><input style="background-color: #DEDEDE;" class="total" id="t6" name="t6" placeholder="0.00" type="text"
t" readonly=readonly></td>
</tr>

<tr class="ligne">
  <td><input type="text" name="d7"></td>
  <td><input type="text" name="q7" id="q7"></td>
  <td><input type="text" name="p7" id="p7"></td>
  <td><input class="total" id="t7" name="t7" placeholder="0.00" type="text" readonly=readonly></td>
</tr>

<tr class="ligne">
  <td><input class="gris" type="text" name="d8"></td>
  <td><input class="gris" type="text" name="q8" id="q8"></td>
  <td><input class="gris" type="text" name="p8" id="p8"></td>
  <td><input style="background-color:#DEDEDE;" class="total" id="t8" name="t8" placeholder="0.00" type="text"
" readonly=readonly></td>
</tr>
```

```

<tr class="ligne">
  <td><input type="text" name="d9"></td>
  <td><input type="text" name="q9" id="q9"></td>
  <td><input type="text" name="p9" id="p9"></td>
  <td><input class="total" id="t9" name="t9" placeholder="0.00" type="text" readonly=readonly></td>
</tr>

```

```

<tr class="ligne">
  <td><input style="border-bottom:1px solid gray;" class="gris" type="text" name="d10"></td>
  <td><input style="border-bottom:1px solid gray;" class="gris" type="text" name="q10" id="q10"></td>
  <td><input style="border-bottom:1px solid gray;" class="gris" type="text" name="p10" placeholder="" id="p10">
</td>
  <td><input style="background-color:#DEDEDE; border-bottom:1px solid gray;" class="total" id="t10" name="t10" placeholder="0.00" type="text" readonly=readonly></td>
</tr>

```

```

<table class="calcul" >
<tr>
  <span class="remarques"> &ensp; &ensp; &ensp; &ensp; &ensp; &ensp;Remarques, notes et instructions de paiement:</span>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>SOUS-TOTAL</td>
  <td><input type="text" name="soustot" id="soustot" placeholder ="0.00" readonly=readonly></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>REMISE</td>
  <td><input type="text" name="remise" id="remise" placeholder ="0.00" ></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>SOUS-TOTAL MOINS LES REMISES</td>
  <td><input type="text" name="soustotmoinsrem" id="soustotmoinsrem" placeholder ="0.00" readonly=readonly></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>TAUX D'IMPOSITION</td>
  <td><input type="text" name="tximp" id="tximp" placeholder ="0.00"></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>TAXE TOTALE</td>
  <td><input type="text" name="txtot" id="txtot" placeholder ="0.00" readonly=readonly></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td></td>
        <td></td>
        <td>EXPEDITION, MANUTENTION</td>
        <td><input type="text" name="expMan" id="expMan" placeholder ="0.00"></td>
    </tr>
</table>

<table class="solde">
    <tr><br></tr>
    <tr class="calcul2">
        <td>SOLDE DU:</td>
        <td><input style="font-size: 20px"type="text" name="solde" id="solde" placeholder ="0.00" readonly=readonly
></td>
    </tr>

</table>
</div>
<div class="buttons">
    <input class="button" type="button" name="Calculer" onclick="calculate()" value="Calculer">
    <input class="button" type="reset" value="Réinitialiser" id="reset">

    <input class="button" type="button" name="Code Source" value="Code Source" onclick="access()">
</div>

</table>
</form>

</div>

</body>
</html>

```