

微信小程序开发

开始开发


小程序开发者文档

- 开发小程序最需要参考的是小程序开发者文档：

<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/>

- 在开发者文档中，按照分类给出了相关的描述。对于开发者来说，需要结合去看，比如组件的使用往往会涉及到相关API的使用。
- 在本课程中，会锻炼根据开发者文档以及实际需求开发完成指定功能的能力。

设置小程序基本信息



添加test页面




设置tabBar

```
"tabBar": {  
  "list": [  
    {  
      "pagePath": "pages/index/index",  
      "text": "Index",  
      "iconPath": "images/index.png"  
    },  
    {  
      "pagePath": "pages/test/test",  
      "text": "Test",  
      "iconPath": "images/test.png"  
    }  
  ]  
}
```

- 在app.json文件中，加入此项。
- 其中iconPath是从项目根目录下找到images目录中的文件。
- images目录需要自己创建。

tabBar显示效果



- 使用开发者工具，选中时，不显示icon。

全局配置的完整参考文档

指南

框架

组件

API

服务端

工具

云开发

扩展能力

更新日志

小程序配置

全局配置

页面配置

sitemap 配置

场景值

框架接口

WXML 语法参考

WXS 语法参考

全局配置

小程序根目录下的 `app.json` 文件用来对微信小程序进行全局配置。文件内容为一个 JSON 对象，有以下属性：

配置项

属性	类型	必填	描述	最低版本
pages	string[]	是	页面路径列表	
window	Object	否	全局的默认窗口表现	
tabBar	Object	否	底部 <code>tab</code> 栏的表现	
networkTimeout	Object	否	网络超时时间	