

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан" Республикалық телерадиокорпорациясы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан" Республикалық телерадиокорпорациясы" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 16895721-1
Конкурстың атауы:	«Қазақстан» РТРК» АҚ үшін жабдықты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81999373-OK1
Лоттың атауы	Жұмыс станциясы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	262013.000.000025
Тауардың атауы*:	Жұмыс станциясы
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	2
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	6696428.44
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	13392856.88
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Жеткізу орны*	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Мәскеу көш., 33 А
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК 1996-2010 ГОСТ стандартына сәйкес
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. Атауы: Графикалық жұмыс станциясы – 2 жинақ. 2. Жеткізу мерзімі: келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн. 3. Жабдықты жеткізу орны: Астана қаласы, Московская көшесі, 33А. 4. Графикалық станцияның құрамына кіруі тиіс: 4.1. Жүйелік блок – 1 дана. 4.2. Пернетақта – 1 дана. 4.3. Тінтуір (манипулятор) – 1 дана. 4.4. Сымды гарнитура – 1 дана. 4.5. Web-камера – 1 дана. 5. Жүйелік блокқа қойылатын техникалық сипаттамалар: 5.1. Жүйелік блок келесі талаптарды қолдайтын корпусқа ие болуы тиіс: 5.1.1. Форм фактор: 5.1.1.1. Биіктігі – кемінде 412 мм, ең көбі 418 мм. 5.1.1.2. Ені – кемінде 170 мм, ең көбі 175 мм. 5.1.1.3. Тереңдігі – кемінде 425 мм, ең көбі 430 мм. 5.1.2. Жүйелік блок алдыңғы панельде кемінде 2 дана 2,5" немесе 3,5" жинақтауышты орналастыруға арналған жылдам алынатын бөлімдермен жабдықталуы тиіс, сондай-ақ external M.2 2230 типінен кем емес қолдауды қамтамасыз етуі тиіс. 5.1.3. Жүйелік блок ішкі панельде кемінде 2 дана 3,5" жинақтауышты орналастыруға арналған жылдам алынатын бөлімдермен жабдықталуы тиіс, сондай-ақ 2,5" типті жинақтауыштарды қолдауы тиіс. 5.1.4. Жүйелік блок жылдам алынатын желдеткіштері бар көпарналы жылу бұру (салқындату) жүйесімен жабдықталуы тиіс.. 5.1.4.1. Корпустың алдыңғы бөлігінде кемінде 1 дана 5.1.4.2. Корпустың артқы бөлігінде кемінде 2 дана 5.1.5. Жүйелік блок алдыңғы жағында тасымалдауға арналған тұтқамен жабдықталуы тиіс.. 5.1.6. Жүйелік блок стандартты 42U тірекке орнатуға арналған арнайы зауыттық рельстік құрылғыны орнату мүмкіндігіне ие болуы тиіс 5.1.7. . Жүйелік блок ортасында орналасқан ашуға арналған тұтқасы және бекіту құлпы бар жылдам алынатын алдыңғы панельмен жабдықталуы тиіс 5.1.8. Жүйелік блок артқы жағында орналасқан қуаты кемінде 750 Вт болатын қуат көзі блогымен жабдықталуы тиіс. 5.1.9. Жүйелік блокта зауыттық сервистік коды бар жапсырма болуы тиіс. 5.1.10. Жүйелік блоктың аналық тақшасы келесілерді қамтуы тиіс: 5.1.10.1. Кемінде бір толық өлшемді Gen5 PCIe x16 слот. 5.1.10.2. Кемінде бір толық өлшемді Gen4 PCIe x16 слот 5.1.10.3. Кемінде бір Gen4 PCIe x4 слот 5.1.10.4. Кемінде бір Gen4 PCIe x8 слот 5.1.10.5. Кемінде екі M.2 типті 2230/2280 PCIe NVMe, кемінде Gen4 типті SSD үшін 5.1.10.6. Кемінде екі SATA слот 2.5"/3.5" типті HDD/ODD үшін 5.1.11. Жүйелік блоктың аналық тақшасы кемінде алты SATA разъемын қамтуы тиіс. 5.1.12. Жүйелік блоктың аналық тақшасы кемінде сегіз DIMM ұясын қамтуы тиіс 5.1.13. Жүйелік блок алдыңғы панельде келесі порттар мен разъемдарға ие болуы тиіс: 5.1.13.1. Ақ түсті қосылу индикаторы бар кемінде бір қуат батырмасы. 5.1.13.2. Кемінде бір диск белсенділігі индикаторы. 5.1.13.3. Кемінде екі USB 3.1 Gen1 порты. 5.1.13.4. PowerShare функциясын қолдайтын кемінде бір USB 3.2 Gen2 Type-C порты. 5.1.13.5. Кемінде бір USB 3.2 Gen2 Type-C порты 5.1.13.6. Кемінде бір әмбебап аудио разъем. 5.1.13.7. Кемінде бір SD карталарға арналған порт. 5.1.14. Жүйелік блок қосымша кеңейту платаларын орнатуға жол берілмей, артқы панельде келесі порттар мен
--	--

	разъемдармен жабдықталуы тиіс: 5.1.14.1. Кемінде үш USB 3.2 Gen2 Type-C порты 5.1.14.2. Кемінде екі USB 3.2 Gen1 порты 5.1.14.3. Smart Power On функциясын қолдайтын кемінде бір USB 3.2 Gen1 порты 5.1.14.4. Мәліметтерді беру жылдамдығы кемінде 1 Гбит/с болатын кемінде бір желілік порт 5.1.14.5. Мәліметтерді беру жылдамдығы кемінде 10 Гбит/с болатын кемінде бір желілік порт. 5.1.14.6. Жүйелік блоктың төменгі бөлігінде кеңейту платаларына арналған кемінде бес слот. 5.1.14.7. Кемінде бір сызықтық аудио шығыс 5.1.14.8. Сыртқы координаттық құрылғылар мен енгізу құрылғыларын қосуға арналған алты контактілі mini-DIN разъемын пайдалану үшін кемінде екі қосымша технологиялық тесік. 5.1.14.9. Serial портқа арналған кемінде бір қосымша технологиялық тесік. 5.1.15. Процессор түрі келесі сипаттамалар бойынша кем түспеуі тиіс: 5.1.15.1. Ядро саны кемінде 12 дана 5.1.15.2. Ағындар саны кемінде 24 дана 5.1.15.3. Процессордың базалық тактілік жиілігі кемінде 3,2 GHz 5.1.15.4. Процессордың максималды тактілік жиілігі кемінде 4,6 GHz 5.1.15.5. Қолдау көрсетілетін сокет: контактілер саны кемінде 4676 дана 5.1.16. Жүйелік блок кемінде келесі сипаттамаларға сәйкес келетін орнатылған жедел жадпен (оперативті жадпен) жабдықталуы тиіс: 5.1.16.1. Жад көлемі кемінде 64 Gb 5.1.16.2. Жүйелік тақшадағы жад ұяларының жалпы саны кемінде 8 дана 5.1.16.3. Орнатылған жадтың жылдамдығы кемінде 4800 MHz. 5.1.16.4. Орнатылған жадтың буыны кемінде бесінші буын болуы тиіс. 5.1.17. Жүйелік блок келесі сипаттамаларға сәйкес келетін, кем түспейтін жинақтауыштармен (накопительдермен) жабдықталуы тиіс: 5.1.17.1. Кемінде бір SATA типті жинақтауыш, көлемі кемінде 8 ТБ, 6 Gbps жылдамдықты, шпиндель айналу жылдамдығы кемінде 7100 айн/мин, форм-факторы кемінде 3,5" болуы тиіс. 5.1.17.2. Кемінде 1 ТБ көлемдегі кемінде бір NVMe SSD типті жинақтауыш болуы тиіс. 5.1.18. Жүйелік блок кемінде бір орнатылған графикалық адаптермен жабдықталуы тиіс. 5.1.18.1. Графикалық адаптер бір слоттық (бір еселі биіктік) болуы тиіс 5.1.18.2. Графикалық адаптердің CUDA типті ядролар саны кемінде 6140 дана болуы тиіс. 5.1.18.3. Графикалық адаптердің жады типі кемінде GDDR6 болуы тиіс. 5.1.18.4. Графикалық адаптердің жады көлемі кемінде 20 GB болуы тиіс. 5.1.18.5. Графикалық адаптердің жады шинасының разрядтылығы кемінде 160 Bit болуы тиіс. 5.1.18.6. Графикалық адаптердің интерфейсі кемінде PCI Express x16 4.0 болуы тиіс 5.1.18.7. Графикалық адаптер кемінде төрт DP 1.4 портымен жабдықталуы тиіс. 5.1.19. Жүйелік блок келесі алдын ала орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықталуы тиіс: 5.1.19.1. Түрі: кәсіби, жабдық өндірушісі тарапынан алдын ала орнатылған, жұмыс станцияларымен жұмыс істеуге арналған, разрядтылығы кемінде x64 болуы тиіс. 5.1.19.2. Бағдарламалық қамтамасыз етуші өндірушінің нұсқа нөмірі кемінде 11 болуы тиіс. 6. Пернетақтаға қойылатын техникалық сипаттамалар 6.1.1. . Түрі – стандартты, мультимедиялық. 6.1.2. Пернетақта сандық блокпен жабдықталуы тиіс. 6.1.3. Пернетақта USB типті сымды
--	---

	қосылымға ие болуы тиіс. 7. Тінтуірге (манипуляторға) қойылатын техникалық сипаттамалар: 7.1.1. Тінтуір USB типті сымды қосылымға ие болуы тиіс. 7.1.2. Тінтуірдің түсі қара болуы тиіс. 7.1.3. Тінтуір кемінде үш батырмамен жабдықталуы тиіс. 8. Барлық құрамдас бөліктер бір өндірушіден болуы тиіс. Қолданыста болған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір түрде модификацияланған жабдықты қолдануға жол берілмейді. Ұсынылатын жабдықтың конфигурациясын және кепілдік қызмет көрсету жағдайын растау және тексеру үшін өндірушінің ресми сайтында зауыттық сериялық нөмір арқылы тексеру мүмкіндігі болуы тиіс. 9. Жеткізілетін жабдықтың сериялық нөмірі оның конфигурациясын, жиынтықтылығын және Қазақстан Республикасының аумағында өндірушінің ресми кепілдігін растауы тиіс. 10. Конкурстық өтінімдерді салыстыру және олардың техникалық спецификация талаптарына сәйкестігін анықтау үшін, әлеуетті жеткізуші өтінім құрамында ұсынылатын жабдықтың толық техникалық сипаттамасын ұсынуы және модель атауын көрсетуі тиіс, сондай-ақ бұл ақпаратты өндірушінің ресми интернет-ресурсында тексеру мүмкіндігі болуы қажет. 11. Әлеуетті жеткізуші өтінім аясында жабдық өндірушісінен немесе оның дилерлері/дистрибьюторларынан жүйелік блок бойынша хат ұсынуы тиіс. Егер хат дилер немесе дистрибьютор тарапынан берілсе, растаушы құжат қоса берілуі қажет.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан"
Наименование организатора	Акционерное общество "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан"
№ конкурса:	№ 16895721-1
Наименование конкурса:	Закуп оборудования для АО "РТРК "Казахстан"
Номер лота:	№ 81999373-OK1
Наименование лота:	Станция рабочая
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	262013.000.000025
Наименование товара*:	Станция рабочая
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	6696428.44
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	13392856.88
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно технической спецификации

Место поставки товара*:	711310000, г.Астана, район Сарыарка ул. Московская, 33 А
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ СТ РК 1996-2010
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Наименование: Станция рабочая графическая - 2 комплекта. 2. Срок поставки: 60 календарных дней с даты подписания договора. 3. Место поставки оборудования: г. Астана, ул. Московская 33А. 4. В состав станция графическая должно входить: 4.1. Системный блок – 1 шт. 4.2. Клавиатура – 1 шт. 4.3. Манипулятор мышь – 1 шт. 4.4. Проводная гарнитура – 1 шт. 4.5. Web-камера – 1 шт. 5. Предъявляемые технические характеристики системного блока: 5.1. Системный блок должен иметь шасси с поддержкой: 5.1.1. Форм фактор: 5.1.1.1. Высота не менее 412 мм, не более 418 мм. 5.1.1.2. Ширина не менее 170 мм, не более 175 мм. 5.1.1.3. Глубина не менее 425 мм, не более 430 мм. 5.1.2. Системный блок должен содержать быстросъёмные отсеки на передней панели вмещающие не менее 2х накопителей 2,5" или 3,5" с поддержкой тип external M.2 2230. 5.1.3. Системный блок должен содержать быстросъёмные отсеки во внутренней панели вмещающие не менее 2х накопителей 3,5", с поддержкой 2,5". 5.1.4. Системный блок должен содержать многоканальную систему теплоотвода с быстросъёмными вентиляторами. 5.1.4.1. не менее один в передней части корпуса 5.1.4.2. не менее два в задней части корпуса 5.1.5. Системный блок должен содержать ручку для переноса с передней стороны. 5.1.6. Системный блок должен иметь возможность установки специального заводского рельсового устройства для монтажа в стандартную стойку 42U 5.1.7. Системный блок должен содержать быстросъёмную переднюю панель с ручкой для открытия, расположенной в центре и замком для фиксации. 5.1.8. Системный блок должен содержать блок питания с мощностью не менее 750 Вт с задней стороны. 5.1.9. Системный блок должен содержать наклейку с сервисным заводским кодом. 5.1.10. Системная плата системного блока должна содержать: 5.1.10.1. не менее одного слота Gen5 PCIe x16 полной длины. 5.1.10.2. не менее одного слота Gen4 PCIe x16 полной длины 5.1.10.3. не менее одного слота Gen4 PCIe x4 5.1.10.4. не менее одного слота Gen4 PCIe x8 5.1.10.5. не менее двух M.2 тип 2230/2280 для PCIe NVMe не менее Gen4 тип SSD 5.1.10.6. не менее двух SATA слотов для HDD/ODD для тип 2.5/3.5-inch 5.1.11. Системная плата системного блока должна содержать не менее шести разъёмов SATA. 5.1.12. Системная плата системного блока должна содержать не менее восьми разъёмов DIMM 5.1.13. Системный блок должен содержать следующие порты и разъёмы на передней панели: 5.1.13.1. Не менее одной кнопки питания с индикацией включения белого цвета. 5.1.13.2. Не менее одного индикатора активности диска. 5.1.13.3. Не менее двух портов USB 3.1 Gen1. 5.1.13.4. Не менее одного порта USB 3.2 Gen 2 Type-C port с поддержкой функции PowerShare. 5.1.13.5. Не менее одного порта USB 3.2 Gen 2 Type-C port. 5.1.13.6. Не менее одного универсального аудио разъёма. 5.1.13.7. Не менее одного порта для карт SD. 5.1.14. Системный блок должен содержать следующие порты и разъёмы на задней панели (дополнительные платы расширения не допускаются): 5.1.14.1. Не
--	---

	менее трёх портов USB 3.2 Gen2 Type-C ports. 5.1.14.2. Не менее двух портов USB 3.2 Gen1 ports. 5.1.14.3. Не менее одного порта USB 3.2 Gen 1 port с поддержкой функции Smart Power On. 5.1.14.4. Не менее одного сетевого порта со скоростью передачи не менее 1 Гигабит в секунду. 5.1.14.5. Не менее одного сетевого порта со скоростью передачи не менее 10 Гигабит в секунду. 5.1.14.6. Не менее пяти слотов для плат расширения в нижней части системного блока. 5.1.14.7. Не менее одного линейного аудиовыхода. 5.1.14.8. Не менее двух опциональных технологических отверстий для использования шести контактного разъёма mini-DIN для подключения внешних координатных устройств и устройств ввода. 5.1.14.9. Не менее одного опционального технологического отверстия для serial порта. 5.1.15. Тип процессора должен быть не уступающий по характеристикам: 5.1.15.1. Количество ядер должно быть не менее 12 шт 5.1.15.2. Количество потоков должно быть не менее 24 шт 5.1.15.3. Базовая тактовая частота процессора должна быть не менее 3,2 GHz 5.1.15.4. Максимальная тактовая частота процессора должна быть не менее 4,6 GHz 5.1.15.5. Поддерживаемый разъем: количество контактов не менее 4676 шт. 5.1.16. Системный блок должен содержать установленную оперативную память не уступающий по характеристикам: 5.1.16.1. Количество памяти должно быть не менее 64 Gb. 5.1.16.2. Общее количество разъемов памяти на системной плате должно быть не менее 8 шт. 5.1.16.3. Скорость установленной памяти должна быть не менее 4800MHz. 5.1.16.4. Поколение установленной памяти должно быть не менее пятого. 5.1.17. Системный блок должен содержать следующие накопители не уступающие по характеристикам: 5.1.17.1. Не менее одного накопителей тип SATA не менее 8Tb 6Gbps, скорость вращения шпинделя не менее 7100 об/м, с форм-фактором не менее 3.5". 5.1.17.2. Не менее одного накопителя не менее 1Tb тип NVMe SSD. 5.1.18. Системный блок должен содержать не менее одного установленного графического адаптера. 5.1.18.1. Графический адаптер должен быть не более одинарной высоты. 5.1.18.2. Общее количество ядер тип CUDA графического адаптера должно быть не менее 6140 шт. 5.1.18.3. Тип памяти графического адаптера должен быть не менее GDDR6. 5.1.18.4. Объем памяти графического адаптера должен быть не менее 20 Gb. 5.1.18.5. Разрядность шины памяти графического адаптера должна быть не менее 160 Bit. 5.1.18.6. Интерфейс графического адаптера должен быть не менее PCI Express x16 4.0 5.1.18.7. Графический адаптер должен иметь не менее четырёх портов DP 1.4. 5.1.19. Системный блок должен содержать следующие предустановленное программное обеспечение: 5.1.19.1. Тип: профессиональная, предустановленная производителем оборудования, предназначена для работы с рабочими станциями, разрядность не менее x64. 5.1.19.2. Номер от производителя программного обеспечения не менее 11. 6. Предъявляемые технические характеристики клавиатуры 6.1.1. Тип стандартная, мультимедийная. 6.1.2. Клавиатура
--	--

	должна иметь цифровой блок. 6.1.3. Клавиатура должна иметь проводное подключение, тип USB. 7. Предъявляемые технические характеристики манипулятор мышь: 7.1.1. Манипулятор мышь должна иметь проводное подключение, тип USB. 7.1.2. Манипулятор мышь должна иметь чёрный цвет. 7.1.3. Манипулятор мышь должна иметь не менее трёх кнопок. 8. Все составляющие должны быть одного производителя. Недопустимо оборудование, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное или каким-либо образом модифицированное. Для подтверждения и проверки конфигурации предлагаемого к поставке оборудования, а также состояния гарантийной поддержки, производителем оборудования должна быть возможность проверки на сайте производителя по серийному заводскому коду. 9. Серийный номер поставляемого оборудования должен подтверждать конфигурацию, комплектность и официальную гарантию производителя на территории Республики Казахстан. 10. Для сопоставления конкурсных заявок поставщиков и определения их соответствия с требованиями технической спецификации, поставщику необходимо предоставить в составе конкурсной заявки детальную техническую спецификацию, предлагаемой к поставке оборудования и необходимо указать наименования модели с возможностью сопоставления информации на официальном интернет-ресурсе производителя 11. Потенциальный поставщик в рамках заявки должен предоставить письмо от производителя оборудования либо их (дилеров или дистрибьюторов) на системный блок. В случае предоставления письма от дилера или дистрибьютора необходимо приложить подтверждающий документ.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).