

WebJovenesEnRuta

Archivo: Views/Banner/Index.cshtml

NO SUBSANADO

```
<!-- /.form-group -->
<div class="form-group">
  <label>Estado</label>
  <select class="form-control" style="width: 100%;" id="cboEstado">
    <option selected="selected" value="-1">Mostrar Todas</option>
    <option value="1">Mostrar recomendadas</option>
    <option value="2">Mostrar no recomendadas</option>
  </select>
</div>
```

NO SUBSANADO

```
<div class="col-md-4">
  <div class="form-group">
    <label>Recomendados/Mayores descuentos</label>
    <select class="form-control" style="width:100%;" id="cboSeleccionar">
      <option value="-1" selected="selected">.....: Seleccionar:::....</
      <option value="1">Por mayor descuento</option>
      <option value="2">Por mayor calificación</option>
      <option value="3">Seleccionar Recomendados</option>
    </select>
  </div>
```

Archivo: Views/Home/Index.cshtml

SUBSANADO

```
<select id="mySelect" onchange="filterFunctionC1()" style="margin-left:10px; width:20%;">
  <option value="TODO" selected="selected">Todos</option>
  <option value="AMAZONAS">Amazonas</option>
  <option value="ANCASH">Ancash</option>
  <option value="APURIMAC">Apurimac</option>
  <option value="AREQUIPA">Arequipa</option>
  <option value="AYACUCHO">Ayacucho</option>
  <option value="CAJAMARCA">Cajamarca</option>
  <option value="CALLAO">Callao</option>
  <option value="CUSCO">Cusco</option>
  <option value="HUANCABELICA">Huancavelica</option>
  <option value="HUANUCO">Huanuco</option>
  <option value="ICA">Ica</option>
  <option value="JUNIN">Junin</option>
  <option value="LA LIBERTAD">La Libertad</option>
  <option value="LAMBAYEQUE">Lambayeque</option>
  <option value="LIMA">Lima</option>
  <option value="LORETO">Loreto</option>
  <option value="MADRE DE DIOS">Madre de Dios</option>
  <option value="MOQUEGUA">Moquegua</option>
  <option value="PASCO">Pasco</option>
  <option value="PIURA">Piura</option>
  <option value="PUNO">Puno</option>
  <option value="SAN MARTIN">San Martin</option>
  <option value="TACNA">Tacna</option>
  <option value="TUMBES">Tumbes</option>
  <option value="UCAYALI">Ucayali</option>
</select>
```

NO SUBSANADO, CÓDIGO HARDCORE.

```
<select id="mySelect2" onchange="filterFunctionC1()" style="margin-left:10px; width:20%;">
  <option value="Beneficiarios" selected="selected">Beneficiarios</option>
  <option value="Prestadores">Prestadores</option>
  <option value="OfertasVigentes">Ofertas Vigentes</option>
  <option value="OfertasConsumidas">Ofertas Consumidas</option>
</select>
```

Comentado [CAVA1]: NOTA: LOS FILTROS SE ENCUENTRAN EN HARDCORE, CUANDO OBTIENE LA REGION, REALIZA UN FULL SCAN EN BASE DE DATOS Y EL UBIGEO LO ITERA POR BACKEND

```
314 else if (tipo.Equals("OfertasVigentes"))
315 {
316     if (region.Equals("TODO$"))
317     {
318         for (int j = 0; j < lstoferta.Count; j++)
319         {
320             if ((DateTime.ParseExact( lstoferta[j].FEC_CREA, format: "dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture).Date > DateTime.Now))
321             {
322                 rango[buscar(lstben, Y: DateTime.ParseExact( lstoferta[j].FEC_CREA, format: "dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture).Date)]
323             }
324         }
325     }
326     else
327     {
328         for (int j = 0; j < lstoferta.Count; j++)
329         {
330             if ((lstoferta[j].DEPARTAMENTO.Equals(region.ToUpper()) || region.Equals("TODO$")))
331             {
332                 rango[buscar(lstben, Y: DateTime.ParseExact( lstoferta[j].FEC_CREA, format: "dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture).Date)]
333             }
334         }
335     }
336 }
```

SUBSANADO

```
<select id="mySelect6" onchange="filterFunctionC3()" style="margin-left:10px; width:20%;">
    <option value="TODO$" selected="selected">Todos</option>
    <option value="AMAZONAS">Amazonas</option>
    <option value="ANCASH">Ancash</option>
    <option value="APURIMAC">Apurimac</option>
    <option value="AREQUIPA">Arequipa</option>
    <option value="AYACUCHO">Ayacucho</option>
    <option value="CAJAMARCA">Cajamarca</option>
    <option value="CALLAO">Callao</option>
    <option value="CUSCO">Cusco</option>
    <option value="HUANCAVELICA">Huancavelica</option>
    <option value="HUANUCO">Huanuco</option>
    <option value="ICA">Ica</option>
    <option value="JUNIN">Junin</option>
    <option value="LA LIBERTAD">La Libertad</option>
    <option value="LAMBAYEQUE">Lambayeque</option>
    <option value="LIMA">Lima</option>
    <option value="LORETO">Loreto</option>
    <option value="MADRE DE DIOS">Madre de Dios</option>
    <option value="MOQUEGUA">Moquegua</option>
    <option value="PASCO">Pasco</option>
    <option value="PIURA">Piura</option>
    <option value="PUNO">Puno</option>
    <option value="SAN MARTIN">San Martin</option>
    <option value="TACNA">Tacna</option>
    <option value="TUMBES">Tumbes</option>
    <option value="UCAYALI">Ucayali</option>
</select>
```

SUBSANADO

```
<select id="mySelect9" onchange="filterFunctionC4()" style="margin-left:10px; width:20%;">
  <option value="TODOS" selected="selected">Todos</option>
  <option value="AMAZONAS">Amazonas</option>
  <option value="ANCASH">Ancash</option>
  <option value="APURIMAC">Apurimac</option>
  <option value="AREQUIPA">Arequipa</option>
  <option value="AYACUCHO">Ayacucho</option>
  <option value="CAJAMARCA">Cajamarca</option>
  <option value="CALLAO">Callao</option>
  <option value="CUSCO">Cusco</option>
  <option value="HUANCAVELICA">Huancavelica</option>
  <option value="HUANUCO">Huanuco</option>
  <option value="ICA">Ica</option>
  <option value="JUNIN">Junin</option>
  <option value="LA LIBERTAD">La Libertad</option>
  <option value="LAMBAYEQUE">Lambayeque</option>
  <option value="LIMA">Lima</option>
  <option value="LORETO">Loreto</option>
  <option value="MADRE DE DIOS">Madre de Dios</option>
  <option value="MOQUEGUA">Moquegua</option>
  <option value="PASCO">Pasco</option>
  <option value="PIURA">Piura</option>
  <option value="PUNO">Puno</option>
  <option value="SAN MARTIN">San Martin</option>
  <option value="TACNA">TACNA</option>
  <option value="TUMBES">TUMBES</option>
  <option value="UCAYALI">Ucayali</option>
</select>
```

```
<div class="row" style="width:100%">
<div style=" margin-bottom:10px;">
<select id="mySelect" onchange="filterFunctionC1()" style="margin-l
<option value="TODOS"selected="selected">Todos</option>
<option value="AMAZONAS">Amazonas</option>
<option value="ANCASH">Ancash</option>
<option value="APURIMAC">Apurimac</option>
<option value="AREQUIPA">Arequipa</option>
<option value="AYACUCHO">Ayacucho</option>
<option value="CAJAMARCA">Cajamarca</option>
<option value="CALLAO">Callao</option>
<option value="CUSCO">Cusco</option>
<option value="HUANCAMELICA">Huancavelica</option>
<option value="HUANUCO">Huanuco</option>
<option value="ICA">Ica</option>
<option value="JUNIN">Junin</option>
<option value="LA LIBERTAD">La Libertad</option>
<option value="LAMBAYEQUE">Lambayeque</option>
<option value="LIMA">Lima</option>
<option value="LORETO">Loreto</option>
<option value="MADRE DE DIOS">Madre de Dios</option>
<option value="MOQUEGUA">Moquegua</option>
<option value="PASCO">Pasco</option>
<option value="PIURA">Piura</option>
<option value="PUNO">Puno</option>
<option value="SAN MARTIN">San Martin</option>
<option value="TACNA">Tacna</option>
<option value="TUMBES">Tumbes</option>
<option value="UCAYALI">Ucayali</option>
</select>
<input type="text" id="txtFecDesde" placeholder="Fecha desde dd/mm/v
```

SUBSANADO

```
<select id="mySelect12" onchange="filterFunctionC5()" style="margin-left:10px; width:15%;">
  <option value="TODO" selected="selected">Todos</option>
  <option value="AMAZONAS">Amazonas</option>
  <option value="ANCASH">Ancash</option>
  <option value="APURIMAC">Apurimac</option>
  <option value="AREQUIPA">Arequipa</option>
  <option value="AYACUCHO">Ayacucho</option>
  <option value="CAJAMARCA">Cajamarca</option>
  <option value="CALLAO">Callao</option>
  <option value="CUSCO">Cusco</option>
  <option value="HUANCAVELICA">Huancavelica</option>
  <option value="HUANUCO">Huanuco</option>
  <option value="ICA">Ica</option>
  <option value="JUNIN">Junin</option>
  <option value="LA LIBERTAD">La Libertad</option>
  <option value="LAMBAYEQUE">Lambayeque</option>
  <option value="LIMA">Lima</option>
  <option value="LORETO">Loreto</option>
  <option value="MADRE DE DIOS">Madre de Dios</option>
  <option value="MOQUEGUA">Moquegua</option>
  <option value="PASCO">Pasco</option>
  <option value="PIURA">Piura</option>
  <option value="PUNO">Puno</option>
  <option value="SAN MARTIN">San Martin</option>
  <option value="TACNA">TACNA</option>
  <option value="TUMBES">TUMBES</option>
  <option value="UCAYALI">Ucayali</option>
</select>
```

NO SUBSANADO

```
<select id="mySelect15" onchange="filterFunctionC5()" style="margin-left:10px; width:15%;">
  <option value="Prestadores">Prestadores</option>
  <option value="OfertasVigentes">Ofertas Vigentes</option>
  <option value="OfertasConsumidas">Ofertas Consumidas</option>
</select>
```

SUBSANADO

```
<select id="mySelect16" onchange="filterFunctionC6()" style="margin-left:10px; width:20%;">
  <option value="TODO" selected="selected">Todos</option>
  <option value="AMAZONAS">Amazonas</option>
  <option value="ANCASH">Ancash</option>
  <option value="APURIMAC">Apurimac</option>
  <option value="AREQUIPA">Arequipa</option>
  <option value="AYACUCHO">Ayacucho</option>
  <option value="CAJAMARCA">Cajamarca</option>
  <option value="CALLAO">Callao</option>
  <option value="CUSCO">Cusco</option>
  <option value="HUANCABELICA">Huancavelica</option>
  <option value="HUANUCO">Huanuco</option>
  <option value="ICA">Ica</option>
  <option value="JUNIN">Junin</option>
  <option value="LA LIBERTAD">La Libertad</option>
  <option value="LAMBAYEQUE">Lambayeque</option>
  <option value="LIMA">Lima</option>
  <option value="LORETO">Loreto</option>
  <option value="MADRE DE DIOS">Madre de Dios</option>
  <option value="MOQUEGUA">Moquegua</option>
  <option value="PASCO">Pasco</option>
  <option value="PIURA">Piura</option>
  <option value="PUNO">Puno</option>
  <option value="SAN MARTIN">San Martin</option>
  <option value="TACNA">TACNA</option>
  <option value="TUMBES">TUMBES</option>
  <option value="UCAVALI">Ucayali</option>
</select>
```

Debe tener un nombre con descripción específica

SUBSANADO

```
$('#txtFecDesde').val(fechaInicial());
$('#txtFecHasta').val(fechaFinal());
$('#txtFecDesde1').val(fechaInicial());
$('#txtFecHasta1').val(fechaFinal());
$('#txtFecDesde2').val(fechaInicial());
$('#txtFecHasta2').val(fechaFinal());
$('#txtFecDesde3').val(fechaInicial());
$('#txtFecHasta3').val(fechaFinal());
$('#txtFecDesde4').val(fechaInicial());
$('#txtFecHasta4').val(fechaFinal());
```

NO SUBSANADO.

```
var data7 = [{
  name: 'Amazonas2018',
  data: [107, 150, 200, 260, 262, 272, 300, 400, 500, 600, 700, 720]
}, {
  name: 'Amazonas2019',
  data: [307, 600, 1200, 1203, 1400, 1410, 1450, 1555, 1565, 1734, 2041, 2060]
}, {
  name: 'Amazonas2020',
  data: [07, 310, 350, 403, 500, 650, 740, 855, 900, 1034, 1141, 1220]
}, {
  name: 'Lima2018',
  data: [100, 123, 244, 311, 312, 317, 577, 622, 788, 912, 1141, 1220]
}, {
  name: 'Lima2019',
  data: [10, 230, 244, 301, 120, 272, 772, 1200, 1288, 1320, 1401, 1520]
}, {
  name: 'Lima2020',
  data: [10, 230, 244, 301, 120, 272, 772, 1200, 1288, 1320, 1401, 1520]
}, {
  name: 'Juliaca2018',
  data: [10, 230, 244, 301, 120, 272, 772, 1200, 1288, 1320, 1401, 1520]
}, {
  name: 'Juliaca2019',
  data: [10, 230, 244, 301, 120, 272, 772, 1200, 1288, 1320, 1401, 1520]
}, {
  name: 'Juliaca2020',
  data: [10, 230, 244, 301, 120, 272, 772, 1200, 1288, 1320, 1401, 1520]
}];

var data3 = [ ['Android', 29.9, false], ['iOS', 71.5, false] ];
var data20 = [ ['Hombre', 29.9, false], ['Mujer', 71.5, false] ];
```

Depurar la funcion inactivarBeneficiario, no se usa.

```
    },
  },
  //setInterval(inactivarBeneficiario, 86400000); activar este en prod
  setInterval(inactivarBeneficiario, 240000); //quitar en prod
  function ExportarExcel(tablaId, filename){
    var elemento = document.createElement('a');
    var data_type = 'data:application/vnd.ms-excel';
```

Views/Home/ConfigurarEmails.cshtml

NO SUBSANADO, AUN ITERA POR APLICACIÓN.

```
    }
    // setInterval(enviarCorreos, 86400000); activar en prod// un día
    setInterval(enviarCorreos, 240000); //activar en dev// 4 min
    check_correos();
```

DEPURACIÓN DEL COMBOBOX, SE PRESUME QUE LA FUNCIONALIDAD NO TENIA USO


```

<td>
  Region:
  <select id="ddlCountries">
    <option value="1">Amazonas</option>
    <option value="2">Piura</option>
    <option value="3">La Libertad</option>
    <option value="4">Loreto</option>
  </select>

```

Views/Prestador/nuevo.cshtml

NO SUBSANADO

```

<!-- Carga de la libreria de google maps -->
<script async defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?callback=initMap&key=AIzaSyCXhQdfIG7uNTwZVR0NOKZhGJeaTn0wU8"></script>

```

NO SUBSANADO

No usar alerts ni confirm, ejem:

```

function ExportarExcel(tablaId,filename){
  var elemento = document.createElement('a');
  var data_type = 'data:application/vnd.ms-excel';
  var table_div = document.getElementById(tablaId);
  var tabla_html = table_div.outerHTML.replace(/ /g, '%20');
  alert(table_div);
  elemento.href=data_type+', '+ tabla_html;
  elemento.download = filename+'.xls';
  elemento.click();
}

```

NO SUBSANADO

No hacer referencia a recursos terceros, si es necesario, incluir en el proyecto lo minimo indispensable que se requiera, ejem:

```

26 <!-- Google Font -->
27 <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,300italic,400italic,600italic">

```

NO SUBSANADO

Las rutas deberian encontrarse ya definidas o estar como indicación del acta de pase, ejem:

```

<add key="URL_EXTRANET" value="http://extranetdesa.mincetur.gob.pe/tarjetaJovenPrestadorDesa"/>
<add key="URL_ADMINWEB" value="http://intranetdesa.mincetur.gob.pe/tarjetaJovenDashboard"/>
<add key="URL_FOTO" value="http://consultaslineadesa.mincetur.gob.pe/servicioTarjetaJoven/api/Image/Get"/>
<add key="URL_BASE" value="http://extranetdesa.mincetur.gob.pe/tarjetaJovenPrestadorDesa"/>
<add key="URL_API" value="http://consultaslineadesa.mincetur.gob.pe/servicioTarjetaJoven"/>

```

NO SUBSANADO

Actualizar los atributos de web.config: MAIL_CCO a correosistemas-des@mincetur.gob.pe y MAIL_ENVIA jovenesenruta@mincetur.gob.pe o indicar en el acta de pase, ejem:


```

<add key="MAIL_CCO" value="documentoelectronico@mincetur.gob.pe"/>
<add key="MAIL_ENVIA" value="correosistemas_desa@mincetur.gob.pe"/>

```

NO SUBSANADO

Los archivos físicos de terminos se debería depurar, y ser consumido como consulta por la extranet, en vez de archivo físico



ExtJovenesEnRuta

Archivo: resource/js/angular/controladores/extranetController.js

Error de sintaxis.

NO SUBSANADO.

```
$timeout(() => {  
  if( objeto != undefined ) {
```

Archivo: Views/Consumo/listar.cshtml

NO SUBSANADO.

```
function MarcarUsado(e, _id, _fec_consumo) {  
  e.preventDefault();  
  let msg = ``;  
  if( _fec_consumo ) {
```

NO SUBSANADO.

```
Swal.fire({  
  title: msg,  
  text: "",  
  icon: 'warning',  
  showCancelButton: true,  
  confirmButtonColor: '#3085d6',  
  cancelButtonColor: '#d33',  
  confirmButtonText: 'Aceptar',  
  cancelButtonText: 'Cancelar'  
}).then((result) => {  
  if (result.value) {  
    $.ajax({  
      url: "@Url.Content("~/Consumo/marcarUsado")",  
      method: 'POST',  
      success: function (result) {
```

Archivo: Views/Home/Oferta.cshtml

Se deben limpiar los console.log

SUBSANADO

```
var objeto = JSON.parse('@Html.Raw(ViewData["objeto"]));
} catch (e) {
    var objeto = undefined;
    console.log("objeto");
}
try {
    var Dptos = JSON.parse('@Html.Raw(ViewData["Dptos"]));
} catch (e) {
    var Dptos = undefined;
    console.log("Dptos");
}
try {
    var Provs = JSON.parse('@Html.Raw(ViewData["Provs"]));
} catch (e) {
    var Provs = undefined;
    console.log("Provs");
}
try {
    var TipoOfertas = JSON.parse('@Html.Raw(ViewData["TipoOfertas"]));
} catch (e) {
    var TipoOfertas = undefined;
    console.log("TipoOfertas");
}
try {
    var ActiTuris = JSON.parse('@Html.Raw(ViewData["ActiTuris"]));
}
```

Archivo: Views/Home/Prestador.cshtml

Los combos tienen datos en duro.

NO SUBSANADO

```
<select class="form-control" id="slTipoViaEditSuc" style="width: 48%;float: left;">
    <option value="" disabled selected>Seleccione Tipo Vía</option>
    <option value="1" selected>Avenida</option>
    <option value="3" selected>Jir<sup>a</sup></option>
</select>
<input type="text" class="form-control" id="txtViaEditSuc" maxlength="100" ng-model="Sucursal.DES_VIA" />
<input type="text" class="form-control" id="txtNumeroEditSuc" maxlength="20" ng-model="Sucursal.NUMERO" />
<input type="text" class="form-control" id="txtInteriorEditSuc" maxlength="20" ng-model="Sucursal.INTERIOR" />
<select class="form-control" id="slTipoZonaEditSuc" style="width: 48%;float: left;">
    <option value="" selected>Seleccione Tipo Zona</option>
    <option value="1" selected>Urbanizaci<sup>3</sup></option>
    <option value="12" selected>Hacienda</option>
</select>
```

NO SUBSANADO

```
//Funcion principal
initMap = function () {
    var long = -77.01441073483886;
    var lati = -12.098359279492385;
    var dpto = document.getElementById("s1SucDpto").value;

    if (dpto == "01") {
        long = -77.8690338;
        lati = -6.2316899;
    }
    else if (dpto == "02") {
        long = -77.5277786;
        lati = -9.5277901;
    }
    else if (dpto == "03") {
        long = -72.8813934;
        lati = -13.6338902;
    }
    else if (dpto == "04") {
        long = -71.5350037;
        lati = -16.3988895;
    }
    else if (dpto == "05") {
        long = -74.2232132;
        lati = -13.1587801;
    }
    else if (dpto == "06") {
        long = -78.500267;
        lati = -7.1637802;
    }
}
```

```
//Funcion principal
initMap = function () {
    var long = -77.01441073483886;
    var lati = -12.098359279492385;
    var dpto = document.getElementById("slSucDpto").value;

    if (dpto == "01") {
        long = -77.8690338;
        lati = -6.2316899;
    }
    else if (dpto == "02") {
        long = -77.5277786;
        lati = -9.5277901;
    }
    else if (dpto == "03") {
        long = -72.8813934;
        lati = -13.6338902;
    }
    else if (dpto == "04") {
        long = -71.5350037;
        lati = -16.3988895;
    }
    else if (dpto == "05") {
        long = -74.2232132;
        lati = -13.1587801;
    }
    else if (dpto == "06") {
        long = -78.500267;
        lati = -7.1637802;
    }
}
```

Archivo: Views/Home/Sucursal.cshtml

NO SUBSANADO

```
initMap = function () {  
    var long = -77.01441073483886;  
    var lati = -12.098359279492385;  
    var dpto = document.getElementById("s1SucDptosuc").value;  
  
    if (dpto == "01") {  
        long = -77.8690338;  
        lati = -6.2316899;  
    }  
    else if (dpto == "02") {  
        long = -77.5277786;  
        lati = -9.5277901;  
    }  
    else if (dpto == "03") {  
        long = -72.8813934;  
        lati = -13.6338902;  
    }  
    else if (dpto == "04") {  
        long = -71.5350037;  
        lati = -16.3988895;  
    }  
    else if (dpto == "05") {  
        long = -74.2232132;  
        lati = -13.1587801;  
    }  
    else if (dpto == "06") {  
        long = -78.500267;
```

Archivo: Controllers/LoginController.cs

Depurar clases y archivos que se usaran:

NO SUBSANADO

```
public class LoginController : Controller
{
    ILog log = log4net.LogManager.GetLogger(typeof(ConsumoControl
    neConsumo objNeConsumo = new neConsumo();
    neUbigeo objUbigeo = new neUbigeo();

    public ActionResult Index()
    {
        return View();
    }

    [HttpPost]
    public JsonResult LoginPrestador(string Cod = "", string Pwd

    protected override JsonResult Json(object data, string conten
}
```


App Móvil Android

Archivo:

app/src/main/java/pe/gob/mincetur/jovenesruta/adapters/MisCuponesUtilizadosAdapter.java

Mensaje inexacto

NO SUBSANADO

```
@Override
public void onBindViewHolder(@NonNull final CuponsHolder holder, final int position) {
    holder.subtitulo.setText(getOffer(cupones.get(position).getIdOferta()));
    holder.desc.setText(getOffer(cupones.get(position).getIdOferta()).getDesc());
    holder.estado.setImageResource(R.drawable.cupon_usado);
    holder.vigencia.setText("Utilizado hace X días");
}
```

Archivo:

app/src/main/java/pe/gob/mincetur/jovenesruta/adapters/MisCuponesVendidosAdapter.java

Mensaje inexacto

NO SUBSANADO

```
holder.precioO.setText("S/ " + ofertas.get(position).getPrecioOferta());
holder.estado.setImageResource(R.drawable.tab_indicator_selected);
holder.vigencia.setText("Vencido hace X días");
}
```

Archivo: app/src/main/java/pe/gob/mincetur/jovenesruta/fragment/AvisoFragment.java

El rango de edad, debe ser traído de BD

NO SUBSANADO

```
}
};
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.N) {
    txt_avisos.setText(Html.fromHtml("Si tienes entre 15 y 29 años<p> <b>esta app</b> es perfecto para ti"));
} else {
    txt_avisos.setText(Html.fromHtml("Si tienes entre 15 y 29 años<p> <b>esta app</b> es perfecto para ti"));
}
return v;
}
```

App Movil iOS

Archivo: JovenesEnRuta/Controllers/RegisterVC.swift

Las url deben estar en un archivo global para todas las que se usen en el app

NO SUBSANADO

```
func callTerminos() {  
    //open(scheme: "http://extranet.mincetur.gob.pe/tarjetaJovenPrestador/Terminos/Index")  
    open(scheme: "http://172.16.0.228/tarjetaJovenPrestador/Terminos/Index")  
}
```

Base de Datos

NO SUBSANADO

Ya existe despliegues de estructura en base de datos en desarrollo, todos los objetos deben tener el nombre del esquema y en las tablas se debería considerar sus campos de auditoria, depurar y ordenar sólo los scripts necesarios para evitar errores en su ejecución en el ambiente al que corresponde, si se requiere hacer un drop o remove, indicarse como un archivo independiente.

