

Informe de Laboratorio 01 Tema: Git y GitHub

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Jeanpier Michaelson Valera Yana	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Programación Web2
<u>jvalera@unsa.edu.pe</u>	_	Semestre: III

Laboratorio	Tema	Duración
01	Git y GitHub	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2023 - A	Del 5 Mayo 2023	Al 12 Mayo 2023

1. Tarea

- Conocer el editor de texto Vim
- Utilizar Git para evidenciar su trabajo.
- Enviar trabajo al profesor en un repositorio GitHub Privado, dándole permisos como colaborador.
- Hacer un hola Mundo en Java y hacer los commits.
- Realizar una pagina web de presentación siguiendo el tutorial y personalizarlo.

2. • Equipos, materiales y temas utilizados

- Sistema Operativo Ubuntu GNU Linux 23 lunar 64 bits Kernell 6.2.
- VIM 9.0.
- Git 2.39.2.
- Cuenta en GitHub con el correo institucional.
- Programación Web.
- Html y css



3. URL de Repositorio Github

- URL del Repositorio GitHub para clonar o recuperar.
- https://github.com/valeraOwner/pwb2-lab-c-23a.git
- URL para el laboratorio 01 en el Repositorio GitHub.
- https://github.com/valeraOwner/pwb2-lab-c-23a/tree/main/Lab01-pweb2

4. Actividades con el repositorio GitHub

4.1. Creando e inicializando repositorio GitHub

- Como es el primer laboratorio se creo el repositorio GitHub.
- Se realizaron los siguientes comandos en la computadora:

Listing 1: Creando directorio de trabajo

\$ mkdir -p \$HOME/pwb2-lab-c-23a/

Listing 2: Dirijíéndonos al directorio de trabajo

\$ cd \$HOME/ pwb2-lab-c-23a/

Listing 3: Creando directorio para repositorio GitHub

\$ mkdir -p \$HOME/pwb2-lab-c-23a/lab01-pweb2

Listing 4: Inicializando directorio para repositorio GitHub

- \$ cd \$HOME/pwb2-lab-c-23a/lab01-pweb2
- \$ git init
- \$ git config --global user.name "Jeanpier Michaelson Valera Yana"
- \$ git config --global user.email jvalera@gmail.com
- \$ git add README.md
- \$ git commit -m "first commit"
- \$ git branch -M main
- \$ git remote add origin https://github.com/valeraOwner/pwb2-lab-c-23a.git
- \$ git push -u origin main

4.2. Commits

Listing 5: Primer Commit Creando carpeta/archivo para laboratorio 01

- \$ mkdir lab01-pweb2
- \$ git add .
- \$ git commit -m "Se crea index html"
- \$ git push -u origin main



COMMIT 1

```
commit ac73c315d4c1039be3241020237703af5248eb82
Author: Jeanpier Valera <jvalera@unsa.edu.pe>
Date: Fri May 5 10:09:49 2023 -0500

se crea index html
```

■ La creación de la parte inicial del índex pero siguiendo el tutorial

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
  <title>Mi primera página con estilo</title>
</head>
<body>
<!-- Menú de navegación del sitio -->
<a href="indice.html">Página principal</a>
  <a href="meditaciones.html">Meditaciones</a>
  <a href="ciudad.html">Mi ciudad</a>
  <a href="enlaces.html">Enlaces</a>
<!-- Contenido principal -->
<h1>Mi primera página con estilo</h1>
;Bienvenido a mi primera página con estilo!
No tiene imágenes, pero tiene estilo.
También tiene enlaces, aunque no te lleven a
ningún sitio...
>Debería haber más cosas aquí, pero todavía no sé
qué poner.
<!-- Firma y fecha de la página, ¡sólo por cortesía! -->
<address>Creada el 5 de abril de 2004<br>
  por mí mismo.</address>
</body>
</html>
```



Comando git para ir al commit

Listing 6: Haciendo checkout

\$ git checkout ac73c31

COMMIT 2

Final de la creación de la pagina siguiendo el tutorial

```
commit 923c5d3867e2e3d1460f801a89a0b6af14db9103 (HEAD)
Author: Jeanpier Valera <jvalera@unsa.edu.pe>
Date: Sun May 7 21:30:41 2023 -0500

Se agrega un archivo css con los estilos que estaban en index.html
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
 <title>Mi primera página con estilo</title>
 <link rel="stylesheet" href="miestilo.css">
<!-- Menú de navegación del sitio -->
<a href="indice.html">Página principal</a>
  <a href="meditaciones.html">Meditaciones</a>
 <a href="ciudad.html">Mi ciudad</a>
 <a href="enlaces.html">Enlaces</a>
<!-- Contenido principal -->
<h1>Mi primera página con estilo</h1>
;Bienvenido a mi primera página con estilo!
No tiene imágenes, pero tiene estilo.
También tiene enlaces, aunque no te lleven a
ningún sitio...
>Debería haber más cosas aquí, pero todavía no sé
qué poner.
<address>Creada el 5 de abril de 2004<br>
 por mí mismo.</address>
</body>
```



Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios Departamento Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas **Programación Web 2 laboratorio**



• Id del commit con el comando git

Listing 7: Haciendo checkout

\$ git checkout 923c5d3

COMMIT 3

 Agregando Bootstrap para hacer una buena cabecera personalizándolo a mi estilo, incluyen el código para hacer nav y algunos logos

```
commit 85f450dd7a9898e532ffb2d95fdd114d319974bc (HEAD)
Author: Jeanpier Valera <jvalera@unsa.edu.pe>
Date: Mon May 8 01:47:34 2023 -0500

Se crea una cabecera con bootstrap y se agrega algunos links y logos de la universidad
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
       <title>Mi presentacion</title>
       <link rel="stylesheet" href="miestilo.css">
       <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css"</pre>
       rel="stylesheet" integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeu0xjzrPF/
       et3URy9Bv1WTRi" crossorigin="anonymous">
             <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
                 <div class="container-fluid">
                      <a href="https://www.unsa.edu.pe/"><img src="https://www.unsa.edu.pe/"</pre>
                      ouresponsabilidadsocial/wp-content/themes/observatorio/img/unsa-logo.
                          " alt="log" class="logo"></a>
                      <a class="navbar-brand" href="index.html">Página principal</a>
                      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
                      data-bs-target="#navbarNavAltMarkup
                      aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-expanded="false"
                      aria-label="Toggle navigation">
                          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
                          <div class="navbar-nav">
                          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="pasatiempos.</pre>
                         html">Pasatiempos</a>
                          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="ciudad.</pre>
                         html">Mi ciudad</a>
                          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="enlaces.</pre>
                         html">Enlaces</a>
30
```



Listing 8: Haciendo checkout


\$ git checkout 85f450d

COMMIT 4

 Para una mejor vista, en este commit se agregaron imágenes haciendolo uno de los mas importantes commits, sin imágenes seria un texto sin mucha estética

commit be655748cf87f2ec11c0533eb134b8b18e6f4d66 (HEAD)
Author: Jeanpier Valera <jvalera@unsa.edu.pe>
Date: Mon May 8 02:55:21 2023 -0500

Se agregaron imagenes al directorio de trabajo



 El estado del directorio para ese entonces, con un index como principal y varias subpáginas que son accesibles desde el index

Listing 9: Haciendo checkout

- \$ git checkout be65574
- Para el siguiente código se muestra el index, la pagina principal que hace llamado al bootstrap y a un archivo css para todo los estilos .
- El código utilizado es el siguiente:



Listing 9: Creando .gitignore

\$ vim lab01-pweb2/Index.html


Listing 10: Insertion.java

```
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
   <html>
   <head>
     <title>Mi presentacion</title>
     <link rel="stylesheet" href="miestilo.css">
     <!--Bootstrap-->
     link
   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.cs
10
   s" rel="stylesheet" integrity="sha384-
   Zenh87qX5JnK2J10vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeu0xjzrPF/et3URy9Bv1WTRi"
   crossorigin="anonymous">
15
   </head>
16
17
   <body>
18
19
     <!-- un encabezado con los links -->
21
       <header>
22
           <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
23
               <div class="container-fluid">
                    <a href="https://www.unsa.edu.pe/"><img
   src="https://www.unsa.edu.pe/ouresponsabilidadsocial/wp-
28
   content/themes/observatorio/img/unsa-logo.png" alt="log" class="logo"></a>
29
                    <a class="navbar-brand" href="index.html">Página
30
   principal</a>
                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-</pre>
   toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNavAltMarkup" aria-
   controls="navbarNavAltMarkup" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
   navigation">
                        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                    </button>
                    <div class="collapse navbar-collapse"</pre>
   id="navbarNavAltMarkup">
                        <div class="navbar-nav">
                        <a class="nav-link active" aria-current="page"</pre>
   href="pasatiempos.html">Pasatiempos</a>
                        <a class="nav-link active" aria-current="page"</pre>
   href="ciudad.html">Mi ciudad</a>
                        <a class="nav-link active" aria-current="page"</pre>
   href="enlaces.html">Enlaces</a>
                        </div>
```



4.3. Estructura de laboratorio 01

• El contenido que se entrega en este laboratorio es el siguiente:





5. Pregunta:

- ¿Por qué Git y Github son herramientas importantes para el curso?
- Porque nos permiten controlar las versiones que se hacen y nos permiten guardar copias en caso algo sale mal, muy aparte que también permite hacer varias ramas y pruebas con esas ramas en la cual se puede trabajar en equipo remotamente para al final solo presentar un mismo proyecto



- ¿Qué conductas éticas deberían promocionarse cuando se usa un Sistema de Control de Versiones?

 Primero no copiar el trabajo de otra persona y presentarlo como si fuera el tuyo, cada uno debe tener ética, si en caso se fuera a copiar solo seria para implementarlo en algo mas o con fines educativos. Respetar el código de los demás miembros de tu grupo también es importante, se debe respetar sus cambios y si quieres hacer uno seria mejor hacer una rama aparte. Respetar los estándares de codificación.

¿Qué son los estándares de codificación?

• Son normas o pautas con instrucciones que debe seguir el desarrollador para que su código puede ser entendible por los demás miembros de un grupo y para no generar conflictos dentro del código.

6. Rúbricas

6.1. Entregable Informe

Tabla 1: Tipo de Informe

Informe			
Latex	El informe está en formato PDF desde Latex, con un formato limpio (buena presentación) y facil de leer.		



6.2. Rúbrica para el contenido del Informe y demostración

- El alumno debe marcar o dejar en blanco en celdas de la columna **Checklist** si cumplio con el 'item correspondiente.
- Si un alumno supera la fecha de entrega, su calificación será sobre la nota mínima aprobada, siempre y cuando cumpla con todos lo items.
- El alumno debe autocalificarse en la columna Estudiante de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2: Niveles de desempeño

	Nivel				
Puntos	Insatisfactorio 25 %	En Proceso 50 %	Satisfactorio 75 %	Sobresaliente 100 %	
2.0	0.5	1.0	1.5	2.0	
4.0	1.0	2.0	3.0	4.0	

Tabla 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

Contenido y demostración		Puntos	Checklist	Estudiante	Profesor
1. GitHub	Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar.	2	X	2	
2. Commits	Hay capturas de pantalla de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	X	4	
3. Código fuente	Hay porciones de código fuente importantes con numeración y explicaciones detalladas de sus funciones.	2	х	2	
4. Ejecución	Se incluyen ejecuciones/pruebas del código fuente explicadas gradualmente.	2	X	2	
5. Pregunta	Se responde con completitud a la pregunta for- mulada en la tarea. (El profesor puede pregun- tar para refrendar calificación).	2	x	2	
6. Fechas	Las fechas de modificación del código fuente estan dentro de los plazos de fecha de entrega establecidos.	2	X	2	
7. Ortografía	El documento no muestra errores ortográficos.	2	X	2	
8. Madurez	El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del código fuente, explicaciones puntuales pero precisas y un acabado impecable. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	Х	4	
Total		20		20	



Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios Departamento Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas **Programación Web 2 laboratorio**



7. Referencias

- https://www.w3schools.com/java/default.asp
- https://www.geeksforgeeks.org/insertion-sort/