	Test 1							Čas: 15 minut									Maximum: 10 bodů							
	Cvičení:	□ Po □	⊐ Út □	St 🗆 ($\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$										16 ¹⁵	₋ 1	800						
										P	říjn		í a j odn		ı									
	Test	t se píš	číta	zici vlastní papírové materiály. čítače! ric stejně jako na příkazovou řádku.																				
1.	Na počíta domovské																							
																							-	-
2.	Nastavte příkazy za								nuá	lov	ýcl	n st	trár	nek	. K	am	by	by	lo į	oot	řeb	а		
																							$\overline{}$	
3.	Ve svém o aby se YY) ta	ak,
	Vaše názory	a připon	nínky:																					

Test 1 Čas: 15 minut Maximum: 10 bodů

Příkaz scp, náhrada jmen souborů. Maximum 3 body.

Na počítač <u>dray1.feld.cvut.cz</u> do adresáře /tmp nakopírujte právě ty soubory ze svého domovského adresáře, jejichž název obsahuje alespoň jednu číslici a nezačíná tečkou.

s	С	р		~	/	*	[0	-	9]	*	d	r	а	у	1	f	е	I	d	С	V	u	t	
С	z	:	/	t	m	р																				

- 1b správná syntaxe příkazu scp (včetně :)
- 2b správná náhrada jmen souborů

Přiřazení do proměnné, export proměnných, název startovacího skriptu shellu (D.Ú.). Maximum 3 body.

Nastavte program vi jako stránkovač manuálových stránek. Kam by bylo potřeba příkazy zapsat, aby změna byla trvalá?

Р	Α	G	Е	R	=	٧	i																
е	х	р	О	r	t		Р	Α	G	Е	R												
d	О		s	О	u	b	0	r	u		~	1	b	а	s	h	r	С					

- 2b správné přiřazení do proměnné a export proměnné (pozor na mezery a \$)
- 1b název souboru v domovském adr.

Příkaz mkdir (předn.), expanze příkazu, program date. Maximum 4 body.

Ve svém domovském adresáři vytvořte adresář s názvem ve tvaru backup-YYMMDD tak, aby se YY(rok) MM(měsíc) a DD(den) doplnil automaticky podle aktuálního data.

m	k	d	i	r		b	а	O	k	u	р	ı	,	d	а	t	Φ		+	%	у	%	m	%	d	`				
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

- 1b příkaz mkdir
- 1b náhrada příkazu `` i \$()
- 2b příkaz date včetně správného argumentu (pozor na +)