

運営担当者用

レベナビ 運営マニュアル

申込受付、決済、データ取得、問い合わせ、障害対応を安全に進めるための
手順書です。

社内運用用 | 2026年8月版

1. この文書の目的

本書は、レベナビの申込受付、契約反映、問い合わせ対応、データ取得監視、障害対応を行う運営担当者向けの手順書です。

秘密鍵、パスワード、接続文字列は本書やチャットへ記載しません。Google Secret Managerまたは各サービスの安全な管理画面で扱います。

2. 本番サービス

- アプリ：Google Cloud Run
- ログイン：Supabase Auth
- 業務データ：Supabase PostgreSQL
- カード決済：Stripe
- 競合価格取得：Apify
- 通知メール：Resend（送信ドメインの認証後に有効化）

公開URL：<<https://revenavi-q4kqzv4efq-an.a.run.app/>>

3. 運営アカウントの原則

- 個人間でパスワードを共有しない。
- Google Cloud、Supabase、Stripe、Apifyは、各担当者をメンバーとして招待する。
- 可能なサービスでは二段階認証を有効にする。
- 退職・担当変更時は、その担当者だけを削除する。
- 秘密鍵をメール、チャット、議事録、GitHubへ貼らない。

4. 新規顧客の受付

最初に次の情報を確認します。

- 施設名
- 担当者名
- ログインに使用するメールアドレス

- 支払方法（カードまたは銀行振込）
- 比較したい予約サイトと施設数
- 利用プラン

顧客には、先にレベナビでメールアドレスを登録してもらいます。契約情報は登録したメールアドレスにひもづきます。

5. カード払いの契約

1. 顧客がログインする。
2. 「月額プランを開始する」を押す。
3. Stripeの画面で支払情報を入力する。
4. Stripeから届く決済完了通知をレベナビが受け取る。
5. 契約状態が「利用中」へ変わる。
6. 顧客が施設の初期設定を行う。

契約状態が変わらない場合は、次を順番に確認します。

1. Stripeのテスト環境と本番環境を取り違えていないか。
2. Stripe上で支払いが成功しているか。
3. Webhookの送信結果が成功になっているか。
4. Cloud Runのログに [/webhooks/stripe](#) のエラーがないか。
5. Supabaseの [subscriptions](#) に対象組織の行があるか。

カード払いの領収書・請求書

顧客には、レベナビの「設定」から「契約を管理」を押し、Stripeの「請求履歴」で必要な月の領収書または請求書を保存してもらいます。

書類が見つからないという問い合わせがあった場合は、Stripeで対象顧客、支払日、支払状態を確認します。顧客名、金額、対象月を照合してから案内し、別の顧客の書類を送らないでください。

6. 銀行振込の契約

銀行振込でも利用権を反映できます。許可された運営アカウントでログインすると、左側に「運営管理」が表示されます。

受付手順

1. 顧客にレベナビのアカウントを作成してもらう。
2. 登録したメールアドレスを確認する。
3. 振込先、金額、支払期限を案内する。
4. 入金を通帳または銀行画面で確認する。
5. 「運営管理」を開き、「振込入金を記録」へ顧客、請求月、入金日、金額、利用期限を入力する。
6. 顧客一覧で対象顧客の利用期限を確認し、「利用開始」を押す。
7. 顧客に再ログインしてもらう。

注意

- 入金を確認する前に利用中へ変更しない。
- メールアドレスだけで判断せず、施設名と担当者名も照合する。
- StripeのID欄へ架空の値を入れない。銀行振込では空欄にする。
- 契約期限を必ず記録する。
- 返金、未入金、解約時は、契約状態を停止へ変更する。

入金履歴は運営管理画面下部の「最近の入金台帳」で確認できます。カード契約は誤操作防止のため、この画面では変更できません。

銀行振込の領収書

顧客から依頼を受けたら、入金台帳と銀行画面で入金を照合し、宛名、金額、振込日、発行日を確認して領収書を発行します。同じ入金に対して二重発行しないよう、発行日と送付先を入金台帳または社内記録へ残します。

7. 初期設定の支援

顧客から操作方法を聞かれた場合は、クライアント向け使い方ガイドに沿って案内します。

特に次を確認します。

- Aが最高価格になっている。
- ランクがA、B、C、Dの順に安くなっている。
- 競合施設名とURLが同じ宿を指している。
- 検索結果一覧ではなく、各施設の予約ページを登録している。

- 対応している予約サイトのURLである。

8. 競合データ取得の運用

本番では、アプリが予約サイトへ直接アクセスせず、ApifyのActorを通して取得します。

取得対象は、許諾済みとして設定した予約サイトだけです。現在の運用上限は、1施設・1予約サイトにつき1日2回です。

顧客のブラウザーやログイン状態には依存しません。Cloud Schedulerが午前9時と午後6時にCloud Run Jobを起動するため、顧客がログアウトしていても、パソコンの電源を切っていても取得します。

毎日の確認

1. Cloud Schedulerの実行結果を確認する。
2. Cloud Run Jobが成功しているか確認する。
3. Apifyの利用量と失敗したActorを確認する。
4. レベナビのカレンダーで、取得済み日数が増えているか確認する。
5. 同じ価格が不自然に連続していないか、数施設を目視確認する。

「未取得」が多い場合

1. Apifyの利用上限に達していないか確認する。
2. 定期実行が停止中になっていないか確認する。
3. Actorの最終実行が成功しているか確認する。
4. 予約サイトのページ構成が変わっていないか確認する。
5. 登録URLが有効か確認する。
6. 取得結果の項目名がレベナビの想定と一致しているか確認する。

原因が直るまで、疑似データを本番へ入れてはいけません。保存済みデータと「未取得」をそのまま表示します。

9. 表示データの意味

- 最安値：その宿泊日に予約サイト上で確認できた最も安い販売価格。
- 部屋なし：予約サイトで販売可能な部屋を確認できなかった状態。
- 残りわずか：予約サイトに残室数または残りわずかの表示があった状態。

- 未取得：取得処理がまだ行われていない、または失敗した状態。
- 前日比：同じ宿泊日の価格を、1日前の取得値と比較。
- 先週比：同じ宿泊日の価格を、7日前の取得値と比較。
- 先月比：同じ宿泊日の価格を、30日前の取得値と比較。

「部屋なし日率」は予約サイト上の掲載状態であり、その宿の実際の稼働率ではありません。問い合わせ時に誤って「満室率」と説明しないでください。

10. 参考ランクの説明

現在の参考ランクは、外部の生成AIが自由に価格を決めるものではありません。

1. 部屋のある競合施設の最安値を集める。
2. 平均の参考価格を計算する。
3. 顧客が登録した販売ランクのうち、その価格に近いものを選ぶ。
4. 顧客が設定した価格範囲を超えないようにする。

画面には算出理由を表示します。参考ランクは判断材料であり、販売価格を自動変更しません。

11. メール通知

通知先は、顧客が最初に登録し、確認を完了したログインメールです。

メール通知を実際に送るには、次の両方が必要です。

- Resendの有効なAPIキー
- Resendで認証済みの送信ドメインと送信元アドレス

設定画面に「実送信にはメール配信サービスの接続が必要です」と表示される間は、画面内通知だけが動作します。

認証メールの日本語テンプレートはSupabase認証メールテンプレートを使用します。Supabaseの仕様変更により、新しい無料プロジェクトで標準メール配信を使う場合はテンプレートを変更できないことがあります。その場合は独自のメール送信設定が必要です。

12. パスワード再設定の問い合わせ

1. 顧客にログイン画面を開いてもらう。

2. 「パスワード」を選んでもらう。
3. 登録メールアドレスを入力してもらう。
4. 「パスワードを忘れた場合」を押してもらう。
5. 迷惑メールも確認してもらう。
6. メール内のボタンから8文字以上の新しいパスワードを登録してもらう。

短時間に何度もメールを要求すると、安全対策による待ち時間が発生します。画面に表示された秒数だけ待ってもらいます。

13. 日次・週次・月次の確認

毎日

- 公開画面が開く。
- </health> が正常を返す。
- 定期取得が成功している。
- Apifyの失敗が急増していない。
- StripeのWebhook失敗がない。

毎週

- 顧客ごとの取得率を確認する。
- 競合URLの無効化がないか確認する。
- Cloud RunとApifyの費用を確認する。
- 問い合わせ内容を記録し、説明文の改善に反映する。

毎月

- 銀行振込顧客の入金と契約期限を確認する。
- Stripeの契約数とSupabaseの利用中件数を照合する。
- Supabaseのセキュリティ診断と性能診断を確認する。
- 秘密鍵の不要な共有や退職者権限がないか確認する。
- バックアップから戻す手順を確認する。

14. 障害時の優先順位

1. 顧客データの漏えいを防ぐ。
2. 誤った価格を正しい価格として表示しない。
3. 二重決済や誤った契約停止を防ぐ。
4. 保存済みデータを表示できる状態を保つ。
5. 原因と影響範囲を記録する。

データ取得に失敗した場合は「未取得」と表示し、推測価格で埋めません。

15. 問い合わせ時に聞く内容

- 登録メールアドレス
- 施設名
- 問題が起きた日時
- 押したボタン
- 画面に表示された文章
- 画面全体の画像
- 使用した端末（パソコンまたはスマートフォン）
- 使用したブラウザ（Chrome、Edge、Safariなど）

パスワード、カード番号、秘密鍵は聞かないでください。

16. 現在の未完了項目

本番営業前に優先して完了する項目は次のとおりです。

1. Apifyの利用枠を確保し、90日取得と日次取得を本番で連続成功させる。
2. 楽天トラベル・じゃらんActorの取得内容を実ページと照合する。
3. Resendの送信ドメインを認証し、通知メールを実送信する。
4. Supabaseの認証メールを日本語テンプレートへ変更する。
5. 漏えい済みパスワード拒否機能を有効にする。
6. 事業者情報と問い合わせ先を環境設定へ登録する。
7. 独自ドメインを設定する。
8. 実在するパイロット施設で、登録から30日間の継続取得を確認する。