

2024 年上海市普通高中学业水平等级性考试 地理试卷

(回忆整理版)

一、探究城市行道树

研究员研究行道树，提出了行道树对环境的作用，改善城市景观，然后利用街景（街景地图是一种实景地图服务。为用户提供城市、街道或其他环境的 360 度全景图像，用户可以通过该服务获得如临其境的地图浏览体验。）进行研究和分析，分析了北美洲 36 个城市的行道树，研究行道树品种与不同城市的适合程度。



1. 从新奥尔良到芝加哥，再到魁北克，反映了_____分异规律。由纽约到芝加哥，再到林肯，反映了_____分异规律。（2 分）
2. 利用街景系统来观察树，可以看出树的哪些属性_____。（不定项选择题 3 分）
A. 树的科属 B. 树的蒸腾量 C. 树的根深 D. 树干的直径
3. 探究叶片叶绿素的多少和叶片的大小，然后测定植物旁的干洁空气成分，可以说明道旁林的哪个功能_____。（单选 2 分）
A. 固碳释氧 B. 调节气候 C. 美观大方 D. 净化空气
4. 下列哪个城市群行道树可选择林种类最多_____。（单选 2 分）
A. 欧洲西北部城市群 B. 北美五大湖城市群
C. 中国珠江三角洲城市群 D. 大西洋沿岸城市群
5. 新奥尔良种植枝叶茂密的树种是为了防止_____。（单选 2 分）
A. 美化环境 B. 飓风影响 C. 城市内涝 D. 热岛效应
6. 现在洛杉矶正在评估新的市树，请你补充评估的表格。（7 分）


洛杉矶欲拟种某一行道树，现要对行道树进行多个指标的功能分析，请你写两个一级指标，每个一级

指标对应两个二级指标。

一级指标	二级指标 功能标准
标准一：生态环境	①固碳增氧 ②净化空气 ③调节气候
标准二：	①_____②_____
标准三：	①_____②_____

二、清平镇的乡村振兴

清平镇位于四川省绵竹市西北部山区，当地居民就 2000 人，矿产资源丰富，是曾经的全国四大磷矿基地之一，大力开采矿产。在 2008 年“5·12 特大地震和 2010 年 8·13 特大山洪泥石流两次自然灾害的严重破坏下，传统支柱产业遭到重创、资源约束趋紧、环境压力增大。2017 年后，清平镇禁止开采矿产，开发旅游业，向第三产业转型。2020 年 10 月，大熊猫国家公园清平入口社区正式揭牌。清平镇走出了一条从“产业转型”到“共同富裕”的特色发展之路。



7. 影响清平镇小镇分布的自然因素有_____和_____。
8. 根据题干，推测不同年份生态环境脆弱程度变化，选择 2007、2009 和 2011 年各年份的正确排序。（ ）
(单选)




- A. ①③② B. ①②③ C. ②③① D. ③①②
9. 分析清平镇 2010 年泥石流成因，需要使用的资料有（ ）(单选 2 分)
- ①气象资料 ②地质地貌 ③居民点位置
④野生动物栖息地位置 ⑤灾前灾后遥感影像
- A. ①②③ B. ①②⑤ C. ②③④ D. ①②④
10. 如何保障清平镇的耕地面积（ ）(不定项 3 分)
- A. 推广矿区复耕 B. 实行退耕还林
C. 实现占补平衡 D. 进行陡坡开垦
11. 推断近年来清平镇产业变化趋势：第二产业_____，第三产业_____。(2 分)

12. 大都市对周边地区有很大影响，分析成都发展对清平镇人口结构的积极影响与原因。
13. 2020 年，大熊猫国家公园在清平镇设立入口，说明该举措对清平镇经济发展和生态建设的促进作用。

三、“聚宝盆”再开发。(19 分)

柴达木盆地是青藏高原隆升而逐渐成为一个高原盆地，在其地质演化过程中，形成了丰富的油气和盐类等矿产资源，被誉为我国的“聚宝盆”。近年来，当地加强能源基地建设，积极开发太阳能。太阳能清洁可再生但不稳定，目前格尔木地区采取水（能）光（能）互补，保障绿电稳定供应。



14. 柴达木盆地年降水不足 100 毫米，造成其气候干旱的原因_____。(不定项选择 3 分)
- A. 沙漠广布 B. 地处中纬 C. 高山环抱 D. 身居内陆
15. 柴达木盆地本是湿润的陆地地理环境，下列哪些化石可以提供证据_____。(不定项选择 3 分)
- A. 珊瑚 B. 常绿阔叶林 C. 大象和犀牛 D. 沙葱
16. 石油储存在_____ (单选: A 岩浆岩 B 变质岩 C 沉积岩) 岩石里面，右图中大型的油田应该存储在_____ (单选: A. 甲 B. 乙 C. 丙) 区域，该地油气生成在_____ (单选: A. 泥岩 B. 砂岩)。(3 分)
17. 右图区域中上侏罗纪和古近纪之间的白垩纪地层缺少，请分析其地质过程_____。(2 分)
18. 柴达木盆地太阳能丰富，但是不稳定，分析其原因，并说明水光互补的必要性。(8 分)


四、变暖中的格陵兰

格陵兰岛为世界第一大岛屿，国土面积 80% 被冰盖覆盖，近年来，格陵兰岛冰川融化引起了全球各地的注意。

冰盖是一种面积超过五千万平方公里的冰川体，通常为穹形，冰盖会缓慢移动。冰盖对全球气候、大气环流、海平面产生重大影响。



19. 格陵兰岛北部的盛行风向为_____ (A. 东北 B. 西南 C. 东南) 南部吹_____ 风 (A. 东北 B. 西南 C. 东南), 导致了格陵兰岛南部降雨大于北部降雨量。(2分)
20. 关于格陵兰冰盖融化速度快慢的描述, 正确的是 (不定项选择) ()
- A. 边缘融化快于中心融化 B. 中心融化快于边缘融化
- C. 南部融化比北部快 D. 北部融化比南部快
21. 下左图为上海 (31° N) 夏至日的太阳视运动图, 据此绘制该日卡纳克 (78° N) 的太阳视运动图 (下右图)。



22. 格陵兰岛西部村落 (城镇) 明显多于东部, 阐述村落 (城镇) 主要在西海岸的原因。(4分)
23. 格陵兰岛的冰盖有约 10 万年的历史, 当地的一家公司将冰块运往几千千米外的迪拜, 遭到了人们的反对, 从生态和资源的角度解释人们反对的原因。(6分)

五、青草沙水库淡避咸

长江入海口分为南支和北支, 大约 95% 的径流量从南支入海, 南支又分为北港和南港。长江口河海相互作用明显。枯水期潮汐作用大于径流作用, 淡水和海水充分混合, 河海交互作用强, 垂直方向上的盐度几乎无变化。丰水期时, 径流作用大于潮汐作用, 淡水和海水部分混合, 垂直方向盐度变化明显。

2006 年, 上海市政府决定将青草沙建设成上海的水源地。2011 年, 青草沙水库全面建成通水。为避免咸潮入侵对上海市居民用水的影响, 青草沙水库采取了“避咸蓄淡”的措施, 并取得了较好成效。



图 1




图 2




图 3

24. 据图 2, 水位高时, 长江口水体盐度_____ (单选: A. 高 B. 低), 水位低时长江口水体盐度_____ (单选: A. 高 B. 低)。(2 分)
25. 甲监测站出现 0.5%—2% 的盐度原因是_____。(2 分)
- A. 北支咸水入侵 B. 南支咸水入侵
C. 北港咸水入侵 D. 南港咸水入侵
26. 长江流域大部分属于_____气候区, 长江的主要补给类型是_____, 有明显的_____变化。(3 分)
27. 水位最低时_____, 从甲监测站到乙监测站盐度变化_____。(2 分)
28. 崇明岛为流水_____ (单选题: A. 搬运 B. 侵蚀 C. 沉积) 作用。历史上, 崇明岛最高海拔小于五米, 可以反映_____。(2 分)
- A. 长期受到侵蚀 B. 高潮小于五米 C. 低潮小于五米 D. 长期受到堆积
29. 高潮的时候流速_____ (单选: A. 加快 B. 减慢), 低潮的时候流速_____ (单选: A. 加快 B. 减慢); 根据图 2 判断次日首次低潮应在_____时间。甲乙两地相比, 泥沙颗粒较大的为_____ (单选: A. 甲地 B. 乙地)。(4 分)
30. 根据图 3, T1 主要发生于_____ (单选: A. 夏季 B. 冬季), 此时河水与海水_____ (单选: A. 充分融合 B. 部分融合), T2 发生在_____ (单选: A. 洪水期 B. 枯水期), 此时河口处河水垂直盐度分布规律是_____。(4 分)
31. 伏旱和台风影响青草沙水库“蓄淡避咸”, 从河海相互的角度, 说明其影响过程。



关于自主选拔在线

自主选拔在线聚焦名校拔尖人才培养，提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、专项计划、少年班、研学实践、学科竞赛、综合素质评价、新高考选科、大学专业、志愿填报、港澳升学、中外合作校、大学保研留学等政策资讯，致力于帮助更多考生圆梦理想高校！旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 95% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



关注自主选拔在线微信公众号，领取更多福利

对话框发送【**思维导图**】，领取《**高中九大学科思维导图（彩图版）**》

对话框发送【**福利**】，领取新人专属福利，不定时更新